



ZARGES



2018



ZARGES

Forbrugerprisliste

Stiger, stilladser og aluminiumskasser

NB! Ifølge NY EN 131-1+2 PRO skal alle skyde- og enkeltstiger over 3,0 m have stabilisator

Z 300**Enkeltstiger med 30 x 30 mm trin, smal model**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 350 mm
30x30 mm dybe trin

42507	1447 214	2,14 m	7	847,-
42509	1447 215	2,70 m	9	1086,-
42510	1447 216	2,98 m	10	1181,-
42513	1447 217	3,83 m	13	1637,-
42515	1447 218	4,39 m	15	2052,-
42517	1447 219	4,95 m	17	2586,-

Z 600**Enkeltstiger med 30 x 30 mm trin, bred model**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 420 mm
30x30 mm dybe trin

41511	5824 211	1,90 m	6	1417,-
41512	5824 212	2,50 m	8	1803,-
41513	5824 213	3,00 m	10	2153,-
41514	5824 214	3,60 m	12	2499,-
41515	5824 215	4,20 m	14	2942,-
41516	5824 216	4,70 m	16	3734,-
41517	5824 217	5,86 m	20	4768,-
41518	1806 259	7,00 m	24	6082,-

Z 600**Enkeltstiger med 80 mm trin, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO




Bredde 423 mm
80 mm dybe trin med
skridsikker gummi

41356	5690 711	1,94 m	6	2301,-
41358	5690 713	2,50 m	8	3119,-
41360	5690 715	3,06 m	10	3637,-
41362	5690 716	3,60 m	12	4282,-
41364	5690 717	4,20 m	14	4797,-
41366	5690 718	4,75 m	16	5248,-

Z 500**Enkeltstiger med 80 mm trin, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 380 mm
80 mm dybe trin

41602	5824 218	1,66 m	6	2212,-
41604	5824 219	2,15 m	8	2785,-
41606	5824 220	2,60 m	10	3482,-
41608	5824 221	2,99 m	12	4169,-

Z 600**Enkeltstiger Z 600 SL - ZARGES stærkeste stige, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 380 mm
60 mm dybe trin
Belastning 250 kg



41135	1697 110	1,80 m	6	2559,-
41136	1697 111	2,34 m	8	3464,-
41137	1697 112	2,92 m	10	3928,-
41138	1697 113	3,48 m	12	4727,-



NB! Ifølge NY EN 131-1+2 PRO skal alle skyde- og enkeltstiger over 3,0 m have stabilisator

Z 300

2-delte Kombi-skydestiger

EN 131-1+2 PRO



42566	1447 513	3,00 m	2x 6	1705,-
42568	1447 514	4,10 m	2x 8	1960,-
42570	1447 515	4,94 m	2x10	2619,-
42572	1447 516	6,06 m	2x12	2954,-
42574	1447 517	7,19 m	2x14	3663,-
42576	1447 518	8,31 m	2x16	4304,-

Bredde 420/350 mm
30x30 mm dybe trin

Kan bruges som:
2-delt skyde stige og wienerstige
Stigefod medfølger

Z 600

2-delte Kombistiger med tophængsel

EN 131-1+2 PRO



41941	5034 817	2,50 m	2x4	2593,-
41942	5034 818	3,60 m	2x6	3380,-
41943	5034 819	4,70 m	2x8	4132,-

Bredde 350 mm
30x30 mm dybe trin



Z 300


3-delte Kombi-skydestiger

EN 131-1+2 PRO



42537	1447 503	4,94 m	3x 7	3502,-
42539	1447 506	6,63 m	3x 9	4043,-
42541	1447 508	7,75 m	3x11	5403,-
42543	1447 511	8,87 m	3x13	6742,-

Bredde
490/420/350 mm
30x30 mm dybe trin



Kan bruges som:
Fritstående
Wiener-stige med ekstra stige
2-delt skyde-stige
3-delt skyde-stige.

Z 600

3-delte Kombi-skydestiger med tophjul

EN 131-1+2 PRO



41521	5034 797	5,80 m	3x 8	6051,-
41522	5910 483	6,90 m	3x10	7150,-
41523	5824 203	8,60 m	3x12	10391,-
41524	5824 204	9,70 m	3x14	13348,-

Kan bruges som:
Fritstående - Wiener-stige med ekstra stige
2-delt skyde-stige
3-delt skyde-stige.

Ekstra kraftig model
Bredde
490/420/350 mm
30x30 mm dybe trin



4 forskellige
anvendelsesmuligheder

NB! Ifølge NY EN 131-1+2 PRO skal alle skyde- og enkeltstiger over 3,0 m have stabilisator

Z 300**Telesteps PRO - Teleskopstiger**

EN 131-6 PRO



50 mm dybe ergo trin
Udvendig bredde 470 mm

40321	1699 039	3,20 m	10	2874,-
40322	1699 042	3,80 m	12	3476,-
40323	1900 417	4,10 m	13	3542,-

Z 500**4-delte Multi-kombi-teleskopstiger**

EN 131-1+2 PRO



30x30 mm dybe trin

41194	1920 324	4,20 m	4x4	3953,-
41195	1920 326	5,30 m	4x5	4581,-
41196	5198 386	6,40 m	4x6	5182,-
41197	1557 255	Vangeforlænger		822,-

Z 600**4-delte Multi-kombi-teleskopstiger (Den originale)**

EN 131-1+2 PRO



30x30 mm dybe trin

41934	1419 847	3,10 m	4x3	4129,-
41930	5824 205	4,20 m	4x4	4643,-
41931	5824 206	5,30 m	4x5	5404,-
41932	5824 207	6,40 m	4x6	6158,-
41933	5114 510	Vangeforlænger		822,-

Z 300**Kombi universalstiger 4-delte**

EN 131-1+2 PRO



Træplade



Alu-plade, riflet

Tilbehør

	Vare-nr.	TUN-nr.	Vejl. udsalg
Træplade for 42383	40936	5967929	517,-
Alu-plade, riflet. Kan klap- pes sammen for 42381	40927	5117233	883,-
Alu-plade, riflet. Kan klap- pes sammen for 42382	40924	5967931	922,-
Alu-plade, riflet. Kan klap- pes sammen for 42383	40926	5967 930	1099,-
Benforlænger max 375 mm	40930	5967932	557,-

Vare-nr.	42383	42381	42382	42384*
TUN-nr.	5114 489	5114 490	5114 492	5114 493
Som enkeltstige max mtr.	3,62	4,19	4,74	4,74
Som Wienerstige max mtr.	1,75	2,00	2,30	2,30
Antal trin	4x3	2x3 + 2x4	2x3 + 2x5	4x4
Vejl. udsalg ekskl. moms	3789,-	3982,-	4075,-	4275,-

*) Har kun 1 stabilisator. Kan ikke stå som gangbro



NB! Ifølge NY EN 131-1+2 PRO skal alle skyde- og enkeltstiger over 3,0 m have stabilisator

Z 300**Skydestiger 2-delte**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 420/350 mm
30x30 mm dybe trin

42518	1485 691	4,10 m	2x 8	2042,-
42520	1447 220	4,94 m	2x10	2101,-
42522	1447 221	6,06 m	2x12	2358,-
42524	1447 222	7,19 m	2x14	3300,-
42526	1447 223	8,31 m	2x16	3537,-
42528	1447 224	9,15 m	2x18	4032,-

Z 600**Skydestiger 2-delte**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 490/420 mm
30x30 mm dybe trin

40245	5034 787	2,95 m	2x 6	2906,-
40246	5034 788	4,07 m	2x 8	3632,-
40247	5034 789	4,96 m	2x10	3865,-
40248	5114 496	6,10 m	2x12	4458,-
40249	5114 497	7,20 m	2x14	5058,-
40214	5114 476	8,30 m	2x16	6291,-
40215	5114 477	9,10 m	2x18	8059,-
40216	5034 790	10,25 m	2x20	9515,-
40217	5034 791	12,20 m	2x24	11942,-

Z 600**Skydestiger 3-delte**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 490/420/350 mm
30x30 mm dybe trin

40127	5034 794	5,80 m	3x 8	5838,-
40128	5034 795	6,90 m	3x10	7226,-
40129	5034 796	8,60 m	3x12	8549,-

Z 600**Skydestiger 2-delte i glasfiber 1000 V**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 420/350 mm
30x30 mm dybe trin
i glasfiber

41288	1306 328	4,10 m	2x 8	7501,-
41290	5034 792	4,90 m	2x10	9281,-
41292	5034 793	6,00 m	2x12	10607,-

NB! Ifølge NY EN 131-1+2 PRO skal alle skyde- og enkeltstiger over 3,0 m have stabilisator

Z 300**Hejsestiger 2-delte**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 420/350 mm
30x30 mm dybe trin

42556	1447 498	8,03 m	2x16	6028,-
42558	1447 500	9,15 m	2x18	6611,-
42561	1447 502	10,00 m	2x21	7938,-

Z 600**Hejsestiger 2-delte**

EN 131-1+2 PRO



Bredde 490/420 mm
30x30 mm dybe trin

40206	5114 481	7,20 m	2x14	7815,-
40207	5114 482	8,30 m	2x16	9828,-
40208	5034 710	9,10 m	2x18	10456,-
40209	5034 786	10,25 m	2x20	11408,-
40212	5114 484	11,10 m	2x22	12061,-
40210	5824 195	12,20 m	2x24	13473,-

Z 600**Hejsestiger 3-delte**

EN 131-1+2 PRO




Bredde 490/420/350 mm
30x30 mm dybe trin

40446	5034 868	10,60 m	3x15	17336,-
40447	5034 869	12,50 m	3x18	19588,-
40448*	5034 870	14,20 m	3x20	24702,-
40449*	5040 088	15,90 m	3x22	29973,-

* er forsynet med 2 støtteben

Z 600**Hejsestiger 2-delte i glasfiber 1000 V**

EN 131-1+2 PRO




Bredde 420/350 mm
30x30 mm dybe trin
i aluminium

41161	5034 777	7,17 m	2x14	13553,-
41162	5034 778	8,29 m	2x16	14904,-

**Z 600****Wienerstiger i træ med laminerede vanger**

EN 131

50 mm dybe
ergo-trin

44934	5633 473	1,13 m	2x 4	946,-
44935	5633 475	1,42 m	2x 5	1102,-
44936	5633 476	1,68 m	2x 6	1269,-
44937	5633 477	1,96 m	2x 7	1531,-
44938	5633 478	2,25 m	2x 8	1686,-
44939	5633 479	2,52 m	2x 9	2192,-
44610	5633 480	2,80 m	2x10	2580,-
44612	5633 481	3,35 m	2x12	3150,-
44614	5633 483	3,90 m	2x14	3877,-
44616	1806 256	4,65 m	2x16	5186,-
44618	1806 257	5,22 m	2x18	5835,-

Z 500**Wienerstiger 85 mm trin**

EN 131-1+2 PRO



85 mm dybe trin

40355	5742 832	1,10 m	2x 5	1927,-
40356	5742 833	1,35 m	2x 6	2275,-
40357	5742 834	1,55 m	2x 7	2585,-
40358	5742 835	1,75 m	2x 8	2900,-
40360	5742 824	2,20 m	2x10	3793,-

NB! 2x2, 2x3 og 2x4 trin - se arbejdsbukke side 11

Z 600**Wienerstiger med 30 x 30 mm trin**

EN 131-1+2 PRO



30x30 mm dybe trin

40311	5824 223	1,80 m	2x 6	3420,-
42407	5303 824	2,05 m	2x 7	3876,-
40312	5824 225	2,40 m	2x 8	4470,-
40313	5824 226	2,90 m	2x10	5130,-
40314	5824 227	3,50 m	2x12	6095,-
40315	5824 228	4,00 m	2x14	7091,-
40316	5824 229	4,60 m	2x16	8575,-
40320	5910 476	5,15 m	2x18	10486,-
40317	5824 230	5,70 m	2x20	12949,-

Z 600**Wienerstiger med 80 mm trin, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO

80 mm dybe trin med
skridsikker gummi

41303	5690 693	0,79 m	2x 3	2759,-
41304	5690 694	1,10 m	2x 4	2941,-
41305	5690 695	1,35 m	2x 5	3567,-
41306	5690 696	1,65 m	2x 6	3971,-
41307	5690 697	1,90 m	2x 7	4443,-
41308	5690 699	2,20 m	2x 8	5208,-
41310	5690 700	2,75 m	2x10	6283,-
41312	5690 701	3,30 m	2x12	7387,-
41314	5690 702	3,90 m	2x14	8461,-
41316	5690 703	4,45 m	2x16	10279,-

Z 600**Wienerstiger med polstret forkant, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO

80 mm dybe trin
med polstret forkant

41432	5034 694	0,74 m	2x 3	2759,-
41433	5034 695	0,98 m	2x 4	3390,-
41434	5034 757	1,22 m	2x 5	4279,-
41435	5034 758	1,45 m	2x 6	5170,-
41436	5034 759	1,69 m	2x 7	5982,-
41437	5034 760	1,93 m	2x 8	7081,-
41438	5034 761	2,40 m	2x10	9104,-
41439	5034 762	2,88 m	2x12	10895,-

Z 600**Wienerstiger med 80 mm trin, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO



80 mm dybe trin

41263	5690 686	0,72 m	2x 3	1494,-
41264	5690 687	0,96 m	2x 4	1863,-
41265	5690 688	1,20 m	2x 5	2331,-
41266	5690 689	1,44 m	2x 6	2774,-
41267	5690 690	1,67 m	2x 7	3205,-
41268	5690 691	1,91 m	2x 8	3875,-
41270	5690 692	2,39 m	2x10	5108,-

Z 600**Wienerstiger med stilbar højde**

EN 131-1+2 PRO

Bredde 430 mm
30x30 mm dybe trin

Kan stå på trapper

41322	5034 763	4,05 m	4x 8	10046,-
41323	5034 765	4,95 m	4x10	12705,-
41324	5034 696	6,05 m	4x12	14963,-

Z 600**Wienerstiger glasfiber 1000 V**

EN 131-1+2 PRO

30x30 mm dybe
trin i glasfiber

41261	1420 439	1,32 m	2x 4	4354,-
41256	5034 701	1,90 m	2x 6	5534,-
41257	5034 782	2,45 m	2x 8	7056,-
41258	5034 783	3,00 m	2x10	11266,-
41260	5034 784	4,10 m	2x14	14037,-

Z 600**Wienerstiger Z 600 SL - ZARGES stærkeste stige, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO

60 mm dybe trin
Belastning 250 kg

41189	1697 114	1,22 m	2 x 4	3215,-
41190	1697 115	1,50 m	2 x 5	4061,-
41191	1697 116	1,78 m	2 x 6	5056,-
41192	1697 117	2,34 m	2 x 8	6481,-

**Z 300****Trappestiger - Håndværkerstigen, platform 252x256 mm**

EN 131-1+2 PRO



42453	1633 790	0,61 m	3	1423,-
42454	1633 792	0,83 m	4	1613,-
42455	1633 794	1,05 m	5	1829,-
42456	1633 796	1,26 m	6	2183,-
42457	1633 797	1,48 m	7	2394,-
42458	1633 799	1,70 m	8	2627,-
42460	1633 800	2,12 m	10	3242,-

80 mm dybe trin
Platform 252x256 mm
NB! Kan ikke leveres med fjederhjul

Z 600**Trappestiger, eloxeret, platform 250x250 mm**

EN 131-1+2 PRO



41223	5690 719	0,70 m	3	1953,-
41224	5690 720	0,90 m	4	2272,-
41225	5690 721	1,10 m	5	2618,-
41226	5690 723	1,30 m	6	3164,-
41227	5690 676	1,50 m	7	3549,-
41228	5690 677	1,80 m	8	4149,-
41230	5690 678	2,20 m	10	4889,-

80 mm dybe trin
Platform 250x250 mm

Z 600**Den skandinaviske trappestige, platform 300x250 mm**

EN 131-1+2 PRO



41090	1697 121	0,75 m	3	2208,-
41091	1697 122	1,00 m	4	2321,-
41092	1697 123	1,25 m	5	2667,-
41093	1697 124	1,50 m	6	3447,-
41094	1697 125	1,75 m	7	3763,-
41095	1697 126	2,00 m	8	4558,-
41098	1697 128	2,50 m	10	5619,-

80 mm dybe trin
Platform 300x250 mm
Kraftig afstivning på støttedel
Skærehængsler

Z 600**Hjul til alle fritstående stiger (maks. 16 kg)**

Vare- nummer	TUN nummer		
1011	5034 774	4 stk. monteret	1945,-
1059	antistatisk 5034 775	4 stk. monteret	2340,-
1012	5034 776	1 stk. monteret	483,-

Fast aftagelig forbindelse anbefales til alle stiger med hjul. Vare nr. 1012

Stiger monteret med hjul tages ikke retur.
NB! Hjul leveres kun monteret på stiger (inkl. montering)

Z 600**Trappestiger med ekstra stor platform 400x400 mm**

EN 131-1+2 PRO

**ZHF**

80 mm dybe trin

*J Uden klapbart
gelænder

41672	1636 292	0,52 m	2	4620,-
41681	1636 293	0,78 m	3	4875,-
41674	1636 294	1,04 m	4	5128,-
41675	1636 295	1,32 m	5	5515,-
41676	1636 296	1,58 m	6	6036,-
41677	1636 297	1,84 m	7	6330,-
41678	1636 300	2,07 m	8	6682,-
41679	1636 302	2,34 m	9	7365,-
40479*	5034 666	2,59 m	10	8467,-
41635*	5303 825	3,11 m	12	10030,-

Z 600**Trappestiger Z 600 SL - ZARGES stærkeste stige, eloxeret**

EN 131-1+2 PRO



41145	1697 105	0,80 m	3	3515,-
41146	1697 106	1,06 m	4	3928,-
41147	1697 107	1,33 m	5	4409,-
41148	1697 108	1,59 m	6	4874,-
41149	1697 109	2,12 m	8	5703,-

60 mm dybe trin
Belastning 250 kg
Platform 250x250 mm**Z 600****Trappestiger med ekstra store trin**

EN 131-1+2 PRO



M/håndbøjle

M/håndbøjle

M/håndbøjle

Hjul

41927	5034 732	0,44 m	2	2151,-
41923	5034 733	0,69 m	3	3184,-
M/håndbøjle 41928	5034 734	0,69 m	3	3835,-
M/håndbøjle 41926	5034 736	0,92 m	4	4703,-
M/håndbøjle 41925	5034 737	1,15 m	5	6564,-
Hjul 41929	5034 773	4 stk.		2224,-

Trin 360x230 mm
gummibelagt
Trappestigerne fås også
med riflet aluminiumstrin**Z 600****Trappestiger med glasfibervanger**

EN 131-1+2 PRO



40431	5034 738	0,68 m	3	2263,-
40432	5034 739	0,91 m	4	2568,-
40433	5034 740	1,14 m	5	2892,-
40434	5034 741	1,37 m	6	3409,-
40435	5034 742	1,60 m	7	3749,-

80 mm dybe trin
i aluminium
Platform 250x250 mm

**Z 500****Arbejdsbukke smal og bred model, 85 mm trin**

EN 14183



85 mm dybe trin

Platform 375x230 mm

49632	5690 683	0,46 m	2x 2	1135,-
49633	5690 684	0,66 m	2x 3	1208,-
49634	5690 685	0,88 m	2x 4	1465,-

Platform 600x300 mm

49622	5690 679	0,49 m	2x 2	1211,-
49623	5690 681	0,74 m	2x 3	1284,-
49624	5690 682	0,99 m	2x 4	1563,-

Z 500**Arbejdsbukke med gelænder, 85 mm trin**

EN 131-1+2 PRO

Ekstra brede trin med
bekvem ståflade
85 mm dybe trin**Platform 600x300 mm**

40363	1633 554	0,66 m	3	1803,-
40364	1633 555	0,86 m	4	1970,-
40365	1633 556	1,08 m	5	2209,-

Z 600**Arbejdsbukke i træ, 80 mm trin**

EN 14183

Laminerede vanger
Skridsikre trin
80 mm dybe trin**Platform 360x160 mm**

45202	5919 065	0,50 m	2x 2	918,-
45203	5919 066	0,73 m	2x 3	1208,-

Z 600**Arbejdsbukke i aluminium/stål, 200 mm trin**

EN 14183

Fjederhjul
200 mm dybe trin**Platform øverst 300x400 mm**

42951	5034 743	0,48 m	2	2694,-
42952	5034 744	0,72 m	3	3397,-
42953	5034 745	0,96 m	4	4165,-
42954	5034 746	hjul 4 stk.		1586,-

Z 600**Arbejdsbukke, platform 650x300 mm, 80 mm trin**

EN 14183



80 mm dybe trin

Platformsstørrelse 650x320 mm


40907	5034 747	0,72 m	3	4580,-
40919	5034 748	0,96 m	4	5023,-

**Ekstra stor platform 650x300 mm
Smalt transportmål dybde 200 mm**

Z 600

Arbejdsbukke i aluminium

EN 14183



200 mm dybe trin

40031	5198 381	0,20 m	1	1349,-
40032	5198 382	0,40 m	2	2529,-
40033	5198 383	0,60 m	3	3501,-
40034	5198 384	0,80 m	4	4472,-
40035	5198 385	1,00 m	5	5822,-
40036	1633 543	Hjul fjedersæt		2223,-
40037	1633 547	Sko justerbar, sæt		1000,-
40038	1633 549	Gelænder		833,-

Lovpligtigt med gelænder fra 1 m højde,
det vil sige fra 5 trin og opefter

Z 600

Platforme, mobil, med opgang fra en side

EN 131-7 PRO



Hjul låser ved
belastning
2 hjul med bremse,
2 uden

Platform
800x600 mm
200 mm dybe trin

Gelænder til
trappedel
Vare-nr. 41970
Vare-nr. 41959*



Lovpligtigt
med gelænder
fra 1 m højde,
det vil sige
fra 5 trin og
opefter



Trin og platform i aluminium

41971	5034 750	0,72 m	3	8990,-
41972	5034 751	0,96 m	4	9298,-
41973	5034 752	1,20 m	5	9776,-
41974	5034 753	1,44 m	6	10171,-
41975*	5034 754	1,68 m	7	10843,-
41976*	5034 755	1,92 m	8	11362,-

Trin og platform i stål/gitterrist

41951	5034 679	0,72 m	3	11394,-
41952	5034 680	0,96 m	4	12086,-
41953	5034 682	1,20 m	5	12857,-
41954	5034 683	1,44 m	6	13533,-
41955*	5034 684	1,68 m	7	15589,-
41956*	5034 685	1,92 m	8	17949,-

Gelænder trappedel

41970	5035 265			643,-
41959*	5034 692			847,-

Aflægge bakke (passer til Ø36 eller Ø40)

41967	1807 680			1070,-
-------	----------	--	--	--------

Z 600

Platforme, mobil, med opgang fra begge sider

EN 131-7 PRO



Hjul låser ved
belastning
2 hjul med bremse,
2 uden

Platform
800x600 mm
200 mm dybe trin

Gelænder til
trappedel
Vare-nr. 41970
Vare-nr. 41959*



Lovpligtigt
med gelænder
fra 1 m højde,
det vil sige
fra 5 trin og
opefter



Trin og platform i aluminium

41981	5034 686	0,72 m	3	9131,-
41982	5034 687	0,96 m	4	9757,-
41983	5034 688	1,20 m	5	10481,-
41984	5034 689	1,44 m	6	11174,-
41985*	5034 690	1,68 m	7	12275,-
41986*	5034 691	1,92 m	8	13202,-

Trin og platform i stål/gitterrist

41962	5035 267	0,96 m	4	13233,-
41963	5035 268	1,20 m	5	14616,-
41964	5035 269	1,44 m	6	16093,-
41965*	5035 270	1,68 m	7	17949,-

Gelænder trappedel

41970	5035 265			643,-
41959*	5034 692			847,-

Aflægge bakke (passer til Ø36 eller Ø40)

41967	1807 680			1070,-
-------	----------	--	--	--------

**Z 500****Stigeplatforme**

EN 131-7 PRO



1)	49645	5034 823	1,1 m	5	6271,-
2)	49647	5034 824	1,5 m	7	7387,-
2)	40238	5034 825	1,7 m	8	8261,-
2)	40239	5034 826	1,9 m	9	8954,-
3)	40241	5034 827	2,4 m	11	10265,-
3)	49664	5034 828	3,0 m	14	11511,-



Trindybde 85 mm
Hjul 100 mm m/lås

Platformsstørrelse 600x510 mm

1)	Stabilisator bredde	981 mm
2)	Stabilisator bredde	1180 mm
3)	Stabilisator bredde	1440 mm

Z 600**Stigeplatforme, sammenklappelig**

EN 131-7 PRO



41201	5034 829	1,00 m	4	15059,-
41202	5034 831	1,30 m	5	15695,-
41203	5034 832	1,60 m	6	16409,-
41204	5034 833	1,80 m	7	17067,-
41205	5034 834	2,10 m	8	17857,-
41207	5034 835	2,60 m	10	20139,-
41209	5034 836	3,10 m	12	22629,-



80 mm dybe trin med
skridsikker gummi.
Hjulstørrelse 160 mm m/lås

Platformsstørrelse 600x630 mm**Z 600****Hal- og montagestiger**

EN 131-7 PRO



41342	5034 837	6,20 m	28786,-
41343	5034 838	8,10 m	34603,-
41346	5034 839	10,00 m	51848,-



30 mm dybe trin
Platform 400x400 mm

Har du brug for en konsulent?**Sønderjylland og Fyn:**

Dan Lauritzen
Mobil 23 34 37 42
dan@zarges.dk

Midt- og nordjylland:

Lars Højen
Mobil 40 52 56 94
lars@zarges.dk

Sjælland og Lolland Falster:

Kristian Borup
Mobil 20 70 45 15
kristian@zarges.dk


Z 600**Elefantfod****EN 14183**

40918

5824 273

0,43 m

638,-

Platform øverst Ø 300 mm**Højde 430 mm med hjul****Fås kun i hvid****Z 300****Tagstiger**

40395

5034 813

2,0 m

7

1256,-

40396

5034 815

2,8 m

10

1733,-

41237

5034 816

4,2 m

15

2560,-

40980

5034 821

Tagbøjle m/hjul

641,-

40969

5035 263

Trinhage

126,-

40976

5035 264

Platform

1113,-

41695



1420 438

Sikringsbeslag til 40969

203,-

NB! Trinhøjde over underlag 100 mm.**NB! Lasker til samling af stiger medfølger med hver stige.**

De angivne priser er aluminium natur.

Flade trin
ved 60° hældningFlade trin
ved 35° hældningTagbøjle med hjul
Vare-nr. 40980
TUN-nr. 5034 816**ZARGES tagstiger kan leveres
i følgende farver:**

- Aluminium natur (lagervare)
- Kobber rød/brun
- Teglrød
- Brun
- Antracitgrå



ZARGES Stigetilbehør

**Selvnivellerende stigefod**

Trinløs niveau udligning.

Til vange dim. til max.	mm	98
Til ydre stigebredde fra / til	mm	300 - 500
Niveau udligning til max.	mm	110
Ydre bredde ca.	mm	680
Vægt	kg	5,0
Vare-nr.		41919
Pris ekskl. moms	kr.	2.914,-

**ZAP støtteben**

Udfoldbar støtteben som ekstra sikring af stige/platform i henhold til BGI 637. Kan eftermonteres. Kræver kun at der bores 2 huller før montering.

Vare-nr.	41670
Pris ekskl. moms	kr. 1.930,-

**ZAP Hjul**

Eftermonterbare hjul. Ekstra mobilitet til ZAP trappestige. Passer på 58 mm vange.

Vare-nr.	41671
Pris ekskl. moms	kr. 1.221,-

**Vægstøtte og side-stabilisator**

Leveres med bøjler til fastmontering på vanger. Skridsikre sko i hver ende. Kan også monteres på koniske stiger.

Bredde	mm	1200
Udlæg	m	0,54
Vangedimension	mm	58 - 114
Vare-nr.		40250
Pris ekskl. moms	kr.	856,-

**Afstandsholder til væg**

Til stiger med 30x30 mm trin. Afstanden kan justeres i trin af 3 cm fra 50 - 68 cm.

Vare-nr.	40100
Pris ekskl. moms	kr. 1.761,-



40222 til skrå montering



40224 til lige montering

Udstigningsvange, nedfældbar

Udstigningsvangen kan leveres i 2 udgaver alt efter behov. Findes til både skrå og lige montering. Længde med holder 1300 mm. Selve udstigningsvangen er 1100 mm.

Enkeltstiger

Udførelse	højre, skrå montering	venstre, skrå montering
Vare-nr.	40222	40223
Pris ekskl. moms	kr. 1.298,-	1.298,-

Udførelse	højre, lige montering	venstre, lige montering
Vare-nr.	40224	40225
Pris ekskl. moms	kr. 1.298,-	1.298,-


Skydestiger

Udførelse	højre, lige montering	venstre, lige montering
Vare-nr.	40254	40255
Pris ekskl. moms	kr. 1.298,-	1.298,-

**Gelænder**

Gelænder i aluminiums rør (Ø25 mm) til eftermontering på stiger. Monteringsbøjler medfølger og passer på vanger op til 73 mm.

Gelænder længde	mm	500	1270	1990
Højde	m	0,20	0,20	0,20
Vare-nr.		223839	41960	41990
Pris ekskl. moms	kr.	509,-	569,-	676,-

**Aflæggerbakke**

Til malebøtte og håndværktøj mm.

Vare-nr.	40270
Pris ekskl. moms	kr. 599,-

**Vangeforlænger**

Passer til ZARGES stiger med ydre dimensioner fra 48 til 73 mm.

Vare-nr.	40922
Pris ekskl. moms	kr. 617,-

ZARGES Stigetilbehør



Jordspids

Til brug på isglatte overflader og i hård jord. Kan også monteres på stabilisator.

Passer på vange str. 50-114 x 25 mm

1 sæt = 2 stk. (højre/venstre).

Vare-nr.	40939
Pris ekskl. moms	kr. 330,-



Spandkrog

Galvaniseret stål.

Passer på alle stiger med firkantede trin.

Vare-nr.	40115
Pris ekskl. moms	kr. 143,-



Hvileplatform

Gummibelagt overflade. En sikker og komfortabel løsning. Passer på stiger med 30x30 mm trin og en trinafstand på 280 mm. Platform 350x270 mm.

Vare-nr.	40900
Pris ekskl. moms	kr. 547,-



Stigeholder, aflåselig

Galvaniseret stål. Dyvler og skruer medfølger.

Kan aflåses med hængelås (medfølger ikke).

1 sæt = 2 stk.

Vare-nr.	40998
Pris ekskl. moms	kr. 361,-



Stabilisator, universal

Længde 1000 mm. Passer på vange str. 42-98 mm x 25 mm. Kan også monteres på koniske stiger. Kan ikke anvendes som reservedel for en standard monteret stabilisator.

Vange dim.	mm	58 × 25
Vare-nr.		40251
Pris ekskl. moms	kr.	619,-



Kroge i aluminium

Indvendige mål op til mm	Ø 36	Ø 50	Ø 80
Vare-nr.	40242	40243	40244
Pris ekskl. moms	kr. 83,-	95,-	113,-



Kroge i stål med plastovertræk

Indvendige mål	mm	50	100
Vare-nr.		821700	821701
Pris ekskl. moms	kr.	320,-	359,-

Indvendige mål	mm	150	200
Vare-nr.		821702	821703
Pris ekskl. moms	kr.	409,-	450,-



Kroge i stål med plastovertræk

Indvendige mål	mm	Ø 50	Ø 100
Vare-nr.		821704	821705
Pris ekskl. moms	kr.	359,-	409,-

Indvendige mål	mm	Ø 150	Ø 200
Vare-nr.		821706	821707
Pris ekskl. moms	kr.	442,-	473,-



Stabilisator

Original stabilisator. Oplys venligst varenummer på stigen og hul afstand ved bestilling.

Vange dim.	mm	73 × 25	58 × 25
Fastgørelse		Skrue M8	Skrue M8
Vare-nr.		1020A	1020B
Pris ekskl. moms	kr.	572,-	572,-



Perlonbånd

Oplys venligst varenummer på stigen og længde på båndet ved bestilling.

Vare-nr.	1021
Pris ekskl. moms	kr. 269,-



ZARGES Stigetilbehør og reservevedele



Indvendige sko

Til aluminium stiger med smalle og brede trin.

Vange dim.	mm	50 × 25	58 × 25	60,5 × 25
Vare-nr.		824347	824350	829687
Pris ekskl. moms	kr.	65,-	65,-	65,-

Vange dim.	mm	62 × 25	68 × 25	73 × 25
Vare-nr.		824486	824302	824352
Pris ekskl. moms	kr.	68,-	69,-	76,-

Vange dim.	mm	85 × 25	98 × 25	114 × 25
Vare-nr.		824353	824354	824355
Pris ekskl. moms	kr.	87,-	87,-	110,-



Udvendige sko


Vange dim.	mm	58 × 25	62 × 25	68 × 25
Vare-nr.		824409	824425	824396
Pris ekskl. moms	kr.	65,-	76,-	83,-

Vange dim.	mm	73 × 25	85 × 25	89 × 25
Vare-nr.		824427	824428	824399
Pris ekskl. moms	kr.	80,-	87,-	95,-



Stabilisator sko

Vange dim.	mm	58 × 25	73 × 25
Vare-nr.		824242	824243
Pris ekskl. moms	kr.	100,-	119,-



Udvendige sko

Til trappestiger og visse typer enkeltstiger.

Vange dim.	mm	33 × 22	42 × 25
Vare-nr.		824437	824424
Pris ekskl. moms	kr.	66,-	71,-

Vange dim.	mm	48 × 25	58 × 25
Vare-nr.		824438	824439
Pris ekskl. moms	kr.	73,-	79,-



Udvendig sko

Til Seventec serie.

Vange dim.	mm	87 × 18	87 × 18
Side		venstre	højre
Vare-nr.		800288	800289
Pris ekskl. moms	kr.	65,-	65,-



Udvendig sko

Til multikombi teleskopstige.
Varenummer 41930-41934

Vange dim.	mm	66 × 31	66 × 31
Side		venstre	højre
Vare-nr.		800131	800132
Pris ekskl. moms	kr.	107,-	107,-



Indvendige sko

Til multikombi teleskopstige.
Varenummer 41930-41934

Diameter	mm	25
Vare-nr.		800146
Pris ekskl. moms	kr.	107,-



Trinafslutning

Til vare-nr. 41930 – 41934.

Udførelse	Med slids	Uden slids
Farve	grå	grå
Vare-nr.	800133	800134
Pris ekskl. moms	kr. 42,-	42,-



Topbeslag - inderdel

Til teleskop-stige.
Vare-nr. 41930 – 41934.

Vare-nr.	820506
Pris ekskl. moms	kr. 291,-



Trinlåsepal

Til teleskop kombistiger

Vare-nr.	800135
Pris ekskl. moms	kr. 319,-



Indvendige sko

Til arbejds-plattform.
Varenummer 42951-42953

Diameter	mm	25
Vare-nr.		800144
Pris ekskl. moms	kr.	35,-




Aflægge bakke, plast

Til trappe stiger med sikkerhedsbøjle.
Oplys venligst stigens vare-nr.

Vange dim.	mm	42 × 25	48 × 25
Vare-nr.		824131	824133
Pris ekskl. moms	kr.	126,-	126,-

Vange dim.	mm	42 × 25	48 × 25
Vare-nr.		824135	824136
Pris ekskl. moms	kr.	126,-	126,-



Aflægge bakke, aluminium

Til trappe stiger med sikkerhedsbøjle.
Oplys venligst stigens vare-nr.

Vare-nr.	829798
Pris ekskl. moms	kr. 347,-



Værktøjs kasse

Praktisk kunststof kasse til alle stiger.

Vare-nr.	40920
Pris ekskl. moms	kr. 168,-



Kroge

Kompatibel med ZARGES stiger med 30 x 30 mm trin profil. Kan let flyttes fra trin til trin uden brug af værktøj.


Vare-nr.	mm Ø	Pris ekskl. moms
40 058	36	514,-
40 059	50	514,-



Støttepuder

Sikrer sarte overflader med at stigen laver mærker. Monteres med velcro uden brug af værktøj.


Vare-nr.	Vange dim.	Pris ekskl. moms
40 231	58-85	617,-
40 371	98-114	617,-



Tyverisikring

Kompatibel med ZARGES stiger med 30 x 30 mm trin profil. Inkluderer trecifret kodelås.

Vare-nr.	Pris ekskl. moms
8210	786,-



Taske til værktøj

Med skulderrem der gør den let at bære. Meget fleksibel med hensyn til monteringsmuligheder.

Vare-nr.	Pris ekskl. moms
40 301	617,-



Stabilisator med hjul

Kompatibel med ZARGES stiger med vandret stabilisator dim. 73 x 25 mm.

Vare-nr.	Længde mm	Pris ekskl. moms
40 020	890	617,-
40 021	1085	617,-
40 022	1185	617,-
40 023	1000	617,-






Teleskop platformsstige



Platformsstigen til arbejdsopgaver i op til 5,15 m arbejdshøjde - udviklet efter de nyeste EU-regulativer for arbejde i højden.

- Udviklet i henhold til de nyeste EU-direktiver for arbejde i højden.
- Stor ståflade 665 x 440 mm med gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdssikkerhed og komfortabel arbejdsstilling.
- Enkel højdejustering ud fra skydestige princippet.
- Meget enkel opstilling - håndlister og gelænder klappes automatisk op ved opstillingen.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, og dermed er den let at flytte og stille væk.
- Udskiftelige, skridsikre stigesko.

Opfylder med sine tosidede tværstivere uden støtte EN 131 standarden. Ved hjælp af støttebenene, der kan svinges ud, opfylder platformsstigen også de skærpede krav i BGI 637.



Platformshøjde	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbejdshøjde	ca. m	3,34	3,80	4,30	5,15
Højde inkl. gelænder	m	2,35	2,86	3,38	4,16
Grundflade med støtteben ude, L x B	m	-	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55	2,80 x 2,50
Grundflade med støtteben inde, L x B	m	-	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81	2,80 x 0,82
Mål sammenklappet	m	2,16 x 1,02 x 0,40	2,44 x 0,82 x 0,40	2,72 x 0,82 x 0,40	3,28 x 0,82 x 0,40
Antal trin inkl. platform		5	7	9	12
Vægt	kg	28,0	35,0	38,5	50,0
Vare-nr.		41325	41326	41327	41328
Pris ekskl. moms	kr.	11.119,-	14.556,-	16.224,-	20.042,-

Tilbehør

Beskrivelse	Vare-nr.	Pris ekskl. moms
Tillæg for antistatiske sko	217510	1.780,-
Sikringsdør	41329	2.553,-

Stor aflæggerbakke

Sikringsdør

Forskellige platforms indstillinger

Kan klappes sammen



Z 600

S-PLUS rullestillads smal model


- Stillads bredde: 0,75 m:
Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m til maksimum 13,20 m ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 202 kg til max. 346 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.

Bemærk

Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.



Platform størrelse



S-PLUS rullestilladser:

- Sikkert
- Hurtigt
- Billigt

NB ! 4 stk. støtteben er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 0,75 × 1,80 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	75,2	82,8	110,4	123,6	151,2	164,4	199,6	212,8	240,4	253,6	281,2
Vare-nr.		52225	52235*	52245*	52255*	52265*	52275*	52285*	52295*	52305*	52315*	52325*
Pris ekskl. moms	kr.	8.240,-	10.392,-	13.227,-	15.376,-	18.207,-	20.359,-	23.848,-	25.999,-	28.831,-	30.982,-	33.814,-


Stilladsstørrelse 0,75 × 2,50 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	85,9	97,5	133,8	147,8	184,1	198,1	242,8	256,8	293,1	307,1	343,4
Vare-nr.		52226	52236*	52246*	52256*	52266*	52276*	52286*	52296*	52306*	52316*	52326*
Pris ekskl. moms	kr.	8.570,-	10.781,-	13.825,-	16.027,-	19.062,-	21.274,-	24.052,-	27.375,-	30.411,-	32.621,-	35.657,-



Stykliste

Platform størrelse	Ca. m	0,75 x 1,80 m												Ca. m	0,75 x 2,50 m											
Arbejdshøjde ¹⁾		3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	3,35		4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20		
Stykliste	Vare-nr.	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325	Vare-nr.	52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326		
Ramme 1 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
Ramme 2 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		
Diagonal stiver	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
Horisontal stiver	42935	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-		
Basis stiver	42886	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2		
Hjul 200 mm Ø med brems	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

Arbejdshøjde



→ 1) Arbejdshøjde er med spindler kørt helt ud (varenummer 42917)
Kan justeres 30 cm

→ Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen

Z 600

S-PLUS rullestillads bred model


- Stillads bredde: 1,35 m.
- Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m til maksimum 13,20 m. ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 404 kg til max. 692 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.

Bemærk

Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.



Platform størrelse



S-PLUS rullestilladser:

- Sikker
- Hurtigt
- Billigt

NB ! 4 stk. støtteben er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 1,35 × 1,80 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	94,5	120,7	155,5	162,1	207,5	213,5	258,9	265,5	310,9	317,5	362,9
Vare-nr.		52425	52435	52445*	52455*	52465*	52475*	52485*	52495*	52505*	52515*	52525*
Pris ekskl. moms	kr.	9.688,-	11.993,-	16.121,-	18.426,-	22.552,-	25.514,-	29.640,-	31.945,-	36.073,-	38.378,-	42.504,-


Stilladsstørrelse 1,35 × 2,50 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	110,0	141,8	183,4	201,2	257,8	287,0	340,6	358,4	415,0	432,8	489,4
Vare-nr.		52426	52436	52446*	52456*	52466*	52476*	52486*	52496*	52506*	52516*	52526*
Pris ekskl. moms	kr.	10.068,-	12.544,-	16.813,-	19.178,-	23.556,-	26.779,-	31.158,-	33.522,-	37.903,-	40.268,-	44.646,-



Stykliste

Platform størrelse	Ca. m	1,35 x 1,80 m												Ca. m	1,35 x 2,50 m											
Arbejdshøjde ¹⁾		3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	3,35		4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20		
Stykliste	Vare-nr.	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	Vare-nr.	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526		
Ramme 1 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
Ramme 2 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Gelænder langside	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		
Dæk uden lem	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		
Diagonal stiver	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
Horisontal stiver	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-		
Basis stiver	42886	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2		
Hjul 200 mm Ø med brems	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

Arbejdshøjde



→ 1) Arbejdshøjde er med spindler kørt helt ud (varenummer 42917)
Kan justeres 30 cm

→ Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen


Z 600

Rullestillads smal model

- Stillads bredde: 0,75 m.
- Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 4,50 m til maksimum 13,50 m ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 202 kg til max. 341 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.



Platform størrelse



NB ! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 0,75 × 1,80 m											
Arbejdshøjde	ca. m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stilladshøjde	m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Platformshøjde	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Vægt	kg	92,4	100,5	110,9	142,5	152,9	173,7	179,0	215,07	221,0	234,0
Vare-nr.		52023	52033*	52043*	52053*	52063*	52073*	52083*	52093*	52003*	52013*
Pris ekskl. moms	kr.	7.881,-	11.882,-	13.071,-	16.273,-	17.460,-	21.466,-	22.653,-	26.057,-	27.070,-	34.960,-

Stilladsstørrelse 0,75 × 2,50 m											
Arbejdshøjde	ca. m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stilladshøjde	m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Platformshøjde	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Vægt	kg	103,1	112,0	123,3	161,6	172,9	195,6	200,8	245,2	250,5	264,5
Vare-nr.		52123	52133*	52143*	52153*	52163*	52173*	52183*	52193*	52103*	52113*
Pris ekskl. moms	kr.	8.688,-	13.153,-	14.432,-	18.017,-	19.523,-	23.989,-	25.267,-	29.080,-	30.356,-	37.804,-

Stilladsstørrelse 0,75 × 3,00 m											
Arbejdshøjde	ca. m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stilladshøjde	m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Platformshøjde	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Vægt	kg	114,4	124,1	136,2	182,3	194,4	218,5	223,7	276,7	281,9	296,8
Vare-nr.		52223	52233*	52243*	52253*	52263*	52273*	52283*	52293*	52203*	52213*
Pris ekskl. moms	kr.	12.219,-	19.398,-	21.196,-	27.554,-	29.351,-	36.923,-	38.330,-	44.683,-	46.482,-	52.743,-









Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen



Stykliste

Platform størrelse	Ca. m	0,75 x 1,80 m										Ca. m	0,75 x 2,50 m										Ca. m	0,75 x 3,00 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arbejdshøjde ¹⁾		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Stykliste	Vare-nr.	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	10,50	52093	11,50	52003	12,50	52013	13,50	Vare-nr.	52123	52133	52143	6,50	52153	7,50	52163	8,50	52173	9,50	52183	10,50	52193	11,50	52103	12,50	52113	13,50	Vare-nr.	52223	52233	52243	6,50	52253	7,50	52263	8,50	52273	9,50	52283	10,50	52293	11,50	52203	12,50	52213	13,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ramme 1 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2

Arbejdshøjde



- 1) Arbejdshøjde er med spindler kørt helt ud (varenummer 42917)
Kan justeres 30 cm
- Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen


Z 600

Rullestillads bred model

- Stillads bredde: 1,35 m.
- Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 4,50 m til maksimum 13,50 m ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 404 kg til max. 692 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm drejelige hjul (42917).



Platform størrelse



NB ! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 1,35 × 1,80 m											
Arbejdshøjde	ca. m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stilladshøjde	m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Platformshøjde	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Vægt	kg	117,0	134,0	177,2	225,1	238,5	263,0	271,2	324,2	332,4	349,4
Vare-nr.		52323	52333	52343*	52353*	52363*	52373*	52383*	52393*	52303*	52313*
Pris ekskl. moms	kr.	9.715,-	15.329,-	16.696,-	21.284,-	22.651,-	25.980,-	27.623,-	31.933,-	33.303,-	36.952,-

Stilladsstørrelse 1,35 × 2,50 m											
Arbejdshøjde	ca. m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stilladshøjde	m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Platformshøjde	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Vægt	kg	132,6	150,5	194,6	254,1	268,3	294,7	302,9	368,5	376,7	394,5
Vare-nr.		52423	52433	52443*	52453*	52463*	52473*	52483*	52493*	52403*	52413*
Pris ekskl. moms	kr.	10.727,-	15.410,-	16.722,-	21.912,-	25.145,-	31.244,-	32.700,-	38.105,-	39.561,-	46.770,-

Stilladsstørrelse 1,35 × 3,00 m											
Arbejdshøjde	ca. m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stilladshøjde	m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Platformshøjde	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Vægt	kg	147,6	166,2	211,1	282,0	297,1	324,9	333,1	410,8	419,0	437,7
Vare-nr.		52523	52533	52543*	52553*	52563*	52573*	52583*	52593*	52503*	52513*
Pris ekskl. moms	kr.	15.514,-	25.619,-	27.598,-	36.799,-	38.777,-	48.882,-	50.860,-	60.060,-	62.040,-	69.478,-


Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen



Stykliste

Platform størrelse	Ca. m	1,35 x 1,80 m										Ca. m	1,35 x 2,50 m										Ca. m	1,35 x 3,00 m									
Arbejdshøjde ¹⁾		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Stykliste	Vare-nr.	52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313	Vare-nr.	52423	52433	52443	52453	52463	52473	52483	52493	52403	52413	Vare-nr.	52523	52533	52543	52553	52563	52573	52583	52593	52503	52513
Ramme 1 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Ramme 2 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	12
Gelænderramme 1 m	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gelænder langside	42955	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42956	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42957	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Dæk med lem	42931	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42910	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42933	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Dæk uden lem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42930	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42934	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Diagonal stiver	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	12	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	12	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	12
Horisontal stiver	42935	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	42907	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	42936	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Basis stiver	42886	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	42887	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	42888	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Hjul 200 m Ø m/brems	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Arbejdshøjde



- 1) Arbejdshøjde er med spindler kørt helt ud (varenummer 42917)
Kan justeres 30 cm
- Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen

Z 600

Trappe stillads

- Stillads bredde: 1,35 m.
- Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m.
- Gelænder og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjde kan udvides fra 4,50 m til max. 12,35 meter med standard dele.
- Trapper med 100 mm dybe riflede trin og platform i bunden.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 404 kg til max. 572 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.



NB ! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 1,35 x 1,80 m						
Arbejdshøjde ¹⁾	ca. m	4,45	6,45	8,40	10,40	12,35
Stilladshøjde	m	3,45	5,40	7,40	9,35	11,30
Platformshøjde	m	2,45	4,40	6,40	8,35	10,30
Vægt	kg	131,0	209,0	265,0	322,0	378,0
Vare-nr.		53023	53043*	53063*	53083*	53003*
Pris ekskl. moms	kr.	12.088,-	19.418,-	26.749,-	34.078,-	40.824,-

Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen

Stilladsstørrelse 1,35 x 2,50 m						
Arbejdshøjde ¹⁾	ca. m	4,45	6,45	8,40	10,40	12,35
Stilladshøjde	m	3,45	5,40	7,40	9,35	11,30
Platformshøjde	m	2,45	4,40	6,40	8,35	10,30
Vægt	kg	143,4	236,9	300,4	363,9	427,4
Vare-nr.		53024	53044*	53064*	53084*	53004*
Pris ekskl. moms	kr.	14.699,-	23.222,-	31.747,-	40.272,-	48.796,-


Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen

Stykliste


Platform størrelse		1,35 x 1,80 m						1,35 x 2,50 m				
		4,45	6,45	8,40	10,40	12,35		4,45	6,45	8,40	10,40	12,35
Arbejdshøjde ¹⁾												
Stykliste	Vare-nr.	53023	53043	53063	53083	53003	Vare-nr.	53024	53044	53064	53084	53004
Bundramme uden trin	42928	1	1	1	1	1	42928	1	1	1	1	1
Ramme 2 m	42901	1	3	5	7	9	42901	1	3	5	7	9
Gelænderramme 1 m	42903	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2
Gelænder langsider	42955	2	3	4	5	6	42956	2	3	4	5	6
Dæk med lem	42970	1	1	1	1	1	42860	1	1	1	1	1
Dæk uden lem	42931	1	2	3	4	5	42030	1	2	3	4	5
Trappe	42961	1	2	3	4	5	42961	1	2	3	4	5
Håndliste - lige	42929	-	1	2	3	4	42862	-	1	2	3	4
Håndliste - knæk	42939	1	1	1	1	1	42863	1	1	1	1	1
Horisontal stræber	42935	1	2	3	4	5	42907	1	2	3	4	5
Diagonal stræber	42937	2	2	2	2	2	42908	1	2	3	4	5
Styrehjul 200 mm Ø m/brems	42917	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4

- 1) Arbejdshøjde er med spindler kørt helt ud (varenummer 42917) Kan justeres 30 cm
- Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen

Arbejdshøjde



Platform størrelse





ZARGES Montageplatform Z-600

Lynhurtig adgang via trappe
Central bremsesystem
Stor platform på 1685 x 600 mm
Se mere på www.zarges.dk



NYHED

Arbejdshøjde	m	2,42-2,72-2,99
Platformsstørrelse	m	1685x600
Transportmål	m	1,93x0,75x0,75
Vægt	kg	54,0
Vare-nr.		53796
Pris ekskl. moms	kr.	10.195,-



Se video


Z 600

Foldestillads

- Stillads bredde: 0,75 og 1,35 meter.
- Stillads længde: 1,80 meter.
- Arbejdshøjde kan udvides fra 3,50 m til max. 12,50 m med standard dele.
- Grundmodul er sammenklappelig, og hurtig at stille op og tage ned igen.
- Gelænder og platforme for hver anden meter.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 202 kg til max. 346 kg.
- Standard hjul: 125 mm drejelige hjul med gummibane (42743).
- Kan udskiftes med større hjul eller højdejusterbare fodplader.



Platform størrelse



NB ! 4 stk. støtteben er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 0,75 x 1,80 m											
Arbejdshøjde	ca. m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Stilladshøjde	m	1,65	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Platformshøjde	m	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
Vægt	kg	34	100,0	128,0	166,0	172,0	187,0	193,0	231,0	237,0	252,0
Vare-nr.		85300K	85310	85320*	85330*	85340*	85350*	85360*	85370*	85380*	85390*
Pris ekskl. moms	kr.	3.295,-	7.299,-	10.506,-	11.917,-	14.896,-	16.535,-	19.513,-	20.921,-	23.902,-	25.539,-

Stilladsstørrelse 1,35 x 1,80 m											
Arbejdshøjde	ca. m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Stilladshøjde	m	1,65	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Platformshøjde	m	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
Vægt	kg	54	130,0	140,0	217,0	226,0	245,0	254,0	310,0	320,0	338,0
Vare-nr.		85400K	85410	85420	85430*	85440*	85450*	85460*	85470*	85480*	85490*
Pris ekskl. moms	kr.	6.049,-	9.851,-	14.150,-	15.803,-	20.107,-	22.209,-	26.513,-	28.165,-	32.467,-	34.572,-

Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen






Stykliste


Platform størrelse		0,75 x 1,80 m											1,35 x 1,80 m									
Arbejdshøjde	Ca. m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	Ca. m	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Stykliste	Vare-nr.	85300K	85310	85320	85330	85340	85350	85360	85370	85380	85390	Vare-nr.	85400K	85410	85420	85430	85440	85450	85460	85470	85480	85490
Folderamme	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramme 1 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Ramme 2 m	42904	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	42901	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
Gelænderramme 1 m	42906	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gelænder langside	42955	-	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42955	-	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Dæk med lem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	42931	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonal-stiver	42937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	42937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Horisontal-stiver	42935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hjul 125 mm Ø med brems	42743	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42743	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Arbejdshøjde



→ Vær venligst opmærksom på anvisninger vedrørende ballastvægte i opstillings og brugsvejledningen

Udbygning 1 m




2 stk. 1 m rammer
Vare nr. 42905 **1.372,-**

2 stk. diagonalstiver
Vare nr. 42937 **778,-**

Total pris
inkl. clips **2.150,-**

Udbygning 2 m



2 stk. 2 m rammer
Vare nr. 42904 **1.988,-**

2 stk. diagonalstiver
Vare nr. 42937 **778,-**

Total pris
inkl. clips **2.766,-**

Gelændersæt



2 stk. gelænder
Vare nr. 42955 **1.228,-**

2 stk. gelænder rammer
Vare nr. 42906 **850,-**

Total pris
inkl. clips **2.078,-**



Foldestillads arbejdshøjde ca. 3,55 m

Stilladset består af:

1 stk. folderamme 0,75x1,80 m
 1 stk. dæk med lem
 4 stk. hjul 125 mm med bremse
 2 stk. gelænder rammer
 2 stk. gelænder langside
 Arbejdshøjde maks. 3,55 m
 Ståhøjde maks. 1,55 m
Vare nr. 85300G

Kr. 5.363,-

Alle priser er ekskl. moms



Foldestillads arbejdshøjde ca. 4,55 m

Stilladset består af:

1 stk. folderamme 0,75x1,80 m
 1 stk. dæk med lem
 4 stk. hjul 125 mm med bremse
 2 stk. gelænder rammer
 2 stk. gelænder langside
 2 stk. rammer 1 m
 2 stk. diagonal stivere
 1 stk. horisontal stiver
 Arbejdshøjde maks. 4,55 m
 Ståhøjde maks. 2,55 m
Vare nr. 85310

Kr. 7.298,-

OBS!

Kun godkendt med fodlister

Fodlister kr. 1.025,-



Udbygningsramme 0,75 m

Til stilladsbredder	m	0,75	0,75
Højde	m	1,12	1,96
Antal trin		4	7
Vægt	kg	4,0	6,7
Vare-nr.		42905	42904
Pris ekskl. moms	kr.	686,-	994,-



Udbygningsramme 1,35 m med forstærkning i midte.

Til stilladsbredder	m	1,35	1,35
Højde	m	1,12	1,96
Antal trin		4	7
Vægt	kg	5,9	10,0
Vare-nr.		42902	42901
Pris ekskl. moms	kr.	764,-	1.161,-




Gelænder langsiden

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Højde	m	0,55	0,55	0,55
Vægt	kg	5,3	6,4	7,2
Vare-nr.		42955	42956	42957
Pris ekskl. moms	kr.	614,-	682,-	1.380,-



Ende Gelænder

Til stilladsbredder	m	0,75	1,35
Højde	m	1,00	1,00
Vægt	kg	2,7	3,7
Vare-nr.		42906	42903
Pris ekskl. moms	kr.	425,-	506,-



S-PLUS Gelænder

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Højde	m	0,55	0,55	0,55
Vægt	kg	7,2	9,7	10,6
Vare-nr.		42837	42838	42839
Pris ekskl. moms	kr.	927,-	941,-	1.222,-



Horisontalstiver

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Vægt	kg	2,3	2,9	3,3
Vare-nr.		42935	42907	42936
Pris ekskl. moms	kr.	324,-	358,-	501,-



Diagonalstiver

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Længde	m	2,12	2,75	3,20
Vægt	kg	2,6	3,0	3,4
Vare-nr.		42937	42908	42938
Pris ekskl. moms	kr.	389,-	420,-	557,-



Diagonalstiver (udvendig)

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Vægt	kg	2,3	2,7	3,1
Vare-nr.		42978	42979	42980
Pris ekskl. moms	kr.	483,-	489,-	616,-



Basis stiver (bund)

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Vægt	kg	5,4	6,4	7,2
Vare-nr.		42886	42887	42888
Pris ekskl. moms	kr.	653,-	786,-	860,-



Folderamme

Til stilladslængder	m	1,80	1,80
Til stilladsbredder	m	0,75	1,35
Højde	m	1,50	1,50
Antal trin		5	5
Vægt	kg	16,9	21,3
Vare-nr.		42947	42948
Pris ekskl. moms	kr.	2.310,-	2.983,-



Ballastvægt

Til stilladser med støtteben

Vægt	kg	10,0
Vare-nr.		42912
Pris ekskl. moms	kr.	366,-



Dæk uden lem

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Bredde	m	0,60	0,60	0,60
Vægt	kg	12,7	17,5	21,1
Vare-nr.		42932	42930	42934
Pris ekskl. moms	kr.	1.112,-	1.162,-	2.457,-



Dæk med lem

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Bredde	m	0,60	0,60	0,60
Vægt	kg	13,0	17,5	23,7
Vare-nr.		42931	42910	42933
Pris ekskl. moms	kr.	1.144,-	1.374,-	2.170,-



Dæk med hel lem

Til rullestillads med trapper
(øverste platform)

Til stilladslængder	m	1,80	2,50
Bredde	m	0,60	0,60
Vægt	kg	13,3	18,1
Vare-nr.		42970	42860
Pris ekskl. moms	kr.	2.296,-	2.873,-



Fodliste, sæt 0,75 m

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Højde	m	0,15	0,15	0,15
Vægt	kg	4,8	6,9	8,7
Vare-nr.		FOD1	FOD2	FOD3
Pris ekskl. moms	kr.	1.025,-	1.025,-	1.025,-


Fodliste, sæt 1,35 m

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Højde	m	0,15	0,15	0,15
Vægt	kg	7,2	9,3	11,1
Vare-nr.		FOD4	FOD5	FOD6
Pris ekskl. moms	kr.	1.025,-	1.025,-	1.025,-



Støtteben

Længde	ca. m	2,25 - 2,45
Vægt	kg	7,5
Vare-nr.		42926
Pris ekskl. moms	kr.	1.169,-



Bundramme med gennemgang

Til stilladsbredder	m	1,35
Højde	m	1,96
Antal trin		7 (i den ene side)
Vægt	kg	9,0
Vare-nr.		42928
Pris ekskl. moms	kr.	1.114,-



Trappe

Til stilladslængder	m	1,80	2,50
Længde	ca. m	2,15	2,15
Trindybde	m	0,10	0,10
Ydre bredde foruden	m	0,43	0,43
Vægt	kg	8,8	12,5
Vare-nr.		42961	42861
Pris ekskl. moms	kr.	2.608,-	3.666,-



Håndliste lige

Til stilladslængder	m	1,80	2,50
Længde	ca. m	2,65	2,80
Vægt	kg	3,8	4,1
Vare-nr.		42929	42862
Pris ekskl. moms	kr.	868,-	1.065,-



Håndliste med knæk (til top)

Til stilladslængder	m	1,80	2,50
Vægt	kg	3,2	3,7
Vare-nr.		42939	42863
Pris ekskl. moms	kr.	868,-	1.222,-



Fodplade, højdejusterbar 300 mm

Vægt	kg	4,5
Vare-nr.		41904
Pris ekskl. moms	kr.	500,-



Stabilisator til stillads 2,0 m (Alternativ til støtteben)

Længde	ca. m	2,00
Højde	m	0,40
Vægt	kg	19,9
Vare-nr.		42923
Pris ekskl. moms	kr.	1.611,-

Reserve dele til rulle- og foldestilladser



Drejelige hjul med lås

Diameter	mm	125
Vægt	kg	1,5
Belastning	kg	300
Vare-nr.		42959
Pris ekskl. moms	kr.	195,-



Drejelige hjul med lås og gummibelægning

Diameter	mm	125
Vægt	kg	1,5
Belastning	kg	300
Vare-nr.		42743
Pris ekskl. moms	kr.	195,-



Drejelige hjul med lås, justerbar 300 mm

Diameter	mm	125	200
Vægt	kg	6,1	7,3
Belastning	kg	500	600
Vare-nr.		42973	42917
Pris ekskl. moms	kr.	526,-	651,-



Drejelige hjul med lås og gummibelægning, justerbar 300 mm

Diameter	mm	200
Vægt	kg	7,3
Belastning	kg	600
Vare-nr.		42875
Pris ekskl. moms	kr.	1.001,-




Drejelige hjul med lås, justerbar 300 mm

Diameter	mm	200
Vægt	kg	7,3
Belastning	kg	1000
Vare-nr.		42874
Pris ekskl. moms	kr.	1.823,-



Klemme til fodliste

Vægt	kg	0,2
Vare-nr.		42966
Pris ekskl. moms	kr.	242,-



Klemme til fodliste, gennemgang

Vægt	kg	1,0
Vare-nr.		42869
Pris ekskl. moms	kr.	872,-



Koblingsbeslag i aluminium, drejelig eller fast 90°

Type	fast	drejelig
Vægt	kg	1,4
Vare-nr.	42971	42972
Pris ekskl. moms	kr.	330,-
		295,-




Indlægs plade mellem stilladsdæk

Til stilladslængder	m	1,80	2,50	3,00
Længde	ca. m	1,70	2,40	2,90
Vægt	kg	7,5	9,0	10,5
Vare-nr.		42963	42964	42965
Pris ekskl. moms	kr.	1.249,-	1.603,-	1.661,-



Gelænderstolpe til gennemgang

Vægt	kg	2,0
Vare-nr.		42986
Pris ekskl. moms	kr.	510,-



Væganker til murværk, justerbar op til 1 m

Anbefaling:

Platformshøjde 3,00 m - 6,60 m
2 stk.

Platformshøjde 6,60 m - 10,50 m
4 stk.

Platformshøjde 10,50 m - 12,00 m
6 stk.

Længde	ca. m	0,90
Vægt	kg	2,0
Vare-nr.		42920
Pris ekskl. moms	kr.	486,-

Z 600

ZARGES Euroboxe

Vare-nr.	TUN-nr.	Indvendige mål LxBxH (ca. mm)	Udvendige mål LxBxH (ca. mm)	Indhold (ca. l)	Vægt (ca. kg)	Vejl. pris ekskl. moms	Skum- indretning
40700	5967 915	350x250x310	400x300x340	27	3,0	1235,-	43861
40701	5967 916	550x350x220	600x400x250	42	4,7	1547,-	43863
40702	5967 917	550x350x310	600x400x340	60	4,9	1610,-	43864
40703	5967 918	550x350x380	600x400x410	70	5,2	1697,-	43865
40704	5967 919	750x350x310	800x400x340	81	6,1	1972,-	43876
40705	5967 920	750x550x380	800x600x410	155	7,5	2682,-	43877
40706	5967 921	750x550x580	800x600x610	240	8,9	3090,-	43878
40710	5114 516	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	2054,-	43883
40707	1419 854	550x350x310	600x400x340	60	5,5	1716,-	
40708	1419 856	750x350x310	800x400x340	81	6,7	2069,-	
40709	5203 261	1150x750x480	1200x800x500	400	16,0	5142,-	43884

OBS! Lysmålet er ca. 30 mm mindre end det indvendige mål. Systemtilbehør skal delvist tilpasses.



Lukkebeslag



Faste hjul
Vare-nr. 40741



Drejelige hjul
Vare-nr. 40742

Vare-nr.	TUN-nr.		Vejl. pris ekskl. moms
40832	1306 385	Nøglelås (2 stk.)	185,-
40833	1420 436	Nøglelås enslukkende	185,-
40741	1306 590	Faste hjul clip on 100 mm i sæt	568,-
40742	1306 592	Drejelige hjul clip on 100 mm i sæt	797,-
1025	1486 218	Hængelås	150,-

ZARGES Alu box K 424 XC



Vare-nr.	TUN-nr.	Indvendige mål LxBxH (ca. mm)	Udvendige mål LxBxH (ca. mm)	Indhold (ca. l)	Vægt (ca. kg)	Træk håndtag	Max. totalvægt	Vejl. pris ekskl. moms
41810	1808 131	516x350x159	550x400x233	28	6,3	3-delt	20,0	3068,-
41811	1808 132	550x350x310	600x400x385	60	7,3	3-delt	20,0	3113,-
41812	1808 133	750x350x380	800x400x455	99	9,0	2-delt	30,0	4265,-
41813	1808 134	750x450x310	800x500x385	105	9,5	2-delt	30,0	4661,-
41814	1808 136	750x635x410	800x685x485	195	12,0	2-delt	30,0	5275,-
41815	1808 137	910x350x380	960x400x455	120	9,5	2 fjeder greb	50,0	4435,-

OBS! Lysmålet er ca. 30 mm mindre end det indvendige mål. Systemtilbehør skal delvist tilpasses.



Off-road hjul sæt Ø 220 mm



Gummi hjul sæt Ø 125 mm

Vare-nr.	TUN-nr.	Passer til	Vejl. pris ekskl. moms
41819	1808 138	41812-41815	1641,-
41832	1808 139	41813	1641,-
41833	1808 140	41814	1641,-

Vare-nr.	TUN-nr.	Passer til	Vejl. pris ekskl. moms
41818	1808 141	Alle K 424 XC	642,-



Vare-nr.	TUN-nr.	Passer til	Mål LxBxH (ca. mm)	Antal skillerum	Vejl. pris ekskl. moms
41822	1808 142	41810	516x350x159	4	572,-
41823	1808 143	41811	550x350x310	4	680,-
41824	1808 144	41812	750x350x380	6	758,-
41826	1808 145	41813	750x450x310	6	758,-
41827	1808 146	41814	750x635x410	6	862,-
41828	1808 147	41815	910x350x380	6	810,-



ZARGES



TWO HANDS FREE

Godkendt ifølge
EN 131-1+2

 ZARGES

Meets new
EN 131-1+2



Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisici
kræves en særlig stige
tilladelse.


Udviklet i samråd med
RS - gruppen (bestående af
NCC, Veidekke, Svevia,
Skanska, Peab, JM)












De fleste bruger begge hænder når de
arbejder fra stiger. Se hvordan du gør det
sikkert og lovligt med ZARGES.

 +45 43 64 02 00





ZARGES



Forhandler