

Græsklippere, kompaktraktorer og redskaber fra MI

# Det grønne magasin



**Høj effektivitet og miljøvenlig kraft i Yanmars unikke YT-serie**

Mød YT-traktorerne på side 3-7.



**Vinterspredere fra tyske Rauch til alle opgaver**

Side 17-19.



**TNV-Commonrail motorer fra Yanmar med lavest mulig miljøpåvirkning**

Læs mere på side 11.

**YANMAR**

## YANMAR opfylder de nye miljø- og sikkerhedskrav

YT-traktorerne fra Yanmar lever op til miljø- og sikkerhedskravene, som træder i kraft 1. jan. 2019.



Landsdækkende forhandlernet  
og altid demo inden køb.  
[www.mi.dk](http://www.mi.dk)



**mi** finans

## Få frihed til at vækste med finansiering eller leasing

Leasing eller en attraktiv finansiering giver dig frihed til at følge med udviklingen - samtidig med at du holder budgettet. Kontakt din MI-forretning og få tilbudt et skræddersyet tilbud.

Vi tilbyder finansiering til

**1%**  
fast rente\*\*



\*\* Renten er fast, og gælder parkmaskiner fra MI. Løbetid 48 mdr. Finansiering er betinget af positiv kreditgodkendelse, 20% i udbetaling og 15% i restværdi. Bestilling inden 1. feb. 2019.

\* Leasing: Renten er variabel og gælder de nævnte maskiner ved en løbetid på 60 mdr. Finansieringen er betinget af positiv kreditgodkendelse, 10% i udbetaling og restværdi.

## MI - en samarbejdspartner, du kan stole på

MI er en stærk leverandør af have- og parkmaskiner, redskaber og udstyr. Vi importerer et stort udvalg af maskiner og redskaber fra professionelle leverandører verden over, blandt andet Yanmar, Ferris, Simplicity og Walker.

### Service på dit lokale værksted

Når du køber en maskine via MI er du også sikret service og support efter handlen, uanset hvor i landet din maskine befinder sig.

De mange MI-forhandlere har egne værksteder med folk, der er knalddygtige til at servicere græsklippere og vore andre have- og parkmaskiner.

### Slid- og reservedele ligger på lager i Danmark

De lokale MI-forhandlere ligger inde med de mest gængse dele, som du oftest kan få brug for. Resten leveres fra MI's store lager i Vejle fra dag til dag.

Du finder nærmeste forhandler på [www.mi.dk/forhandlere](http://www.mi.dk/forhandlere)





Flemming Jensen er ikke i tvivl om, at han har valgt den rigtige traktor til sin virksomhed.

interview

# Det rigtige valg af traktor

**Da Flemming Jensen i efteråret 2017 skulle investere i en ny kompakttraktor til sin virksomhed, valgte han en Yanmar 347, som løser alle firmaets opgaver hele året rundt. Han er stadig rigtig godt tilfreds med sit valg.**

Der er gang i den og masser at lave hos Flemming's Entreprenør og Haveservice ApS ved Børkop mellem Vejle og Fredericia.

- Vi har mange opgaver året rundt, og vi tager os af mange forskellige opgaver inden for det grønne område, fortæller indehaver Flemming Jensen.

Han beskæftiger seks medarbejdere året rundt og bruger desuden løsarbejdere, når der er behov for det.

## Overholder nye miljø- og sikkerhedskrav

I maskinhuset står en nyere Yanmar YT 347 med en unik I-HMT transmission og det nyeste i miljørigtig motorteknologi. Traktoren benyttes året rundt til både vintertjeneste og anlægsopgaver.

- I efteråret 2017 skulle vi investere i en ny kompakttraktor, fordi den gamle var udtjent.

Jeg fik fremvist en Yanmar YT 347 hos Vemas i Vejle, og jeg var hurtigt overbevist om, at den var det rigtige valg.

- Så der var ikke grund til at spille mere tid på at se sig omkring, fortæller han.

## Et godt kraftoverskud

I forbindelse med købet af den nye traktor købte Flemming Jensen også nye redskaber til den - en fræser, en sneplov og en kost.

- Alle tre redskaber er større end dem, jeg havde. Så de kræver mere motorkraft, og det har den nye traktor, fastslår han.

Traktoren er udstyret med en unik, højtydende Commonrail dieselmotor, som overholder de nye miljø- og sikkerhedskrav, som træder i kraft 1. januar 2019.

Når han kører transport, er det også en fordel med mere motorkraft.

- Den kører 30 kilometer i timen og kommer også hurtigere op ad bakke, påpeger han som en fordel.

Transmissionen er mekanisk hydrostatisk og har et minimalt effekttab fra motor til transmission.

## Virkelig god komfort i kabinen

- Komfort og nem betjening er også vigtigt for os, siger Flemming Jensen.

Yanmar traktoren er rigtig god og komfortabel blandt andet med et lavt lydniveau, et fladt gulv og nem indstigning, der giver rigtig god komfort i kabinen.

Desuden roser han udsynet fra kabinen, som har store ruder hele vejen rundt - det er meget vigtigt uanset hvilke opgaver, der skal løses sommer og vinter.

Dermed er hans konklusion helt klar:

- Jeg fik den traktor, jeg ville have, slutter Flemming Jensen.



Traktoren klar til vintertjeneste med valespreder og sneplov.

## En helt særlig traktor med omtanke for både miljø og chauffør

### YT 347/YT 359 4WD

YT-3 serien fra Yanmar er helt unik, både indeni og udenpå! Under motorhjelmen ligger en Stage 5 TNV-Commonrail motor samt et højtydende fremdriftssystem, som leverer meget mere trækraft.

Indeni den veludstyrende førerkabine garanterer bl.a. LCD skærm, A/C og elektronisk betjening dig en meget høj komfort.

#### Højeffektiv og variabel transmission

Med Yanmars unikke i-HMT transmission behøver du ikke længere at vælge mellem en effektiv, konstant hastighed og fleksibel drift. Med i-HMT-transmissionen får du begge dele!

Det giver mulighed for at vælge den optimale hastighed til alle opgaver. i-HMT transmissionen er mere effektiv og har et reduceret brændstofforbrug, når maskinen er i bevægelse.


- Effektiv omdannelse af motorydelse til brugbar kraft med 30% mindre effekttab.
- Nedsat brændstofforbrug og øget effektivitet
- Trinløst og koblingsløst gearskifte
- Standsning af køretøjet uden kobling



**Minimalt effekttab med i-HMT transmissionen!**

#### SPECIFIKATIONER

Motor	Yanmar Commonrail Stage 5 dieselmotor på 47 hk eller 59 hk med intelligent dieselpartikelfilter - det absolut nyeste inden for motorteknologi!
Transmission	i-HMT, trinløs mekanisk/hydrostatisk transmission med reduceret effekttab. Transporthastighed 30 km/t.
4WD	Standard, differentialspærre
Styretøj	Servostyring
Lift bag	3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.800 kg
PTO	Bag: 540/750 omdr./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omdr./min.
Joystick	4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition samt kontakt for 3-vejs elventil
Kabine	Ekstrem rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, bredt trinbræt, A/C mv.
Højde	2,23 m



#### Unikke motorfunktioner

En højtydende og miljøvenlig Stage 5 Commonrail motor skaber ligevægt mellem en høj ydelse og lavest mulig miljøpåvirkning.

- 1 Et dieselpartikelfilter opfanger partiklerne fra udstødningssgasen.
- 2 Commonrail-systemet sørger for en finjusteret, elektronisk styring af brændstoffindsprøjtningen. Direkte indsprøjtning i motoren giver en renere forbrænding.

#### Indbygget effektivitet og produktivitet

Pålidelig, holdbar, stærk! YT-3 serien lever op til alle dine krav om en effektiv og produktiv traktor.



#### Lavt lydniveau

#### Komfortkabine

med et lavt lydniveau, god plads, store døre, store ruder med panoramaudsigt, LCD-skærm, luftfilter, A/C, affjedret Deluxe sæde og meget mere.

Se mere på [www.mi.dk/yt](http://www.mi.dk/yt)

**Book en  
demo!**

**YANMAR YT 347 traktor  
inkl. deluxe kabine med A/C,  
Zuidberg frontlift og  
GMR 150 cm fejmaskine**

**SÆT PRIS 309.900,-**

Leasingydelse\* fra 4.311,- kr./md.



### **Fakta om de nye miljø- og sikkerhedskrav - Stage 5**

Stage 5-kravene er udarbejdet af EU, og de afløser de tidligere krav fra 2012. Formålet er at minimere udledningen af bl.a. CO, NOx og HC, som er miljø- og sundhedsskadeligt. I 2012 klassificerede WHO, Verdenssundhedsorganisationen, at udledningen fra dieselmotorer er sundhedsskadelig og øger risikoen for lungekræft.



## Pålidelig, hårdtarbejdende og miljøvenlig kompakttraktor

### YT 235H 4WD

Med YT 235H har Yanmar har udviklet en kompakttraktor med en perfekt kombination af miljøvenlig og kraftfuld motorkraft. En højtydende Commonrail dieselmotor overholder alle de nye miljøkrav, som træder i kraft januar 2019.



#### Lavest mulig miljøpåvirkning

Et dieselpartikelfilter i motoren opfanger partiklerne i udstødningsgassen. Det giver den lavest mulige miljøpåvirkning.



#### Fremtidssikret motor med omtanke for miljøet

Dieselmotoren lever op til alle de nye, europæiske miljøkrav (Stage 5), som træder i kraft i jan. 2019.

- Commonrail-systemet sørger for en finjusteret, elektronisk styring af brændstofindsprøjtningen.
- Afkølet EGR reducerer nitrogenoxider
- Hydrostatisk transmission for trinløse indstillinger ved alle hastigheder
- 6000 timers vedligeholdelsesinterval for dieselpartikelfilteret

**God plads** og maksimal komfort i kabinen.

#### Alsidighed året rundt

Med et bredt udvalg af redskaber til opgave året rundt.



#### SPECIFIKATIONER

Motor	Yanmar Commonrail Stage 5 dieselmotor på 35 hk med intelligent dieselpartikelfilter - det absolut nyeste inden for motorteknologi!
Transmission	Trinløs hydrostatisk transmission med side-by-side pedaler. Transporthastighed 32 km/t.
4WD	Standard, differentialspærre
Styretøj	Servostyring
Lift bag	3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.300 kg
PTO	Bag: 540 omdr./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omdr./min.
Joystick	4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition samt kontakt for 3-vejs elventil
Kabine	Rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, bredt trinbræt, A/C mv.
Højde	2,06 m



#### Den allerbedste komfort

Yanmar forstår, hvor vigtig føreren er. Derfor er førerhuset på YT2-traktorer designet til at give dig maksimal komfort og beskyttelse. Et uhindret udsyn gennem kabinens ruder øger din arbejdssikkerhed. Et fladt gulv i førerhuset giver rigtig god plads til dig og et behageligt arbejdsmiljø.

Se mere på [www.mi.dk/yt](http://www.mi.dk/yt)

Yanmar YT 235H inkl.  
deluxe kabine med A/C,  
Zuidberg frontlift og  
GMR 130 cm fejmaskine  
**SÆT PRIS 265.900,-**

Leasingydelse\* fra 3.691,- kr./md.



**YANMAR**

# Nem betjening og stor ydeevne i en stærk kombination med frontlæsser

## SA 221 4WD

En hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfungerende frontlæsser og en kraftfuld Yanmar-motor leverer masser af kraft.

Der er nem adgang til al betjening, og der fås et stort udvalg af ekstraudstyr.

Motor	3-cyl. Yanmar dieselmotor på 22 hk, TIER 4
Transmission	Hydrostatisk. Transporthastighed 13 km/t. Side-by-side pedaler
4WD	Standard
Styretøj	Servostyring
Lift bag	3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 300 kg
PTO	Uafhængig, elektrohydraulisk PTO. Bag: 540 omdr./min. - midt: 2.000 omdr./min
Joystick	4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition
Frontlæsser	Løftekapacitet 300 kg.

SA 221 kr. **89.800,-**  
Leasingydelse\*  
**1.249,-** kr./mdr.



SA 221 inkl. Yanmar M60  
rotorklipper, 152 cm

**SÆTPRIS 99.900,-**  
Leasingydelse\*  
**1.390,-** kr./mdr.



Se mere på [www.mi.dk/sa](http://www.mi.dk/sa)



Yanmar SA 221 traktor  
inkl. YL 110 frontlæsser og  
M60 rotorklipper 152 cm  
**SÆTPRIS 109.900,-**  
Leasingydelse\* **1.529,-** kr./md.



## Kompakt og stærk traktor til de hårdeste opgaver

### SA 424 4WD

En økonomisk, miljøvenlig Yanmar motor leverer masser af kraft, og en hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfungerende frontlæsser.

En stærk kombination, som klarer de tunge jobs til en 'let' pris!

Motor	3-cyl. Yanmar dieselmotor på 25,7 hk og 1.116 ccm, TIER 4
Transmission	Hydrostatisk, 2 speed. Transporthastighed 22 km/t. Side-by-side pedaler
4WD	Standard
Styretøj	Servostyring. Venderadius 2.600 mm
Lift bag	3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 548 kg
PTO	Uafhængig, elektrohydraulisk PTO. Bag: 540 omdr./min. - midt: 2.000 omdr./min.
Joystick	4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition
Frontlæsser	Løftekapacitet 500 kg.

### Komfortabel

med lydsvag motor, Deluxe sæde, god plads mm.

### Nem betjening

med bl.a. 4WD, side-by-side pedaler, 4-vejs joystick, og servostyring.



SA 424 kr. **109.900,-**

Leasingydelse\* **1.528,-** kr./mdr.

Se mere på [www.mi.dk/sa](http://www.mi.dk/sa)



Yanmar SA 424 traktor  
inkl. YL 210 frontlæsser  
**SÆTPRIS 139.900,-**

Leasingydelse\* **1.948,-** kr./md.

## Professionelt udstyr til vedligehold og rengøring af udendørsarealer



### Hækkeklippere

Til montering på bl.a. kompaktmaskiner eller minilæssere

- Arbejdsbredde op til 3000 mm
- Grentykkelse op til 90 mm
- Nem og hurtig udskiftning af knivblade
- 360° rotation



### Kombi snepløve

- Kraftig konstruktion
- Til kompakttraktorer og redskabsbærere
- Bredde 1300-2700 mm



### Rotorklippere

- Front- eller bagmonteret rotorklippere til hydraulisk eller mekanisk drift
- Bredde 1150-4000 mm



### Ukrudtsfejmaskiner

- Mekanisk eller hydraulisk drevet ukrudtsbørster til bl.a. kompaktmaskiner eller minilæssere
- Kan højre- og venstrejusteres



### Fejemaskiner

- Mekaniske eller hydrauliske fejmaskiner til bl.a. kompaktmaskiner eller minilæssere
- Bredde 1000-3200 mm
- Hydraulisk sving

# Yanmar TNV-Commonrail motorserie opfylder de nye Stage 5 miljøkrav

I januar 2019 træder nye europæiske regler for emission i kraft. Her skal motorer over 19 kW, som monteres i nye maskiner, opfylde en række krav, kaldet Stage 5, i forhold til forurening og udstødningsgasser.

Motorserien TNV-CR fra Yanmar lever fuldt op til Stage 5 kravene. Serien omfatter motorer fra 19 til 56 kW, svarende til 25,8 til 76 hk.

TNV-CR (Commonrail) motorerne er vandkølede og fås med 3 eller 4 cylindre. De har direkte indsprøjtning for en ren forbrænding, dieselpartikelfilter som opfanger partiklerne i udstødningsgassen og et Commonrail system styrer brændstofindsprøjtningen.

## YANMAR VÆGTER MILJØET HØJT

Udviklingen af miljøvenlige motorer har i mange år været i fokus hos Yanmar, som tidligere har udviklet DPF partikelfiltret til at



### NATURARVEN TIL VORE BØRN

Øget fokus på miljø og bæredygtighed har bl.a. ført til EU lovkrav om den tilladte mængde af forurenende udstødningsgasser.



Dieselpartikelfiltret opfanger partiklerne i udstødningsgassen.

imødekomme de tidligere emissionskrav EPA Tier4 og EU stage IIIB.

Nu har Yanmar altså også udviklet motorer med den lavest mulige miljøpåvirkning, og som opfylder de nye Stage 5 miljøkrav. Yanmar har produceret dieselmotorer i mere end 100 år og har derfor stor ekspertise. På verdensplan beskæftiger Yanmar 15.000 medarbejdere.

## YANMAR UNDER HJELMEN?

Der er stor sandsynlighed for, at der er en Yanmar motor under motorhjelmen på din minigraver, minilæsser, truck og alt andet


grej i maskinparken. Yanmar leverer nemlig dieselmotorer til en lang række maskinproducenter bl.a. Kobelco, Liebherr, Ferris, New Holland, Striegel og Terex Schaeff - udover deres egne Yanmar kompakttraktorer, som MI har forhandlingen af.

## YANMAR YT TRAKTORER LEVERES MED TNV-CR MOTOR

Yanmars egen serie af YT 2 og YT 3 traktorer fødes med en TNV-CR motor under hjelmen, og de lever dermed allerede nu op til Stage 5 kravene.


## ORIGINALE YANMAR RESERVEDELE til din Yanmar traktor - direkte fra dansk lager

Yanmar reservedele leveres direkte til de danske MI-forretninger fra MI's centrallager i Vejle med dag-til-dag levering.



# YANMAR

# Fjernstyret bjergged klarer **ALLE** opgaver



**Terrængående McConnel RoboCut maskine klipper uden besvær alle svært tilgængelige områder.**

- 1,3 m slagleklipperhoved er standard
- Kraftfuld og driftssikker 45 hk Isuzu dieselmotor
- Bælter for optimal greb og terrænfølgning
- Brugervenlig fjernbetjening med fingerkontrol og en rækkevidde på 150 m
- Enestående stabilitet giver et sikkert arbejdsmiljø
- Der findes et stort og helårs anvendeligt tilbehør-program, f.eks. pigbælte, sneslynge, dozerblad, stubfræser, kost mm.

Se mere om RoboCut på [www.mi.dk/robocut](http://www.mi.dk/robocut)

- Arbejder på 55° stigninger
- Klipper på svært tilgængelige arealer
- 25 gange hurtigere end håndkraft

Med over **50 stk. solgte RoboCut maskiner i Danmark** tilbyder vi stor erfaring og kompetent rådgivning, når du skal vælge denne type maskine.

Vi tilbyder hurtig service og hurtig levering af reservedele.



Stubfræser




Knuser

**BESTIL  
EN DEMO**

og oplev, hvad bjerggeden' kan præstere!

Læs hvordan på side 20.

# Du når **LANGT** med os



## McConnel armklippere fra 3,5 m til 8 m

McConnel tilbyder et stort udvalg af armklippere i mange rækkevidder med et stort udvalg af udstyr.

Find nærmeste forhandler på [www.mi.dk/forhandlere](http://www.mi.dk/forhandlere)



### ER DU INTERESSERET I EN DEMO



så kontakt en McConnel-forhandler eller Jens Elkrog på tlf. 76 40 86 85  
Vi kan også formidle kontakt til eksisterende, professionelle kunder, så du kan få en snak med dem om deres erfaringer med McConnel.

### UDVALGTE ARMKLIPPERE FRA MCCONNEL Se hele udvalget på [www.mi.dk/hegnsklippere](http://www.mi.dk/hegnsklippere)



Swingtrim



PA 30-serie



PA 60- serie  
frontmonteret



Merlin

# FERRIS® Affjedrede Zero Turn klippere

Se mere på [www.mi.dk/ferris](http://www.mi.dk/ferris)



## Ferris ZT 5100 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring
Klipper	155 eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	Caterpillar 3-cyl. dieselmotor 36 hk, 1.500 ccm med dobbelt luftfilter
Kapacitet	Op til 29.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 20,0 km/t.



## Ferris ZT 3200 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring
Klipper	183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk på 993 ccm med elektronisk benzinindsprøjtning
Kapacitet	Op til 29.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 20,0 km/t.



## Ferris ZT 2600 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring
Klipper	132 cm eller 155 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	Yanmar 3-cylindret dieselmotor 24 hk, 993 ccm og dobbelt luftfilter. Opfylder de nye Stage 5 krav
Kapacitet	Op til 22.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 18 km/t.



## Ferris ZT 2100 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjuls, uafhængig affjedring
Klipper	132 cm eller 155 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elektronisk benzinindsprøjtning
Kapacitet	Op til 22.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 18 km/t.



## Ferris ZT 700 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjulsaffjedring
Klipper	132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	B&S Commercial serie V-twin 27 hk med cyklonluftfilter
Kapacitet	Op til 12.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 16 km/t.



## Ferris ZT 600 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring
Klipper	112 cm klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	B&S Commercial serie 25 hk V-twin med cyklonluftfilter
Kapacitet	Op til 9.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 14 km/t.



## Ferris ZT 400 IS®

Komfort	Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring
Klipper	122 cm 3-i-1 klipper med bagudkast, sideudkast og mulch
Motor	B&S Turf Commercial serie V-twin 23 hk
Kapacitet	Op til 10.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 13 km/t.



## Ferris ZT SRS IS®

Komfort	Patenteret IS® uafhængig førerplatform
Klipper	91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit
Motor	Kawasaki® FX600V V-twin 19 eller 22 hk
Kapacitet	Op til 10.000 m <sup>2</sup> /t.
Hastighed	Op til 12,8 km/t.

## Enestående køre- og arbejdsglæde med en unik IS® affjedring

Ferris har udviklet et unikt affjedringsystem IS®, som er en helt særlig egenskab, der løfter Ferris over de konkurrerende mærker.

IS® affjedringen reducerer vibrations- og terrænpåvirkningen så meget, at førercomforten er helt enestående og formindsker risikoen for skader markant hos føreren.

### De store fordele:

**En ekstrem høj førercomfort,**  
fordi stød og vibrationer reduceres.

**Større kapacitet og klippehastighed**

Du kan uden gener sætte farten op og udnytte motorens kapacitet fuldt ud.

**Længere levetid for maskinen**

Maskinen udsættes for færre stød.

**Ensartet klippehøjde**

Klipperbordet altid følger terrænet.



**Affjedringen øger komforten**  
ved at absorbere stød og vibrationer fra terræn og maskine.



### KUNDENS MENING

#### Førercomforten var helt afgørende

**Gartner Martin Anthony lagde afgørende vægt på affjedring og førercomfort, da han skulle vælge ny græsklipper.**

- Den er uden sammenligning den græsklipper på det danske marked, der har den bedste førercomfort på grund af affjedringsystemet, siger gartner Martin Anthony om sin Ferris ZT 2100 IS® græsklipper.

- Vi slår græs en del steder, hvor der er temmelig ujævnt, men det avancerede IS affjedringsystem skåner ryggen effektivt. Det var helt afgørende, da jeg skulle vælge græsklipper, siger Martin Anthony, der driver firmaet Det' Havemanden i Køge.

KUHN Actis liftsprøjter



Foto vist med 6,5 m bom



Actis P400 med 400 l  
tank og 9 m bom

**TILBUD 42.250,-**  
**SPAR 7.500,-**

## Sprøjter til alle opgaver

Actis serien giver dig utallige anvendelsesmuligheder. Sprøjterne kan udstyres med forskellige tankkapaciteter og bomstørrelser samt sprøjtelanse med slangeoprul.

- Tankkapacitet fra 100 til 400 l
- Bombredder fra 2 til 12 m
- 115 l rentvandstank
- PTO-træk eller 12V pumpe.
- Følgende lovpligtige udstyr er standardudstyr: Sprøjtelanse med skærm, kit til udvendig vask, 40 l rens tank med rotationsdyse og 25 l kemiinjektor.
- Som ekstraudstyr fås bl.a. injektionssystem til 1 eller 2 præparater, kørselsafhængig computer, el-betjening, slangeoprullere mv.

Få mere info på [www.mi.dk/actis](http://www.mi.dk/actis)

## RENT ARBEJDE

- Testet af virkelighedens professionelle



**SW750 COMPLETE feje-/  
sugemaskine**  
Bestillingsnr.: 908 4701 010

- Køremotor
- Op til 2 timers driftstid
- Indbygget lader

KONTAKT DIN  
MI FORHANDLER  
OM EN GOD PRIS,  
SAMT AFTALE OM  
EN GRATIS DEMO

[www.nilfisk.dk](http://www.nilfisk.dk)

Nilfisk®



## Spar penge ved at regulere mængden meget præcist

Rauch UKS sprederne er en serie af tre meget præcise valsepredere med specialformede doseringsspjæld, som regulerer spredematerialet meget præcist fra 3 g/m<sup>2</sup> salt til over 400 g/m<sup>2</sup> grus/sand.

Med så nøjagtige arbejdsbredder undgås skader på f.eks. parkerede biler og i beplantning op til spredearealerne.

Model	UKS 80	UKS 100	UKS 120
Spredebredden	80 cm	100 cm	120 cm
Indhold	165 ltr.	200 ltr.	240 ltr.
Max. nyttelast	500 kg	500 kg	500 kg
Ophæng	3-pkt. kat. 1		
Træk	PTO eller hydr. motor		
Egenvægt	105 kg	120 kg	136 kg
Ekstraudstyr	Quantron-A kørselsafgængig computer, hydr. flowventil til ændring af spredeakslens omdrejningstal til finjustering til spredematerialerne, lygter mv.		



Med tilslutning af Quantron-A computer kan spredningen gøres kørselsafgængig.



En opklappelig bund gør sprederen nem at tømme og rengøre. Bunden frigøres nemt med tre skruebeslag.

Få mere info på [www.mi.dk/uks](http://www.mi.dk/uks)



Rauch UKS 120  
240 liter  
**TILBUD 25.900,-**  
**SPAR 5.400,-**

SA centrifugalspredere



## Spar på strøsaltet med præcis spredning

Spar på strøsalten med den særlige teknik fra Rauch: Stejlt afsluttede flanker, som sikrer en jævn spredning; et såkaldt trapezspredbillede.

Med RAUCH SA centrifugalspredere sker spredningen af strøsaltet ensartet og med en fuldstændig fladedækning. Det giver et minimal spild og forbrug af salt.

Serien fås i 3 modeller: SA 121, SA 250 og SA 360.

Rauch SA 250  
250 liter  
**TILBUD 19.500,-**  
**SPAR 3.800,-**

Spredebredder	80-500 cm/80-600 cm
Indhold	120-360/180-500 l
Ophæng	3-pkt. kat. 1 og 1N
Træk	PTO eller hydr. motor
Betjening	Manuel



Se mere på [www.mi.dk/rauch-sa](http://www.mi.dk/rauch-sa)

**TILBUD 5.900,-**  
**SPAR 1.200,-**



### Fleksibel universalspreder til mindre arealer

Rauch K51 universalsprederen holder år efter år pga. kraftig differentiale, slagfast kasse og mange rustfrie dele. K51 er perfekt til sand, salt, grus, gødning og frø. Den kan spændes efter f.eks. ATV og havetraktor, eller skubbes/trækkes med håndkraft. Sprederen vejer kun 29 kg.

Spredebredde fra 50 til 500 cm, indhold 55 l, max. 60 kg.

## Axeo centrifugalsspreder

# Spar op til 30% salt

**Omkostningerne til spredemiddel reduceres med op til 30% med Rauch Axeo sprederne, som fordeler materialet mere effektivt.**

Axeo-serien er en topprofessionel sprederserie skabt til effektivt arbejde i hårdt vintervejr. Sprederne har en række unikke egenskaber, som giver et stabilt spredning med minimalt spild. Spjældet kan lukkes i den ene side efter behov, så der ikke spredes salt på biler, hække mv.

Model	AXEO 2.1	AXEO 6.1	AXEO 18.1
Spredebredden	0,80 - 100 cm		
Indhold	250 l	560 l	750 l
Max. nyttelast	800 kg	1.000 kg	1.800 kg
Ophæng	3-pkt. kat. 1		
Træk	PTO eller hydr. motor		
Egenvægt	130 kg	160 kg	230 kg
Ekstraudstyr	Quantron-K computer, overbygning op til 1.500 ltr. og automatisk rørestop, når maskinen holder stille.		



### SPAR PÅ SALTET OG SKÅN MILJØET MED RAUCH VARISPREAD

Med et nyt software til Quantron K computeren og en ekstra el-aktuator, er det nu muligt at udføre sektionsafluk i 5 sektioner, på højre del af sprederbilledet. Mængde og spredebredden lukkes ned samtidig.

Rauch Axeo 18.1 med  
PTO og hydr. spjæld  
**TILBUD 39.900,-**  
**SPAR 8.000,-**

### KØRSELSAFHÆNGIG DOSERING

Med Quantron K computeren (ekstraudstyr) har du mulighed for kørselsafhængig dosering og elektrisk mængdejustering.



# Mød os under broen til årets største grønne messe

Kom og se vores store udvalg af professionelle maskiner i Middelfart d. 22.-23. august til den store udendørs messe 'Maskiner Under Broen'. Se bl.a. Zero Turn græsklippere, kompakttraktorer, havetraktorer, salt- og gødningspredere, armklippere og meget mere!

MASKINER UNDER BROEN

Hent en gratis billet på [www.maskinerunderbroen.dk/billet](http://www.maskinerunderbroen.dk/billet)

**MØD MI PÅ  
STAND 25**



## BOOK EN GRATIS DEMO

Vi anbefaler dig altid at tage en prøvetur, inden du køber nye maskiner - helst i det område, hvor maskinen skal bruges.

Når du tester i dit arbejdsområde, kan du være sikker på, at stabiliteten, trækraften og komforten lever op til lige netop din hverdag.

**Book en gratis demo hos din lokale MI have- og parkforhandler eller tag fat i MI have & park teamet på tlf. 76 40 86 85.**



Landsdækkende forhandlernet og altid demo inden køb.  
[www.mi.dk](http://www.mi.dk)

Alle priser er ekskl. moms og gælder så længe lager haves eller til 01.02.2019.  
Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer, samt tryk- og billedfej.  
Billeder kan være vist med ekstraudstyr.