

Sommer
2019

Græsklippere, kompaktraktorer og redskaber fra MI

Det grønne magasin



Landsdækkende forhandlernet
og altid demo inden køb.

www.mi.dk

Ny generation af affjedring

Læs mere på side 3.




Udvid din synsvinkel

Se side 17.



Bedst af fire mulige

Læs interview på side 7.



YANMAR

Fokus på miljø

Se side 18.

Enestående køre- og arbejdsglæde med en unik IS® affjedring

Ferris har udviklet et unikt affjedringssystem IS®, som er en helt særlig egenskab, der løfter Ferris over de konkurrerende mærker.

IS® affjedringen reducerer vibrations- og terrænpåvirkningen så meget, at fører-komforten er helt enestående og formindsker risikoen for skader markant hos føreren.

De store fordele:

En ekstrem høj førerkomfort,

fordi stød og vibrationer reduceres.

Større kapacitet og klippehastighed

Du kan uden gener sætte farten op og udnytte motorens kapacitet fuldt ud.

Længere levetid for maskinen

Maskinen udsættes for færre stød.

Ensartet klippehøjde

Klippebordet altid følger terrænet.



Affjedringen øger komforten

ved at absorbere stød og vibrationer fra terræn og maskine.

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 + 2 års garanti på maskinen

Når du køber en Ferris klipper, ydes der 2 års garanti uanset timeantal. Kører du mindre end 500 timer på 4 år, ydes der 4 års garanti.



Garanti på affjedringen

Der ydes 4 års garanti uanset timeantal på det unikke IS® affjedringssystem. Denne garanti giver dig sammen med Ferris 2 + 2 års garantien en udvidet garanti for et produkt i høj kvalitet!

NYHED Ferris ZT 800 IS®



Ny klipper med helt ny affjedring

Den næste generation af uafhængig affjedring er klar på Ferris ZT 800 IS. Overlegen komfort og øget kapacitet giver glæde i arbejdsmiljøet og på bundlinjen. Det nye affjedringssystem reagerer på det mest ubarmhjertige terræn med sikker kontrol og stor nøjagtighed.

| | |
|--------------|---|
| Komfort | Den nye generation af patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring |
| Motor | B&S Commercial serie 27 hk V-twin med cyklonluftfilter |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 3400 |
| Klipper | 132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit |
| Klippehøjde | Fra 25 til 127 mm |
| Kapacitet | Op til 16.000 km ² /t. |
| Hastighed | Op til 16 km/t. |
| Ekstraudstyr | Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse |

Kr. **69.900,-** Leasingydelse* **972,-** kr./md.



En affjedret fornøjelse

Affjedringssystemet gør det muligt for hvert hjul at bevæge sig op og ned uafhængigt. Det sikrer altid ens klippehøjde uafhængigt af affjedringen.

Overholder ISO 5395.



Ferris ZT 400 IS®



3-i-1-klipper er perfekt til det danske vejr

Et 'Triple Mower' klippeskjold giver ZT 400 IS® mulighed for både mulching, sideudkast og bagudkast.

Det giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både kan være tørt, vådt og langt.

| | |
|--------------|---|
| Komfort | Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring |
| Motor | B&S Commercial serie 23 hk V-twin med cyklonluftfilter |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 3100 |
| Klipper | 122 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast |
| Klippehøjde | Fra 25 til 127 mm |
| Kapacitet | Op til 10.000 m ² /t. |
| Hastighed | Op til 13 km/t. |
| Ekstraudstyr | Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse |



Bagudkast



Mulching



Sideudkast

Grøn pris kr. 49.900,- Leasingydelse* 694,- kr./md.

TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Få mere info på www.mi.dk/zt400



Ferris ZT 600 IS®



Professionel og kompakt Zero Turn klipper

Lad dig ikke narre af de kompakte størrelser. Ferris ZT 600 IS® kan med sin store manøvredegtighed klippe, hvor pladsen er trang.

Klipperen er fyldt med funktioner, der giver dig maksimal produktivitet. Den har en helt særlig komfort og ydelse, som ingen andre i denne klasse.

| | |
|--------------|---|
| Komfort | Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring |
| Motor | B&S Commercial serie 25 hk V-twin med cyklonluftfilter |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 3400 |
| Klipper | 112 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit |
| Klippehøjde | Fra 25 til 127 mm |
| Kapacitet | Op til 9.000 m ² /t. |
| Hastighed | Op til 14 km/t. |
| Ekstraudstyr | Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse |

Kr. **63.900,-** Leasingydelse* **889,-** kr./md.



Power til krævende forhold

B&S Commercial-motoren er bygget til zero turn maskiner med et effektivt 5-trins-cyklonluftfilter. V-Twin giver en overlegen ydelse og lang levetid.



En affjedret fornøjelse

Ferris klipperne er udstyret med det unikke IS® affjedringssystem, som absorberer stød og vibrationer.

Få mere info på www.mi.dk/zt600



Ferris ZT 2600 IS®



Græsklipperen med de mest miljøvenlige hk

Denne ZT 2600 IS® klipper lever op til Stage 5 miljøkravene, som træder i kraft i 2019. Den miljøvenlige motor har et lavere CO²-udslip, et lavt brændstofforbrug, lavere vibrationer og er mere støjsvag.

| | |
|--------------|---|
| Komfort | Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-afjedring |
| Motor | Miljøvenlig Yanmar 3-cylindret dieselmotor 24 hk, 993 ccm og dobbelt luftfilter. Den opfylder de nye, europæiske miljøkrav (Stage 5), som træder i kraft i jan. 2019. |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 4400 |
| Klipper | 132 cm eller 155 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit |
| Klippehøjde | Fra 25 til 127 mm |
| Kapacitet | 22.000 m ² /t. |
| Hastighed | 18 km/t. |
| Ekstraudstyr | Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, og støtteben for nem vedligeholdelse |

Med 132 cm klipper kr. **129.900,-** Leasingydelse* **1.807,-** kr./md.

Grøn pris med 155 cm klipper kr. **119.900,-** Leasingydelse* **1.654,-** kr./md.



Miljøvenlig motor

STAGE 5
READY

Ferris ZT 2600 IS® er udstyret med det nyeste inden for miljømotorteknologi og opfylder Stage 5 miljøkravene. Kravene trådte i kraft januar 2019.





Ferris bedst af fire

Anlægsgartner og arbejdsmiljørepræsentant Jens Høgh fra Assens Kommune er slet ikke i tvivl om, at kommunens tre Ferris IS 2600Z klippere er langt det bedste valg både med hensyn til arbejdsmiljø og kapacitet.

Valget af tre nye plæneklippere til Assens Kommune kunne ikke have været bedre.

- Siden begyndelsen af maj 2018 har vi klippet græs med tre nye Ferris IS 2600Z. De kan slet ikke sammenlignes med dem, vi havde før. - Og vi var overhovedet ikke i tvivl om, at de var det bedste valg efter en omhyggelig proces, hvor både ledelse, sikkerhedsgruppe og medarbejdere var inddraget fra starten. Det konstaterer Jens Høgh, sikkerhedsrepræsentant og anlægsgartner i den grønne afdeling hos entreprenørgården i Assens Kommune.

Godt arbejdsmiljø var vigtigt

Søgningen efter nye klippere startede på Have & Landskab udstillingen samt Maskiner under Broen i 2017. Efterfølgende blev der spurgt ind til fire mærker, hvorefter alle kort blev prøvekørt.

- To af dem udtog vi til længere prøvekørsel. Og Ferris var helt klart af en anden kaliber end det andet udvalgte mærke, konstaterer Jens Høgh. I udvælgelsen, som medarbejderne deltog aktivt i, blev der lagt meget vægt på arbejdsmiljø.

- Vi lavede endvidere en kortfattet APV, som vil være medvirkende til, hvad udfaldet af næste indkøbsproces bliver, siger han. Godt arbejdsmiljø vægtede nemlig højt. - Os tre, der især kører med vores Ferris, skal jo sidde på dem otte timer om dagen i sæsonen, påpeger han.

” - Mit bud er, at vi har fået op til halvanden gang større kapacitet med Ferris, end vi havde med de tidligere klippere.

De nye Ferris IS 2600Z er simpelthen så meget bedre end kommunens tidligere maskiner, at de efter Jens Høghs mening slet ikke kan sammenlignes ikke mindst på grund af den helt unikke affjedring de er udstyret med.

Meget højere kapacitet

Når arbejdsmiljøet er på plads, er der en række andre vigtige egenskaber, som også skal være i top. Det gælder ikke mindst høj kapacitet, så der kan slås meget græs i løbet af en arbejdsdag.

I forbindelse med købet af de tre klippere blev der også bestilt en del ekstraudstyr for både at få bedre komfort, betjening og sikkerhed.

- Vi kunne dog godt have tænkt os sæder med varme og lidt mere lydæmpning, end vi har nu, mener han.

Men det ændrer ikke ved, at når der snart skal købes større plæneklippere til de større arealer, kommer de store Ferris klippere med i overvejelserne.



Jens Høgh er særdeles godt tilfreds med valget af Ferris IS 2600Z til klipping af de mindre græsarealer i kommunen.

NYHED Ferris ZT 2100 IS®



Økonomi og miljø med 3-i-1-klipper

ZT 2100 IS® har alt, hvad du kan ønske dig: En kraftfuld motor med elektronisk styret benzinindsprøjtning og en enestående IS® affjedring. Den nye 3-i-1-klipper giver et perfekte resultat i al slags vejr og sikrer en høj klippekapaletet.

| | |
|--------------|---|
| Komfort | Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring |
| Motor | B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin på 810 ccm med elektronisk benzinindsprøjtning og oilguard system |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 4400 |
| Klipper | 132 eller 155 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast |
| Klippehøjde | Fra 25 til 127 mm |
| Kapacitet | Op til 22.000 m²/t |
| Hastighed | Op til 18 km/t. |
| Ekstraudstyr | Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse |



Bagudkast



Mulching



Sideudkast

TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Med 132 cm klipper kr. **89.900,-** Leasingydelse* **1.250,-** kr./md.

Med 155 cm klipper kr. **94.900,-** Leasingydelse* **1.320,-** kr./md.

Få mere info på www.mi.dk/zt2100



Ferris ZT 3200 IS®

Klipper i særklasse med imponerende motorkraft

ZT 3200 IS® er RÅ power, RÅ ydeevne og RÅ komfort i egen særklasse med den nyeste teknologi!

De imponerende hestekræfter og den stærke transmission klarer selv det mest krævende landskab i en fart. Den patenterede affjedring øger komforten og ydelsen samt gør det både sjovere og nemmere at klippe græs.

| | |
|--------------|--|
| Komfort | Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring |
| Motor | B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin på 993 ccm med elektronisk benzinindsprøjtning og oilguard system |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 5400 |
| Klipper | 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit |
| Klippehøjde | Fra 25 til 152 mm |
| Kapacitet | Op til 29.000 m ² /t. |
| Hastighed | Op til 20 km/t. |
| Ekstraudstyr | Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, hydraulisk løft og vogntræk |

kr. 119.900,- Leasingydelse* 1.654,- kr./md.

FERRIS®



Høj ydeevne med økonomisk brændstofforbrug

En intelligent Vanguard Big Block EFI motor tilpasser selv brændstofmængden og leverer optimal kraft. Den kræver et minimum af vedligeholdelse - serviceintervallet mellem olieskift er 500 timer.

Få mere info på www.mi.dk/zt3200



Ferris ZT 5100 IS®



Den *ultimate* ZT klipper!

ZT 5100 IS® serien er en af de største Zero Turn klippere. Den har en imponerende komfort og kapacitet. De mange hestekræfter og den stærke transmission klarer selv det mest krævende landskab.

Når det gælder professionelle græsklippere og stor ydelse, er ZT 5100 IS® den helt ultimate maskine.

| | |
|--------------|--|
| Komfort | Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-afjedring |
| Motor | Caterpillar 3-cylindret dieselmotor på 36 hk og 1.500 ccm og dobbelt luftfilter |
| Transmission | Hydro Gear® PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med olie køler |
| Klipper | 155 cm eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit |
| Klippehøjde | Fra 25 til 152 mm |
| Kapacitet | 29.000 m ² /t. |
| Hastighed | 20 km/t. |
| Ekstraudstyr | Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse |

Med 155 cm klipper kr. **193.800,-** Leasingydelse* **2.716,-** kr./md.

Med 183 cm klipper kr. **198.800,-** Leasingydelse* **2.763,-** kr./md.
(begrænset antal)



Ultimativ maskine med en unik afjedring

Den unikke afjedring skaber komfort i særklasse.



Rå power

Caterpillar diesel-motor til de krævende opgaver med et højt drejningsmoment på 79 Nm.

Få mere info på www.mi.dk/zt5100



Ferris SRS IS®



Træd op og få det store overblik

Ferris SRS IS® er fyldt med innovative funktioner, og uanset om arealet er stort eller småt, giver klipperen dig optimal alsidighed. Nem læsning, stor kapacitet og lave omkostninger med kun én maskine!

Maskinen hvor man har et fantastisk overblik over klippebordet, og hvor af- og påstigning sker nemt.

| | |
|--------------|--|
| Komfort | Patenteret IS® uafhængig førerplatform |
| Motor | Kawasaki® FX600V 19 eller 22 hk V-twin |
| Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 3400 |
| Klipper | 91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulchkit |
| Klippehøjde | Fra 25 til 152 mm |
| Kapacitet | 10.000 m²/t. |
| Hastighed | 12,8 km/t. |
| Ekstraudstyr | Punkteringsfrie forhjul |

Med 91 cm klipper kr. **61.900,-** Leasingydelse* **861,-** kr./md.

Med 122 cm klipper kr. **66.900,-** Leasingydelse* **930,-** kr./md.



Nem at læsse

Den kompakte maskine er nem at læsse på traileren, når du skal videre til næste job.



Affjedret komfort

Førerplatformen er affjedret og kan justeres, så den tilpasses chaufføren. Det giver dig maksimal komfort under arbejde.

Få mere info på www.mi.dk/srs





Ekstraudstyr til din Ferris-klipper



Støtteben til hurtig service

Der er nem adgang for service med dette originale Ferris støtteben. Løftehøjde op til 440 mm.

kr. **2.995,-**



Lovpligtigt lyskit

Når der køres med græsklipper på offentlige områder, skal den gældende lovgivning om påbudte lygter overholdes.

Dette lyskit indeholder 2 stk. bliklys, 2 stk. fremadrettede, hvide LED-lygter, 2 stk. bagudvendte, røde LED-lygter, 4 stk. LED-blitzlys, horn og kontrolboks. Alle lygter er CE-mærkede.

kr. **14.900,-**

Kører du lovligt med din klipper på offentlige veje?

Når der køres med græsklipper på offentlige områder, dvs. veje, stier, skovveje mv. er der forskellige forskrifter, der skal overholdes med hensyn til plæneklipperens indretning m.m. Hvor færdselsloven gælder, kræves kørekort. De påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset om motoren er standset.

På offentlige veje mm. skal klipperen være udstyret med:

- **2 fremadrettede lygter, der ikke blænder og som oplyser vejen mindst 30 m foran køretøjet**
- **2 fremadrettede, hvide positionslygter**
- **2 bagudrettede, røde baglygter, som kan ses på 300 m afstand uden at blænde**
- **2 blinklys i hhv. venstre og højre side**
- **Horn og en rød trekant, der er bagudrettet**

(Kilde: Trafikstyrelsen)

Smidige græsklippere med unik opsamling



WALKER S-18

Robust klipper med stor manøvredegtighed

- 18 hk B&S Vanguard OHV V-Twin motor
- 247 l opsamler med nem tømning og GHS
- 91/107/122 cm frontklipper
- 2-delt chassis med tilt-up for nem, daglig vedligeholdelse

Kampagnepris med 107 cm klipper kr. **69.900,-**

WALKER T-25i

Kraftfuld klipper med perfekt opsamling

- 26 hk Kohler EFI OHV V-Twin motor
- 355 l opsamler med nem tømning og GHS
- 107/122/132 cm frontklipper
- 2-delt chassis med tilt-up for nem, daglig vedligeholdelse

Med 107 cm klipper kr. **115.900,-**

Læs mere på www.mi.dk/walker



Affjedret klipper til en attraktiv pris

Denne affjedrede ZT-klipper fra Simplicity har fuld affjedring på for- og bagaksel. Den har fuldsvejst, flydende, ophængt klipper med bagrulle, quick-løft af klipper via fodpedal og B&S Professionel V-Twin-motor.

Simplicity ZT 250 IS®

| | |
|----------------|--|
| Komfort | IS® 4-hjuls-affjedringssystem. Komfortsæde og skrå fodstøtte |
| Motor | B&S 25 hk Professionel Serie 8250 V-Twin |
| Transmission | HydroGear® EZT |
| Hastighed | 11 km/t. |
| Klipper | 122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, skalperingshjul og sideudkast. |
| Klippehøjde | 13 klippehøjder fra 38 til 110 mm |
| Standardudstyr | Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde og vanddyse for nem rengøring af klipper |
| Ekstraudstyr | Mulchkit, cargolad |



Jubilæumspris kr. 29.900,-

MI og Simplicity har klippet sammen i 50 år

I de sidste 50 år har MI forhandlet og importeret Simplicity maskiner. Det betyder, at vores rådgivning og salg er baseret på mange års erfaring.



Optimal komfort, klippefinish og køreglæde

Disse ZT-klippere giver dig køreglæde i særklasse! Den fulde affjedring på for- og bagaksel, fodbetjent løft af klipperen og cargolad gør græsklipning med disse maskiner til en fornøjelse.

Simplicity ZT 275 IS[®] med bagudkast

| | |
|----------------|--|
| Komfort | IS [®] 4-hjuls-affjedringssystem. Komfortsæde med armlæn og skrå fodstøtte |
| Motor | B&S 25 hk Professionel Serie 8250 V-Twin |
| Transmission | HydroGear [®] EZT [®] |
| Hastighed | 11 km/t. |
| Klipper | 122 cm, fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, skalperingshjul og bagudkast |
| Klippehøjde | 13 klippehøjder fra 38 til 110 mm |
| Standardudstyr | Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde, vand-dyse for nem rengøring af klipper, cargolad og mulchkit |

kr. 36.900,-



Denne nye Simplicity ZT-maskine har klipper med bagudkast.



Simplicity ZT 350 IS[®] med sideudkast

| | |
|----------------|--|
| Komfort | IS [®] 4-hjuls-affjedringssystem. Komfortsæde med armlæn og skrå fodstøtte |
| Motor | B&S 27 hk Professionel Serie 8270 V-Twin |
| Transmission | HydroGear [®] EZT-2800 [®] |
| Hastighed | 13 km/t. |
| Klipper | 132 cm, fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, skalperingshjul og sideudkast |
| Klippehøjde | 13 klippehøjder fra 38 til 110 mm |
| Standardudstyr | Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde, vand-dyse for nem rengøring af klipper og cargolad |
| Ekstraudstyr | Mulchkit |

kr. 39.900,-



Yanmar YT 235H 4WD

Fordi alsidighed og miljø altid har en fremtid

Med den kompakte Yanmar kan du arbejde hurtigt, fleksibelt og med stor alsidighed. Hurtig og økonomisk kørsel op til 32 km/t. med automatisk gaskontrol. Den perfekte kombination af miljøvenlig og kraftfuld motorkraft. En højtydende common-rail dieselmotor som overholder alle de nye, europæiske miljøkrav (Stage 5).

| | |
|--------------|---|
| Motor | 35 hk 3-cyl. Yanmar miljø dieselmotor, Stage 5 ready - det absolut nyeste inden for motorteknologi! |
| Transmission | Trinløs mekanisk/hydrostatisk transmission med side-by-side pedaler. Transporthastighed 32 km/t. |
| 4WD | Standard, differentialspærre og dual speed |
| Styretøj | Servostyring |
| Lift, bag | 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.300 kg |
| PTO | Bag: 540/750 omd./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omd./min. |
| Hydraulik | Joystick, 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 flydeposition |
| Kabine | Rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, bredt trinbræt, A/C mv. |
| Højde | 2,06 m |

YANMAR



Yanmar YT 235H inkl.
deluxe kabine med A/C,
Zuidberg frontlift og
GMR 130 cm fejmaskine
SÆTPRIS kr. 265.900,-
Leasingydelse* fra 3.691,- kr./md.

Redskabssortiment til alle fire årstider.



Få mere info på www.mi.dk/yt

Udvid din synsvinkel

Med Yanmar YT 235 er der intet, der undslipper dit blik. Hele designet har til formål at give det bedste udsyn. Dette omfatter den lavt designede, skrå motorhjelms, som giver nemt overblik over redskaber, samt de store glasdøre og plan bund der giver optimal adgang.

De skarpe LED lygter giver overblik og gør det nemt at arbejde produktivt og sikkert.



YANMAR


Fremtidssikret, miljøvenlig Common-railmotorer i Yanmar YT-traktorer

YANMAR

STAGE 5
READY

UNIKKE MOTOREGENSKABER:

- Fuldt elektronisk Common-railmotor der giver intelligent styring
- Direkte indsprøjtning for ren forbrænding
- Common-rail-system muliggør finindstillet, elektronisk styring af brændstofind sprøjtning ved start, under drift og afslutning, hvilket giver optimal ydeevne
- Kølet EGF for reduktion af nitrogenoxide
- Dieselpartikelfilter opfanger partikler i udstødningsgassen



Yanmar YT 347/YT 359 4WD

YANMAR

Bygger på et gennemprøvet koncept

Med innovativ trinløs transmission og med omtanke for både miljø og chauffør

YT-3 kompakttraktorerne fra Yanmar er helt unikke, både indeni og udenpå! Under motorhjelmen ligger en nyudviklet Stage 5 TNV-CR motor samt et højtydende fremdriftssystem, som leverer meget mere trækraft.



| | |
|--------------|--|
| Motor | 4-cyl. Yanmar dieselmotorer 47 hk eller 59 hk med intelligent dieselpartikelfilter, Stage 5 Ready |
| Transmission | i-HMT, trinløs mekanisk/hydrostatisk transmission med reduceret effekttab. Transporthastighed 30 km/t. |
| 4WD | Standard, differentialspærre |
| Styretøj | Servostyring |
| Lift, bag | 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 1.800 kg |
| PTO | Bag: 540/750 omd./min - front (ekstraudstyr) 1.000 omd./min. |
| Hydraulik | Joystick, 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 x flydeposition samt kontakt for 3-vejs elventil |
| Kabine | Ekstremt rummelig kabine med panoramaudsigt, store døre, bredt trinbræt, A/C mv. |
| Højde | 2,23 m |



Få mere info på www.mi.dk/yt



Yanmar SA 221

YANMAR

Nem betjening og stor ydeevne i en stærk kombination med frontlæsser

En hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfungerende frontlæsser, og en kraftfuld Yanmar-motor leverer masser af kraft.

Der er nem adgang til al betjening, og der fås et stort udvalg af ekstraudstyr.

| | |
|--------------|---|
| Motor | 3-cyl. Yanmar dieselmotorer på 22 hk, TIER 4 |
| Transmission | Hydrostatisk. Transporthastighed 13 km/t. Side-by-side pedaler |
| 4WD | Standard |
| Styretøj | Servostyring |
| Lift, bag | 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 300 kg |
| PTO | Uafhængig elektronisk, hydraulisk PTO. Bag: 540 omd./min. - midt: 2.000 omd./min |
| Joystick | 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 flydeposition |
| Frontlæsser | Løftekapacitet 300 kg |

SA 221 kr. **89.900,-**

Leasingydelse*
1.163,- kr./md.



SA 221 inkl. Yanmar M60 rotorklipper, 152 cm

SÆT PRIS 99.900,-

Leasingydelse*
1.291,- kr./md.



Få mere info på www.mi.dk/sa221

Yanmar SA 221 traktor
inkl. YL 110 frontlæsser og
M60 rotorklipper 152 cm

SÆT PRIS 109.900,-

Leasingydelse* **1.420,-** kr./md.



Yanmar SA 424 4WD

YANMAR



Kompakt og stærk traktor til krævende opgaver

En økonomisk, miljøvenlig Yanmar motor leverer masser af kraft, og en hydrostatisk transmission sikrer en stærk, velfungerende frontlæsser.

En stærk kombination, som klarer de tunge jobs til en 'let' pris!

| | |
|--------------|---|
| Motor | 3-cyl. Yanmar dieselmotor på 25,7 hk og 1.116 ccm, TIER 4 |
| Transmission | Hydrostatisk, 2 speed. Transporthastighed 22 km/t. Side-by-side pedaler |
| 4WD | Standard |
| Styretøj | Servostyring. Venderadius 2.600 mm |
| Lift, bag | 3 pkt. kat. 1. Liftkapacitet 548 kg |
| PTO | Uafhængig, elektrohydraulisk PTO. Bag: 540 omd./min. - midt: 2.000 omdr./min. |
| Joystick | 4-vejs med 2 dobbeltvirkende og 1 flydeposition |
| Frontlæsser | Løftekapacitet 500 kg |

SA 424 kr. **109.900,-** Leasingydelse* **1.420,-** kr./md.



Yanmar SA 424 traktor
inkl. YL 210 frontlæsser

SÆTPRIS 139.900,-

Leasingydelse* 1.808,- kr./md.

Se mere på www.mi.dk/sa224



Fjernstyret bjergged klarer **ALLE** opgaver



Terrængående McConnell RoboCut maskine klipper uden besvær alle svært tilgængelige områder.

- 1,3 m slagleklipperhoved er standard
- Kraftfuld og driftssikker 45 hk Isuzu dieselmotor
- Bælter for optimalt greb og terrænfølgning
- Brugervenlig fjernbetjening med fingerkontrol og en rækkevidde på 150 m
- Enestående stabilitet giver et sikkert arbejdsmiljø
- Der findes et stort helårsanvendeligt tilbehørsprogram, f.eks. pigbælte, sneslynge, dozerblad, stubfræser, kost mm.



Se mere om RoboCut på www.mi.dk/robocut

**BESTIL
EN DEMO**

og oplev, hvad
'bjerggeden' kan
præstere!

Læs hvordan på
bagsiden.



Stubfræser




Knuser

- Arbejder på 55° stigninger
- Klipper på svært tilgængelige arealer
- 25 gange hurtigere end håndkraft

Med over
**60 stk. solgte RoboCut
maskiner i Danmark**

McConnel PA 30-serien

Kompakte armklippere med store armbevægelser



Denne PA 30-armklipperserie fra McConnel har mange af de samme muligheder, som man finder hos langt større klippere.

Serien består af tre kompakte klippere med:

- Rækkevidder på hhv. 3,4 m, 3,7 m og 4,3 m
- Med front- eller bagmontering
- Med Motion Mini el-betjening
- Med mulighed for slagleklipper, hækkeklipper og savhoved



KAMPAGNEPRIS

PA 3430 frontmonteret med XTC el-styring og hydraulisk aflastning.

Normal kr. 106.000,-

KAMPAGNEPRIS kr. **90.000,-**

Find nærmeste McConnel-forhandler på www.mi.dk/mcconnel eller ring til MI, tlf. 76 40 86 85

Du når **LANGT** med os



McConnel armklippere fra 3,5 m til 8 m

McConnel tilbyder et stort udvalg af armklippere i mange rækkevidder med et stort udvalg af udstyr.

Find nærmeste forhandler på www.mi.dk/forhandlere



ER DU INTERESSERET I EN DEMO

af en McConnel maskine, så kontakt en McConnel-forhandler eller Jens Elkrog på tlf. 76 40 86 85

Vi kan også formidle kontakt til eksisterende, professionelle kunder, så du kan få en snak med dem om deres erfaringer med McConnel.

UDVALGTE ARMKLIPPERE FRA MCCONNEL Se hele udvalget på www.mi.dk/hegnsklippere



Swingtrim



PA 30-serie




PA 60- serie
frontmonteret




Merlin

Det store armklipperudvalg strækker sig fra 3,4 m til 8 m.

Du når langt på én dag med en McConnell PA armklipper



Brugervenlige, gennemtestede detaljer gør McConnell PA armklippere til verdensklasse-maskiner. De viste features er standard på alle PA-klippere med VFR, dog undtaget PA 30 og Eco-serien.



OPTIMAL RÆKKEVIDDE OG PRÆCISION Variabel Fremført Rækkevidde (VFR)

McConnells verdenskendte PA-klippere med VFR leverer den optimale fleksibilitet og præcision. Den gør det muligt for chaufføren at arbejde med klippehovedet i en hvilken som helst position langs kørselsretningen.

Fordele:

- Uovertruffen fleksibilitet
- Klippehovedet kan placeres helt fra fronten af førerhuset til bag traktorens baghjul.
- Øget sikkerhed idet chaufføren har bedre udsyn frem på vejen, samtidig med at maskinen arbejder.
- Med teleskoparm (Tele-VFR) kan du opnå en endnu større rækkevidde (ekstraudstyr).



Fremragende enhåndsstyring

Nem at bruge - og utrolig gennemtænkt. REVOLUTION el-styring leverer fremragende én-hånds, proportionel kontrol af alle funktioner. Med REVOLUTION kan du takle mange forskellige arbejdsopgaver med en præcis fingerspidskontrol og en fremragende manøvreedygtighed. En 5,5" farveskærm giver chaufføren et unikt overblik over maskinens arbejde.



Se mere på www.mi.dk/hegnsklippere

Find nærmeste McConnell-forhandler på www.mi.dk/mcconnel eller ring til MI, tlf. 76 40 86 85

Sprøjter til alle opgaver og til alle have- og parkmaskiner



Få mere info på www.mi.dk/actis



KUHN Actis liftsprøjter til kompakttraktorer og lign.

En sprøjteserie som giver dig utallige anvendelsesmuligheder. Actis sprøjterne kan udstyres med forskellige bomstørrelse samt sprøjtelanse med slangeoprul.

- Tankkapacitet fra 100 til 400 l
- Bombredder fra 2 til 12 m
- 115 l rentvandstank
- PTO-træk eller 12V pumpe.
- Følgende lovpligtigt udstyr er standardudstyr:
Sprøjtelanse med skærm, kit til udvendig vask, 40 ltr.

rensetank med rotationsdyse og 25 L kemiinjektor.

- Som ekstraudstyr fås bl.a. injektionssystem til 1 eller 2 præparater, kørselsafhængig computer, el-betjening, slangeoprullere mv.

Actis P400 med 400 l tank, 4 m bom og lovpligtigt udstyr fra kr. **33.850,-** Leasingydelse* **471,-** kr./md.



KUHN Vision sprøjter til havetraktorer

- Tankkapacitet på 50 eller 75 l
- 1,20 m teleskopisk lanse med 5 m slange og 2 m bom er standardudstyr.
- 12V pumpe med konstant tryk
- 3 bar, 8 l/min.
- Stærk, helsevejst ramme

Priser fra kr. **6.900,-**

Aut. slangeopruller m/lanse og 15 m slange kr. **2.500,-**

Få mere info på www.mi.dk/vision



KUHN Evolis sprøjter til ATV

Hurtig og enkel montering ved hjælp af stropper.

- Tankkapacitet på 50 eller 80 l
- 1,20 m teleskopisk lanse med 5 m slange og 2 eller 4 m bom i rustfrit stål er standardudstyr.
- 12V el-pumpe, op til 10 l/min. max. 3 bar.
- Bom af rustfrit stål med højdejustering
- 10 l rentvandstank er standard på Q80 modellen

Priser fra kr. **10.000,-**

Aut. slangeopruller m/lanse og 15 m slange kr. **2.500,-**

Få mere info på www.mi.dk/evolis

KUHN mulchmaskiner BKE-serien

Effektiv landskabspleje med mulching af høj kvalitet



Mulching er en hurtig og effektiv måde at rydde overflødig bevoksning på. KUHN tilbyder et bredt udvalg af mulchmaskiner og de laver en optimal findeling af afklippet, hvilket er afgørende for en hurtigere nedbrydning.

De bagmonterede BKE-mulchmaskiner er et godt valg til nem, hurtig og driftssikker vedligeholdelse af grønne arealer. De fås med

- Arbejdsbredder fra 1,50 til 2,50 m
- Y-slagler eller hammerslagler
- Manuel eller hydraulisk sideforskydning op til 450 mm
- Højden justeres via 160 mm støttevalse med aftagelige ender eller med støttehjul
- Ved ekstra stenede forhold kan der monteres en 4 mm forstærkningsplade på undersiden af skjoldet (ekstraudstyr).
- Modskær sikrer optimal findeling af materialet.

Priseksempel:

KUHN BKE 150 med hammerslagler, manuel sideforskydning og støttevalse **kr. 36.500,-**



KUHN BKE kan leveres med to typer ophæng:

- Fast ophængt med to positioner: midtfor eller sideforskudt
- Ophæng med hydr. sideforskydning

Se hele udvalget af KUHN mulchmaskiner på www.mi.dk/mulch



Professionelt udstyr til vedligehold og rengøring af udendørsarealer



Hækkeklippere

Til montering på bl.a. kompaktmaskiner eller minilæssere

- Arbejdsbredde op til 3000 mm
- Grentykkelse op til 90 mm
- Nem og hurtig udskiftning af knivblade
- 360° rotation



Sneskrabere

- Til kompaktraktorer eller redskabsbærere
- Brede 1300-2700 mm



Rotorklippere

- Front- eller bagmonteret rotorklippere til hydraulisk eller mekanisk drift
- Brede 1150-4000 mm



Ukrudtsbrændere

- Elektronisk tænding og overvågning
- Brede 350-1250 mm



Fejemaskiner

- Mekaniske/hydrauliske fejemaskiner til bl.a. kompaktmaskiner el. minilæssere
- Brede 1000-3200 mm

Forigo stenedlægningsfræsere

Skab et optimalt såbed uden sten på overfladen


Den justerbare planerplanke og valse skaber det perfekte såbed uanset jordforholdene.

| | |
|----------------|---|
| Arbejdsbredder | 0,85 m - 4,5 m |
| Arbejdsdybde | 0-28 cm afhængig af model |
| Valse | Med mekanisk sideforskydning. Gitter eller - pakkervalse afhængig af model |
| Spadeknive | 16-120 stk. afhængig af model |
| Trækraft | 15-300 hk afhængig af model |
| Ophæng | 3-punktsophængt, 1.000 omd./min. |
| Kapacitet | Op til 22.000 m ² /t |
| Ekstraudstyr | Såkasse |
| Standardudstyr | Justerbar planerplanke og PTO-aksel med automatisk overbelastningssikring. Den største model G45 har dobbelt sidetræk |

Priseksempel:

Forigo G25, arbejdsbredde 130 cm, med gittertromle kr. **61.500,-**

FORIGO
roteritalia



Bevar stenene i jorden

Ved at fræse stenene ned - frem for at fjerne dem - opnås et mindre kompakt såbed med optimal struktur til vanding.

Tegningen viser en Forigo, der arbejder mod venstre og efterlader et perfekt såbed: Jord øverst og sten nederst.



Se mere på www.mi.dk/forigo

Rauch sprederne



Grønne områder og grøn tankegang

Rauch sprederne leverer en præcis og afgrænset spredning af gødning og kalk, så hække, blomsterbede osv. ikke bliver ramt. Det sparer dig for overforbrug af materiale, og der tages hensyn til naturen.

Rauch UKS valseudlægger

God til sand, salt, grus, gødning, kalk og frø.

- Spreddebredde fra 80 til 300 cm, 165-810 l, max 1.000 kg
- Med hydraulisk eller mekanisk drev
- Fås med computer

Priseksempel:

Rauch UKS 230, præcis arbejdsbredde på 2,3 m

kr. **43.300,-**

Rauch MDS centrifugalspreder

2-skivet centrifugalspreder til hurtig og nem spredning af kunstgødning.

- Spreddebredde fra 10 til 18 m, 500 til 1.750 l.
- Fås med computer

Priseksempel:

Rauch MDS 12.1 M, med manuel skodbetjening, spreddebredde 10-18 m

kr. **31.000,-**



UKS valseudlæggeren er nyttig året rundt til bl.a. gødning og salt.



Rauch sprederne leverer en præcis og sikker dosering. Med styring via computer kan spredningen dokumenteres.

Få mere info på www.mi.dk/have-park-sprederne



Professionel service og reservedele hos forhandlere i hele Danmark

Når du køber en maskine hos en forhandler er du sikret dygtig service på et lokalt værksted og hurtig adgang til reservedele i hele landet.

Når du køber en maskine hos en forhandler, er du også sikret service og support efter handlen.

Med mere end 50 forhandlere i det danske land er reservedele, værksteder og support til din Ferris, Simplicity, Yanmar eller Walker maskine lige i nærheden, uanset hvor du bor.

De mange forhandlere har egne værksteder, med folk der er knaldedygtige til at servicere græsklippere og andre have- og parkmaskiner.

Slid- og reservedele ligger på lager i Danmark

De lokale forhandlere ligger inde med de mest efterspurgte reservedele. Resten får de leveret fra MI's store lager i Vejle fra dag til dag.



Du finder nærmeste MI-forhandler på www.mi.dk/forhandlere

Støvfri fejning – det er også MI

Produktiv fejmaskine SR 1101 B COMPLETE

Bestilling: CM 9084310610-05

- Stor 70-liters beholder
- Stigningskapacitet op til 20%
- Op til 6 timers konstant kørsel



Book en gratis demo

Vi anbefaler dig altid at tage en prøvetur, inden du køber nye maskiner: Helst i det område hvor maskinen skal bruges, så du er sikker på, at stabiliteten, trækraften og komforten lever op til lige netop din hverdag.

Book en gratis demo hos din lokale have- og parkforhandler eller kontakt MI have & parkteamet på tlf. 76 40 86 85.

Find din nærmeste forhandler på www.mi.dk/forhandlere



mi finans

Få likviditet til at vækste med finansiering

Kontakt din forhandler og få tilbudt et skræddersyet finansieringstilbud. www.mi.dk/forhandlere

Renten er fast og gælder parkmaskiner fra MI. Løbetid 60 md. Finansiering er betinget af positiv kreditgodkendelse, 10% i udbetaling og 20% i restværdi.



* Leasing: Renten er variabel og gælder de nævnte maskiner ved en løbetid på 60 mdr. Finansieringen er betinget af positiv kreditgodkendelse, 10% i udbetaling og restværdi. Alle priser er ekskl. moms og gælder, så længe lager haves eller til 01.09.2019. Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer samt tryk- og billedfej. Billeder kan være vist med ekstraudstyr.