



# JUNGET A/S

## PRODUKT GUIDE

Skærende værktøj til professionelle håndværkere



[JUNGET.COM](https://www.junget.com)



HÅNDVÆRKERENS PROFESSIONELLE LEVERANDØR

**JUNGET A/S**

Sigma 3  
8382 Hinnerup

Tlf. +45 8936 5500  
Mail: [junget@junget.dk](mailto:junget@junget.dk)



**JUNGET A/S**

[www.JUNGET.COM](http://www.JUNGET.COM)



**RUNDSAVKLINGER TRÆ - STÅL - ALUMINIUM**

Side 6-11



**OPBEVARINGSKASSE RUNDSAV- OG DIAMANTKLINGER**

Side 12-13



**DIAMANTKLINGER BETON & ANDRE BYGGEMATERIALER**

Side 14-20



**DIAMANTKLINGER SPECIAL**

Side 21-23




**STIKSAVKLINGER & BAJONETSAVSKLINGER**

Side 22



**SLIBNING BETON OG STEN GULVE M.M.**

Side 26-27



**KERNEBOR SÆT & DIAMANTSKIVER SITE TURF**

Side 28



**DIAMANT KERNEBOR**

Side 29-35



**TILBEHØR TIL DIAMANT KERNEBOR**

Side 36-38



**SKÆRESKIVER TIL STÅL & PVC**

Side 39



**DIAMANTBOR TIL FLISER OG ANDRE BYGGEMATERIALER**

Side 40-41



**FUGEFRÆSEKLINGER & STIFTER MUR**

Side 42-43




## PRODUKT IDENTIFIKATION

### Eksempel på produkt specifikation



### Guide to Material & Product Abbreviations

|     |                          |     |                          |      |                           |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|------|---------------------------|
| A   | - Asphalt                | EC  | - Evocut                 | PCD  | - Polycrystalline Diamond |
| ATD | - Auto Tile Drill        | ED  | - Evodrill               | PT   | - Porcelain Tiles         |
| B   | - Building Materials     | ER  | - Evorake                | TD   | - Tile Drill              |
| C   | - Concrete               | FG  | - Floor Grinder          | TCG  | - Turbo Cup Grinder       |
| CA  | - Concrete & Asphalt     | HS  | - Hole Saw               | TS   | - Terrasaur               |
| CG  | - Cup Grinder            | HCG | - Hilti Cup Grinder      | VB   | - Vacuum Brazed           |
| CM  | - Construction Materials | LM  | - Lasermax               | WC   | - Wet Core                |
| CT  | - Ceramic Tiles          | M   | - Mortar                 | 4in1 | - Multi-Purpose           |
| DC  | - Dry Core               | MD  | - Multi-Drill            | 5in1 | - Multi-Purpose           |
|     |                          | MH  | - Metal & Hard Materials |      |                           |



Hos JUNGET A/S ApS identificerer vi de forskellige præstationsniveauer af vores produkter med et stjernevurderingssystem ...

**3 - 4 - 5 og 6 STJERNER, vist som P3, P4, P5 og P6.**

Stjernerne viser dig det kvalitetsniveau du søger og hjælper dig med at identificere det rigtige produkt til dit projekt og budget.

**P3** ☆☆☆

**Startniveauet tilbyder gode pris / produktivetsforhold**

Brugere nyder god klippehastighed og liv på tværs af en bred vifte af byggematerialer, der giver uovertruffen værdi for pengene.

**P4** ☆☆☆☆

**Standardsortimentet fra PDP, designet til regelmæssige brugere**

der balancere mellem omkostninger og ydeevne. P4 er velkendt for at tilbyde et omfattende udvalg af effektive værktøjer til konkurrencedygtige priser.

**P5** ☆☆☆☆☆

**P5 omfatter vores mest populære og etablerede produkter**

Råvarer af høj kvalitet og et produktdesign der giver overlegen produktivitet på tværs af en bred vifte af byggematerialer.

**P6** ☆☆☆☆☆☆

**Det professionelle udvalg fra PDP - et dedikeret produkt**

Den højeste kvalitet kombineret med verdens førende design og forarbejdet til maksimal produktivitet i selv de hårdeste emner.



JUNGET A/S



VEKSELTAND -6°

## MITRE KLINGE - P5 ★★★★★

5 STJERNET KVALITET TIL TRÆ

- VEKSELTAND -6° NEGATIV

### KLINGE TIL ALM. RUNDSAVE SAMT AFKORTERE

| Art. nr. | Dimentioner                        |
|----------|------------------------------------|
| GT10840  | 190 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10845  | 190 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10850  | 215 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 24 Tænder |
| GT10855  | 215 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10860  | 215 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10865  | 250 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10870  | 250 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10875  | 250 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 80 Tænder |
| GT10880  | 260 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10885  | 305 x 3.0 x 2.0 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10890  | 305 x 3.0 x 2.0 x 30mm x 80 Tænder |



TRÆ



## TRIM KLINGE - P5 ★★★★★

5 STJERNET KVALITET TIL TRÆ

- VEKSELTAND +20° POSITIV

### KLINGE TIL BATTERISAVE

| Art. nr. | Dimentioner - til træ              |
|----------|------------------------------------|
| GT10700  | 136 x 1.6 x 1.0 x 10mm x 24 Tænder |
| GT10705  | 136 x 1.6 x 1.0 x 20mm x 24 Tænder |
| GT10710  | 165 x 1.6 x 1.0 x 20mm x 24 Tænder |
| GT10715  | 165 x 1.6 x 1.0 x 20mm x 40 Tænder |
| GT10720  | 165 x 1.6 x 1.0 x 20mm x 52 Tænder |
| GT10722  | 190 x 1.7 x 1.1 x 30mm x 24 Tænder |


| Art. nr. | Dimentioner - til stål       |
|----------|------------------------------|
| GT11040  | 136 x 1.5 x 1.2 x 20mm x 30T |
| GT11042  | 165 x 1.5 x 1.2 x 20mm x 40T |



TRÆ



JERNHOLDIGT STÅL



IKKE JERNHOLDIGE



VEKSELTAND +15°

**CORD KLINGE - P5** ★★★★★

5 STJERNET KVALITET TIL TRÆ

PREMIER PRO TCT KLINGE er fremstillet med høj karbid tænder til lang levetid og præcisionshærdede stålplader for maksimal stabilitet.

- VEKSELTAND +15° POSITIV

KLINGE TIL ALM. RUNDSAVE BORD & KAPSAVE

| Art. nr. | Dimentioner                        |
|----------|------------------------------------|
| GT10750  | 165 x 2.2 x 1.4 x 20mm x 40 Tænder |
| GT10755  | 184 x 2.6 x 1.6 x 16mm x 40 Tænder |
| GT10760  | 184 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 24 Tænder |
| GT10765  | 184 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10770  | 184 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10775  | 190 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 24 Tænder |
| GT10780  | 190 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10785  | 210 x 2.6 x 1.6 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10790  | 235 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 24 Tænder |
| GT10795  | 235 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10800  | 250 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10805  | 250 x 2.8 x 1.8 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10810  | 300 x 3.0 x 2.0 x 30mm x 40 Tænder |
| GT10815  | 300 x 3.0 x 2.0 x 30mm x 60 Tænder |
| GT10820  | 315 x 3.0 x 2.0 x 30mm x 24 Tænder |



TRÆ



VEKSELTAND +5°

**PLUNGE KLINGE - P5** ★★★★★

DYKSAVKLINGE TIL TRÆ - 5 STJERNET KVALITET

- VEKSELTAND +5° POSITIV
- SPECIAL DESIGNET TIL DYKSAV

KLINGE TIL DYKSAVE

| Art. nr. | Dimentioner                                    |
|----------|--|
| SK00020  | 160 x 2.0 x 1.2 x 20mm x 24 Tænder 5 stk. æske |
| SK00021  | 160 x 2.0 x 1.2 x 20mm x 40 Tænder 5 stk. æske |
| GT11079  | 160 x 2.2 x 1.6 x 20mm x 24 Tænder             |
| GT11080  | 160 x 2.2 x 1.6 x 20mm x 48 Tænder             |



TRÆ






VEKSELTAND +5°

**MULTI KLINGE - DRYCUT - P5** ☆☆☆☆☆

5 STJERNET KVALITET TIL FLERE FORMÅL

- VEKSELTAND +5° POSITIV

| MULTI KLINGE |                              |
|--------------|------------------------------|
| Art. nr.     | Dimentioner                  |
| GT11055      | 150 x 2.2 x 20mm x 30 Tænder |
| GT11060      | 160 x 2.2 x 20mm x 30 Tænder |
| GT11062      | 165 x 2.2 x 20mm x 30 Tænder |
| GT11064      | 190 x 2.4 x 30mm x 36 Tænder |
| GT11068      | 210 x 2.4 x 30mm x 40 Tænder |
| GT11070      | 216 x 2.4 x 30mm x 44 Tænder |
| GT11072      | 250 x 2.4 x 30mm x 48 Tænder |



JERNHOLDIGT STÅL

IKKE JERNHOLDIGE

TRÆ




FLAD TRAPEZ -5°

**ALI KLINGE - P5** ☆☆☆☆☆

5 STJERNET KVALITET ALUMINIUM OG BORDPLADER

- FLAD TRAPEZ TAND -5° NEGATIV

| KLINGE TIL ALUMINIUM & LAMINAT BORDPLADER |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Art. nr.                                  | Dimentioner                         |
| GT11013                                   | 160 x 2.4 x 1.6 x 20mm x 56 Tænder  |
| GT11015                                   | 190 x 2.4 x 1.6 x 30mm x 60 Tænder  |
| GT11020                                   | 210 x 2.6 x 1.8 x 30mm x 60 Tænder  |
| GT11025                                   | 215 x 2.6 x 1.8 x 30mm x 60 Tænder  |
| GT11027                                   | 215 x 2.6 x 1.8 x 30mm x 80 Tænder  |
| GT11030                                   | 250 x 2.8 x 2.0 x 30mm x 80 Tænder  |
| GT11035                                   | 300 x 3.0 x 2.2 x 30mm x 100 Tænder |



IKKE JERNHOLDIGE

LAMINAT BORDPLADER





VEKSELTAND +15°

## STØJSVAG KLINGE - P6 ☆☆☆☆☆☆

6 STJERNET KVALITET TIL TRÆ

Rundsavklinger i industri kvalitet til den kræse håndværker med sans for meget høj kvalitet. Klingerne fra 250mm og opefter er ekstra støjsvage rundsavklinger og er utrolig støjsvag. De larmer meget lidt når de sidder på den stationære maskine eller på maskinen i marken, den skal prøves.

- VEKSELTAND +15° POSITIV

### KLINGE AFKORTERE OG STATIONÆRE SAVE

| Art. nr. | Dimentioner                                    |
|----------|--|
| LU25040  | Hm rundsavklinge støjsvag 250x3,2/2,2x30mm Z40 |
| LU25060  | Hm rundsavklinge støjsvag 250x3,2/2,2x30mm Z60 |
| LU30048  | Hm rundsavklinge støjsvag 300x3,2/2,2x30mm Z48 |
| LU30060  | Hm rundsavklinge støjsvag 300x3,2/2,2x30mm Z60 |
| LU30096  | Hm rundsavklinge støjsvag 300x3,2/2,2x30mm Z96 |
| LU35054  | Hm rundsavklinge støjsvag 350x3,5/2,5x30mm Z54 |
| LU35072  | Hm rundsavklinge støjsvag 350x3,5/2,5x30mm Z72 |
| LU40080  | Hm rundsavklinge støjsvag 400x3,5/2,5x30mm Z80 |



TRÆ

Sæt til VVS



Sæt til elektriker

## BI-METALHULSSAVSÆT - VVS & EL

TIL STÅL, STØBEJERN, MESSING, ALUMINIUM, TRÆ OG PLAST

Disse kraftige borehulsave med variabel borehøjde og høj hældning er lavet ved hjælp af en højkvalitets H.C.S krop med M3 H.S.S tænder til hurtig og præcis boring gennem en lang række materialer som f.eks.: Mildt stål, støbejern, messing, aluminium, træ og plast.


P5-HSS Sæt til VVS omfatter: 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm og 57mm + 3/8 "Hex adapter til størrelser 14-30mm, 7/16" Hex adapter til størrelser 32-152mm og Arbor adapter.

P5-HSS Sæt til elektriker består af: 16mm, 20mm, 22mm, 33mm, 40mm og 51mm + 3/8 "Hex adapter til størrelser 14-30mm, 7,7 / 16" Hex adapter til størrelser 32-152mm & Arbor adapter.

| Art. nr. | Dimentioner                                     |
|----------|---|
| GT10010  | Sæt til VVS<br>6 stk. sæt inkl. tilbehør        |
| GT10015  | Sæt til elektriker<br>6 stk. sæt inkl. tilbehør |



JERNHOLDIGT  
STÅL



IKKE  
JERNHOLDIGE



TRÆ



VEKSELTAND +5°

## SPECIAL KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

5 STJERNET KVALITET TIL STÅL

5 stjernet kvalitet til Evosav 355. Longlife tænder.

- VEKSELTAND +5° POSITIV.

### MULTI KLINGE

| Art. nr. | Dimentioner                    |
|----------|--------------------------------|
| GT11100  | 355 x 2.4 x 2.0 x 25.4mm x 66T |



JERNHOLDIGT STÅL



FLAD TRAPEZ -5°

## KLINGE SPECIAL - P5 ☆☆☆☆☆

5 STJERNET KVALITET TIL RUSTFRIT STÅL

5 stjernet kvalitet til Evosav 355. Longlife tænder.

- FLAD TRAPEZ TAND -5° NEGATIV

### KLINGE TIL ALUMINIUM & LAMINAT BORDPLADER

| Art. nr. | Dimentioner                    |
|----------|--------------------------------|
| GT11101  | 355 x 2.4 x 2.0 x 25.4mm x 90T |



RUSTFRIT STÅL



VEKSELTAND +15°

## SPECIAL KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

5 STJERNET KVALITET TIL TIL STÅL-ALU-TRÆ

5 stjernet kvalitet til Evorage 2 multiklinge.

- VEKSELTAND +15° POSITIV

### KLINGE AFKORTERE OG STATIONÆRE SAVE

| Art. nr. | Dimensioner                    |
|----------|--------------------------------|
| GT11103  | 355 x 2.4 x 2.0 x 25.4mm x 36T |



JERNHOLDIGT  
STÅL

IKKE  
JERNHOLDIGE

TRÆ

## OSCILLERENDE KLINGER

SILVERFOX

### OSCILLERENDE KLINGER

| Art. nr. | Dimensioner               |
|----------|---------------------------|
| SF00001  | 34mm multi-Bimetal        |
| SF00002  | 34mm Multi-Træ            |
| SF00012  | 68mm Multi-Træ            |
| SF00003  | 34mm Super-Bimetal        |
| SF00004  | 34mm Super-Træ            |
| SF00007  | 34mm Quick-Bimetal        |
| SF00008  | 34mm Quick-Træ            |
| SF00009  | 68mm Quick-Træ            |
| SF00005  | Spec. Multi-Diamant       |
| SF00006  | Spec. Super-Diamant       |
| SF01102  | Spec. Quick-Diamant       |
| SF01202  | Spec. Multi-fugekniv      |
| SF01203  | Spec Super-fugekniv       |
| SF01003  | sæt Multi-13 stk. kuffert |

### SILVERFOX MULTI · SF00001

BI METAL 34MM

Til skæring i  
træ og søm



### SILVERFOX DW · SF00007

BI METAL 34MM

Til skæring i  
træ og søm





## JUNGET KLINGEBOKS - OPBEVARINGSKASSE TIL RUNDSAV- OG DIAMANTKLINGER



PROFESSIONELLE OG SLIDSTÆRKE PRODUKTER TIL HÅNDVÆRKERE

| JUNGET A/S KLINGEBOKS |   |
|-----------------------|---|
| Art. nr.              | Dimensioner                                       |
| UB16001               | Klingebox til 1 klinge max. 165mm                 |
| UB16002               | Klingebox til 5 klinge max. 165mm                 |
| UB25004               | Klingebox til 1 klinge max. 260mm                 |
| UB25005               | Klingebox til 3 klinge max. 260mm                 |
| UB16007               | Afstandsstykker til lille klingebox               |
| UB16006               | Afstandsstykker til stor klingebox                |
| UB16010               | Klingebox komplet lille med 4 afstandsstykker Ø50 |
| UB25020               | Klingebox komplet stor med 4 afstandsstykker Ø80  |

## JUNGET KLINGEBOKS

TIL OPBEVARING AF RUNDSAVKLINGER OG DIAMANTKLINGER

- Lette og stakke
- Nemme at rengøre
- Resistent overfor olie mm.
- Nemt at holde orden i bilen
- Skriv navn på kassen til hver bil
- Fås i mange forskellige størrelser
- Testet til flere tusinde åbne og lukke gange
- Kan åbnes igen og igen, virkelig god kvalitet
- Få orden på klinger som ligger på værkstedet
- Tyske kvalitets kasser lavet i stærk slagfast plastik
- Du ved altid hvor du har klinger til både træ og stål osv.
- Du ved altid hvor du har Diamantklinger til både beton og fliser
- Når medarbejder starter får han 2 æsker med klinger til forskellige opgaver



**SIKKERHEDEN ER I TOP  
NÅR MAN SENDER TIL  
SLIBNING OG OPBEVARER  
KLINGER I HVERDAGEN!**



### VB KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

5 STJERNET KVALITET TIL GASBETON OG STÅL

P5-VB er et vakuumslibet diamantblad, der er egnet til at skære i en lang række materialer som f.eks.: træ, plastik, stålsektioner, metalplader, aluminium, kobber, gummi, Støbejern, mursten, blokke, almindelige byggematerialer og cementbaseret fiberplader.


| Art. nr. | Dimensioner        |
|----------|--------------------|
| DP16272  | 125 x 1.4 x 22.2mm |
| DP16275  | 160 x 1.4 x 20mm   |
| DP16276  | 184 x 1.6 X 30mm   |
| DP16977  | 216 x 1.8 x 30mm   |
| DP16278  | 230 x 1.8 x 22.2mm |
| DP16278A | 250 x 1.8 x 30mm   |
| DP16279  | 270 x 1.8 x 30mm   |
| DP16280  | 300 x 2.0 x 22.2mm |
| DP16282  | 350 x 2.2 x 24.4mm |



JERNHOLDIGT  
STÅL



IKKE  
JERNHOLDIGE



PLASTIK  
RØR



TRÆ



CEMENT  
FIBERPLADE



### C12 KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆


BEDST SÆLGENDE ALLROUND DIAMANTKLINGER - 5 STJERNER

P5-C12 giver god skærehastighed gennem alle typer af BETON-produkter og byggematerialer. 12mm diamantsegmentet og god standtid.


| Art. nr. | Dimensioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16037  | 115 x 2.2 x 12 x 22.2mm           |
| DP16040  | 125 x 2.2 x 12 x 22.2mm           |
| DP16043  | 230 x 2.6 x 12 x 22.2mm           |
| DP16046  | 300 x 2.8 x 12 x 22.2mm           |
| DP16049  | 350 x 3.0 x 12 x 25.4mm           |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



SLIBENDE  
MATERIALER



UNIVERSEL  
BETON



BYGGE  
MATERIALER



## CT KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL FLISER OG & MARMOR INDENDØRS - 5 STJERNER

P5-CT giver hurtig og effektiv udskæring af keramiske- og marmor-fliser. Størrelser 150mm og derover er til faste fliserave og arbejder bedre når de bliver brugt til våde elementer.

| Art. nr. | Dimentioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16173  | 80 x 1.6 x 7 x 15/22.2mm          |
| DP16175  | 115 x 1.6 x 7 x 22.2mm            |
| DP16180  | 125 x 1.6 x 7 x 22.2mm            |
| DP16185  | 150 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP16190  | 180 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP16195  | 200 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP16200  | 230 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP16205  | 250 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP16210  | 300 x 2.4 x 7 x 25.4mm            |
| DP16215  | 350 x 2.4 x 7 x 25.4mm            |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



BLØDE  
KERAMISKE  
FILSER

MARMOR




## PT KLINGE - P6 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL FLISER & MARMOR - 6 STJERNER

P6-PT er en professionel specifikation designet til at skære problemfrit gennem porcelæn og andre hårde fliser. Nyligt opdateret, den er tilgængelig fra kun 1,2mm bred og giver ren og præcis skæring, selv gennem porcelæn. Størrelser 180mm og derover er til faste fliserave og arbejder bedre ved brug til våde elementer.

| Art. nr. | Dimentioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16820  | 115 x 1.2 x 7 x 22.2mm            |
| DP16825  | 125 x 1.2 x 7 x 22.2mm            |
| DP16830  | 180 x 1.4 x 7 x 25.4mm            |
| DP16835  | 200 x 1.4 x 7 x 25.4mm            |
| DP16840  | 230 x 1.4 x 7 x 25.4mm            |
| DP16845  | 250 x 1.4 x 7 x 25.4mm            |
| DP16850  | 300 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP16851  | 350 x 1.6 x 7 x 25.4mm            |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



BLØDE  
PORCELÆN  
FILSER

BLØDE  
KERAMISKE  
FILSER

MARMOR



### 4in1 KLINGE - P4 ☆☆☆☆


ALLROUND DIAMANTKLINGE OGSÅ TIL UNIERVERAL STEN

4in1 klingen er en hurtigt skærende turbo diamantklinge, komplet med kølehuller der muliggør brug til flere forskellige byggematerialer som f.eks.: mursten, lerprodukter, armeret beton, almindelig beton, støbt mursten, håndlavede mursten, beton tagsten og betonblokke.

| Art. nr. | Dimensioner              |
|----------|--------------------------|
| DP16005  | 230 x 2.6 x 10 x 22.2 mm |
| DP16010  | 300 x 3.0 x 10 x 20 mm   |



HÅRDE  
MATERIALER



UNIVERSEL  
BETON



UNIVERSEL  
STEN



BYGGE  
MATERIALER



### 5in1 KLINGE - P5 ☆☆☆☆

ALLROUND DIAMANTKLINGE OGSÅ TIL GRANIT OG STÅL

Vores mest populære premium blade - Ekstremt hurtig skæring. 5in1 bladet er kendt for sin evne til at skære i en bred vifte af materialer, fra stål og indisk sten til Forstærket BETON og byggematerialer. 5in1 er det ideelle valg til alle typer af brugere, lige fra store byggepladser som på mindre arbejdspladser.


| Art. nr. | Dimensioner             |
|----------|-------------------------|
| DP16125  | 115 x 2.2 x 10 x 22.2mm |
| DP16130  | 125 x 2.2 x 10 x 22.2mm |
| DP16133  | 150 x 2.2 x 10 x 22.2mm |
| DP16135  | 230 x 2.6 x 10 x 22.2mm |
| DP16140  | 300 x 3.2 x 10 x 22.2mm |
| DP16143  | 350 x 3.2 x 10 x 25.4mm |
| DP16145  | 350 x 3.2 x 10 x 25.4mm |



JERNHOLDIGT  
STÅL



HÅRDE  
MATERIALER



UNIVERSEL  
BETON



UNIVERSEL  
STEN



BYGGE  
MATERIALER






## B KLINGE - P3 ☆☆☆

ALLROUND DIAMANTKLINGE SEMIPROFF - 3 STJERNER

P3-B tilbyder uovertruffen ydeevne sammenlignet med andre lavpris klinger. Klingen kan bruges på alle populære byggematerialer som f.eks.; BETON belægningssten, BETON plader, BETON tagsten, mursten og blokke.

| Art. nr. | Dimentioner            |
|----------|------------------------|
| DP15000  | 115 x 2.2 x 7 x 22.2mm |
| DP15005  | 125 x 2.2 x 7 x 22.2mm |
| DP15010  | 230 x 2.6 x 7 x 22.2mm |
| DP15015  | 300 x 2.8 x 9 x 20mm   |
| DP15018  | 350 x 3.0 x 9 x 25.4mm |
| DP15019  | 350 x 3.0 x 9 x 20mm   |



UNIVERSEL  
BETON

BYGGE  
MATERIALER




## C KLINGE - P4 ☆☆☆☆

ALLROUND DIAMANTKLINGE HÅNDVÆRKER KVALITET - 4 STJERNER

P4-C er udviklet med den største forståelse af værktøjer, der anvendes til fremstilling af byggematerialer, og er holdbar, hurtig skærende og langvarig. Den kan bruges på alle populære byggematerialer og BETON produkter såsom; Forstærket BETON, BETON belægningssten, BETON plader, BETON tagsten, mursten og blokke.

| Art. nr. | Dimentioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP15515  | 115 x 2.2 x 7 x 22.2mm            |
| DP15520  | 125 x 2.2 x 7 x 22.2mm            |
| DP15525  | 150 x 2.2 x 7 x 22.2mm            |
| DP15530  | 180 x 2.2 x 7 x 22.2mm            |
| DP15535  | 230 x 2.6 x 7 x 22.2mm            |
| DP15540  | 300 x 2.8 x 9 x 25.4mm            |
| DP15545  | 350 x 3.0 x 9 x 25.4mm            |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



UNIVERSEL  
BETON

BYGGE  
MATERIALER




## LMC KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL BETON OG MURVERK LASERMAX KVALITET

P5-LMC er et premium lasersvejset BETON-blad, der giver fremragende præstationer på alle former for Forstærket BETON, generelle BETON-produkter og byggematerialer. Er den hurtigst skærende klinge i sortimentet.

| Art. nr. | Dimentioner             |
|----------|-------------------------|
| DP16300  | 115 x 2.2 x 12 x 22.2mm |
| DP16303  | 125 x 2.2 x 12 x 22.2mm |
| DP16306  | 230 x 2.6 x 12 x 22.2mm |
| DP16309  | 300 x 2.8 x 12 x 22.2mm |
| DP16312  | 350 x 3.2 x 12 x 25.4mm |
| DP16314  | 350 x 3.2 x 12 x 25.4mm |
| DP16315  | 400 x 3.2 x 12 x 25.4mm |
| DP16318  | 450 x 3.6 x 12 x 25.4mm |



UNIVERSEL  
BETON



BYGGE  
MATERIALER



## CM KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL FORSKELLIGE FORMÅL ISÆT GRANIT & STEN

P5-CM er en premium lasersvejset multifunktions diamantblad. Det er ideelt egnet til; forsyningsvirksomheder, civilingeniører, landskabsgartnere, tagtagere, byggefirmaer og entreprenør virksomheder. Udvalget af materialer, som P5-CM kan bruges til at skære i er uendelig og inkluderer; Forstærket BETON, BETON, ASFALT, ASFALT OVER BETON, ingeniørsten, Lerprodukter og byggematerialer.


| Art. nr. | Dimentioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16161  | 300 x 3.0 x 10 x 22.2mm           |
| DP16162  | 350 x 3.2 x 10 x 25.4mm           |
| DP16163  | 450 x 3.6 x 10 x 25.4mm           |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



ASFALT




HÅRDE  
MATERIALER



UNIVERSEL  
BETON



UNIVERSEL  
STEN



BYGGE  
MATERIALER



## EGC KLINGE - P6 ☆☆☆☆☆

MARKEDETS BEDSTE DIAMANTKLINGE ALL ROUND EVOCUT KVALITET

EVOCUT er et professionelt kvalitetslasersvejet blad, der er designet til at skære hurtigt i meget hårdt Forstærket BETON. Hurtig skæring, kølehuller og lav vibration. EVOCUT-bladet tilbyder alt, hvad du ville forvente af et pro-blad, og dens ydeevne er hævet til et helt nyt niveau.

| Art. nr. | Dimensioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16550  | 230 x 2.6 x 15 x 22.2mm           |
| DP16553  | 300 x 2.8 x 15 x 22.2mm           |
| DP16556  | 350 x 3.2 x 15 x 25.4mm           |
| DP16559  | 400 x 3.2 x 15 x 25.4mm           |
| DP16562  | 450 x 3.6 x 15 x 25.4mm           |
| DP16565  | 600 x 4.5 x 15 x 25.4mm           |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



HÅRDE  
MATERIALER

UNIVERSEL  
BETON

BYGGE  
MATERIALER



## ECMH KLINGE - P6 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE I TOPKVALITET TIL TIL STÅL OG HÅRDE MATERIALER

P6-ECMH er en utrolig hurtig skærende professionel klinger, designet til at skære i stål sektioner og meget hårde materialer, såsom; Indisk sten, granit, tekniksten og stærkt forstærket BETON.

| Art. nr. | Dimensioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16661  | 230 x 2.6 x 7 x 22.2mm            |
| DP16664  | 300 x 2.6 x 7 x 22.2mm            |
| DP16667  | 350 x 2.8 x 7 x 25.4mm            |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



HÅRDE  
MATERIALER

JERNHOLDIGT  
STÅL




**LASERMAX**

### LMA KLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL ASFALT LASERMAX - 5 STJERNET KVALITET

P5-LMA er en premiumlasersvejet klinge, der giver en god ydeevne på ASFALT og slibende materialer. Overfladen beskytter stålkernelen, når den skæres dybere i ASFALT & bløde materialer.

| Art. nr. | Dimentioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16330  | 115 x 2.2 x 10 x 22.2mm           |
| DP16333  | 125 x 2.2 x 10 x 22.2mm           |
| DP16336  | 230 x 2.6 x 10 x 22.2mm           |
| DP16339  | 300 x 2.8 x 10 x 22.2mm           |
| DP16342  | 350 x 3.2 x 10 x 25.4mm           |
| DP16345  | 450 x 3.6 x 10 x 25.4mm           |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



ASFALT

SLIBENDE  
MATERIALER

NÅR PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERE  
STILLER STORE KRAV ...



JUNGET A/S



LBA KLINGE



LBC KLINGE

LBA & LBC KLINGER - P6 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGER TIL NOTSKÆRING I ASFALT 8 & 10MM

Diamantklinger er tilgængelige i 350mm diameter med enten 8 eller 10mm brede klinger. De bruges primært på gulvavsmaskiner til at skære brede kanaler i BETON eller ASFALT.



ASFALT

| P6-LBA (ASFALT) |                         |
|-----------------|-------------------------|
| DP16695         | 350 x 8.0 x 10 x 25.4mm |
| DP16696         | 350 x 10 x 10 x 25.4mm  |
| P6-LBC (BETON)  |                         |
| DP16691         | 350 x 8.0 x 10 x 25.4mm |
| DP16692         | 350 x 10 x 10 x 25.4mm  |



UNIVERSEL  
BETON



**TERRASOUR**  
CARBIDE CLUSTER MULTI-PURPOSE SAW

TS KLINGE - P6 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL NEDBRYDNING OG SKÆRING I SPECIELLE PRODUKTER

TS Terrasaur er en klinge der arbejder i emner som en motorsav eller diamantklinge ikke kan. Den skærer sig igennem en lang række hårde emner som; trærødder og jord, jernbanesveller, grundværk, træplader, negle, skruer, decking, hegnplader, plastik, gummi, flade tage, slibeblokke og meget mere ...

| Art. nr. | Dimensioner        |
|----------|--------------------|
| DP16738  | 230 x 3.5 x 22.2mm |
| DP16740  | 300 x 3.8 x 20mm   |



TRÆRØDDER  
& JORDBUND



PLASTIK  
RØR



JERNBANE  
SVELLER



## SPECIAL KLINGER BETON, TRÆ & ANDRE BYGEMATERIALER



### LMCA KLINGE - P6 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL ASFALT OG BYGEMATERIALER I LASERMAX KVALITET

Hovedprioriteten i P6-LMCA er at give exceptionel produktivitet og den laveste pris pr. snit i BETON og ASFALT. Den kan skære igennem det hårdeste BETON i byggematerialer og ASFALT uden at gå på kompromis med skærehastigheden eller bladets levetid.


| Art. nr. | Dimensioner                       |
|----------|-----------------------------------|
| DP16580  | 300 x 2.8 x 12 x 22.2mm           |
| DP16583  | 350 x 3.2 x 12 x 25.4mm           |
| DP16586  | 400 x 3.2 x 12 x 25.4mm           |
| DP16589  | 450 x 3.6 x 12 x 25.4mm           |
| DP19050  | 25.4 to 22.2mm (Reducerings ring) |



ASFALT



HÅRDE MATERIALER



UNIVERSEL BETON



BYGGE MATERIALER




### HM - BAJONET SAVKLINGE Z13 - Z16

BAJONETSAVSKLINGE TIL SKÆRING I MURVERK

Kendetegn: Kraftig bajonet savklinge med 13 tænder, 2mm stamblad nedslebet i bunden så den let går i bajonetsaven.

| Art. nr. | Dimensioner           |
|----------|-----------------------|
| 1010     | 216 x 1.8mm 13 tænder |
| 1011     | 240 x 1.8mm 16 tænder |



### STIKSAVKLINGER & BAJONETSAVSKLINGER

FRA JUNGET A/S TIL SKÆRING I TRÆ OG ANDRE BYGEMATERIALER

| Art. nr. | Dimensioner       | Beskrivelse   |
|----------|-------------------|---|
| OS1144D  | 100mm             | Stiksavklinge til træ 100stk. pk.                         |
| OST344D  | 152mm             | Stiksavklinge til træ 100stk. pk.                         |
| OST118A  | 100mm             | Stiksavklinge til metal 100stk. pk.                       |
| OST318A  | 152mm             | Stiksavklinge til metal 100stk. pk.                       |
| OS101BR  | 100mm             | Stiksavklinge til træ/PVC 100stk. pk.                     |
| OS141HM  | 100mm             | Stiksavklinge til fibercement 5stk. pakke                 |
| OS1122H  | 225x19x0,9mm 9"   | Bajonetsavklinge Bi-Metal 10 TPI til træ/metal 25stk. pk. |
| OS1122E  | 225x19x0,9mm 9"   | Bajonetsavklinge Bi-Metal 18 TPI til metal 25stk. pk.     |
| OS1110VF | 225x22x1,6mm 9"   | Bajonetsavklinge Bi-Metal 5-8TPI til træ/søm 25stk. pk.   |
| OS2345E  | 200x19x1,6mm 8"   | Bajonetsavklinge HCS 6TPI til Bygningstræ 25stk. pk.      |
| OS1411D  | 300x19x1,25mm 12" | Bajonetsavklinge Bi-Metal 6TPI til træ/søm 25stk. pk.     |
| OS626EF  | 150x19x0,9mm 6"   | Bajonetsavklinge Bi-Metal 18TPI til metal 25stk. pk.      |
| OS922VF  | 150x19x0,9mm 6"   | Bajonetsavklinge Bi-Metal 14-10TPI til træ/søm 25stk. pk. |




## A KLINGE - P3 ☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL ASFALT I SEMIPROFF KVALITET

P3-A ASFALT-bladet rammer en god balance mellem omkostninger og ydeevne. PDPs feltafprøvningsteam var overrasket over, at dette var en klinge prissat i indgangsniveauet.

| Art. nr. | Dimentioner                     |
|----------|---------------------------------|
| DP15050  | 300 x 2.8 x 10 x 20mm           |
| DP15055  | 350 x 3.0 x 10 x 25.4mm         |
| DP19050  | 25.4 to 20mm (Reducerings ring) |
| DP15058  | 400 x 3.6 x 25.4mm              |
| DP15060  | 450 x 3.6 x 10 x 25.4mm         |



ASFALT

SLIBENDE MATERIALER



## A KLINGE - P4 ☆☆☆☆

DIAMANTKLINGE TIL ASFALT I SEMIPROFF KVALITET

P4-A er et lasersvejsset ASFALT-klinge af god kvalitet, der giver en super balance mellem omkostninger og produktivitet. Overfladen beskytter stålkernen ved skæring i ASFALT og slibende materialer.

| Art. nr. | Dimentioner                     |
|----------|---------------------------------|
| DP15560  | 300 x 2.8 x 7 x 20mm            |
| DP15565  | 350 x 3.0 x 7 x 25.4mm          |
| DP19050  | 25.4 to 20mm (Reducerings ring) |



ASFALT

SLIBENDE MATERIALER

STIL KRAV - DET GØR VI!



# JUNGET A/S

## PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERE ER DE BEDSTE TIL FAGLIG BEDØMMELSE ...

Håndværkere stiller store krav til deres værktøj, fordi de er involveret i så mange forskelligeartede projekter, at høje kvalitetskrav er det eneste der dur. Jord- & beton-, murer-, tømrer-, snedker- & tagarbejdet kræver professionelle ressourcer, som man finder hos JUNGET. Kvaliteten er 100% udviklet af de erfaringer, håndværkere stiller til deres værktøj.

## RUNDSAVKLINGER ☆☆☆☆☆☆ 4 TIL 6 STJERNET KVALITET TIL TRÆ

Et stærkt produktsortiment fra JUNGET sikrer, at alle projekter udføres med en ensartet høj kvalitet. Tingene skal være rigtige fra start, så er det nemt at tage ansvar.









## CG DIAMANTKOP - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTSLIBEKOP DOBB. ROW I HØJ KVALITET 5 STJERNER

P5-CG diamantkop har en dobbelt række diamanter som giver en god standtid. 110mm slibemaskinen kan bruges på enten Makita PC1100 BETON planer eller standard 115mm vinkelslibere.

| Art. nr. | Dimensioner     |
|----------|-----------------|
| DP16220  | 100 x 15/22.2mm |
| DP16221  | 110 x 15/22.2mm |
| DP16222  | 115 x 22.2mm    |
| DP16225  | 125 x 22.2mm    |
| DP16230  | 180 x 22.2mm    |



UNIVERSEL  
BETON



UNIVERSEL  
STEN



## TCG DIAMANTKOP - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTSLIBEKOP TCG I HØJ KVALITET 5 STJERNER

P5-TCG diamantkop har et kontinuerligt turbosegment til en pænere finish. 100mm koppen kan bruges på enten Makita PC1100 BETON slibere eller standard 115mm vinkelslibere.

| Art. nr. | Dimensioner     |
|----------|-----------------|
| DP16235  | 100 x 15/22.2mm |
| DP16240  | 125 x 22.2mm    |
| DP16245  | 180 x 22.2mm    |



UNIVERSEL  
BETON



UNIVERSEL  
STEN



## HCG DIAMANTKOP - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTSLIBEKOP HCC MED STOR STØVOPSUGNING 5 STJERNER

P5-HCG 150mm diamantkop har en 19mm boring, der passer specielt til Hilti DG150 diamantslibemaskine. Diamant Segmenter af høj kvalitet er designet til at arbejde med optimale hastigheder på 4700 og 6600 rpm, mens hullerne giver et stort udtag til støvudsugning.


| Art. nr. | Dimensioner |
|----------|-------------|
| DP16247  | 150 x 19mm  |



UNIVERSEL  
BETON



UNIVERSEL  
STEN



## FG DIAMANTKOP - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANTKOP TIL GULVSLIBEMASKINE HØJ KVALITET 5 STJERNER

Disse 250mm diamantkopper er lavet til twin-header PRM gulvslibemaskiner, men har universelt borede huller, der passer til de fleste maskintyper. Vælg mellem 16 eller 8 Segmenter.

| Art. nr. | Dimensioner          |
|----------|----------------------|
| DP16250  | 250mm - 8 Segmenter  |
| DP16260  | 250mm - 16 Segmenter |



UNIVERSEL  
BETON



## SITE TURF KERNEBORSÆT & DIAMANTKLINGER



3 stk. sæt



### ST-CD-3 - 3 STK. SÆT

DIAMANT KERNEBORSÆT TIL TØRSKÆRING INDEHOLDER 3 BOR & TILBEHØR

Site Tuff produktnavnet er tilbage, denne gang med slående grøn og sort branding. Den 3-delt diamant kerne kit består af 3 populære tør diamantkerne størrelser og 6 tilbehør. Kerner: 38, 52 & 117mm. Tilbehør: Chuck & SDS-adaptore, 1/2 "til 1/2" forlængelse, A-konisk borekrone og styrestang og driftstast. N. B. Kernerne i dette sæt er P4-DC-produktet.

| Art. nr. | Dimensioner               |
|----------|---------------------------|
| DC12876  | 3 stk. sæt inkl. tilbehør |



BYGGE MATERIALER

SLIBENDE MATERIALER



5 stk. sæt




### ST-CD-5 - 5 STK. SÆT

DIAMANT KERNEBORSÆT TIL TØRSKÆRING INDEHOLDER 3 BOR & TILBEHØR

Site Tuff produktnavnet er tilbage, denne gang med slående grøn og sort branding. Den 5 stykke diamant kerne kit består af 5 populære tør diamantkerne størrelser og 7 tilbehør. Kerner: 42, 52, 65, 117 og 127mm. Tilbehør: Chuck & SDS adaptors, chuck & SDS udvidelser, A-koniske borekrone & styrestang og driftstast. N. B. Kernerne i dette sæt er P4-DC-produktet.

| Art. nr. | Dimensioner               |
|----------|---------------------------|
| DC12864  | 5 stk. sæt inkl. tilbehør |



BYGGE MATERIALER


SLIBENDE MATERIALER



### SITE TURF STC-15

DIAMANTKLINGER STC TIL BETON OG ANDRE BYGGEMATERIALER

| Art. nr. | Dimensioner                   |
|----------|-------------------------------|
| DP14500  | 230 x 2.6 x 15 x 22.2mm (9")  |
| DP14503  | 300 x 2.8 x 15 x 20mm (12")   |
| DP14506  | 350 x 3.0 x 15 x 20mm (14")   |
| DP14509  | 350 x 3.0 x 15 x 25.4mm (14") |



BYGGE MATERIALER

UNIVERSEL BETON



### SITE TURF KLINGESÆT - 2 STK.

DIAMANTKLINGESÆT STC TIL BETON OG ANDRE BYGGEMATERIALER

| Art. nr. | Dimensioner                  |
|----------|------------------------------|
| DP14492  | 125 x 2.2 x 15 x 22.2mm (5") |




BYGGE MATERIALER

UNIVERSEL BETON

SLIBENDE MATERIALER





UNIVERSEL  
BETON



## WC - P5 ☆☆☆☆☆

DIAMANT KERNEBOR TIL VÅDSKÆRING 300-450MM

P5-WC våde diamantkerner er designet til at bore i BETON & forstærket BETON ved brug af egnede diamantboremaskiner, der kører ved passende hastigheder. Maskinens hastighed afhænger hovedsageligt af BETON's kerne størrelse og styrke. En konstant vandstrøm på op til 2 liter pr. minut er tilrådeligt i de fleste forstærket BETON elementer, så en direkte vandforsyning anbefales grundigt. P5-WC Kernebor kan også bruges til at bore i de fleste hårde natursten.

### Gevindspindel 1 1/4" hun

| Art. nr. | Dimensioner |
|----------|-------------|
| DC11507  | 192 x 450mm |
| DC11510  | 202 x 450mm |
| DC11515  | 212 x 450mm |
| DC11520  | 225 x 450mm |
| DC11525  | 250 x 450mm |
| DC11530  | 300 x 450mm |
| DC11535  | 350 x 450mm |
| DC11540  | 400 x 450mm |
| DC11545  | 450 x 450mm |
| DC11550  | 500 x 450mm |

### Gevindspindel 1 1/4" hun

| Art. nr. | Dimensioner |
|----------|-------------|
| DC11431  | 48 x 450mm  |
| DC11440  | 52 x 450mm  |
| DC11445  | 62 x 450mm  |
| DC11450  | 67 x 450mm  |
| DC11455  | 77 x 450mm  |
| DC11460  | 82 x 450mm  |
| DC11465  | 92 x 450mm  |
| DC11470  | 102 x 450mm |
| DC11475  | 107 x 450mm |
| DC11480  | 112 x 450mm |
| DC11483  | 117 x 450mm |
| DC11485  | 122 x 450mm |
| DC11490  | 127 x 450mm |
| DC11492  | 132 x 450mm |
| DC11492A | 138 x 450mm |
| DC11493  | 142 x 450mm |
| DC11495  | 152 x 450mm |
| DC11500  | 162 x 450mm |
| DC11502  | 172 x 450mm |
| DC11505  | 182 x 450mm |



JUNGET A/S



DC11085



DC11086

## GUMMI STØVSKÆRM

MED TILBEHØR

| Art. nr. | Dimentioner                    |
|----------|--------------------------------|
| DC11085  | Lille støvskærm (28-92mm bor)  |
| DC11086  | Stor støvskærm (102-162mm bor) |




## DIAMANT KERNE BOR SÆT - P5 ☆☆☆☆☆


TIL BÅDE MURVÆRK OG BETON

Sættet er beregnet til både murværk og beton. Indeholder størrelserne 42-52-65-117-127mm.

| Art. nr. | Dimentioner                   |
|----------|-------------------------------|
| DC12875  | 5 stk. sæt incl. C/W tilbehør |
| DC12875A | 3 stk. sæt incl. C/W tilbehør |



BYGGE MATERIALER



UNIVERSEL BETON



SLIBENDE MATERIALER



UNIVERSEL STEN




HÅRDE MATERIALER





**DIAMANT KERNEBOR - P5** ☆☆☆☆☆

TIL VÅDSKÆRING I BETON



UNIVERSEL  
BETON

½" BSP Han standard længde

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DC11375  | 10 x 200mm  |
| DC11380  | 12 x 200mm  |
| DC11385  | 14 x 200mm  |
| DC11390  | 16 x 300mm  |
| DC11395  | 18 x 300mm  |
| DC11400  | 20 x 300mm  |
| DC11405  | 22 x 300mm  |
| DC11410  | 24 x 300mm  |
| DC11412  | 25 x 300mm  |
| DC11415  | 28 x 300mm  |
| DC11417  | 30 x 300mm  |
| DC11420  | 32 x 300mm  |
| DC11421  | 35 x 300mm  |
| DC11425  | 38 x 400mm  |
| DC11427  | 40 x 400mm  |
| DC11428  | 42 x 400mm  |
| DC11430  | 48 x 400mm  |
| DC11435  | 52 x 400mm  |
| DC11437  | 57 x 400mm  |
| DC11447  | 62 x 400mm  |
| DC11451  | 67 x 400mm  |

½" BSP Han standard længde

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DC11330  | 72 x 400mm  |
| DC11456  | 77 x 400mm  |
| DC11333  | 82 x 400mm  |
| DC11336  | 92 x 400mm  |
| DC11339  | 102 x 400mm |
| DC11476  | 107 x 400mm |
| DC11342  | 112 x 400mm |
| DC11345  | 122 x 400mm |
| DC11348  | 127 x 400mm |
| DC11351  | 132 x 400mm |

½" Bsp Han Ekstra lang 500mm

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DC11353  | 16 x 500mm  |
| DC11355  | 18 x 500mm  |
| DC11357  | 20 x 500mm  |
| DC11359  | 22 x 500mm  |
| DC11361  | 24 x 500mm  |
| DC11363  | 25 x 500mm  |
| DC11365  | 28 x 500mm  |
| DC11367  | 30 x 500mm  |
| DC11369  | 32 x 500mm  |
| DC11371  | 35 x 500mm  |





## 16 LITER STØV KONTROLTANK

TANK TIL BENZIN KAPSAVE

Bruges når du skærer i beton og andre byggematerialer & afhjælper så man ikke indånder støv.

| Art. nr. | Dimensioner                      |
|----------|----------------------------------|
| MC10985  | 16 Liter kontrol tank komplet    |
| MC10986  | *Service sæt                     |
| MC10987  | Udstiftelig sprøjte med tilbehør |
| MC10984  | Tryk ventil                      |
| MC10987A | Udskiftelig slange               |
| MC10987B | Udskiftelig pumpe og håndtag     |



**NY  
EMBALLAGE**








## DC - P4 ☆☆☆☆

### DIAMANT KERNEBOR TIL TØRSKÆRING 150MM - 4 STJERNER

P4-DC-tørkemiske kerner er velegnede til alle populære byggematerialer, såsom; alm. facade mursten, BETON blokke, Håndlavede mursten og byggesten.

| Art. nr.  | Dimentioner |
|-----------|-------------|
| DC12719   | 22 x 300mm  |
| DC12719A  | 25 x 300mm  |
| DC12720   | 28 x 300mm  |
| DC12725   | 32 x 150mm  |
| DC12730   | 38 x 150mm  |
| DC12731   | 42 x 150mm  |
| DC12732   | 48 x 150mm  |
| DC12740   | 52 x 150mm  |
| DC12745   | 57 x 150mm  |
| DC12750   | 65 x 150mm  |
| DC12760   | 78 x 150mm  |
| DC12762   | 82 x 150mm  |
| DC12763   | 92 x 150mm  |
| DC12765   | 102 x 150mm |
| DC12770   | 107 x 150mm |
| DC12775   | 112 x 150mm |
| DC12780   | 117 x 150mm |
| DC12790   | 127 x 150mm |
| DC12790A  | 132 x 150mm |
| DC12790B  | 142 x 150mm |
| DC12791   | 152 x 150mm |
| DC12792   | 158 x 150mm |
| DC12791A  | 162 x 150mm |
| DC12792A  | 175 x 150mm |
| DC12792AB | 202 x 150mm |



**BYGGE  
MATERIALER**



**SLIBENDE  
MATERIALER**

## CUTTING EDGE TECHNOLOGY





**EDDC - P5** ☆☆☆☆☆

**DIAMANTKERNEBOR TIL TØRSKÆRING ECORAKE 150MM - 5 STJERNER**

EVODRILL er en højkvalitets tør-diamantbor til brug på roterende og hammerende maskiner. EVODRILL vil bore hurtigere og arbejde hårdere gennem et bredere udvalg af byggematerialer sammenlignet med andre mærker af diamantkernebor.

**Extra Lang rør**

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DC12645  | 22 x 300mm  |
| DC12647  | 25 x 300mm  |
| DC12650  | 28 x 300mm  |
| DC12651  | 32 x 150mm  |
| DC12652  | 38 x 150mm  |
| DC12653  | 42 x 150mm  |
| DC12654  | 48 x 150mm  |
| DC12655  | 52 x 150mm  |
| DC12655A | 57 x 150mm  |
| DC12656  | 65 x 150mm  |
| DC12657  | 78 x 150mm  |
| DC12665  | 82 x 150mm  |
| DC12667  | 92 x 150mm  |
| DC12658  | 102 x 150mm |
| DC12659  | 107 x 150mm |
| DC12659A | 112 x 150mm |
| DC12660  | 117 x 150mm |
| DC12661  | 127 x 150mm |
| DC12661A | 132 x 150mm |
| DC12668  | 142 x 150mm |
| DC12662  | 152 x 150mm |
| DC12663  | 158 x 150mm |
| DC12663A | 162 x 150mm |
| DC12664  | 175 x 150mm |
| DC12666  | 202 x 150mm |

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DC12700  | 28 x 400mm  |
| DC12701  | 32 x 400mm  |
| DC12702  | 38 x 400mm  |
| DC12703  | 42 x 400mm  |
| DC12704  | 48 x 400mm  |
| DC12705  | 52 x 400mm  |
| DC12706  | 65 x 400mm  |
| DC12707  | 78 x 400mm  |
| DC12710  | 102 x 400mm |
| DC12711  | 107 x 400mm |
| DC12712  | 117 x 400mm |
| DC12713  | 127 x 400mm |
| DC12714  | 152 x 400mm |
| DC12715  | 158 x 400mm |
| DC12716  | 162 x 400mm |

**VIGTIG INFORMATION**

EVODRILL Kerne bor kan bruges med succes i SDS-maskiner, men hammerfunktionen skal være slået fra. For mere information, kontakt din lokale elværktøjsleverandør.




**HÅRDE MATERIALER**   **UNIVERSEL BETON**   **UNIVERSEL STEN**   **BYGGE MATERIALER**   **SLIBENDE MATERIALER**




**JUNGET A/S**

**Art. nr.      Beskrivelse**


DC11000      Sds-adapter sæt - 3 dele



DC11001      Sds-adapter sæt - 3 dele med bor 10 x 200mm



DC11021      Sds-adapter sæt - 3 dele ekstra lang adapter



DC11022      Sds-adapter sæt - 3 dele ekstra lang adapter 10 x 200mm bor



DC11010      250mm hex forlænger stang med umbraco nøgle



DC11013      250mm 1/2" han til hun forlænger



DC11050      Sds 250mm forlænger













DC11020      Sds-adapter løs



DC11040      Sds adapter løs ekstra lang



DC11045      Sds-max adapter med hammerstop

|   | Art. nr. | Beskrivelse  |
|---|----------|--|
|    | DC11039  | Sds montering  |
|    | DC11015  | Hilti DD100 Kerne bor til 1/2" BSP han adapter       |
|    | DC11123A | 1/2" BSP han til 1/2" BSP han A tilspidsning adapter |
|    | DC11061  | 1/2" Hun adapter til hex adapter                     |
|  | DC11062  | 1/2" hun til Sds adapter                             |
|  | DC11051  | A tilspidsning guide                                 |
|  | DC11060  | Ejektor tryknøgle                                    |
|  | DC11052  | Murebor 10 x 200mm løs                               |
|  | DC11070  | Murbor 13 x 400mm løs                                |
|  | DC11080  | Murbor 13 x 460mm løs                                |



|   | <b>Art. nr.</b> | <b>Beskrivelse</b>  |
|---|-----------------|---|
|    | DC11123         | 1/2" BSP han overgang til<br>1/2" BSP hun adapter               |
|    | DC11125         | 1/2" BSP han til<br>1 1/4" UNIC hun adapter                     |
|    | DC11126         | 1/2" BSP hun til<br>1 1/4" UNIC hun adapter                     |
|   | DC11124         | Hilti DD100 Kerne bor - våd adapter<br>til 1/2" BSP hun adapter |
|  | DC11122         | Hilti DD130 til 1/2" BSP hun til<br>1 1/4" UNIC han adapter     |
|  | DC11127         | 300mm 1 1/4" UNIC<br>han til hun forlænger                      |
|  | DC11128         | 300mm 1/2" BSP<br>han til hun forlænger                         |
|  | MC10980         | Vand tilslutningskobling  |

Manufactured to  
EN12413



## SKÆRESKIVER INOX - P5 ☆☆☆☆☆

SKÆRESKIVE TIL STÅL

| Art. nr. | Dimentioner         | Pakker stk. |
|----------|---------------------|-------------|
| PR12510  | 125 x 1.0 x 22.23mm | 25          |
| PR23022  | 230 x 2.0 x 22.23mm | 25          |



RUSTFRIT  
STÅL

JERNHOLDIGT  
STÅL

Manufactured to  
EN12413



## SKÆRESKIVE TIL STÅL - P5 ☆☆☆☆☆

TIL SKÆRING I STÅL

| Art. nr. | Type | Specifikationer | Dimentioner      | Pakker stk. |
|----------|------|-----------------|------------------|-------------|
| AP10150  | T41  | A30QBF          | 300 x 4.0 x 20mm | 10          |



JERNHOLDIGT  
STÅL



## DIAMANTKLINGE - P5 ☆☆☆☆☆

TIL SKÆRING OG AFFASNING AF PVC RØR

| Art. nr. | Dimentioner  |
|----------|--------------|
| TT12522  | 125 x 22,2mm |



PLASTIK  
RØR



### TD - P4 ☆☆☆☆

#### DIAMANT BOR TIL FLISER OG ANDRE BYGEMATERIALER

Premier P4 flisebor er den ideelle løsning til boring af alle typer fliser, herunder porcelæn. For de bedste resultater skal vand bruges til at forhindre overophedning.

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DP16852  | 5 x 30mm    |
| DP16854  | 6 x 30mm    |
| DP16856  | 7 x 30mm    |
| DP16858  | 8 x 30mm    |
| DP16860  | 10 x 30mm   |
| DP16862  | 12 x 30mm   |
| DP16862A | 15 x 30mm   |
| DP16863  | 17 x 30mm   |
| DP16864  | 20 x 30mm   |
| DP16866  | 25 x 30mm   |



HÅRDE  
PORCELÆNS  
FILSER



BLØDE  
KERAMISKE  
FILSER



STENFLISER  
GRANIT



### ATD - P6 ☆☆☆☆☆

#### DIAMANT BOR TIL FLISER OG ANDRE BYGEMATERIALER

Premier P4 flisebor er den ideelle løsning til boring af alle typer fliser, herunder porcelæn. For de bedste resultater skal vand bruges til at forhindre overophedning.

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| DP19000  | 5 x 67mm    |
| DP19005  | 6 x 67mm    |
| DP19010  | 7 x 67mm    |
| DP19015  | 8 x 67mm    |
| DP19020  | 10 x 80mm   |
| DP19025  | 12 x 80mm   |



HÅRDE  
PORCELÆNS  
FILSER



BLØDE  
KERAMISKE  
FILSER



STENFLISER  
GRANIT





## MD - P5 ☆☆☆☆☆

### TITANIUM BOR TIL FLERE FORMÅL

Disse høj kvalitets titaniumbor er designet til hurtig skæring i forskellige materialer som følger plastik, træ, fliser, mursten, aluminium, glas, jern (ikke til porcelæn). Sættet \*GT10580 består af: 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm & 12mm bor.

| Art. nr. | Dimentioner |
|----------|-------------|
| GT10510  | 5 x 65mm    |
| GT10515  | 5.5 x 65mm  |
| GT10520  | 6 x 65mm    |
| GT10530  | 7 x 65mm    |
| GT10535  | 8 x 65mm    |
| GT10540  | 10 x 65mm   |
| GT10545  | 12 x 65mm   |
| GT10580  | 6 stk sæt*  |



BLØDE KERAMISKE FILSER

STENFLISER GRANIT

TRÆ

BYGGE MATERIALER

IKKE JERNHOLDIGE

PLASTIK RØR

BLØDE PORCELÆN FILSER



## VBHS - P5 ☆☆☆☆☆

### DIAMANT KERNEBOR TIL MANGE FORMÅL

P5-VBHS har en ring af høj kvalitet diamant, der er vakuumloddet til forkanten. Fordelene ved denne er; hurtig boring, øget holdbarhed og bedre egnethed på tværs af et bredere udvalg af materialer.

De er ideelle til alle typer vægtykkelser af standardtykkelse og gulvfliser og kan også bruges til at bore gennem dybere naturstenbelægninger, byggematerialer, træ, plast og kompositmaterialer, såsom cementfiberplader.

| Art. nr. | Dimentioner | Art. nr. | Dimentioner   |
|----------|-------------|----------|---------------|
| DP16389  | 19 x 45mm   | DP16419  | 76 x 45mm     |
| DP16392  | 22 x 45mm   | DP16420  | 79 x 45mm     |
| DP16393  | 25 x 45mm   | DP16422  | 83 x 45mm     |
| DP16395  | 30 x 45mm   | DP16425  | 86 x 45mm     |
| DP16396  | 32 X 45mm   | DP16428  | 105 x 45mm    |
| DP16398  | 35 x 45mm   | DP16431  | 118 x 45mm    |
| DP16401  | 38 x 45mm   | DP16434  | 120 x 45mm    |
| DP16404  | 44 x 45mm   | DP16437  | 128 x 45mm    |
| DP16407  | 52 x 45mm   | DP16440  | 150 x 45mm    |
| DP16409  | 56 x 45mm   | DP16447  | TCT Pilot Bor |
| DP16410  | 58 x 45mm   |          |               |
| DP16413  | 64 x 45mm   |          |               |
| DP16416  | 72 x 45mm   |          |               |



UNIVERSEL STEN

BLØDE KERAMISKE FILSER

HÅRDE PORCELÆN FILSER

TRÆ

BYGGE MATERIALER

CEMENT FIBERPLADE

PLASTIK RØR

BLØDE PORCELÆN FILSER



## FUGEFRÆSEKLINGER & STIFTER MM.




**M - P3** ☆☆☆

FUGEFRÆSEKLINGE TIL MURVÆRK

### FUGEFRÆSEKLINGE TIL MURVÆRK

| Art. nr. | Dimentioner                   |
|----------|-------------------------------|
| DP15039  | 115 x 4.0 x 7 x 22.2mm (4.5") |
| DP15040  | 115 x 6.0 x 7 x 22.2mm (4.5") |
| DP15041  | 115 x 8.0 x 7 x 22.2mm (4.5") |
| DP15042  | 115 x 10 x 7 x 22.2mm (4.5")  |
| DP15044  | 125 x 4.0 x 7 x 22.2mm (5")   |
| DP15045  | 125 x 6.0 x 7 x 22.2mm (5")   |
| DP15046  | 125 x 8.0 x 7 x 22.2mm (5")   |
| DP15047  | 125 x 10 x 7 x 22.2mm (5")    |



**BYGGE  
MATERIALER**




**M - P4** ☆☆☆

FUGEFRÆSEKLINGE TIL MURVÆRK

### FUGEFRÆSEKLINGE TIL MURVÆRK

| Art. nr. | Dimentioner                   |
|----------|-------------------------------|
| DP15550  | 115 x 6.0 x 7 x 22.2mm (4.5") |
| DP15555  | 125 x 6.0 x 7 x 22.2mm (5")   |




**BYGGE  
MATERIALER**



**M - P6** ☆☆☆☆☆☆  
6 STJERNET KVALITET TIL MURVÆRK

| FUGEFRÆSEKLINGE TIL MURVÆRK |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Art. nr.                    | Dimentioner                   |
| DP16165                     | 115 x 6.0 x 7 x 22.2mm (4.5") |
| DP16170                     | 125 x 6.0 x 7 x 22.2mm (5")   |



**BYGGE  
MATERIALER**



**DIA STIFTER**  
MURSTENSFJERNER - STØVPLADE

| DIA STIFTER-MURSTENSFJERNER- STØVPLADE |                 |
|--|-----------------|
| Art. nr.                               | Dimentioner     |
| DP16350                                | 4 x 25mm x M14  |
| DP16371                                | 8 x 25mm x M14  |
| DP16374                                | 8 x 100mm x M14 |



# JUNGET A/S

## PRODUKT GUIDE

Skærende værktøj til professionelle håndværkere



PROFESSIONELLE OG SLIDSTÆRKE PRODUKTER TIL HÅNDVÆRKERE