


**DuraLine<sup>®</sup>**  
**Plus**

FORTRUKKET AF FØRENDE OEM'S



**UNDERVOGNS  
OG SLIDDELE**





**ROADLINER TYPE**

## BRUGERDEFINERET BRANDING MULIGHEDER

SAMLET KÆDEGRUPPER MED  
PÅMONTERET GUMMIPADS ER  
TILGÆNLIG

## AVANCERET HOLDBARHED


Fremstillet ved brug af avanceret slitageresistent og forbedret gummiblanding, tilbyder Duraline Plus 52% længere holdbarhed end standardpads, baseret på uafhængige undersøgelser.

## FORBEDRET DESIGN

Forbedret design af profilformene sikrer ens vægtfordeling og reducerer kantskader.

## NEMT AT SKIFTE

Individuelle slidte og beskadigt pads kan nemt udskiftes på få minutter, hvilket minimerer maskinens nedetid.



SLID TEST RESULTATER





# ROADLINER TYPE

Vores DuraLine Plus Roadliner gummipad er en robust, helstøbt, vulkaniseret gummipad, der er boltet direkte på stålkedden.

Ideelle til maskiner fra 4T til 26T og dermed et bredt udvalg af arbejdsopgaver, bl.a jernbaneinfrastruktur, så kan individuelle pads hurtigt og omkostningsfrit udskiftes, således at maskinen ikke holder stille længere tid end højst nødvendigt.



| MASKINVÆGT | VARENUMMER   | DIMENSIONER (mm) |      |     |     | KÆDELED PITCH (mm) | DREJNINGSMOMENT (Nm) |
|------------|--------------|------------------|------|-----|-----|--------------------|----------------------|
|            |              | A                | B    | C   | D   |                    |                      |
| 4T to 6T   | DP400/135/R1 | 400              | 46   | 64  | 94  | 135                | 179                  |
|            | DP400/135/R2 | 400              | 46   | 80  | 104 | 135                | 179                  |
|            | DP400/135/R3 | 400              | 43.5 | 72  | 99  | 135                | 179                  |
|            | DP400/135/R4 | 400              | 46   | 66  | 90  | 135                | 179                  |
| 6T to 9T   | DP450/140/R1 | 450              | 52   | 86  | 86  | 140                | 179                  |
|            | DP450/154/R3 | 450              | 57   | 73  | 89  | 154                | 271                  |
|            | DP450/154/R2 | 450              | 55   | 90  | 90  | 154                | 271                  |
| 9T to 15T  | DP500/171/R2 | 500              | 60   | 108 | 108 | 171                | 407                  |
|            | DP600/171/R1 | 600              | 60   | 108 | 108 | 171                | 407                  |
|            | DP500/175/R1 | 500              | 57   | 86  | 102 | 175                | 407                  |
| 15T to 26T | DP600/190/R1 | 600              | 62   | 124 | 160 | 190                | 894                  |
|            | DP600/190/R2 | 600              | 69   | 119 | 155 | 190                | 894                  |





## CLIP-ON TYPE

DuraLine Plus Clip-On pad er designet for at lette udskiftningen og længere levetid. Med et fast beslag på den ene side, samt en sikkerhedsklemme på den anden side, er disse gummipads udviklet for at kunne efterkomme omstillingen af tungmateriel fra stålbelter til gummipads, således disse tunge maskiner kan operere på vejbaner, beton og andre færdige overflader, uden risiko for skader.

Vores sortiment omfatter en bred vifte af forskellige bredder, fra 400mm til 800mm, der passer til et bredt udvalg af stålbeltemaskiner. Dette gør DuraLine Plus til et ideelt gummipad der øger din maskines fleksibilitet og minimerer "nedetid".





| MASKINVÆGT | VARENUMMER   | DIMENSIONER (mm) |                    | DREJNINGSMOMENT (Nm) |
|------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
|            |              | A                | KÆDELED PITCH (mm) |                      |
| 9T to 15T  | DP500/171/CL | 500              | 171                | 215                  |
|            | DP600/171/CL | 600              | 171                | 215                  |
|            | DP700/171/CL | 700              | 171                | 215                  |
| 15T to 26T | DP600/190/CL | 600              | 190                | 215                  |
|            | DP700/190/CL | 700              | 190                | 215                  |
|            | DP800/190/CL | 800              | 190                | 215                  |




# BOLT-ON TYPE

DuraLine Plus Bolt-on pad er en perfekt løsning til at transformere stålbeltemaskiner, således de kører på gummipads og dermed gøre det muligt at arbejde på færdige og hårde overflader på semi permanent basis.

DuraLine Plus Bolt-on pads er ideelle til gravemaskiner fra 4t til 26T og tilbydes i bredden 400mm til 600mm.



| MASKINVÆGT | VARENUMMER   | DIMENSIONER (mm) |     |    | KÆDELED PITCH (mm) | DREJNINGSMOMENT (Nm) |
|------------|--------------|------------------|-----|----|--------------------|----------------------|
|            |              | A                | B   | C  |                    |                      |
| 4T to 6T   | DP400/135/B1 | 400              | 300 | 46 | 135                | 85                   |
| 6T to 9T   | DP450/154/B2 | 450              | 350 | 58 | 154                | 140                  |
| 9T to 15T  | DP500/171/B1 | 500              | 400 | 58 | 171                | 215                  |
|            | DP600/171/B1 | 600              | 500 | 58 | 171                | 215                  |
| 15T to 26T | DP600/190/B1 | 600              | 400 | 69 | 190                | 435                  |





**BOLT-ON TYPE**



FOR THE BEST ON EARTH

**ASTRAK Europe A/S**  
Egebækvej 98  
2850 Nærum, Denmark  
T. (+45) 43 76 02 06  
[www.astrakgroup.dk](http://www.astrakgroup.dk)

