



Husqvarna®

PROFESSIONELLE PRODUKTER OG SERVICEYDELSER 2021

AUTOMOWER® EPOS
MED VIRTUELLE GRÆNSER

**Et helt nyt
niveau af
bekvemmelighed.**

SKOVPLEJE OG TRÆPLEJE

**Alt du skal bruge
til en god arbejdsdag.**

Produkter, tilbehør og digitale løsninger til et smartere arbejdsliv.

DIN FREMGANG ER VORES SUCCESKRITERIUM

Vi anser det for Husqvarnas fornemste opgave altid at være på omgangshøjde med vores kunder og deres virksomheder og at have et indgående kendskab til den enkelte kundes situation og behov. Med det som udgangspunkt udvikler vi løsninger med det formål, at du og din virksomhed skal kunne arbejde mere hensigtsmæssigt og effektivt.

Husqvarnas koncepter som robotplæneklippere og batteridrevet udstyr er de løsninger, der gør det lettere at holde styr på en maskinpark, led i en konstant udvikling, hvor vi altid bestræber os på at give vores kunder det bedst mulige grundlag for at drive en sund forretning.

Men det er ikke nok at have fokus på udstyr og løsninger. Det er lige så vigtigt, at vores produkter fungerer optimalt i de sammenhænge og omgivelser, hvor de anvendes. Derfor er det så vigtigt at have et indgående kendskab til vores kunder. Så vi i bedst muligt omfang kan tage hensyn til deres ønsker og behov, uanset om de arbejder erhvervsmæssigt eller hjemme i haven med vores produkter.

Vores innovative tilgang til den løbende produktudvikling skaber hele tiden endnu bedre produkter, så du både kan arbejde effektivt og mere hensigtsmæssigt – og samtidig opnå bedre og mere bæredygtige resultater. For din egen skyld. For vores skyld. Og af hensyn til os alle. Hver eneste dag.

LÆS MERE PÅ SIDE 6–17

FEM GODE GRUNDE TIL, AT FAGFOLK VÆLGER HUSQVARNA

Der er mange årsager til, at fagfolk vælger Husqvarnas produkter og tjenesteydelser med de tilhørende fordele, der gør arbejdet lettere og mere effektivt. Her præsenterer vi fem koncepter, som kan være med til at øge produktiviteten, forbedre ydelsen, og ikke mindst at give dig et bedre arbejdsmiljø.





INDHOLD

PRODUKTNYHEDER I 2021	18	
MOTORSAVE	22	
SKOVRYDDERE	50	
BUSKRYDDERE OG TRIMMERE	56	
HÆKKEKLIPPERE	78	
BLÆSERE	86	
KAPSAVE	94	
FRONTKLIPPERE	102	
ZERO-TURN-KLIPPER	116	
ROBOTPLÆNEKLIPPERE	120	
PLÆNEKLIPPERE	130	
BATTERIER OG OPLADERE	138	
BRÆNDSTOF OG SMØREMIDLER	146	
SIKKERHEDSUDSTYR	150	
XPLORER-FRITIDSTØJ	166	
HUSQVARNA SUPPORT	170	

LÆS MERE PÅ SIDE 14

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Overvåg og kontrollér dine robotplæneklippere. Hold styr på dit udstyr, få et omfattende overblik, hold forbindelsen til dit arbejde, og hold styr på placering, servicebehov, lagerbeholdning, emissioner og meget mere med Husqvarna Fleet Services™.



 **HUSQVARNA**
FLEET SERVICES™

Husqvarna tilstræber løbende produktudvikling og forbeholder sig retten til at ændre design, specifikationer og udstyrsniveau uden foregående varsel. Alle produkter med bevægelige dele kan udgøre en fare ved forkert brug. Læs derfor altid instruktionerne omhyggeligt igennem før brug. Udstyr og ydelse kan variere fra marked til marked. Hos forhandleren kan du få flere oplysninger om udstyr og ydelse på dit marked. Hvad angår udformning og brug af beklædning med reflekser, er det vigtigt nøje at undersøge de relevante krav i dansk lovgivning. Alle tekniske oplysninger var korrekte på trykkesidspunktet. Disse oplysninger kan dog ændres som følge af produktudvikling. Der tages forbehold for trykfejl.

OVERVEJER DU AT KØBE EN MASKINE?

ER DET VIRKELIG NØDVENDIGT?

Vi er alle nødt til at blive mere bevidste om, hvordan vi kan medvirke til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Vi har forpligtet os til at påtage os vores del af ansvaret. Derfor udvikler vi digitale redskaber og maskiner, så du altid har de nyeste statistiske oplysninger om hele din maskinpark. Det er også derfor, vi bliver ved med at udvikle batteridrevne maskiner, der har samme effekt og kapacitet som de benzindrevne modeller. Og vi tager hensyn til cirkulær økonomi ved at tilstræbe at reducere spild mest muligt, når vi udforsker, hvordan man kan eje og have adgang til produkter på nye måder. For bare at nævne nogle af de mindre og større projekter, vi har gang i.

Så næste gang, du overvejer at købe en af vores maskiner, kan du måske spørge dig selv: Har jeg virkelig brug for den (baseret på de statistiske oplysninger om maskinparken)? Og kan jeg i så fald vælge en batteridrevet model i stedet (det kan du i de fleste tilfælde)?

Sammen kan vi medvirke til en mere bæredygtig fremtid til gavn for dig, din virksomhed og hele kloden.

Din omlægning begynder her! 

Med færre maskiner vinder alle.

Med Husqvarna Fleet Services™ får du adgang til maskindata, så du undgår at have for mange maskiner, som du sjældent bruger – det er nemlig spild af ressourcer. Et vinderkoncept for både din økonomi og vores miljø. **Se side 14.**



Må kraften være med dig

Skift til batteridrevne maskiner, og nyd at arbejde effektivt uden udstødning og stort set uden støj. Med vores batteridrevne maskiner kan du reducere omkostningerne og stadig være konkurrencedygtig, selv når kunder og lovgivning udfordrer os med skrappe krav.

Se side 10-11.



Lad robotplæneklipperen bevæge sig frit.

Automower® bevæger sig frit og leverer en ensartet, jævn og tæppelignende græsplæne. Den er næsten lydløs og uden direkte emissioner og frigør værdifuld tid, så du kan komme videre til din næste opgave. **Se side 120.**




Lån en andens maskine

Vi tænker, at det i fremtiden kan være et godt supplement til maskinparken at dele udstyr med andre. Derfor er vi i gang med et forsøg som vi kalder Tools For You. **Se www.husqvarna.dk**



Reducer CO₂-udslippet

Når du skifter fra benzin- til batteridrevne produkter, kan du registrere den gavnlige miljøeffekt af alt, hvad du bruger dem til. CO₂-udslippet kan nemlig beregnes med vores digitale Carbon Footprint Calculator. **Se side 17.**



En renere arbejdsplads.

Selvom vi har kraftfulde batteri-produkter, har du nogle gange brug for benzindrevet maskiner til virkelig krævende opgaver. Heldigvis vores X-Torq® motor reducerer udstødningsemissioner. Godt for dig og folk i nærheden.

Se side 9.



Naturligt brændstof

Re-Power reducerer mængden af skadelige partikler sammenlignet med almindelig benzin og forbedrer samtidigt dit arbejdsmiljø. Den nye formel reducerer CO₂ udledningen, og er klimakompenserende for en mere bæredygtig fremtid. **Se side 149.**



1**PROFESSIONEL 500 SERIE**

TIL DE RIGTIGE FAGFOLK

Husqvarnas 500-serie omfatter produkter der er udviklet til fagfolk, der stiller store krav. De leverer et imponerende resultat og kan klare hårdt arbejde dag ud og dag ind. Uanset om du vælger en batteri- eller benzindrevet maskine, er den i alle detaljer udviklet til maksimeret ydelse og produktivitet. Med en af disse maskiner er selv den hårdeste opgave ikke noget problem. Dag efter dag, hele året rundt.

ALSIDIGT SORTIMENT

ALT, HVAD DU SKAL BRUGE FOR AT FÅ DET GJORT

Uanset om du skal klippe hæk, klippe store græsområder eller fælde en mindre skov, kan vi levere alt det du skal bruge, for at kunne klare arbejdet effektivt og praktisk. I vores sortiment finder du alt fra kommercielle håndholdte maskiner, kørende plæneklippere og jordfræsere til stærke motorsave, som er utroligt lette at håndtere. Vi er førende i verden når det gælder robotplæneklippere, og de leverer et perfekt resultat, mens du bruger tiden på noget andet. Vi tilbyder naturligvis service og support, så du kan holde tempoet oppe.

TIL TUNGT ARBEJDE**STÆRKE OG UDHOLDENDE
LIGESOM DIG**

Professionelt landskabsarbejde kan være krævende og udfordrende. Det er derfor Husqvarnas 500-serie udmærker sig, når det kommer til slidstyrke og holdbarhed. Hver eneste del af vores maskiner er omhyggeligt udvalgt, udviklet og testet til at modstå krævende formål for at maksimere drifttiden, minimere uplanlagte stop og gentagne vedligeholdelsesprocedurer.

**GENNEMTÆNKTE DETALJER
OG FUNKTIONER****ARBEJD MERE EFFEKTIVT**

Udstyr til kommercielt arbejde skal være holdbart og til at stole på. Men det skal også kunne klare arbejdet så effektivt om muligt. Når Husqvarna udvikler en maskine, er dens formål og produktivitet altid en central del af processen. Derfor kan du være sikker på at kunne arbejde hurtigt og effektivt, uden at det på nogen måde går ud over sikkerheden, ergonomien eller hensynet til omgivelserne. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi konstant udforsker nye teknologier og innovationer, så vi kan udstyre maskinerne med gennemtænkte og velfungerende detaljer og funktioner, så du og din virksomhed kan arbejde endnu mere effektivt og produktivt.

MED BRUGEREN I CENTRUM**VI PASSER PÅ DIG**

Vibrationsdæmpning med Low Vib®, nem start med Start Mode, behagelige styr og håndtag eller specialdesignede og ergonomiske seler. Husqvarnas maskiner er både lette og godt afbalancerede, og alle detaljer og funktioner er nøje udviklet til maskinernes specifikke formål. Du mærker hurtigt, at du udsættes for færre vibrationer, og at du kan arbejde mere ergonomisk og med mindre besvær. Det er alt sammen med til at gøre arbejdsdagen bedre, og du vil kunne mærke en positiv forskel.

2

HUSQVARNAS MOTORTEKNOLOGI

DEN ØNSKEDE EFFEKT TIL OPGAVEN

Uanset om du vælger benzin- eller batteridrevet udstyr, kan du altid regne med at Husqvarnas teknologi leverer det ønskede resultat. Det er ikke uden grund, at vores totaktsmotorer og elektriske motorer giver maksimal ydelse og holdbarhed, for de er alle udviklet på baggrund af lang erfaring og mange års stolte traditioner inden for maskinkonstruktion. Altid med målsætningen om at øge din produktivitet.

HUSQVARNAS ELEKTRISKE E-TORQ-MOTORER

Husqvarnas unikke E-TORQ-motorer udvikles og produceres af Husqvarna. De passer perfekt til de enkelte anvendelsesformål. Den kulfri konstruktion minimerer antallet af bevægelige dele, og de indkapslede motorer er konstrueret, så de kan håndtere langt og hårdt professionelt arbejde. Det kræver ingen vedligeholdelse og holder gennem hele produktets levetid.

BØRSTEFRI MOTORER – HØJ YDELSE

De kulfrie, elektriske motorer leverer et højt, konstant drejningsmoment også ved lave omdrejninger, hvilket er rigeligt til de fleste krævende opgaver. Formålet er at garantere brugstid og produktivitet.

UDVIKLET AF HUSQVARNA – PASSER PERFEKT

Alle elektriske fjernbetjeningen og batterier er udviklet af Husqvarna. Det giver os mulighed for at optimere hele systemet, så vi får maskiner med lav vægt, et slankt design og perfekt balance.



HØJ ENERGI – HØJ EFFEKTIVITET

Hvis en maskine skal kunne bruges i lang tid ad gangen, er det altafgørende, at dens komponenter fungerer effektivt med minimalt energitab. Alle vores motorer, fjernbetjeningen og batterier er udviklet med henblik på høj effektivitet. Det betyder, at så meget som muligt af batteriets energi er til rådighed til det reelle arbejde.

HUSQVARNAS TOTAKTSMOTORER

Vi begyndte at bygge motorcykler i 1903, og lige siden har vi løbende videreudviklet totaktsmotoren. Den konstante stræben efter perfektion har ført til dagens stærke, pålidelige og effektive motorer. Men dér stopper vi ikke. Det er i de innovative detaljer, at de moderne Husqvarna-motorer virkelig skiller sig ud, for de sikrer, at motorerne kan yde det maksimale under alle forhold og udnytte hver eneste dråbe benzin optimalt.

X-TORQ® – EFFEKTIV FORBRÆNDING

Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer at uforbrændt brændstof blander sig med udstødningen. I praksis giver det sig udtryk i færre emissioner og lavere brændstofforbrug i forhold til tidligere modeller uden X-Torq®.

HURTIG, PÅLIDELIG OG KRAFTIG ACCELERATION

Husqvarnas kommercielle totaktsmotorer er optimeret til at levere maksimal acceleration og et højt drejningsmoment. Når det kombineres med hurtig motorstart, betyder accelerationen, at du kan få arbejdet overstået hurtigere, uden at det går ud over maskinens effekt eller pålidelighed.



AUTOTUNE™

FULD KRAFT FRA MOTOREN UANSET FORHOLDENE

Med AutoTune™ kan du altid regne med, at Husqvarna-motorsaven starter uden problemer og fungerer optimalt. AutoTune™ er en automatisk funktion, der løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof og kompenserer for faktorer som luftfugtighed, højde, temperatur og brændstofkvalitet. Ikke mindst tager AutoTune™ højde for, hvor tilstoppet luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere justere karburatoren manuelt.

3

BATTERI SERIE

INTET ER NYT, BORTSET FRA ALT

Den ligner måske sig selv. Og ja, den vil da også præstere på de imponerende niveauer, du er vant til. Men alligevel er den ny. Den er forandret. Den er bygget til at nå et helt nyt niveau af effektivitet. Fordi – frem for alt – er den bedre. For dig, for dine hænder og for din krop. Og for miljøet og fremtiden.

For fagfolk er vores batteridrevne udstyr en sand fornøjelse at arbejde med. Fra de lave vibrationsniveauer, til den perfekte balance og den beskyttede, indkapslede motor, hjælper de batteridrevne produkter, både dig og miljøet med at blive bedre.

BRUGERGRÆNSEFLADE

BRINGER BEKVEMMELIGHEDEN VED BATTERIER OP PÅ ET NYT NIVEAU

Batteridrevne maskiner fra Husqvarna er så praktiske, som de kan blive. Du starter og stopper dem med et tryk på en knap og styrer dem nemt med det brugervenlige tastatur. Den intuitive brugergrænseflade viser tydeligt batteriets status og hastighedsindstillingerne. For at øge sikkerheden angiver en LED-indikator, når maskinen er tændt, og en timer slukker den automatisk efter en periode med inaktivitet.

REGNTÆT KONSTRUKTION

ARBEJD VIDERE I AL SLAGS VEJR

Regn, blæst eller solskin – det spiller ingen rolle. Konstruktionen bag vores batteridrevne maskiner er gennemtænkt og grundigt testet. Derfor opfylder maskinerne de skrappe IPX4-krav om beskyttelse af elektroniske produkter mod indtrængen af vand. Du får altså en pålidelig og holdbar maskine, der oven i købet egner sig godt til arbejde i vådt vejr.



YDELSE

KLAR TIL KOMMERCIELT ARBEJDE

Vores kommercielle batteridrevne maskiner er nu stærkere end nogensinde. Effekt-/ vægtforholdet er imponerende, de har stor kapacitet og leverer en effektiv ydelse, der er fuldt på højde med det, der karakteriserer nogle af de stærkeste tilsvarende benzindrevne modeller. Hver maskines effekt giver et fuldt drejningsmoment fra nul omdrejninger pr. minut og er tilpasset efter maskinens formål. Samtidig sikrer maskinens robuste konstruktion og aktive køling, at du kan arbejde uden afbæk i al slags vejr. Desuden har maskinerne flere gennemtænkte funktioner, der gør arbejdet endnu mere effektivt og produktivt.

FLEKSIBILITET

BARE TAG ET BATTERI OG GÅ I GANG

Husqvarnas batterisystem er baseret på en fælles platform, der giver maksimal fleksibilitet. Derfor kan du frit vælge og vrage blandt vores batterier, opladere og tilbehør alt efter dit behov. Uanset om du vælger at bære batteriet på ryggen i en sele, at sætte batterier i bæltet eller arbejde med batteriet i selve maskinen, passer det hele perfekt sammen. Det er lige så nemt og praktisk, som du med rette kan forvente.

Læs mere på side 138–145.

EGENUDVIKLET

PERFEKT PASFORM, PERFEKT YDEEVNE


Husqvarnas litiumionbatterier er alle udviklet og testet af Husqvarna. Vi har lagt stor vægt på at sikre konstant høj ydeevne, holdbarhed, lang levetid og kort opladningstid. Takket være Husqvarnas unikke design, hvor alle vitale dele er indkapslede, er batterierne samtidig regn- og støvtætte. Det betyder, at du kan holde arbejdet i gang – uanset forholdene.

4

PLÆNEKLIPNING

DEN STØRSTE MASKINE ER IKKE ALTID DEN RIGTIGE

Der er ikke to plæner, der er helt ens. Det er derfor, vi tilbyder så meget forskelligt udstyr – fra zero-turn- og frontklippere med stor kapacitet til praktiske trimmere og traditionelle plæneklippere. Netop fordi du altid kan vælge den helt rigtige plæneklipper til opgaven, kan du få arbejdet fra hånden så hurtigt som muligt uden at spille tid på finklipning bagefter. Hvis du vælger en af vores kommercielle robotplæneklippere, slipper du helt for at bruge tid på plæneklipningen.



KOMMERCIELLE ROBOTPLÆNEKLIPPERE

DU KAN NØJES MED AT SE PÅ, MENS DEN KLIPPER PLÆNEN PERFEKT

Vores kommercielle Automower®-robotplæneklippere er klassens bedste både i terrænet og på skrånninger (Automower® 535 AWD kan endda klare skrånninger på hele 70 %). De kan håndtere passager så smalle som 60 cm og levere en imponerende klippekvalitet. Og det bedste af det hele er, at de fungerer problemfrit døgnet rundt, mens du har fuld kontrol over alt – fra kontoret eller ude i marken – med Husqvarna Fleet Services™. [Læs mere på side 120-129.](#)



KOMMERCIELLE FRONTKLIPPERE

KLIPPER HURTIGT MED STOR KAPACITET, KLIPPER OVERALT MED STOR MANØVREDYGTIGHED

Du kan roligt blive siddende indtil du er færdig med arbejdet. Med vores kommercielle frontklippere får du det bedste af begge verdener. Du får den store kapacitet, der skal til for at klippe store plæner i en fart, og takket være centerstyringen og den lave klippeaggregatprofil får du også den manøvredegtighed, der er nødvendig for at komme til rundt om buske, hegn og parkbænke. Ovenikøbet får du et fantastisk resultat.

Læs mere på side 102-115.

5

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

EN NEMMERE MÅDE AT HOLDE STYR PÅ DIT UDSTYR

BARE SÆT EN SENSOR PÅ HVER MASKINE



Det har aldrig været nemmere at holde styr på udstyret. Hvis du sætter en Husqvarna-sensor på maskinerne, ved du altid hvor de befinder sig, hvor meget de er blevet brugt, om de trænger til service og meget andet. For Husqvarna Automower®, er forbindelsen for overvågning indbygget, lige fra starten. Du bevarer det fulde overblik og kan styre alt fra din computer, tablet eller telefon. **Lær mere på siden.**



3 MÅNEDERS GRATIS PRØVEABONNEMENT

Prøv Husqvarna Fleet Services™, og se, hvordan det kan forbedre din virksomhed. Det er nemt at komme i gang. Køb det antal sensorer, du har brug for, og oplev et nyt niveau af kontrol, som tjenesten tilbyder – gratis i en prøveperiode på tre måneder.

Læs mere på <https://www.husqvarna.com/dk/graesplaene-have/professionel/fleetservices/> for at se vilkår og betingelser.



SPAR TID OG PENGE MED FJERNBETJENTE ROBOTPLÆNEKLIPPERNE

Du får maskindata og en række smarte funktioner, der sparer tid og penge, så du i stedet kan fokusere på at udbygge din forretning. Vores professionelle robotplæneklippere har f.eks. indbygget netopkobling, så du nemt kan spore dem og vælge indstillinger, uanset hvor du befinder dig. **Læs mere på side 124-125.**

SÅDAN GØR DET DIN ARBEJDS DAG NEMMERE

FORBEDRET
FILTRERING MED
TAGS

OVERBLIK OVER MASKINPARKEN

ALT Udstyr SAMLET ÉT STED

Der er ingen grund til at have det hele på papir. Når du har Husqvarna Fleet Services™, kan du nemt tjekke oversigten over maskinparken og se, præcis hvor mange maskiner du har af hver slags. Hvis du giver maskinerne navne, er det nemt at skelne dem fra hinanden. Du kan sætte sensorer på alle typer udstyr, også maskiner fra andre producenter.



Ved hjælp af tags kan forskellige maskiner kategoriseres og "tagges" til forskellige formål. Du kan f.eks. "tagge" maskiner til forskellige placeringer, til forskellige teams osv. Denne form for gruppering sikrer lettere håndtering i det daglige arbejde for de forskellige roller i Husqvarna Fleet Services™.

MASKINPOSITION

FØLG DEM ALLE PÅ ET KORT

Du kan altid holde styr på, hvor udstyret senest befandt sig. Appen registrerer en maskine, der er udstyret med en sensor, i samme øjeblik den er inden for Bluetooth-rækkevidde. Så hvis du prøver at finde en bestemt maskine, kan du bare tjekke kortet for at se, om den er på parkeret derhjemme, eller om den er ude på en opgave eller til service. Vores robotplæneklippere har indbygget GPS og netforbindelse, så de kan følges konstant.

Tag-funktionen gør det muligt at få grupperede maskiner til at udføre specifikke opgaver inden for specifikke, forudindstillede geografiske placeringer, hvilket er særligt fordelagtigt for vores robotplæneklippere, der har indbygget GPS og tilslutningsmuligheder, så de hele tiden kan spores.





CO₂-UDSLIP

ET PRAKTISK VÆRKTØJ TIL REDUKTION AF CO₂

Hvis du f.eks. arbejder for en kommune eller en entreprenørvirksomhed, vil det ofte være et krav, at CO₂-udslippet skal mindskes. Carbon Footprint Calculator giver dig alle nødvendige data og beregner CO₂-udslippet, så du kan tage de nødvendige forholdsregler – og selvfølgelig også rapportere løbende til de relevante parter.

MASKINSTATISTIK



SE, HVORNÅR OG HVORDAN DE HAR VÆRET I BRUG

Eftersom sensorerne følger hver enkelt maskines motortimer, er det nemt at få et overblik med Husqvarna Fleet Services™. Du kan også få vist en log over arbejdsdagen med detaljeret overblik over det antal timer, maskinerne har været i brug de enkelte dage.

SERVICEOVERBLIK

SERVICEHISTORIK OG BESKEDER

Med Husqvarna Fleet Services™ har du altid adgang til servicehistorik for hver eneste maskine. Du kan følge maskinernes status løbende, hvilket gør det lettere at løse problemer, når de opstår. Du kan også få påmindelser om serviceeftersyn på basis af reelle motortimer eller kalendertimer, så du er sikker på, at alt udstyr altid er i topform.



PRODUKTNYHEDER 2021

VI ER DEN BEDST MULIGE ARBEJDS DAG

HUSQVARNA T540i XP® OG HUSQVARNA 540i XP®

Imponerende skærekapacitet – på niveau med en professionel 40 cc benzindrevet kædesav. Derudover har vi tilføjet brugercentreret manøvredegtighed og præcision samt alle fordelene og bekvemmeligheden ved batterikraft: ingen direkte emissioner, færre vibrationer og mindre støj. Tophåndtaget på Husqvarna T540i XP® – og dens makker 540i XP® med baghåndtag – gør livet nemmere for alle naturpleje- og træplejespecialister – hvad enten de befinder sig i trætoppene eller på fast grund. T540i XP®-savens effektivitet skyldes det helt nye BLi200X-batteri, der er special-designet til den nyskabende sav for at maksimere effekten uden at gå på kompromis med vægt eller balance. **Side 30–33 og 144**

HOLD HOVEDET KOLDT MED STIL

Denne hjelms adskillige luftindtag med fremragende ventilation samt tre forskellige visirer er velegnet til professionelle træplejere, der vil have den perfekte kombination af komfort og beskyttelse. **Side 154**



PRODUKTNYHEDER 2021

FREMTIDEN INDEN FOR ROBOTPLÆNEKLIPPERE ER ANKOMMET

HUSQVARNA AUTOMOWER® EPOS-TEKNOLOGI

Verden er blevet mindre og mindre afhængig af ledninger. Men nu bliver robotplæneklippingen helt trådløs. Med Husqvarnas nye EPOS Automower®-robotplæneklipper er mulighederne blevet mere fleksible end nogensinde før. Brug én plæneklipper til flere områder forbundet med transportstier, alle styret af virtuelle grænser. Der er ikke længere brug for afgrænsningskabler. Der er faktisk slet ikke brug for kabler af nogen art. Græsslåningen er blevet helt trådløs. **Side 120**





KLIP HELT OP TIL TOPPEN

Når rækkevidden er afgørende, får de nye Husqvarna 525HE4- og 525HE3-stanghækkeklippere arbejdet gjort. Hækkeklipperne er dobbeltsidede med en rækkevidde på op til 3 eller 4 meter, så du nemt og effektivt kan trimme toppen af høje hække uden at skulle bruge stiger eller mandskabskurve. **Side 82**



BEHAGELIG BUSKRYDNING

Buskrydderjakke og -bukser, der giver god beskyttelse, holdbarhed og komfort. Både jakke og bukser er designet til maksimal mobilitet og har ekstra polstring til beskyttelse af vigtige områder. **Side 158**



BESKYTTET I REGNEN

Husqvarnas ventilerede regntøj holder dig tør, når stormen rammer. Fremstillet af vandtæt, holdbart og strækbart materiale med smarte funktioner, som f.eks. svejsede sømme og lommer med knapper. **Side 160-161**

KVIK REAKTION LIGE VED HÅNDEN

Det kan være hårdt at arbejde med en motorsav. Netop derfor er det så vigtigt, at Husqvarna-motoren leverer hurtig acceleration og kraftfuld effekt, som du altid kan stole på. Vores motorsave er desuden i et ergonomisk design med mange praktiske detaljer, som gør dem ekstremt behagelige at arbejde med. Du kan arbejde med større sikkerhed og effektivitet – time efter time, dag efter dag.



X-TORQ®

FULD EFFEKT ER EN NØDVENDIGHED, MEN DET ER UDSØDNING IKKE

Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer at uforbrændt brændstof blander sig med udsødningen. Og resultatet? Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstoføkonomi sammenlignet med tilsvarende modeller uden X-Torq®.

MED BRUGEREN I CENTRUM

UDVIKLET MED DIG I TANKERNE

Stor effekt behøver ikke at betyde tunge og besværlige maskiner. Når vi udvikler vores motorsave, er formålet altid at gøre dit arbejde lettere. Alle Husqvarnas motorsave er i et design, så du let kan vende og dreje motorsaven mens du arbejder.



BATTERIDREVNE KÆDESÄVE

STILLE, MEN EFFEKTIV

Færre vibrationer og mindre støj. Og ingen direkte emissioner. Men stadig, med al den kraft, du skal bruge for at få løst opgaven. Og så kan de nemt startes og stoppes med et tryk på en knap. Vores kraftfulde batteridrevne kædesåve vil hjælpe dig til en bedre – og lige så produktiv – arbejdsdag.

SMARTE DETALJER

DET KOMMER AN PÅ DETALJERNE

Husqvarnas motorsåve har en række smarte detaljer og funktioner, der gør dem lettere at starte og mere ergonomiske at arbejde med. Den robuste konstruktion og sikkerhedsfunktionerne er udviklet, så både du og motorsåven altid kan arbejde hensigtsmæssigt og effektivt.



X-CUT™-KÆDER OG X-FORCE™-SVÆRD

EFFEKTIVT ARBEJDE PÅ ET HELT ANDET NIVEAU

Den nye serie X-CUT™-kæder og X-FORCE™-sværd er udviklet specifikt til Husqvarnas motorsåve. Hver eneste detalje er optimeret til at fungere perfekt med fremragende skarphed, ekstrem holdbarhed og lav vægt. Det giver sig udtryk i en imponerende ydelse og et fantastisk resultat med et minimum af stop undervejs. **Læs mere på side 40.**



PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR

BESKYT DIG SELV, OG ARBEJD MERE SIKKERT


Vores store sortiment af sikkerhedsudstyr omfatter det nyeste inden for design og materialer. Al vores beklædning giver dig den beskyttelse og komfort, der er nødvendig for, at du kan udføre opgaven ikke bare sikkert, men også effektivt. **Læs mere på side 152.**

AIR INJECTION™**HOLD STØVET UDE, SÅ DU KAN HOLDE DIG I GANG**

Air Injection™ er en gavnlig detalje der effektivt renser luften, før den når frem til motoren. Når luften suges ind, centrifugeres den, hvilket fjerner savstøv og andre partikler, så filteret ikke tilstoppes. Derfor kan motoren arbejde meget længere, uden at filteret skal renses. Det beskytter også motoren mod unødvendig slitage, så den holder væsentligt længere.

AUTOTUNE™**FULD KRAFT FRA MOTOREN UANSET FORHOLDENE**

Med AutoTune™ kan du altid forvente, at din Husqvarna-motorsav starter uden problemer og fungerer optimalt. Der er tale om en automatisk funktion, der løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof og kompenserer for faktorer som luftfugtighed, højde, temperatur, brændstofkvalitet og ikke mindst, hvor tilstoppet luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere justere karburatoren manuelt.

**OMFATTENDE TEST****VI HAR FØRSØGT AT ØDELÆGGE DEN, SÅ DU IKKE GØR DET**

Alle vores kædesave gennemgår intensive test, både i laboratorier og ude i marken. Vi tester maskinens drift i flere hundrede timer i vandbremseanlæg, hvor de belastes ved forskellige hastigheder for at simulere almindelige arbejdsituationer. Det gør vi for at finde frem til eventuelle problemer med temperatur eller holdbarhed. Vi kører også kædesavene med fuld gas i laboratorietest i flere hundrede timer for at se, om de eventuelt har problemer med vibrationer.

**LOW VIB®****HOLD DIG FRISK OG VÅGEN,
OG UNDGÅ FINGERSKADER
FRA VIBRATIONERNE**

Effektiv vibrationsdæmpning betyder at du kan arbejde effektivt i længere tid ad gangen uden ubehag. Ved at indsætte nøje afpassede anti-vibrationselementer, så tanken og håndtagene adskilles fra motoren og skæredstyret, har vi formået at reducere vibrationerne ganske betydeligt. Formålet med det hele er at skåne samt beskytte dig også på længere sigt.

AIR INJECTION™**HOLD STØVET UDE, SÅ
DU KAN HOLDE DIG I GANG**

Husqvarna Air Injection™-teknologi renser luften bedre ved hjælp af centrifugalkraften fra maskinens blæser. Når der på denne måde trænger færre støvpartikler ind gennem luftfilteret, forlænges motorens levetid ganske betragteligt. Det betyder også, at motorsaven kan køre i længere tid ad gangen.





AFKVISTNING

BEVÆG DIG NEMT LANGS MED STAMMEN

Vores mindre og mellemstore kommercielle motorsave er fremragende til afkvistning. Et kortere sværd kombineret med høj kædehastighed, imponerende skæring og fremragende manøvrering betyder, at du hurtigt og uden besvær kan bevæge motorsaven rundt om stammen og kun belaste kroppen minimalt.



SIDEMONTERET KÆDESTRAMMER

HURTIG OG NEM JUSTERING

Kæden fungerer kun sikkert og effektivt, hvis kæden er stram. Derfor skal du kontrollere kædestramningen med jævne mellemrum, når du bruger motorsaven. Husqvarnas motorsave har en sidemonteret kædestrammer, der gør det nemt og hurtigt at justere kædestramningen.

HUSQVARNAS MOTORSÄVE

HUSQVARNA 572 XP® G



Stærk og robust motorsav på 70 cc med rigelig kapacitet til fældning, afkvistning og kapning af store træer. Det slanke design og mange innovative detaljer medvirker til at gøre saven effektiv, driftssikker og behagelig at bruge.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Varme i håndtagene og karburator

HUSQVARNA 562 XP® G



Stærk motorsav på 60 cc, der er nem at håndtere. Den har et fremragende effekt-/vægtforhold til fældning, afkvistning og kapning af mindre og mellemstore træer samt til mere udfordrende træpleje. Det slanke design og mange innovative detaljer medvirker til at gøre saven effektiv, driftssikker og behagelig at bruge. Med mulighed for op til 28" (70 cm) sværd.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Varme i håndtagene og karburator

HUSQVARNA 560 XP® G



Stærk motorsav på 60 cc, der er nem at håndtere. Den har et fremragende effekt-/vægtforhold til fældning, afkvistning og kapning af mindre og mellemstore træer samt til mere udfordrende træpleje. Det slanke design og mange innovative detaljer medvirker til at gøre saven effektiv, driftssikker og behagelig at bruge.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Varme i håndtagene og karburator



HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY BLIV ENDNU BEDRE

Husqvarna Chainsaw Academy er stedet, hvor du online finder oplysninger om, hvordan du arbejder sikkert, praktisk og effektivt med en motorsav. Det er den perfekte vejledning til fagfolk. Uanset hvor meget erfaring du har, og hvor mange træer du har fældet i årenes løb, kan man altid blive bedre. Bare så du er forberedt, når du skal ud i en stormfældet skov eller står i en anden usædvanlig eller farlig situation som følge af elementernes rasen.

Gå til chainsawacademy.husqvarna.com






SKOVVÆRKTØJ

ALT DET ANDET, DU KAN FÅ BRUG FOR I SKOVEN

Motorsaven er nok det vigtigste redskab i skoven, men du kan også få brug for andet udstyr. Uanset om du arbejder fuld tid i skoven eller arbejder kommercielt med træpleje, kan vi tilbyde meget forskelligt udstyr fra fældeværktøj og økser til værktøjsbælter og tasker. Naturligvis lever alt udstyr op til vores høje standarder, når det gælder kvalitet og pålidelighed. [Læs mere på side 44.](#)

HUSQVARNA

**550 XP® Mark II/
550 XP® G Mark II**

Kraftfuld, holdbar og nem at manøvrere med. 50 cc motorsav med fremragende ydeevne og skærekapacitet. Egnede til fældning, afkvistning og opskæring af små og mellemstore træer så vel som mere krævende træpleje. Det smallere design og et væld af innovative funktioner gør arbejdet med saven mere effektivt, pålideligt og komfortabelt.

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Varme i håndtagene og karburator (mulighed)

HUSQVARNA

**545 Mark II/
545 G Mark II**

Kraftfuld, holdbar og nem at manøvrere med. 50 cc motorsav til fældning, afkvistning og opskæring af små og mellemstore træer. Det smallere design og et væld af innovative funktioner gør arbejdet med saven mere effektivt, pålideligt og komfortabelt. Opvarmede håndtag øger komforten under kolde og fugtige forhold.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Varme i håndtagene og karburator (mulighed)

HUSQVARNA

540i XP®


NYHED



En batteridrevet kædesav med baghåndtag og imponerende udgangseffekt – på niveau med en professionel benzindrevet 40 cc kædesav. Velegnet til fjernelse af træer og udtynning samt til arboristisk jordbesætning. Med avanceret brugergrænseflade med batteristatus og start/stop, fremragende ergonomi og brugervenlig balance og manøvrerdygtighed. BLi300- eller BLi200X-batteri skal benyttes for at opnå fuld ydeevne.

- Børsteløs E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Skæreydelse i 40 cc klassen

HUSQVARNA

535i XP®

En let og stærk batteridrevet motorsav. Et naturligt valg til beskæring af trækrone og lettere fældning, hvor det bageste håndtag giver ekstra rækkevidde. Den har fremragende ergonomi og høj kædehastighed. Batteriet gør den nem at arbejde med, uden at det går ud over funktionen.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Skæreydelse i 35 cc klassen



DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

HUSQVARNA 545 Mark II OG 550 XP® Mark II


EN NY GENERATION INDEN FOR SKÆREYDELSE

Holdbarhed og pålidelighed er blandt de vigtigste ting under arbejdet i skoven. Med de nye og opdaterede Husqvarna 545 Mark II og 550 XP Med Mark II, får du mulighed for at opleve virkelig imponerende manøvredegtighed – nu yderligere forbedret med større vægtreduktion – samt fremragende skæreydelse kombineret med hurtig acceleration og nem og pålidelig start. Alt sammen i en slank, holdbar kædesav, der garanterer lang levetid.



HUSQVARNAS MOTORSAVE MED TOP


HUSQVARNA T540 XP®



Med sin 38 cc motor er dette en imponerende kraftfuld kædesav med tophåndtag. Det perfekte værktøj til alle former for professionel træpleje, når du har brug for fremragende ydeevne kombineret med god ergonomi.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

HUSQVARNA T525



Særdeles let og velafbalanceret motorsav på 27 cc med tophåndtag. Den er uhyre driftssikker og med hurtig acceleration og hurtig start, er den et effektivt valg til alle former for beskæring også af mindre trækroner.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™

HUSQVARNA T540i XP®

NYHED



Vores mest kraftfulde batteridrevne kædesav med tophåndtag og imponerende udgangseffekt – på niveau med en professionel benzindrevet 40 cc kædesav. Velegnet til træpleje og klatrearbejde takket være fremragende ergonomi og lav vægt. Med avanceret brugergrænseflade med batteristatus og start/stop, fremragende ergonomi og brugervenlig balance og manøvrerdygtighed. BLi300- eller BLi200X-batteri skal benyttes for at opnå fuld ydeevne.

- Børsteløs E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Skæreydelse i 40 cc klassen

HUSQVARNA T535i XP®



En meget let og stærk, batteridrevet motorsav med tophåndtag. Den er særdeles velegnet til beskæring af trækroner og lettere fældning og afkvistning. Den har fremragende ergonomi, høj kædehastighed og den komfort, der kendetegner en batteridrevet maskine. Effekten kan sammenlignes med den effekt, der leveres af en benzindrevet motorsav på 35 cc.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Skæreydelse i 35 cc klassen



DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

HÄNDTAG



HUSQVARNA T540i XP® OG 540i XP®

VI ER STÄRKERE END NOGENSINDE

Imponerende effekt på niveau med 40 cc benzinmotorer. Start og stop ved et tryk på en knap. Og ingen udstødning. Husqvarnas batteridrevne kædesave er en nyskabelse inden for træpleje og bringer teknologien op på et højere niveau.

TILBEHÖR TIL TRÆPLEJERE

BLIV KLAR TIL TRÆTOPPENE

Husqvarnas sortiment af tilbehör til træplejere henvender sig til professionelle, der er afhængige af kvalitetsværktøjer til kvalitetsarbejde. Hjelme, kasseposer og vægte af høj kvalitet, kiler, karabinhager og robuste rebtasker – vi har det hele. **Læs mere på side 47 og 154.**



HUSQVARNAS STANGSAVE

HUSQVARNA 525PT5S



Stangsav på 25 cc med teleskopisk rigrør og den længste rækkevidde. Fremragende ergonomi og balance gør det muligt at opnå et godt resultat med mindst muligt besvær. Arbejdsstillingen bliver bedre, når du bruger Balance Flex-selen.

- X-Torq®
- Teleskopisk rigrør

HUSQVARNA 525P4S



Denne stangsav på 25 cc er let at manøvrere rundt med. Dens fremragende ergonomi og overlegne balance er med til at skåne kroppen, når arbejdsstillingen ikke er optimal.

- X-Torq®

HUSQVARNA 530iPX



Batteridrevet rydder, der også kan bruges som stangsav (skærehovedet kan vinkles 90 grader) med en effekt, der svarer til den, der leveres af en benzindrevet model på 30 cc. Dens lave vægt, fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder, at den er behagelig at bruge når som helst uanset forholdene.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Justerbart skærehoved i slankt design

HUSQVARNA 530iP4



Batteridrevet stangsav med en effekt, der svarer til en benzindrevet maskine på 30 cc. Dens lave vægt, fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder, at den er behagelig at bruge når som helst uanset forholdene.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Justerbart skærehoved i slankt design

HUSQVARNA 530iPT5



Batteridrevet stangsav med teleskopisk rigrør, der giver dig den længste rækkevidde og en effekt, der svarer til den, der leveres af en benzindrevet model på 30 cc. Dens lave vægt, fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder, at den er behagelig at bruge når som helst uanset forholdene.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Vejrbestandigt (IPX4)
- Teleskopisk rigrør
- Justerbart skærehoved i slankt design



DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138



BATTERISERIEN

UHYRE PRAKTISKE

Batteridrevne stangsåve, som man kun kan synes om. Uden støj, udstødninger og vibrationer bliver arbejdet mindre trættende, så du kan holde dig frisk og klar hele dagen igennem. Samtidig forstærkes ydelsen af den elektriske motors høje drejningsmoment.

SAVHOVEDETS UDFORMNING

IMPONERENDE PRÆCISION OG KLART UDSYN

Med Husqvarnas stangsåve kan du arbejde i en behagelig arbejdsstilling, hvor du har den fulde kontrol over redskabet. Det afgørende er savhovedets udformning, som betyder at såven er ekstremt velafbalanceret. Du har også et uhindret overblik over det, du er ved at beskære, bl.a. fordi sværdet er placeret til venstre og ikke til højre.



BENZINDREVNE KÆDESAVE	572 XP® G	562 XP® G	560 XP® G
SPECIFIKATIONER			
Cylindervolumen, cm³	70,6	59,8	59,8
Afgivet effekt, kW	4,3	3,5	3,5
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	107	106	106
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)**	120	118	118
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	5,4 / 4,1	3,2 / 5,0	4,4 / 5,3
Kædedeling, tommer	3/8	3/8	.325/3/8
Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	33–50 / 13–20
Vægt (uden skæreudstyr), kg	6,6	6,3	6,1
FUNKTIONER			
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Justerbar oliepumpe	●	●	●
Træghedsaktiveret kædebremse	●	●	●
Koblingshus af magnesium	●	●	●
Luftfilterdæksel, der hurtigt kan tages af	●	●	●
Nemt tilgængeligt luftfilter	●	●	●
Air Injection™	●	●	●
Sidemonteret kædestrammer	●	●	●
X-Torq®-motor	●	●	●
Kombineret choker-/stopgreb	●	●	●
Cylinderdæksel med kliklås	●	●	●
Varme i håndtagene	—	●	●
Opvarmet karburator	—	●	●
AutoTune™	●	●	●
Brændstofpumpe	●	●	●
Integreerede sværdmøtrikker	●	●	●
Synligt brændstofniveau	●	●	●

BATTERIDREVNE KÆDESAVE	540i XP®	535i XP®
SPECIFIKATIONER		
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Spænding, V	36	36
Motortype	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	95	93
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)**	106	106
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	3,6 / 3,7	2,5 / 2,8
Kædedeling, tommer	.325mini / 3/8mini	.325mini
Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer	25–40 / 12–16	25–35 / 10–14
Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg	2,9	2,6
FUNKTIONER		
savE™	●	●
Tankdæksel, der vippes op	●	●
Træghedsaktiveret kædebremse	●	●
Intuitivt tastatur med batteristatus	●	—
Intuitivt placerede taster	—	●
Integreerede sværdmøtrikker	●	●

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). De fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen omfatter en vis statistisk usikkerhed. **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overens-stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 22868. ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk spredning (standardafvigelse) på ± 1 m/s².

550 XP® Mark II	550 XP® G Mark II	545 Mark II	545 G Mark II
50.1	50.1	50.1	50.1
3.0	3.0	2.7	2.7
107	107	106	106
117	117	116	116
3.3/4.9	3.3/4.9	3.6/4.1	3.6/4.1
.325	.325	.325	.325
33–50/13–20	33–50/13–20	33–50/13–20	33–50/13–20
5.3	5.5	5.3	5.5
●	●	●	●
—	—	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
—	●	—	●
—	●	—	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

*Tilsvarende lydtryksniveau, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Den typiske spredning for det tilsvarende lydtryksniveau er en standardafvigelse på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveau, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne ved forskellige driftstilstande. For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

BENZINDREVNE KÆDESÄVE MED TOPHÄNDTAG	T540 XP®	T525
SPECIFIKATIONER		
Cylindervolumen, cm³	37,7	27,0
Afgivet effekt, kW	1,8	1,1
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	104	98
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)**	116	111
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv, eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	3,5 / 4,2	4,9 / 5,2
Kædedeling, tommer	3/8mini / .325mini	3/8mini / 1/4 / .325mini
Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer	30–40 / 12–16	20–30 / 8–12
Vægt (uden skæredstyr), kg	3,9	2,7
FUNKTIONER		
X-Torq®-motor	●	●
Low Vib®	●	●
Smart Start®	●	●
Træghedsaktiveret kædebremse	●	●
Justerbar oliepumpe	●	●
Brændstofpumpe	●	●
Luftfilterdæksel, der hurtigt kan tages af	●	●
Nemt tilgængeligt luftfilter	●	●
Sidemonteret kædestrammer	●	●
Tankdæksel, der vippes op	●	●
Air Injection™	●	●
Integrerede sværdmøtrikker	●	●
Krumtaphus af magnesium	●	●
Bælteøje	●	●
AutoTune™	●	—
Synligt brændstofniveau	●	—

*Tilsvarende lydtryksniveau, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Den typiske spredning for det tilsvarende lydtryksniveau er en standardafvigelse på 1 dB(A).
Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). *Tilsvarende vibrationsniveau, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne ved forskellige driftstilstande. For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

BATTERIDREVNE MOTORSÄVE MED TOPHÄNDTAG	T540i XP®	T535i XP®
SPECIFIKATIONER		
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Spænding, V	36	36
Motortype	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	92	93
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)**	103	106
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	2,1 / 3,4	2,0 / 2,4
Kædedeling, tommer	.325mini	.325mini
Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer	25–40 / 12–16	25–35 / 10–14
Vægt (uden batteri og skæredstyr), kg	2,5	2,4
FUNKTIONER		
savE™	●	●
Intuitivt tastatur med batteristatus	●	—
Intuitivt placerede taster	—	●
Træghedsaktiveret kædebremse	●	●
Bælteøje	●	●
Tankdæksel, der vippes op	●	●
Integrerede sværdmøtrikker	●	●

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). De fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen omfatter en vis statistisk usikkerhed.
Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 22868. *Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk spredning (standardafvigelse) på ± 1 m/s².

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

BENZINDREVNE STANGSAVE	525PT5S	525P4S
SPECIFIKATIONER		
Cylindervolumen, cm ³	25,4	25,4
Afgivet effekt, kW	1,0	1,0
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	89	91
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)**	107	107
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m/s ² ***	6,3/5,3	2,9/3,2
Kædedeling, tommer	1/4	3/8mini
Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer	25–30/10–12	25–30/10–12
Maks. længde med skæreudstyr, cm	402	243
Vægt (uden skæreudstyr), kg	7,0	5,3
FUNKTIONER		
X-Torq®-motor	●	●
Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position	●	●
Kædesmøring	●	●
Kædestramning	●	●
Brændstofpumpe	●	●
Slagbeskyttelse bagtil	●	●
Enkeltstående starter	●	●
Teleskopisk rigrør	●	—
Træghedsaktiveret balancehjul	—	—
Aftageligt rigrør	—	—
LEVERES MED SELE		
Standard, enkelt	●	●
Balance Flex	(●)	(●)

(●) = Tilbehør *Tilsvarende lydtryksniveau, ifølge ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Den typiske spredning for det tilsvarende lydtryksniveau er en standardafvigelse på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveau, ifølge ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne ved forskellige driftstilstande. For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

BATTERIDREVNE STANGSAVE	530iPX	530iPT5	530iP4
SPECIFIKATIONER			
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spænding, V	36	36	36
Motortype	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	96	83	88
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)**	101	98	98
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m/s ² ***	1,2/2,6	1,0/1,2	1,0/0,9
Kædedeling, tommer	3/8	1/4	1/4
Anbefalet sværdlængde, min. – maks., cm/tommer	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Maks. længde med skæreudstyr, cm	180	400	250
Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg	3,1	5,0	3,4
FUNKTIONER			
savE™	●	●	●
Intuitivt placerede taster	●	●	●
Øje til selen	●	●	●
Slagbeskyttelse bagtil	●	●	●
Integrerede sværdmøtrikker	●	●	●
Tankdæksel, der vippe op	●	●	●
Teleskopisk rigrør	—	●	—
LEVERES MED SELE			
Standard, enkelt	—	●	●
Sele til rygbåret batteri	●	—	—

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 22868. ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk spredning (standardafvigelse) på ± 2 m/s².


X-CUT™-KÄDER OG X-FORCE™-SVÄRD

FREMSTILLET AF HUSQVARNA TIL DIN HUSQVARNA

Husqvarna har mange års ekspertise når det gælder fremstilling af motorsave. Derfor ved vi, at motorsavens generelle funktion i allerhøjeste grad afhænger af brændstoffet, sværdet og kæden. Vi betragter det ikke som ekstra udstyr, men som væsentlige aspekter af selve motorsaven. Af den grund har vi udnyttet vores unikke baggrund og viden til at udvikle brændstof, sværd og kæder, der er optimeret specifikt til Husqvarnas motorsave. Netop fordi vi stræber efter perfekt tilpasning og funktion, er X-CUT™ SP33G-kæderne de første, vi har udviklet side om side med motorsavene på vores fabrik i Husqvarna i Sverige. Denne proces har forbedret kæderne markant og gør en reel forskel i forhold til kædesaven. Og vi er ret sikre på, at du vil være enig i det, når du har prøvet den.



Optimeret svejsemønster giver bedre holdbarhed og stivhed



LÆNGERE BRUGSTID OG MINDRE VEDLIGEHOLDELSE

Vi har forbedret og optimeret produkterne, materialerne og produktionsprocessen helt ud i de ekstreme detaljer, og derfor er X-CUT™-kæden skarp fra første sekund. Endnu vigtigere – skarpheeden holder væsentligt længere, inden tænderne skal files.

FÆRRE JUSTERINGER OG MINDRE RISIKO FOR SKADER

X-CUT™-kæden leveres forstrammet, så du kan arbejde med den i længere tid, før den skal strammes igen. Der er ingen grund til at stramme kæden i tide og utide. Dette mindsker desuden risikoen for, at en slap kæde beskadiger motorsaven.

FÆRRE OMKOSTNINGER OG FÆRRE SERVICEEFTERSYN


En omhyggeligt afstemt kombination af konstruktion, materialer og processer resulterer i fremragende og dynamisk holdbarhed. Slitage på skæresystemet reduceres, og det mindsker behovet for service.

BEDRE RESULTATER, LETTERE ARBEJDE

X-CUT™-kæden er udformet, så den kan skære hurtigere, og den er klar til brug fra første sekund. Du kan arbejde effektivt og få et bedre resultat. Kæden er desuden mindre belastende at arbejde med, fordi den skærer så jævnt.

DET GYLDNE SAMLELED

Det gyldne samleled er det oplagte udgangspunkt, når du skal file kæden.



Større sværdbredde giver bedre holdbarhed

Optimeret profil giver mindre slitage og længere levetid

Forstærket, vedligeholdelsesfrit næsehjul

Optimeret centerplade-konstruktion mindsker vægten og giver et mere robust og holdbart sværd

LETTE OG HOLDBARE SVÆRD

HUSQVARNA X-FORCE™

X-FORCE™ er Husqvarnas bud på det perfekte sværd. Det er let, vedligeholdelsesfrit og nemt at arbejde med, og det er stærkt nok til at klare hårdt arbejde gennem lang tid. Husqvarnas X-FORCE™-sværd er udviklet i kombination med Husqvarnas X-CUT™-kæder og er optimeret til Husqvarnas motorsave. Resultatet er et skæresystem, der får motorsaven til at arbejde på et helt nyt niveau – der skæres hurtigt et nøjagtigt spor med minimalt friktionstab.

MINIMAL STOPTID, MAKSIMALT RESULTAT

HUSQVARNA X-CUT™

SP33G er de første savkæder der helt og holdent er udviklet, konstrueret og produceret af Husqvarna. Det hele foregår i den svenske by, Huskvarna, hvor vi udvikler og tester vores motorsave. Med Husqvarna X-CUT™ kan du udnytte arbejdstiden maksimalt og holde til at arbejde længere uden afbrydelser. Du vil tydeligt kunne mærke forskellen, og du vil være mere effektiv i det lange løb.



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Halvmejsel .325" 1,3 mm pixelkæde med reduceret kast og lav strækudvidelse. Det smalle savsnit sikrer en imponerende skæreeffektivitet. Anbefales ved professionel anvendelse på save i mellemstørrelse op til 55 cc. Originalt udstyr på de fleste Husqvarna 550 XP®-kædesave.



HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G er en halvmejsel 0,325 tommers 1,1 mm-minikæde med reduceret kast, som er specielt udviklet til at øge skærehastigheden og effektiviteten ved konstant brug af batteridrevne kædesave. Kæden er energibesparende og har optimeret geometri, som giver en konstant jævn skæring og fremragende stiksnit samt forbedret håndtering og manøvredegtighed – vigtigt under arbejdet med træpleje. Passer til X-Precision™-sværd.



HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Denne halvmejsel 3/8 tommers 1,3 mm S93G-minikæde er udviklet til at passe til mindre save med bag- og tophåndtag. Optimeret geometri og slibning sikrer høj skærehastighed samt reduceret kast. Høj effektivitet i forhold til den tilgængelige kraft fra kædesaven giver en jævn og præcis klipning.



HUSQVARNA X-CUT™ C85

En robust mejsel 3/8 tommers 1,5 mm kæde til professionel brug. Kæden er fremstillet af Husqvarna for at sikre, at du får det bedst mulige output fra din kædesav. Med sin imponerende holdbarhed og effektivitet, en holdbar skarphed og lav strækudvidelse får du bedre resultater, mindre behov for vedligeholdelse og lavere omkostninger.




HUSQVARNA X-CUT™ S85

En avanceret halvmejsel 3/8 tommers 1,5 mm kæde til krævende arbejde, mindre følsom over for snavs og nemmere at file. S85 er specielt designet til Husqvarnas kædesave og leverer en imponerende skæreevne selv under barske forhold. Det robuste chassis og det optimerede skæremateriale sikrer perfekt ydeevne og holdbarhed og er klar til brug med det samme.




HUSQVARNA X-FORCE™-SVÆRD

De laminerede X-FORCE™-sværd er lettere at vedligeholde og mere effektive at arbejde med. Afhængigt af modellen skyldes disse fordele detaljer som opdaterede profiler, store næsehjul, udskæringer i centerpladen, ekstra kuglelejer, understøttede skjold, samt at smørehullet er væk. Fås som 3/8" (15 – 20"), 3/8"mini (12 – 16") og .325" (13 – 20").




HUSQVARNA X-PRECISION™-SVÆRD

X-Precision™-sværdene er udviklet specifikt til X-CUT™ SP21G-kæden på Husqvarnas batteridrevne professionelle motorsave. Den optimerede generelle geometri og den smalle næseradius sørger for effektiv skæring med nøjagtig kontrol, fremragende kerneskeringssegenskaber og mindre risiko for kast. Fås som .325" mini (10 – 16").



HUSQVARNA LAMINEREDE SVÆRD MED NÆSEHJUL

Den blide kurve og lille næseradius mindsker risikoen for kast og giver god kontrol med skæringen. Sværdene har en belægning, der beskytter mod ridser og rust. Fås som 3/8"mini (10 – 16").




HUSQVARNA X-TOUGH™-MASSIVT SVÆRD

Massive sværd bruges til hårdt træ, tyk bark og under forhold med meget sand, støv eller sod. Sværdene har en belægning, der beskytter mod ridser og rust. Fås som 3/8" (18 – 28") og .404" (24 – 42").



HUSQVARNA X-TOUGH™-SVÆRD MED UDSKIFTeligt NÆSEHJUL

Solidt RSN-sværd med lang holdbarhed og stor robusthed. Belastningen overføres til rullelejet, der er af høj kvalitet. Sværdene er belagt for at beskytte dem imod ridser og rust. Den udskiftelige spids kan fås som reservedel. Fås i 3/8 tommer (18-28 tommer).



HUSQVARNA CARVING SVÆRD, LILLE SVÆRDFÆSTE

Sværd til udskæring har mindre næseradius og er velegnede til arbejde med skulpturer og andet præcisionsarbejde. Fås som 1/4" (10 – 12").

PRODUKTVEJLEDNING – SVÆRD OG KÆDER

LILLE SVÆRDFÆSTE

STORT SVÆRDFÆSTE

530IPX / 530IP4 / 530IPT5	T525	T540 XP®	525PAS / 525P5S	525PT5S	5351 XP®	T5351 XP®	5401 XP®	T5401 XP®	543 XP®	550 XP® Mark II / 545 Mark II	560 XP® / 555	562 XP®	572 XP® / 565	KÆDEMODEL	SVÆRDLÆNGDE	KÆDEDELING	MÅL	SVÆRD	KÆDE
---------------------------	------	----------	-----------------	---------	----------	-----------	----------	-----------	---------	-------------------------------	---------------	---------	---------------	-----------	-------------	------------	-----	-------	------

LAMINERET SVÆRD MED NÆSEHJUL																			
●			●											H00	10"/25 cm	1/4"	050"/1.3mm	575 84 22-58	501 84 40-58
●			●											H00	12"/30 cm	1/4"	050"/1.3mm	575 84 22-64	501 84 40-64
				●	●									H38 Pixel	10"/25 cm	3/8"mini	043"/1.1mm	501 95 95-40	581 80 79-40
				●	●									H38 Pixel	12"/30 cm	3/8"mini	043"/1.1mm	501 95 95-45	581 80 79-45
				●	●									H38 Pixel	14"/35 cm	3/8"mini	043"/1.1mm	501 95 95-52	581 80 79-52
				●	●									X-CUT™ SP21G Pixel	10"/25 cm	325"mini	043"/1.1mm	593 91 43-46	593 91 41-46
				●	●	●	●							X-CUT™ SP21G Pixel	12"/30 cm	325"mini	043"/1.1mm	593 91 43-51	593 91 41-51
				●	●	●	●							X-CUT™ SP21G Pixel	14"/35 cm	325"mini	043"/1.1mm	593 91 43-59	593 91 41-59
							●	●						X-CUT™ SP21G Pixel	16"/40 cm	325"mini	043"/1.1mm	593 91 43-64	593 91 41-64
	●		●											X-CUT™ S93G	10"/25 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-40	585 40 42-40
	●	●	●				●							X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-45	585 40 42-45
		●					●							X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-52	585 40 42-52
		●					●							X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-56	585 40 42-56
	●	●	●											H37	12"/30 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-45	576 93 65-45
														H37	14"/35 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-52	576 93 65-52
			●											H37	16"/40 cm	3/8"mini	050"/1.3mm	501 95 92-56	576 93 65-56

LAMINERET SVÆRD MED NÆSEHJUL X-FORCE™																			
	●	●	●											X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1.3mm	582 2076-45	585 4042-45
		●												X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1.3mm	582 2076-52	585 4042-52
		●												X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1.3mm	582 2076-56	585 4042-56
					●	●								H38 Pixel	14"/35 cm	3/8"mini	.043"/1.1mm	582 2074-52	581 8079-52
							●	●						X-CUT™ SP33G Pixel	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3mm	582 0753-56	581 6431-56
							●	●						X-CUT™ SP33G Pixel	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3mm	582 0753-64	581 6431-64
							●	●						X-CUT™ SP33G Pixel	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3mm	582 0753-66	581 6431-66
							●	●						X-CUT™ SP33G Pixel	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3mm	582 0753-72	581 6431-72
							●							X-CUT™ SP33G Pixel	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3mm	582 0753-80	581 6431-80
							●	●	●					H25	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5mm	582 0869-56	501 8404-56
							●	●	●					H25	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5mm	582 0869-64	501 8404-64
							●	●	●					H25	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5mm	582 0869-66	501 8404-66
							●	●	●					H25	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5mm	582 0869-72	501 8404-72
							●	●						H25	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5mm	582 0869-80	501 8404-80
								●						X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9434-56	581 6266-56
									●					X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9434-60	581 6266-60
									●					X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9434-68	581 6266-68
									●					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9434-72	581 6266-72
								●	●					X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9508-56	581 6266-56
								●	●					X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9508-60	581 6266-60
								●	●					X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9508-68	581 6266-68
								●	●					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5mm	585 9508-72	581 6266-72

MASSIVT SVÆRD MED UDSKIFTELIGT NÆSEHJUL																								
															●			X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 77-68	581 62 66-68	
															●			X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 77-72	581 62 66-72	
																●	●	X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-68	581 62 66-68	
																●	●	X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-72	581 62 66-72	
																	●	X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-84	581 62 66-84	
																	●	●	X-CUT™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-92	581 62 66-92

MASSIVT SVÆRD																			
	●				●	●								H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3mm	587 39 44-60	501 84 40-60
	●				●	●								H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3mm	587 39 44-68	501 84 40-68
										●	●			X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-68	581 62 66-68
										●	●			X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-72	581 62 66-72
										●	●			X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-84	581 62 66-84
										●	●			X-CUT™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-92	581 62 66-92
														H64	24"/60 cm	.404"	.063"/1.6 mm	507 47 60-46	501 84 31-76
														H64	28"/72 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 58 96-01	501 84 31-84
														H64	30"/75 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 95 81-92	501 84 31-92
														H64	36"/90 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 95 81-04	501 84 31-04
														H64	42"/105 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 92 18-24	501 84 31-24

BREDT SVÆRD TIL RYDNING																			
●														H37	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3mm	501 82 85-40	576 93 65-40
●														S93G	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3mm	501 82 85-40	585 40 42-40

* Massivt sværd med .404" kædedeling på 390 XP® kan fås som tilbehør i nogle lande. I brugsvejledningen kan du finde det skæreudstyr, der passer til din motorsav. Denne vejledning er generel. I brugsvejledningen til din motorsav kan du se, om en bestemt kombination af sværd og kæde er certificeret til din specifikke motorsavsmodel i dit land.

PIXELSKÆREUDSTYR – HURTIGERE OG LETTERE

Det slanke design i pixelskæreudstyr giver et smallere snit, hvilket betyder øget skærehastighed. Vægtreduktionen flytter samtidig savens tyngdepunkt bagud. Og sammen med en noget mindre roterende masse reduceres gyrokraften også. Begge dele er vigtige faktorer, f.eks. ved kvistning.

TAG KUN DET MEST NØDVENDIGE MED

Når du arbejder hele dagen i skoven, er det vigtigt at have alt det nødvendige udstyr med. Hvis du skal kunne arbejde effektivt og uden besvær, skal det være let at komme til, uden at du skal anstrenge dig. En motorsav fra Husqvarna er naturligvis et godt sted at begynde. Når du desuden har det rigtige professionelle værktøj lige ved hånden, kan du klare arbejdet hurtigere og lettere uden at sætte sikkerheden over styr.



VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI – KOMBISÆT



Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med fremragende vægtfordeling og justerbart bæltespænde, der kan udløses med én hånd, hvilket kan være specielt praktisk i skoven. Udstyres nemt med praktiske holdere og lommer samt sele efter behov.

Værktøjsbælte FLEXI. Sele. Kombihylster med kilelomme. Fil- og kombiværktøjsholder. Universaltaske. Universelværktøjsholder. Kombihylster.

593 83 72-01

Kr. 1279,20-

VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI – KILESÆT



Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med fremragende vægtfordeling og justerbart bæltespænde, der kan udløses med én hånd, hvilket kan være specielt praktisk i skoven. Udstyres nemt med praktiske holdere og lommer samt sele efter behov.

Værktøjsbælte FLEXI. Sele. Kilelomme. Fil- og kombiværktøjsholder. Universaltaske. Universelværktøjsholder. Kombihylster med kilelomme.

593 83 72-02

Kr. 1279,20-

VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI – BÆRESÆT



Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med fremragende vægtfordeling og justerbart bæltespænde, der kan udløses med én hånd, hvilket kan være specielt praktisk i skoven. Udstyres nemt med praktiske holdere og lommer samt sele efter behov.

Værktøjsbælte FLEXI. Sele. Tilbehørspose. Fil- og kombiværktøjsholder. Universaltaske. Bæresæt. Kilelomme.

593 83 72-03

Kr. 1279,20-




1. VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI

Fleksibelt og ergonomisk værktøjsbælte med fremragende vægtfordeling og justerbart bæltespænde, der kan udløses med én hånd.

593 83 74-01

Kr. 479,20



2. SELE TIL VÆRKTØJSBÆLTE FLEXI

Selen har postrede skulderremme, der fordeler vægten ligeligt på skuldrene.

593 83 76-01

Kr. 239,20

3. UNIVERSALTASKE

Universaltaske til førstehjælpsudstyr, GPS-tracker, energibar eller andre småting.

593 83 92-01

Kr. 223,20

4. KOMBIHYLSTER

Kombihylster til løftesaks eller løftekrog samt ringe til målebånd.

593 83 83-01

Kr. 191,20

5. MÅLEBÅNDSHOLDER

Målebåndet sidder godt fast i denne holder.

593 83 91-01

Kr. 63,20

6. KOMBIHYLSTER MED KILELomme

Kombihylster til løftesaks eller løftekrog samt en lomme til kiler.

593 83 83-02

Kr. 191,20

7. KILELomme

Lomme, hvor flere kiler kan sættes godt fast i hver deres rum.

593 83 88-01

Kr. 199,20



8. UNIVERSALVÆRKTØJSHOLDER

Holder til forskelligt værktøj, f.eks. en økse eller et slagjern.

593 83 97-01

Kr. 71,20

9. BÆREKROG

Praktisk krog, når du skal bære forskelligt værktøj, vanddunke eller andet udstyr.

593 83 96-01

Kr. 71,20

10. SPRAYDÅSEHOLDER

En spraydåse sidder godt fast i dette hylster.

593 83 95-01

Kr. 71,20

11. FIL- OG KOMBIVÆRKTØJSHOLDER

Holder til én rundfil og én fladfil samt kombiværktøj. Holderen forhindrer effektivt, at værktøjet går i stykker eller tabs.

593 83 94-01

Kr. 199,20

12. KLUPHYLSTER

Kluphylsteret fra vores klassiske værktøjsbælte kan også bruges til værktøjsbæltet FLEXI.

505 69 32-04

Kr. 79,20

13. FÆLDEJERNSHYLSTER

Fældejernshylsteret fra vores klassiske værktøjsbælte kan også bruges til værktøjsbæltet FLEXI.

505 69 32-92

Kr. 79,20

14. TILBEHØRSPOSE

Ekstra pose, der f.eks. kan rumme en brandslukker, vandflaske eller ekstra tøj.

596 25 29-01

Kr. 71,20



KOMPLET VÆRKTØJSBÆLTE

Komplet værktøjsbælte med to hylster, løftekrog, løftesaks, bagstykke og 15 m målebånd. Værktøjsbæltet er ekstra bredt, så det støtter ryggen bedre.

505 69 90-15

Kr. 1.119,20

Kombihylster i LD-polyætylen,

505 69 16-06

Kr. 79,20

Kombihylster med kilelomme,

579 21 71-01

Kr. 159,20

Tape holster, 505 69 75-00

Kr. 47,20



BAGSTYKKE

Bagstykket til værktøjsbæltet har en stor lomme til førstehjælpsudstyr, reservekæde og skrue-trækker til karburatoren. Der er hylster til file, filmål, ringgaffelnøgle og målebånd.

505 69 05-10

Kr. 159,20



KRIDTHOLDER MED HJUL

Holder med fjederbelastet metal-hjul til kridt eller stifter på 12 mm. Robust udformning med et metal-hjul, der kan fastgøres til værktøjsbæltet eller selen.

593 83 98-01

Kr. 279,20

Grafitstifter, 12 stk.,

593 97 55-01

Kr. 95,20



MÅLEBÅND

Let og nemt at bruge til opmåling af træstykker og stammer. Kan justeres uden værktøj. Afmærkning på begge sider. Robust med aluminiumstop.

15 m frigørelseskrog,

586 99 75-01

Kr. 399,20

20 m frigørelseskrog,

586 99 75-02

Kr. 439,20

15 m tømmerkrog,

586 99 75-03

Kr. 399,20



SLAGJERN

Kombineret slag- og fældejern, hvor bagsiden af fældepladen har en specielt udformet slaghæl, så vibrationer undgås.

47 cm, 574 38 71-01

Kr. 359,20



TRÆDEFÆLDEJERN

Teleskopisk trædefældejern. Kan bæres i et hylster i bæltet.

46 cm, 504 98 16-92

Hylster, 505 69 32-92

Kr. 439,20

Kr. 79,20



FÆLDEJERN MED VENDEKROG

Fuldt smedet med plasthåndtag, holdegreb og vendekrog.

80 cm, 586 89 69-01

Kr. 439,20



LANGT FÆLDEJERN

Den nederste del er smedet, hvilket øger styrken. Tænderne foran giver et bedre greb. Det lange håndtag gør det muligt at holde med begge hænder.

130 cm, 574 38 72-01

Kr. 719,20

Vendekrog, 574 38 73-01



FØRSTEHJÆLPSSÆT

Indeholder førstehjælpsbandage, 9 plastre i forskellige størrelser, 2 servietter til rensning af sår, 1 spejl og 1 vatpind.

504 09 53-01

Kr. 95,20



VENDEBÅND

Til nedtagning / vending af fastfælede træer og som bærerem til dunke.

505 69 80-20

Kr. 183,20



AFMÆRKNINGSBÅND

100 % viskose, biologisk nedbrydeligt. 20 mm bredt og ca. 75 m langt.

Orange 574 28 77-00

Rødt 574 28 77-01

Blåt 574 28 77-02

Gult 574 28 77-03

Kr. 31,20

Kr. 31,20

Kr. 31,20

Kr. 31,20



BÆLTER

Læder, 505 69 00-01

Kr. 143,20

TRYKFORBINDING

505 66 52-06

Kr. 55,20



KLUP

Med volumetabel og centimeterinddeling på to sider.

36 cm, 505 69 47-30

Kr. 175,20

46 cm, 505 69 47-46

Kr. 207,20

Hylster, 505 69 32-04

Kr. 79,20



FOLDBAR GRENSAV 200 FO

Foldbar sav med klinge på 200 mm til forskellige formål.

967 23 64-01

Kr. 239,20

RYDNINGSSØKSE

Med skaft af hickory og dobbeltsidet blad, der kan vendes og udskiftes.

579 00 06-01

Kr. 319,20

Reserveblad,

579 00 40-01



GRENSAV

Krum sav med barkklinge, så man undgår, at barken flækker.

33,3 cm med barkklinge,

505 69 45-66

Kr. 319,20

Reserveklinge, 505 69 45-77



FOLDBAR GRENSAV 300 ST

Lige sav med klinge på 300 mm til savning i frisk og tørt træ. Hylster medfølger.

967 23 65-01

Kr. 239,20

FOLDBAR GRENSAV 300 CU

Krum sav med klinge på 300 mm til kraftige grene. Hylster medfølger.

967 23 66-01

Kr. 279,20



TELESKOPSKAFT TIL GRENSAV

2,5-5 meter. Nem længdejustering.

502 42 73-01

Kr. 679,20

NYHED**FÆLDEKILER**

Af slagfast ABS-plast. Gør det nemmere at få træet til at falde i den rigtige retning.

14 cm, 598 03 58-01 **Kr. 63,20**
 20 cm, 598 03 58-02 **Kr. 79,20**
 25 cm, 598 03 58-03 **Kr. 103,20**

**FÆLDEKILE I ALUMINIUM**

Gør det nemmere at få træet til at falde i den rigtige retning. Kan slibes.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 **Kr. 151,20**
 1.000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 **Kr. 223,20**

**KLØVEKILE**

Drejet kile til kløvning af stammer. Bruges sammen med en mukkert eller fældeøkse.

577 25 92-01 **Kr. 223,20**

**KILE TIL BRÆNDEKLØVNING**

Af kvalitetsstål.

578 45 68-01 **Kr. 223,20**

**LØFTE-/TØMMERSAKS**

Skarp krog med fræsede kanter. Specialhærdet stål med overfladebehandling gør den robust og mindre modtagelig for rust.

30 cm, 574 38 76-01 **Kr. 319,20**
 20 cm, 574 38 75-01 **Kr. 223,20**

**LØFTEKROG**

Forlænget krog med større greblængde og -vidde giver et bedre greb under arbejdet. Specialhærdet stål med overfladebehandling gør den robust og mindre modtagelig for rust.

574 38 74-01 **Kr. 167,20**

NYHED**TRÆPLEJEKILE**

En professionel kile i lille størrelse, der er designet specielt til mindre gennemsavninger. Fremstillet af holdbar plast i høj kvalitet. Kilen passer perfekt i lommer eller kan hænges i strop/øje.

598 03 57-01 **Kr. 63,20**

**MOTORSAVSSTROP, ARBORIST**

Bruges sammen med en motorsavskrog, så motorsaven kan fastgøres i et bælte. Elastisk design. Måler 0,5 m sammentrukket og 1,25 m fuldt udstrakt.

577 43 80-01 **Kr. 183,20**

**MOTORSAVSKROG, ARBORIST**

Til nem fastgøring af en motorsav til en sele. Robust konstruktion. Optimeret til T540 XP® og T535i XP®.

580 80 03-01 **Kr. 95,20**

**MOTORSAVSØJE, ARBORIST**

Til skovarbejdere, der bruger en almindelig motorsav. Med dette øje kan motorsaven sættes sikkert fast i stroppen. Udstyret med overbelastningsudløsning.

578 07 71-01 **Kr. 103,20**

**KASTELINE, ARBORIST**

Af stærk Dyneema®-fiber med lav strækkevne. Belægningen af uretan giver linen stor slidstyrke og gør den nem at binde og kaste, uden at linen går i knuder. Med den orange farve er linen nem at få øje på.

55 m, 596 93 59-11 **Kr. 239,20**

**KASTEVÆGTE, ARBORIST**

Højkvalitetsvægte af slidstærkt Cordura-materiale. Nemt at sætte sikkert på kastelinen. Med den orange farve er vægten nem at få øje på.

397 g, 596 93 58-11 **Kr. 119,20**
 340 g, 596 93 58-12 **Kr. 119,20**
 283 g, 596 93 58-13 **Kr. 119,20**
 226 g, 596 93 58-14 **Kr. 119,20**

**KARABINER, ARBORIST**

Af varmtmedet 707-aluminium med stor styrke og lav vægt. Triple lock-system sikrer, at karabinen ikke går op ved en fejl. Karabinen har keylock, der forhindrer, at den griber fat i reb og tøj.

D-form, 596 93 62-12 **Kr. 127,20**
 Oval, 596 93 62-11 **Kr. 127,20**
 HMS/pæreformet, 596 93 62-13 **Kr. 127,20**

**KASTELINEKUBE, ARBORIST**

Sammenfoldelig stofkub, 16 tommer, gør det nemt at holde kastelinen ren og fri for knuder, når den kastes op i trækrønen.

596 93 60-11 **Kr. 359,20**

**28 L LINETASKE, ARBORIST**

Rummer 80 m line med en tykkelse på 12 mm. Taskens top kan lukkes, så linen holdes ren og tør. Udvendige daisy chains til opbevaring af udstyr. Behagelige, polstrede bæreremmer.

596 93 63-11 **Kr. 303,20**



FILESÄT

- Komplet filesæt med et filhåndtag, kombimål eller et filmål og et ryttermål, to rundfile og en fladfil.
- X-Cut™ P21, grøn, SP21G, 590 00 46-01

Kr. 159,20
- X-Cut™ 93, grå, S93G, 587 80 67-01

Kr. 159,20
- X-Cut™ P33, orange, SP33G, 586 93 34-01

Kr. 159,20
- X-Cut™ 83/85, blå, C83/C85/S85, 586 93 85-01

Kr. 159,20
- H00, 580 68 75-01

Kr. 159,20
- H30, 505 69 81-27

Kr. 159,20
- H25/H22/H21/H23, 505 69 81-25

Kr. 159,20
- H36, 505 69 81-38

Kr. 159,20
- H37, 579 65 36-01

Kr. 159,20
- H42/H46/H47/H48/H50, 505 69 81-30

Kr. 159,20
- H64(S), 505 69 81-92

Kr. 159,20

HUSQVARNA
INTENSIVE CUT-
RUNDFILE

Udviklet til optimal filning og længere holdbarhed.

- 3 STK.

4,0mm, 597 35 48-01

Kr. 39,20
- 4,5mm, 597 35 55-01

Kr. 39,20
- 4,8mm, 597 35 58-01

Kr. 39,20
- 5,2mm, 597 35 59-01

Kr. 39,20
- 5,5mm, 597 35 61-01

Kr. 39,20
- 12 STK.

4,0mm, 597 35 48-02

Kr. 135,20
- 4,8mm, 597 35 58-02

Kr. 135,20
- 5,2mm, 597 35 59-02

Kr. 135,20
- 5,5mm, 597 35 61-02

Kr. 135,20

FLADFILE

- Kvalitetsfile, der giver tanden den rigtige geometri.
- Fladfil 6" 1stk, 505 69 81-60

Kr. 28,-
- Fladfil 6" 12 stk, 505 69 81-61

Kr. 295,20
- Fladfil 6" 100 file/p, 505 69 81-62

Kr. 1.999,20
- Fladfil 8" 1stk, 505 69 81-80

Kr. 36,-
- Fladfil 8" 12 stk, 505 69 81-81

Kr. 335,20



FILEMÅL

- Specialkonstruerede filemål, der giver de rigtige filevinkler. Bruges sammen med vores fladfile.
- H00 1/4", 1.3 mm, 505 69 81-18

Kr. 63,20
- H38 3/8" mini Pixel, 1.1 mm, 579 55 88-01

Kr. 63,20
- H35/H36/H37 3/8" mini, 505 24 37-01

Kr. 63,20
- H64(S), .404", 1.6 mm, 505 69 81-15

Kr. 63,20



RYTTERMÅL

- Specialdesignede ryttermål, der sikrer en korrekt dybdemålerindstilling. Bruges sammen med vores fladfile.
- .325", 505 69 81-00

Kr. 28,00
- 3/8", 505 69 81-01

Kr. 28,00
- .404", 505 69 81-02

Kr. 28,00
- 3/8" mini / minipixel, 505 69 81-03

Kr. 28,00

KOMBIMÅL

- Vores kombimål er specialdesignet med filemål og ryttermål, så funktionerne samles i ét værktøj. Brug det sammen med vores rund- og fladfile for at få en korrekt filevinkel og dybdemålerindstilling.
- X-CUT™ 21, grøn, SP21G .325" mini/ 1.1 mm pixel, 595 00 47-01

Kr. 79,20
- X-CUT™ 93, grå, S93G 3/8" mini 1.3 mm, 587 80 90-01

Kr. 79,20
- X-CUT™ 33P, orange, SP33G .325" 1.3 mm pixel, 586 93 84-01

Kr. 79,20
- X-CUT™ 83/85, blå, C83/C85/S85 3/8", 586 93 86-01

Kr. 79,20
- H00 1/4" 1.3 mm, 580 68 74-01

Kr. 79,20
- H30 .325"/1.3 mm pixel, 505 69 81-08

Kr. 79,20
- H22/H25/H23 .325"/1.5 mm, 505 69 81-09

Kr. 79,20
- H42/H46/H47(S)/H48(S)/H50 3/8" mejsel, 505 24 35-01

Kr. 79,20
- H49/H51/H54/H58 3/8" halvmejsel, 575 99 15-01

Kr. 79,20



FILHÅNDTAG

- Patenteret system til låsning af filen. Passer til alle vores file. 25°- og 30°-styr sikrer, at der files i den rigtige vinkel.
- Filhåndtag Ø 4,5-5,5 mm, 505 69 78-01

Kr. 20,-
- Filhåndtag til fladfile, 505 69 78-10

Kr. 20,-

FILEKLO

- Til sikker fastgøring af motorsaven, mens der files. Af smedet stål.
- 505 66 52-56

Kr. 143,20

PRODUKTVEJLEDNING – FILEUDSTYR

	KÆDEMODEL	TYPE	RULLEFARVE	FILDIAMETER (MM/TOMMER)	KOMBIMÅL	FILESÆT	FILEMÅL	RYTTERMÅL
X-KÆDE	SP21G	P21	Grøn	4.0 / 5/32	595 00 47-01	595 00 46-01	—	—
	S93G	93	Grå	4.0 / 5/32	587 80 90-01	587 80 67-01	—	—
	SP33G	P33	Orange	4.8 / 3/16	586 93 84-01	586 93 34-01	—	—
	C83/C85/S85	83/85	Blå	5.5 / 7/32	586 93 86-01	586 93 85-01	—	—
H-KÆDE	H00	1/4"	—	4.0 / 5/32	580 68 74-01	580 68 75-01	505 69 81-18	—
	H38	3/8" minipixel	—	4.5 / 11/64	—	—	579 55 88-01	505 69 81-03
	H37	3/8" mini	—	4.0 / 5/32	—	579 65 36-01	505 24 37-01	—
	H30	.325" pixel	—	4.8 / 3/16	505 69 81-08	505 69 81-27	—	—
	H21/22/23/25	.325"	—	4.8 / 3/16	505 69 81-09	505 69 81-25	—	505 69 81-00
	H42/46/47/48/80/81	3/8" mejsel	—	5.5 / 7/32	505 24 35-01	505 69 81-30	—	505 69 81-01
	H49/51/54/58/70	3/8" halvmejsel	—	5.5 / 7/32	575 99 15-01	—	—	—
	H64	.404"	—	5.5 / 7/32	—	—	505 69 81-15	505 69 81-02



ØKSER MED TRÆSKAFTER

En serie smedede økser af høj kvalitet med skafter af asketræ. Skafterne er delvis orange, så øksen er lettere at få øje på.

Fritidsøks, 36 cm, 0,6 kg.

597 62 77-01

Kr. 199,20

Universaløks, 70 cm, 1,25 kg.

597 62 90-01

Kr. 359,20

Lille kløveøks, 50 cm, 1,25 kg.

599 67 31-01

Kr. 303,20

Kløveøks, 80 cm, 2,5 kg.

597 62 94-01

Kr. 519,20

CAMPINGØKSE

En mindre øks, der egner sig godt til friluftslivet både i skoven og i det åbne landskab. Den er velegnet til det meste, f.eks. brænde hugning til lejrålet. Den er nem at have med i rygsækken. Øksen kan også sættes fast i bæltet vha. det medfølgende hylster. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 37,5 cm.

576 92 63-01

Kr. 439,20

Reserveskaft, 576 92 63-02



SKOVØKSE

Velegnet til fældning af mindre træer, afkvistning af stammer, beskæring af grene og rydning af buskads. Det lange skaft giver ekstra kraft, når der hugges. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 65 cm.

576 92 62-01

Kr. 359,20

Reserveskaft, 576 92 62-02



KLØVEØKSE

Kløveøksen er tung nok til kløvning af kraftigere træ og brænde. Det kræver et minimum af kraft at hugge det specialformede øksehoved gennem træet og kløve det. Det lange skaft genererer ekstra kraft og er langt nok til, at man kan holde på det med begge hænder. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 75 cm.

576 92 67-01

Kr. 503,20

LILLE KLØVEØKSE

Denne lille kløveøks er beregnet til almindelig kløvning af mindre brænde. Det kræver et minimum af kraft at hugge det specialformede øksehoved gennem træet og kløve det. Øksen er ikke større, end at den kan bruges med én hånd. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 50 cm.

576 92 68-01

Kr. 359,20

Reserveskaft, 576 92 68-02



SNEDKERØKSE

Snedkerøksen er beregnet til snedker- og tømrerarbejde og andet arbejde i træ. Øksehovedet er udformet, så hånden kan komme så tæt på øksens æg som muligt, da det giver den bedste kontrol med arbejdet. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 50 cm.

576 92 65-01

Kr. 439,20

Reserveskaft, 576 92 65-02



FÆLDEØKSE

Fældeøksen er den kraftigste og tungeste øks. Den er beregnet til kløvning af stammer og kævlere. Øksehovedets bagkant er forstærket og kan tåle at blive brugt som mukkert eller i kombination med en kløvekile. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 80 cm.

576 92 66-01

Kr. 559,20

Reserveskaft, 576 92 66-02

Kr. 279,20



FRITIDSØKSE

Let lille øks, der kan bruges til afhugning af grene eller kløvning af mindre brænde til lejrålet. Håndmedet svensk kvalitetsstål. 37,5 cm.

576 92 64-01

Kr. 279,20

NYHED

HÅNDØKSE

En mindre øks til vandreture og camping. Håndmedet kvalitetsstål, hærdet, så det forbliver skarpt, med håndtag af hickorytræ og læderhylster. 24 cm.

599 67 35-01


Kr. 423,20



HUSQVARNA A1400

Universaløks, der er velegnet til kløvning af harpiksholdigt træ. 60 cm.


580 76 11-01 **Kr. 439,20**



HUSQVARNA A2400

Effektiv universaløks til forskelligt træarbejde. 70 cm.


580 76 12-01 **Kr. 559,20**



HUSQVARNA S1600

Kløveøks til kløvning af stammer og træstykker. 60 cm.

580 76 13-01 **Kr. 479,20**



HUSQVARNA S2800

Effektiv kløveøks til kløvning af store træstykker. 70 cm.

580 76 14-01 **Kr. 559,20**



HUSQVARNA H900

Lille fritidsøks til aktiviteter udendørs, på campingturen eller i haven. 34 cm.

580 76 10-01 **Kr. 303,20**



TROLLEYTASKE 90 L

Robust trolleytaske med praktisk u-formet lynlås og støjsvage gummi-hjul. Bund og sider er udformet, så tasken kan stå oprejst uden støtte. To poser til organisering af indholdet medfølger.

90 liter, 593 25 81-01 **Kr. 743,20**



REJSETASKE 70 L

Fugtafvisende materiale, der er let at gøre rent. Praktiske indvendige lommer og bløde håndtag. Skulderstropperne kan tages af, og poser til organisering af indholdet medfølger.

70 liter, 593 25 83-01 **Kr. 559,20**



KÆDESÄVSTASKE

Taske fremstillet af genbrugte PET-flasker med specielle lommer til savfile og et sværdhylster, der nemt kan tages af og fastgøres til tasken med burrebånd. Passer til alle vores kædesæve.

48 liter, 597 41 83-01 **Kr. 239,20**



RYGSÆK 30 L

Slidstærk rygsæk til alle vejrtyper. Materialet holder indersiden tør og er nemt at gøre rent. Regndække kan ruller på, og rygsækken har rum til computer, termoflaske og vandflaske.

30 liter, 593 25 82-01 **Kr. 431,20**



NYHED

SLIBESTEN

Lille slibesten i siliciumkarbid til slibning af økser. Dobbeltkorn (groft og fint) til hurtig eller fin slibning. Kan bruges både tør eller med olie eller vand. Leveres med læderetui.

599 67 46-01

Kr. 191,20

MOTORSÄVSKASSE

Robust og praktisk kasse til transport af motorsav, smøremidler og andet tilbehør.

531 30 08-72

Kr. 319,20



HÅRDT ARBEJDE PÅ DEN LETTESTE MÅDE

Husqvarnas skovryddere er beregnet til at kunne klare lange arbejdsdage i svært terræn uden problemer. De har rigelig kapacitet, komponenter af kommerciel kvalitet og et ergonomisk design – inklusive den kendte Balance XT™-sele. Du får arbejdet fra hånden hurtigt og effektivt og belaster musklerne mindre.

X-TORQ®

FULD EFFEKT ER EN NØDVENDIGHED, MEN DET ER UDSØDNING IKKE

Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer, at uforbrændt brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstoføkonomi sammenlignet med tilsvarende modeller uden X-Torq®.

SPECIALUDVIKLET DESIGN

ARBEJD I DEN PERFEKTE VINKEL

Husqvarnas ryddere er særdeles effektive, hvilket ikke mindst skyldes udformningen af det koniske tandhjul og tårnet samt rigrørets længde. Det koniske tandhjul er konstrueret, så klingens holdes i en perfekt vinkel, hvilket gør det lettere at fælde træer i den rigtige retning, mens tårnet er sænket, og rigrøret er afkortet, så rydderen bliver lettere at arbejde med.



MED BRUGEREN I CENTRUM

GØR HÅRDT ARBEJDE LETTERE

Vi har lagt meget arbejde i udviklingen af vores ryddere med det formål at gøre dit arbejde mindre anstrengende. Det har resulteret i en ekstremt velafbalanceret konstruktion, et komforthåndtag med et tommelfingerbetjent gashåndtag og den anerkendte Balance XT™-sele, der minimerer belastningen på kroppen. **Du kan finde hele vores selesortiment på side 73.**





BATTERIDRETVET KOMFORT

3 KG STØJSVAG EFFEKTIVITET

Det er den rene fornøjelse at arbejde med Husqvarna 530iPX. Den vejer overraskende lidt og har fremragende ergonomi kombineret med imponerende ydelse. Du slipper samtidig for al udstødning og meget af støjen – og så snart du slipper gashåndtaget, er den helt stille.



BATTERISYSTEM

FLEKSIBEL KOMFORT

Når du har 530iPX på ryggen i en sele, kan du arbejde mere ergonomisk. Men det er op til dig, om du foretrækker et integreret batteri eller at have batteriet på ryggen.



UNIK KONSTRUKTION

PRØV NOGET HELT ANDET

Husqvarna 530iPX er en unik skovrydder, som giver dig bevægelsesfrihed som aldrig før selv i tæt vegetation. Savhovedet kan vinkles 90 grader, så du kan skære uden besvær i alle retninger. Uanset om du rydder, udtynder eller beskærer træer, er 530iPX det perfekte redskab.

TOMMELFINGERBETJENT GASHÅNDTAG AL KRAFT LIGE VED HÅNDEN

Gashåndtaget betjenes med tommelfingeren. Hastigheden kan styres nøjagtigt uden at belaste musklerne i hånden. Lige så nemt og praktisk, som det bør være.

START MODE

NEM START, LET ARBEJDE

Vores startfunktion, Start Mode, sørger for, at motoren starter uden problemer, uanset om den er varm eller kold. Når Start Mode er aktiveret, er motoren optimeret til hurtig start, og som en ekstra sikkerhedsforanstaltning sørger en tophastighedsbremse for, at klingens ikke kan rotere under starten. Tryk på Start Mode-knappen, træk i snoren, og gå i gang med arbejdet. Lige så nemt og praktisk, som det bør være.

LOW VIB®

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN, OG UNDGÅ FINGERSKADER FRA VIBRATIONERNE

Takket være den effektive vibrationsdæmpning kan du arbejde effektivt og uden ubehag – uden at få hvide fingre af vibrationerne. Vi har adskilt tanken og håndtagene fra motoren og skæreudstyret ved at indsætte nøje justerede antivibrations-elementer. På den måde kan vi holde vibrationerne i håndtagene på et ekstremt lavt niveau. Formålet med det hele er at skåne dine arme og hænder, så du kan holde dig frisk, sund og rask også i det lange løb.

AUTOTUNE™


FULD KRAFT FRA MOTOREN UANSET FORHOLDENE

Med AutoTune™ kan du altid regne med, at din Husqvarna-skovrydder starter uden problemer og fungerer optimalt. Der er tale om en automatisk funktion, der løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof og kompenserer for faktorer som luftfugtighed, højde, temperatur og brændstofkvalitet og ikke mindst, hvor tilstoppet luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere justere karburatoren manuelt.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

DET ER NEMT AT HOLDE STYR PÅ UDS TYRET

Det har aldrig været nemmere at holde styr på udstyret. Hvis du sætter en Husqvarna-sensor på maskinerne, ved du altid hvor de befinder sig, hvor meget de er blevet brugt, om de trænger til service og meget andet. Du bevarer det fulde overblik og kan styre alt fra din computer, tablet eller telefon. [Læs mere på side 14.](#)



HUSQVARNAS SKOVRYDDERE

HUSQVARNA 555FXT



En meget stærk skovrydder udviklet til fuldtidsrydning under skrappe forhold. Motoren på 53 cc leverer den effekt og hurtige acceleration, du skal bruge til selv den vanskeligste opgave. Fremragende komfort takket være Balance XT™-selen. Udstyret med varme i håndtagene.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Smart Start®
- Varme i håndtagene

HUSQVARNA 545FXT AUTOTUNE™



Stærk, nem at bruge, høj performance 45 cc skovrydder. Udviklet til fuldtidsbrug. Fremragende komfort takket være Balance XT™ seletøj. Udstyret med varme i håndtag.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Auto return stop switch
- Start Mode
- AutoTune™
- Varme i håndtagene

HUSQVARNA 530iPX



Batteridrevet rydder, der også kan bruges som stangsav (skærehovedet kan vinkles 90 grader) med en effekt, der svarer til den, der leveres af en benzindrevet model på 30 cc. Dens lave vægt, fremragende ergonomi og støjsvage drift betyder, at den er behagelig at bruge når som helst uanset forholdene. Der er flere specifikationer på side 39.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Justerbart skærehoved



DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

BENZINDREVNE SKOVRYDNINGSSAVE	555FXT	545FXT AUTOTUNE™
SPECIFIKATIONER		
Cylindervolumen, cm ³	53,3	45,7
Afgivet effekt, kW	2,8	2,2
Benzintank, liter	1,1	1,0
Brændstofforbrug, g/kWh	480	450
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	103	99
Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)**	117	116
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) venstre/højre håndtag, m/s ² ***	2,1/2,3	3,5/3,2
Maks. omdr./min.	9000	9000
Tomgangshastighed, omdr./min.	2800	2700
Gear – udvekslingsforhold	1:1,29	1:1,29
Vinkel på vinkelgear	24	24
Vægt (uden skæreudstyr), kg	9,1	8,4
FUNKTIONER		
X-Torq®-motor	●	●
Low Vib®	●	●
Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position	●	●
Brændstofpumpe	●	●
Justering af styr/håndtag uden værktøj	●	●
Konisk tandhjul til skovbrug	●	●
Smart Start®	●	—
Smart Mode	—	●
AutoTune™	—	●
Varme i håndtagene	●	●
LEVERES MED SELE		
Balance XT™	●	●
Balance X™	—	—
LEVERES MED SKÆREUDSTYR		
OEM-savklinge	Scarlett 225–24	Scarlett 225–24

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A).


Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). *Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

EN NY STANDARD INDEN FOR BÆREDYGTIGHED

Husqvarnas buskryddere og trimmere er bygget til at kunne klare de mest krævende opgaver. De er ikke kun driftssikre, stærke og effektive, men også velafbalancerede, lette og nemme at have med at gøre. Så du kan få mere fra hånden på mindre tid. Vores batteridrevne buskryddere i 535-serien byder på produktivitet og en bæredygtig effekt på et helt nyt niveau. De udfordrer alt det, du troede, du vidste om batteridrevne buskryddere én gang for alle.





EFFEKT SVARENDE TIL 35 cc

REVOLUTIONERENDE BATTERIDREVT BUSKRYDNING

Husqvarna 535iRXT, 535iRX og 535iFR er de stærkeste af vores batteridrevne buskryddere. E-TORQ-motoren har en effekt, der svarer til en benzindreven maskine på 35 cc. Det betyder, så længe du bruger en skærediameter på 45 cm, at du kan være sikker på at klare opgaven til tiden.



ROBUST KONSTRUKTION

EN MOTIVERENDE OG INSPIRERENDE FORNEMMELSE AF KVALITET

De batteridrevne buskryddere i vores 535-serie ligner det, de er – professionelle maskiner, der oser af kvalitet. Mange af de vitale komponenter er hentet fra vores benzindrevne modeller, som for længst har bevist deres værd. Det gælder f.eks. det koniske tandhjul. Det stive tårn på styret og motorophænget er af magnesium.



TRIMMERHOVED MED TOVEJSROTATION

SKIFT RETNING, NÅR DET PASSER DIG

Husqvarnas unikke tovejstrimmerhoved på 520iRX og 520iLX kan rotere begge veje, så du kan skifte retning og undgå græs på gangstier og i blomsterbede. Det er også praktisk, når du trimmer tæt på parkerede biler og andre steder, hvor du skal være ekstra omhyggelig.



BATTERISERIEN

NYD EN BEHAGELIG ARBEJDS DAG UDEN STØJ

Vores kommercielle, batteridrevne trimmere og buskryddere har støjsvage, elektriske E-TORQ-motorer og afgiver ingen udstødning. De er lette og behagelige at arbejde med, så din arbejdsdag bliver nemmere og mindre anstrengende – og knap så generende for andre i nærheden. Det fremragende vibrationsdæmpningssystem på Husqvarna 535i RXT/RX gør dem ekstra behagelige at arbejde med.



ERGOFEED™

SPAR TID, BESVÆR OG TRIMMERTRÅD

Med ErgoFeed™-funktionen på Husqvarna 535iRXT kan du fremføre trimmertråden ved ganske enkelt at trykke på en knap på styrets højre håndtag. Når du ikke skal trykke trimmerhovedet mod jorden, risikerer du heller ikke, at der fremføres tråd ved et uheld. Når der er mindre spild, bruger du mindre tid på at fremføre tråd, og du skal heller ikke købe ny tråd nær så ofte. ErgoFeed™-trimmerhovedet er udformet med færrest mulige bevægelige dele, hvilket gør det robust og holdbart.



HELT UDEN KABLER

VÆLG INTERNT ELLER RYGBÅRET BATTERI

Vælg den batteriløsning til Husqvarnas batteridrevne buskryddere, der giver dig den rigtige kapacitet, og som passer dig bedst. Balance XB-selen har en batteriholder, så du nemt kan tage et ekstra batteri med.





PRAKTISK ANVENDELIGHED

INTUITIVT TASTATUR GIVER BEDRE KONTROL

På vores batteridrevne produkter er tasterne nu store og reagerer kvikt. Der er også en batteriindikator, så du hurtigt kan se, hvor meget strøm der er på batteriet.



E-TORQ-MOTORER

BATTERIDREVET FUNKTION, DU KAN STOLE PÅ

Husqvarnas unikke E-TORQ-motorkoncept har sat nye standarder for batteridrevet udstyrs effektivitet. E-TORQ-motorerne udvikles og produceres af Husqvarna og er perfekt tilpasset til de forskellige anvendelsesformål. Den børstefri konstruktion minimerer antallet af bevægelige dele, og motorerne er konstrueret, så de kan klare hårdt og langvarigt kommercielt arbejde. De kræver ingen vedligeholdelse og holder gennem hele produktets levetid.




INTEGRERET NETOPKOBLING

DET ER NEMT AT HOLDE STYR PÅ UDS TYRET

Husqvarna 535iRXT og 535iFR har et indbygget netopkoblingsmodul, så de kan oprette forbindelse til Husqvarna Fleet Services™. Derfor er der ikke brug for en ekstern sensor. Få overblik over udnyttelsen af buskrydderen med statistiske oplysninger, servicehistorik og senest kendte position i Husqvarna Fleet Services™-appen.

Læs mere på side 14.




RYDNINGSDIAMETER**RYD MERE – BEVÆG DIG MINDRE**

Med vores buskryddere kan du rydde et betydeligt større område end med de fleste andre maskiner. Årsagen er den optimerede transmission og stærke motor med et imponerende udvekslingsforhold. Maskinen har således den nødvendige kraft til at trække en meget længere trimmertråd rundt, så du får en rydningsdiameter, der er større for hver omdrejning. Du får ganske enkelt arbejdet hurtigere fra hånden.

FUNKTIONELT DESIGN**GLIDER OVER GRÆSSET I EN PERFEKT VINKEL**

Vores koniske tandhjul er vinklet nøjagtigt, så græs kan ryddes lettere og mere effektivt. Nøjagtige beregninger og empiriske undersøgelser har vist, at en vinkel på 30–35 grader sikrer, at klingens ikke rammer jorden, men i stedet glider hen over græsset, så du får den bedst mulige ydelse med i købet. Vinklen på styret og rigrøret er optimeret, så skæreudstyret centrerer foran brugeren, hvor det er lettere at styre.

**HUSQVARNA FLEET SERVICES™****DET ER NEMT AT HOLDE STYR PÅ UDSTYRET**

Det har aldrig været nemmere at holde styr på udstyret. Hvis du sætter en Husqvarna-sensor på maskinerne, ved du altid hvor de befinder sig, hvor meget de er blevet brugt, om de trænger til service og meget andet. Du bevarer det fulde overblik og kan styre alt fra din computer, tablet eller telefon.. **Læs mere på side 14.**

SELER**PASSER TIL DIG**

Dit bevægelsesmønster forbedres når du bruger en sele, så du arbejder mere sikkert og belaster kroppen mindre. Det er derfor, at vi har brugt så meget tid på at udvikle seler, der hjælper dig med at udnytte maskinen endnu bedre. Når maskinen bruges rigtigt, er den nemmere at håndtere, og det giver et bedre resultat i sidste ende.

Se vores produkter på side 73.





BALANCE

PROBLEMFRI HÅNDTERING

Hvordan et bestemt redskab er at arbejde med, afhænger meget af hvor velafbalanceret det er. Derfor har vi lagt meget arbejde i netop balancen for at gøre vores redskaber så lette som muligt at manøvrere rundt med, så arbejdet kan udføres med mindst muligt besvær. Vinklet styr, komforthåndtag og justerbart øje til selen sikrer en god arbejdsstilling og et behageligt greb, og det veltilpassede længde på rigrøret gør det muligt at rydde mere effektivt.

LOW VIB®

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN, OG UNDGÅ FINGERSKADER FRA VIBRATIONERNE

Takket være den effektive vibrationsdæmpning kan du arbejde effektivt og uden ubehag – uden at få hvide fingre af vibrationerne. Vi har adskilt tanken og håndtagene fra motoren og skæreudstyret ved at indsætte nøje justerede antivibrationselementer. På den måde kan vi holde vibrationerne i håndtagene på et ekstremt lavt niveau. Formålet med det hele er at skåne dine arme og hænder, så du kan holde dig frisk, sund og rask også i det lange løb.

AUTOTUNE™

FULD KRAFT FRA MOTOREN UANSET FORHOLDENE

Med AutoTune™ kan du altid forvente, at din Husqvarna-buskrydder starter uden problemer og fungerer optimalt. Der er tale om en automatisk funktion, der løbende finjusterer blandingen af luft og brændstof og kompenserer for faktorer som luftfugtighed, højde, temperatur, brændstofkvalitet og, ikke mindst, hvor tilstoppet luftfilteret er. Motoren kører perfekt – og du behøver aldrig mere justere karburatoren manuelt.



X-TORQ®

FULD EFFEKT ER NØDVENDIG, MEN DET ER UDSKØDNING IKKE

Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer, at uforbrændt brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstofføkonomi sammenlignet med tilsvarende modeller uden X-Torq®.

ÉN MASKINE TIL DET HELE


Vores kombitrimmere og buskryddere er virkelig en god investering – på mange måder. For det første behøver du ikke fylde traileren med flere maskiner, når du tager rundt fra en opgave til en anden. Du skal bare huske det tilbehør, der skal til for at klare dagens arbejde. For det andet behøver du kun at fylde brændstof på én maskine og starte én maskine. Sidst, men ikke mindst, spilder du mindre tid på vedligeholdelse og service på flere maskiner. Det er bare nogle af de vigtigste fordele ved at bruge en kombitrimmer.



TILBEHØR

DU KAN TRIMME, BESKÆRE ELLER RYDDE DET HELE

En gennemtænkt konstruktion med lynkoblinger gør det nemt at skifte mellem forskelligt tilbehør, så du ikke spilder værdifuld tid, når du er ude på en opgave. De forskellige redskaber er slidstærke og hurtige at montere. Frem for alt har de tilstrækkelig kapacitet til at trimme tæt græs, rydde kraftigt buskads og blæse eller feje store bunker af blade og andet småtteri sammen.



YDELSE

LIGE SÅ DRIFTSSIKRE, MEN BARE MERE FLEKSIBLE

Vi går aldrig på kompromis når det gælder effekt, holdbarhed og produktivitet. Derfor er vores kombimaskiner konstrueret, så de fungerer lige så godt som vores almindelige maskiner. Du får altså en pålidelig arbejdskammerat, der kan klare det hele, uanset om det er stangsavning med stor kapacitet eller effektiv fræsning uden besvær.

HUSQVARNAS BUSKRYDDERE OG TRI

HUSQVARNA 555RXT



53,3 cm³
 2,8 kW
 54 cm
 9,2 kg

Kr. 7.199,20
Pris ekskl. moms

En robust, stærk og brændstofbesparende buskrydder på 53 cc, der holder til at arbejde dag ud og dag ind. Den er ekstremt behagelig at arbejde med takket være det ergonomiske design og Balance XT™-selen. Den er velegnet til mange forskellige formål, uanset om det er i landbruget, haven eller andet. Leveres med Balance XT™-sele, Tap'n'Go trimmerspole samt græsklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA 545RXT



45,7 cm³
 2,2 kW
 48 cm
 8,9 kg

Kr. 6.239,20
Pris ekskl. moms

Særdels effektiv buskrydder på 45 cc med fremragende ergonomi, der gør den behagelig at arbejde med hele dagen. Velegnet til tungt arbejde i landbruget, haven m.m. Leveres med Balance XT™-sele, Tap'n'Go trimmerspole samt græsklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Low Vib®
- Smart Start®
- Smart Mode
- AutoTune™

HUSQVARNA 545RX



45,7 cm³
 2,1 kW
 48 cm
 8,5 kg

Kr. 5.599,20
Pris ekskl. moms

Høj ydeevne, 45 cc buskrydder med fremragende ergonomi til komfortabel fulltidsbrug. Leveres med Balance X™-sele, Tap'n'Go trimmerspole samt græsklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA 535RXT



34,6 cm³
 1,6 kW
 47 cm
 6,7 kg

Kr. 4.799,20
Pris ekskl. moms

Slidstærk og brugervenlig buskrydder på 35 cc til hyppig trimning af kraftigt græs og ukrudt. Klassens førende effekt-/vægtforhold omsættes til maksimal funktion, som kombineret med vibrationsdæmpningssystemet belaster kroppen minimalt. Leveres med Balance X™-sele, Tap'n'Go trimmerspole samt græsklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Low Vib®

HUSQVARNA 535iRXT



45 cm
 4,9 kg

Kr. 4.159,20
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Robust og især effektiv batteridrevet buskrydder med en effekt svarende til en benzindrevet buskrydder på 35 cc. Let og velafbalanceret til fuldtidsbrug. Fremragende komfort takket være Balance XB™-sele og ErgoFeed™-trimmerhoved. Trimmerhoved og græsklinge som medfølger.

- Børstefri E-TORQ-motor
- 3 hastigheder
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- ErgoFeed™-trimmerhoved
- Vibrationsdæmpning
- Integreret internetopkobling
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)

HUSQVARNA 535iFR



45 cm
 4,5 kg

Kr. 3.759,20
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader


Robust, alsidig og især effektiv batteridrevet buskrydder med en effekt svarende til en benzindrevet buskrydder på 35 cc. Let og velafbalanceret til hyppigt arbejde med græs-, busk- og let skovrydning. Balance 55, Tap'n'Go trimmerspole, græsklinge og savklinge medfølger.

- Børstefri E-TORQ-motor
- 3 hastigheder
- Intuitivt tastatur med batteristatus
- Integreret internetopkobling
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)



MMERE

HUSQVARNA 545FR



45,7 cm³
 2,1 kW
 48 cm
 8,7 kg

Kr. 5.599,20
Pris ekskl. moms

Høj ydeevne og alsidig 45 cc buskrydder med fremragende ergonomi. Leveres med Balance X™-sele, Tap'n'Go trimmerspole, gæsklinge og savklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Low Vib®
- Smart Start®



HUSQVARNA 525RXT



25,4 cm³
 1,0 kW
 45 cm
 5,2 kg

Kr. 3.439,20

Pris ekskl. moms

Let og ergonomisk, men stadig meget effektiv buskrydder på 25 cc til hyppig trimning og almindelig vedligeholdelse ved erhvervsbyggeri, på større ejendomme og i parker. Meget lavt vibrationsniveau. Leveres med Balance 55-sele, Tap'n'Go trimmer-spole og græsklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Low Vib®
- Smart Start

HUSQVARNA 525RX



25,4 cm³
 1,0 kW
 45 cm
 4,9 kg

Kr. 2.799,20

Pris ekskl. moms

Let, ergonomisk og effektiv 25 cc buskrydder til hyppige trimningsopgaver og generelt vedligeholdelser omkring kommercielle ejendomme, gårde og parker. Leveres med Balance 35 sele, Tap'n'Go trimmer-spole og græsklinge.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Smart Start

HUSQVARNA 520iRX



40 cm
 3,8 kg

Kr. 2.399,20

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

En let, meget effektiv og batteridrevet trimmer med to buede håndtag. Perfekt til havefolket, anlægsgartnere og entreprenører. Fremragende ergonomi og balance, trimmerhoved, der kan rotere begge veje og en meget holdbar børstefri motor. Leveres med Balance 35B-sele, Tap'n'Go trimmerspole og græsklinge.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Tovejsrotation ved brug af spole

HUSQVARNA 520iLX



40 cm
 3,0 kg

Kr. 2.239,20

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

En let, meget effektiv og batteridrevet trimmer med bøjlehåndtag. Perfekt til havefolket, anlægsgartnere og entreprenører. Fremragende ergonomi og balance, trimmerhoved, der kan rotere begge veje og en meget holdbar børstefri motor. Leveres med Tap'n'Go trimmerspole samt græsklinge.

- Børstefri E-TORQ-motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Tovejsrotation ved brug af spole



**DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138**

Cylindervolumen, cm³
 Afgivet effekt, kW
 Skærebredde, cm
 Vægt (uden skæreudstyr), kg

Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 70-72.



MED BRUGEREN I CENTRUM

EXCEPTIONELT BEHAGELIGT ARBEJDE

Vi stræber efter at gøre dit arbejde lettere, så du kan arbejde mere effektivt. Derfor har vi vinklet styret syv grader, så du altid har skæreudstyret lige foran dig uden at skulle anstrenge dig. Det betyder samtidig, at du kan tage lange strøg på begge sider af kroppen. Desuden er det forskudte tårn ekstra højt. På flere maskiner er styret monteret på et 15 cm højt tårn. Derfor kan du arbejde i en opretstående, behagelig stilling og stadig have rigelig plads til benene. Det er særligt vigtigt, når du arbejder på skråninger.



BATTERIER OG OPLADERE

HOLD DIG I GANG, SOM DU HELST VIL DET

Vi tilbyder flere forskellige batterier fra de praktiske integrerede modeller til de rygbårne batterier med stor kapacitet, der kan holde dig i gang hele dagen. Der er flere oplysninger om alle batterier – med specifikke brugs- og opladetider – **på side 138.**



HUSQVARNAS KOMBI MASKINER

HUSQVARNA 535LK




34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

Fra kr. 4.159,20
Pris ekskl. moms

Let kombimaskine på 35 cc med bøjlehåndtag og flere funktioner, der gør den nem og behagelig at arbejde med. Da rigrørets diameter er 24 mm, kan maskinen udstyres med en række forskelligt tilbehør og bruges til mange forskellige formål. Leveres med Tap'n'Go trimmerspole.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Smart Start
- Tilbehør klikkes på

HUSQVARNA 525LK



25,4 cm³
1,0 kW
47 cm
4,5 kg

Fra kr. 2.559,20
Pris ekskl. moms

Let kombimaskine på 25 cc med bøjlehåndtag og flere funktioner, der gør den nem og behagelig at arbejde med. Da rigrørets diameter er 24 mm, kan den udstyres med en række forskelligt tilbehør, så maskinen er perfekt til mange forskellige formål. Tilbehør købes separat.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Smart Start®
- Tilbehør klikkes på

TRIMMERHOVEDER



Tilbehør med kombiskærm og T35 Tap-n-Go-trimmerhoved. Rigrørsdiameter 24 mm.

TA 850/24, passer til 525LK.
Rigrørsdiameter 24 mm. 537 35 35-01

Kr. 799,20

BUSKRYDDERE



Buskryddertilbehør med kombiskærm og græskniv. Rigrørsdiameter 24 mm.

BCA 850/24 med Multi 255-4-græskniv. Komplet med J-styr og sele. Passer til 525LK og 535LK. 967 18 59-01

Kr. 799,20

HÆKKEKLIPPER

NYHED



Hækkeklippertilbehør. Klippebord 60 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

HA 200, rørlængde 11 cm. Passer til 535LK og 525LK. 596 31 65-01
HA 860, rørlængde 85 cm. Passer til 535LK og 525LK. 596 31 66-01

Kr. 2.399,20

Kr. 2.559,20

STANGSAV



Giver ekstra rækkevidde når det er tiltrængt. Kan skære gennem grene med en tykkelse på op til ca. 15 cm. Bredde 73 – 110 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

PA 1100, 110 cm, passer til 525LK og 535LK. 537 18 33-23
PAX 730, 73 cm, passer til 525LK og 535LK. 967 68 82-01

Kr. 2.079,20

Kr. 2.239,20

KANTSKÆRER



Skærer pæne, lige kanter langs plæner, havegange og blomsterbede. Rigrørsdiameter 24 mm.

ECA850, buet rigrør, passer til 535LK og 525LK. 967 92 55-04
ESA850, lige rigrør, passer til 535LK og 525LK. 967 92 56-04

Kr. 959,20

Kr. 1.039,20

JORDFRÆSER



Idel til velplejede blomsterbede og rundt om træstammer. Rigrørsdiameter 24 mm.

CA 230, passer til 535LK og 525LK. 967 29 42-01

Kr. 1.599,20

KOST



Robust kost, der fjerner snavs fra gangstier, indkørsler og selv fra dybe riller og furer. Leveres med beskyttelsesskærm. Bredde 60 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

BR 600, passer til 535LK og 525LK. 967 29 67-01

Kr. 2.639,20

GUMMIKOST



Gummikost med stor kapacitet, der fejer sand og grus væk fra gangstier, indkørsler og plæner. Leveres med beskyttelsesskærm. Bredde 60 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

SR 600-2, passer til 535LK og 525LK. 967 29 44-01

Kr. 2.799,20

VERTIKALSKÆRER



Rydder mos, så plænen bliver sundere. Bredde 60 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

DT 600, passer til 535LK og 525LK. 967 29 69-01

Kr. 2.639,20

BLÆSER



Stærk blæser, der fjerner blade, affald og afklippet græs fra gangstier, fortove og indkørsler. Rigrørsdiameter 24 mm.

BA 101, passer til 535LK og 525LK. 967 28 64-01

Kr. 1.039,20

UKRUDTSSAKS



Skæreudstyr til ukrudt og kantklipping af græs langs fortove og grusstier. Mindsker risikoen for spredning af småsten og lignende. Rigrørsdiameter 24 mm.

RA 850, passer til 525LK. 967 90 85-01

Kr. 2.399,20

FORLÆNGERRØR



Rigrørsforlænger der giver ekstra rækkevidde på næsten 80 cm. Rigrørsdiameter 24 mm.

EX 780, passer til 535LK og 525LK. 967 29 71-01

Kr. 519,20

BENZINDREVNE BUSKRYDDERE OG TRIMMERE	555RXT	545RXT	545RX
SPECIFIKATIONER			
Cylindervolumen, cm ³	53,3	45,7	45,7
Afgivet effekt, kW	2,8	2,2	2,1
Benzintank, liter	1,1	1,0	0,9
Brændstofforbrug, g/KWh	480	450	450
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	101	102	101
Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)**	121	117	117
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) venstre/højre håndtag, m/s ² ***	1,5/1,6	3,3/3,5	3,2/2,9
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) forreste/bageste håndtag, m/s ² ***	—	—	—
Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min.	9000	9000	9000
Tomgangshastighed, omdr./min.	2800	2700	2700
Gear – udvekslingsforhold	1:1,47	1:1,4	1:1,4
Vinkel på vinkelgear	35	35	35
Arbejdsbredde, cm	54	49	48
Rørdiameter, mm	35	32	32
Vægt (uden skæreudstyr), kg	9,2	8,6	8,9
FUNKTIONER			
Brændstofpumpe	●	●	●
Konisk tandhjul til græs	●	●	●
Gennemsigtig brændstoftank	●	●	●
Tap-n-Go trimmerhoved	●	●	●
X-Torq®-motor	●	●	●
Separat starterhus	●	●	●
Kombiskærm	—	●	●
Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Smart Mode	—	●	—
Justering af styr uden værktøj	●	●	●
Styr, der er forskudt 7°ww	●	●	●
Højt styr	●	●	●
Øje til selekrog justeres uden værktøj	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Motor til ren benzin	—	—	—
AutoTune™	—	●	—
LEVERES MED SELE			
Balance XT™	●	●	—
Balance X™	—	—	●
Balance 55	—	—	—
Balance 35	—	—	—
LEVERES MED SKÆREUDSTYR			
OEM-trimmerhoved	T55X M12	T45X M12	T45X M12
OEM-græsklinge	Multi 350–3	Multi 300–3	Multi 300–3
OEM-savklinge	—	—	—
TILBEHØR			
Trimmerhoved TA 850/24	—	—	—
Buskrydder BCA 850/24	—	—	—
Blæser BA 101	—	—	—
Kost BR 600	—	—	—
Vertikalskærer DT 600	—	—	—
Kantskærer EA 850	—	—	—
Hækkeklipper, lang HA 860	—	—	—
Hækkeklipper, kort HA 200	—	—	—
Stangsav PA 1100	—	—	—
Sweeper SR 600–2	—	—	—
Jordfræser CA 230	—	—	—
Ukrudtssaks RA 850	—	—	—
Ukrudtssaks RA-V	—	—	—
Forlænger EX 780	—	—	—

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 11806-1 og ISO 22867, m/s². For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

545FR	535RXT	525RXT	525RX	535LK	525LK
45,7	34,6	25,4	25,4	34,6	25,4
2,1	1,6	1,0	1,0	1,5	1,0
0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5
450	475	600	600	475	600
100	96	94	93	99	94
117	114	106	106	114	106
3,6/3,8	2,4/3,1	1,8/1,9	2,1/2,3	—	—
—	—	—	—	4,5/3,9	3,0/3,3
9000	8400	8500	8500	8400	8500
2700	2900	3000	3000	2900	3000
1:1,4	1:1,4	1:1,46	1:1,46	1:1,5	1:1,46
35	35	30	30	30	30
48	47	45	45	45	47
32	28	24	24	24	24
8,7	6,7	5,2	4,9	5,8	4,5
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	—	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
—	●	●	●	—	—
●	●	●	—	—	—
●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
—	—	●	—	—	—
—	—	—	●	—	—
T45X M12	T35 M12	T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M10
Multi 300-3	Multi 300-3	Grass 255-4	Grass 255-4	—	—
Scarlett 200-22	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	●
—	—	●	●	—	—
—	—	—	—	●	●

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

BATTERIDREVNE BUSKRYDDERE OG TRIMMERE	535iRXT	535iFR	520iRX	520iLX
SPECIFIKATIONER				
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spænding, V	36	36	36	36
Motortype	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)	BLDC (børstefri)
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	80,2	80	76,1	76,1
Garanteret lydeffektniveau, LWA , dB(A)**	96	96	96	96
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv.eq) venstre/højre håndtag, m/s²***	1,2/1,4	1,4/1,7	1,2/0,7	—
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv.eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	—	—	—	1,2/0,7
Arbejdsbredde, cm	45	45	40	40
Rørdiameter, mm	28	28	24	24
Vægt (uden batteri), kg	4,9	4,5	3,8	3,0
FUNKTIONER				
Intuitivt tastatur med batteristatus	●	●	●	●
3 hastigheder	●	●	—	—
Højt styr	●	—	●	—
Integreret internetopkobling	●	●	—	—
Anti-vibration	●	—	—	—
savE™	—	—	●	●
Tovejsrotation	—	—	●	●
ErgoFeed™ trimmer head	●	—	—	—
LEVERES MED SELE				
Balance XB	●	—	—	—
Balance 55	—	●	—	—
Balance 35B	—	—	●	—
LEVERES MED SKÆREUDSTYR				
OEM-trimmerhoved	E35B	T35	T25B	T25B
OEM-græsklinge	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 255–3	Multi 255–3
OEM-savklinge	—	Scarlett 200–22	—	—

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 3 dB(A).
Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 10884. *Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv.eq) ved håndtag, målt i henhold til ISO 22867, m/s². Typisk spredning (standardafvigelse) på ± 2 m/s².

SELER	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE FLEX	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	SELE TIL RYG-BÅRET BATTERI
FUNKTIONER								
Bred rygplade med god ventilation	●	●	●	●	●	●	●	—
Hurtig justering	●	●	●	●	●	●	●	●
Polstrede, ergonomiske remme	●	●	●	●	●	●	●	●
Støddæpende hoftepude	●	●	●	—	●	—	—	—
Hoftepude med fleksibel ophængning	●	●	●	—	●	●	●	—
Bred hofteseje med god støtte	●	●	●	—	—	—	—	—
Udløsergreb på hoftepude	●	●	●	—	—	—	—	—
Græs- og skovindstilling	●	●	●	—	—	—	—	—
Rygplade, der kan justeres i højden	●	—	—	—	—	—	—	●
Fleksible skulderremme	●	—	—	—	—	—	—	●
Bevægeligt fastgøringspunkt ved hoften	—	—	—	—	—	—	—	●
Specialindstilling til kvinder	●	—	—	—	—	—	—	—
Holder til batteribærer	—	—	●	—	—	—	—	—

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

BALANCE XT™



Kr. 799,20
Pris ekskl. moms

Vores mest avancerede sele med flere nyttige funktioner som f.eks. indstillinger til mænd og kvinder samt drejelig skuldersektion. Vægten fordeles jævnt over skuldrene og mellem brystet og ryggen. Samtidig fordeles belastningen fra skuldrene til hofterne. 578 44 98-01


BALANCE X™



Kr. 679,20
Pris ekskl. moms

Aflaster overkroppen og armene maksimalt med fremragende vægtfordeling mellem skuldrene, mellem ryggen og brystet og fra skuldrene ned mod hofterne. 578 44 97-01

BALANCE XB



Kr. 679,20
Pris ekskl. moms

Aflaster overkroppen og armene maksimalt med fremragende vægtfordeling i tre retninger – mellem skuldrene, mellem ryggen og brystet og fra skuldrene ned mod hofterne. Udstyret med en holder til en batteribærer, så du nemt kan have et ekstra batteri med. 597 46 93-01

BALANCE 55/BALANCE 35



**Kr. 479,20/
399,20**
Pris ekskl. moms

Ergonomisk designede seler, der fordeler vægten optimalt over skuldrene, brystet og ryggen. Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02

BALANCE 35 B



Kr. 399,20
Pris ekskl. moms

Ergonomisk designet sele, specielt udviklet til vores batteridrevne trimmere. Fordeler maskinens vægt. Hoftepude med flydende ophæng skåner også ryggen. 537 27 57-05

SELE TIL RYGBÅREN BATTERI

Ergonomisk udformet sele til rygbåren batteri. Det er nemt at tage batteriet ud af selen, så du kan bytte batterier med dine kolleger, men beholde din egen sele med dine egne indstillinger. Selen er også perfekt til rydderen 530iPX. 582 90 90-01

Kr. 479,20
Pris ekskl. moms



DET OPTIMALE VALG AF SKÆREUDSTYR

Vores trimmerhoveder, trimmertråd og klinger er konstrueret til at kunne andet end bare at skære. Fremragende design, materialer af høj kvalitet og teknologi, der passer til formålet, så du altid har det rigtige udstyr til opgaven.

Få mere at vide på www.husqvarna.dk

KOMBISKÆRM

INGEN GRUND TIL AT SKIFTE

Kombiskærmen er praktisk hvis du vil skifte mellem at bruge en græsklinge og et trimmerhoved, fordi du så ikke behøver at fjerne og udskifte beskyttelsesskærmen. Den fungerer lige fint i begge tilfælde.



PRAKTISK FREMFØRING

BARE TRYK, HVIS DU MANGLER TRIMMERTRÅD

På trimmere med Tap-n-Go skal du bare trykke trimmerhovedet ned mod jorden for at få mere tråd frem. På maskiner, der er udstyret med ErgoFeed™, skal du bare trykke på knappen på håndtaget. Det er enkelt, mere robust og en raffineret stopfunktion forhindrer utilsigtet fremføring af trimmertråden, hvis du f.eks. støder på en sten.



ERGOFEED™

SPAR TID, BESVÆR OG TRIMMERTRÅD

Med ErgoFeed™-funktionen på Husqvarna 535iRXT kan du fremføre trimmertråden ved ganske enkelt at trykke på en knap på styrets højre håndtag. Når du ikke skal trykke trimmerhovedet mod jorden, risikerer du heller ikke, at der fremføres tråd ved et uheld. Når der er mindre spild, bruger du mindre tid på at fremføre tråd, og du skal heller ikke købe ny tråd nær så ofte. ErgoFeed™-trimmerhovedet er udformet med færrest mulige bevægelige dele, hvilket gør det robust og holdbart.





SAVKLINGER

Udviklet i nært samarbejde med fagfolk, der er vant til at arbejde med ryddere. En overlegen kombination af maksimal skærekapacitet og lavt vibrationsniveau. Fås med 22 eller 24 tænder.



GRÆSKLINGER

Til frodigt, grovere græs, men ikke til rodskud. Lægger græsset på klingen til strenglægning. Fås med 4 eller 8 tænder.



GRÆSKNIVE

Til frodigt, grovere græs, men ikke til rodskud. Fås med 4, 3 eller 2 tænder.



HALVAUTOMATISKE TRIMMERHOVEDER, 25-55 CC

Tap-n-Go fører automatisk tråden frem, når hovedet trykkes ned mod jorden. X-varianter med længere levetid takket være en Tap-n-Go-knap med kugleleje. T35 Universal omfatter adaptore, så trimmerhovedet også kan bruges på de fleste andre trimmere.



MANUELLE TRIMMERHOVEDER, 25-42 cc

Trimmerhoved med manuel trådfremføring. Tråden fremføres manuelt af brugeren ved at trykke på trådfremføringsknappen og trække i tråden.



TRIMMERHOVED AF METALLEGERING

Et holdbart og driftssikkert trimmerhoved med hurtig og nem trådfremføring. Kræver et minimum af vedligeholdelse, og den lave trimmehøjde giver et indbydende og ryddeligt resultat.

578 44 82-01



ErgoFeed™-TRIMMERHOVED

Passer til batteridrevne buskryddere med ErgoFeed™-funktion. Trimmertråden fremføres med et enkelt tryk på en knap på håndtaget. ErgoFeed™-trimmerhovedet er udformet med færrest mulige mekaniske dele, hvilket gør det særdeles robust og holdbart.

E35B, 594 72 70-01



CORECUT-TRIMMERTRÅD

Professionel trimmertråd med femkantet profil. Perfekt kombination af skærefunktion og effektiv energiudnyttelse. Dual Pro Polymer-materiale med en fleksible indre kerne og en holdbar overflade, der forhindrer, at tråden smelter sammen. Passer til alle standardtrimmerhoveder.



WHISPER TWIST-TRIMMERTRÅD

Kommerciel trimmertråd med en vretet profil, der skaber en aerodynamisk form, som giver lavt støj- og vibrationsniveau. Pro Polymer-materialet sikrer optimal funktion. Passer til alle standardtrimmerhoveder.



OPTI PENTA-TRIMMERTRÅD

Allroundtrimmertråd med femkantet profil. En ideel kombination af energieffektivitet og skærefunktion til mange forskellige opgaver. Passer til alle standardtrimmerhoveder.



OPTI QUADRA-TRIMMERTRÅD

Allroundtrimmertråd med kvadratisk profil. De skarpe kanter sikrer fremragende skæring, specielt i tykt eller kraftigt græs. Passer til alle standardtrimmerhoveder.



OPTI ROUND-TRIMMERTRÅD

Allroundtrimmertråd med rund profil. God skærefunktion og modstandsdygtig mod slitage. Kan benyttes til flere forskellige formål. Passer til alle standardtrimmerhoveder.

PRODUKTVEJLEDNING – SKÆREUDSTYR

MODEL	GRÆS	
555FXT/555FX	A6 + 11 12 13	
545FXT/545FX	A3 + 11 13 C2 + 15	
535FBX	9	
555RXT	A5 + 11 12 13	
553RBX/543RBX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
545RXT/545RX/545FR	A2 B3 + 11 12 13 15 C1 + 15	
520iRX	A8 + 16	
520iLX	A8 + 16	
535RXT/535RX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
535iRXT	A9 + 9 10 17	
535iRX/535iFR	A9 + 9 10	
525RXT/525RX	A1 B1 + 2 4 5 6 7 14 22	
525LX	A1 B1 + 1 2 5 6 7 14 22	
525LK/524LK	A1 B1 + 2 5 6 7 14 2 3 4 8 16 17 18 21	
535LK	B1 + 2 5 6 7 14 2 3 4 16 17 18	
336FR	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15 10	

TRIMMERSKÆRME	KOMBISKÆRME	GRÆSKLINGESKÆRME	SAVKLINGESKÆRME	STØDKOPPER	SÆT	
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 200 mm (adapter inkl.) 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 inkl. B1 E1 2 	
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (adapter inkl.) 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 		
A3 537 29 73-01 	B3 544 46 43-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Kugleleje 	F4 587 37 50-01 Til klingetilbehør	
A4 537 34 94-03 		C4 590 88 00-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 		
A5 544 10 74-02 			D5 501 32 04-02 200 mm (adapter inkl.) 			
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 225 mm (adapter inkl.) 			
A7 574 47 95-01 						
A8 577 01 83-03 						
A9 590 88 01-01 						

KRAFTIGT GRÆS	BUSKE OG TRÆER	HÅRD OVERFLADE
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D3 + 8 D4 + 9	
C2 + E2 E3 + 3 4 6	D3 + 8 D4 + 9	
	1 6 7 19 20	
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
B2 + E4 + 3 4 6 7		
C1 B3 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
2 3		
F4 + 2 3		
B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
F1		
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 5 6 7	13 15 19 20
B2 + E4 + 2 3 4 6 11	12	

SKÆREUDSTYR	TILBEHØR
1 578 44 82-01 Alloy (Fixed)	1 537 18 33-23 PA 1100
2 578 44 61-01 T25 (Halvaut)	2 967 29 44-01 SR 600-2
3 578 44 61-01 T25 (Halvaut)	3 967 90 85-01 ESA 850
4 578 44 74-01 S35 M10 (Manuel)	4 967 90 86-01 ECA 850
5 578 44 63-01 T35 M10 (Halvaut)	5 596 31 65-01 HA 200 (Kan foldes)
6 578 44 65-01 T35X M10 (Halvaut)	6 596 31 66-01 HA 860 (Kan foldes)
7 578 44 71-01 Superauto II M10 (1")	7 967 29 71-01 EX 780
8 578 44 76-01 S35 M12 (Manuel)	8 537 35 35-01 TA 850
9 578 44 64-01 T35 M12 (Halvaut)	9 967 30 08-01 TA 1100
10 578 44 66-01 T35X M12 (Halvaut)	10 967 11 31-01 GTA 850-28
11 578 44 68-01 T45X M12 (Halvaut)	11 967 02 67-01 BCA 850-28
12 578 44 70-01 T55X M12 (Halvaut)	12 967 02 69-01 CSA 850-28
13 578 44 78-01 S11 M12 (Manuel)	13 967 28 64-01 BA 101
14 578 44 91-01 TriCut M10	14 967 18 59-01 BCA 850-24
15 578 44 93-01 TriCut M12	15 967 29 67-01 BR 600
16 579 29 40-03 T25B (Halvaut)	16 967 29 69-01 DT 600
17 594 72 70-01 E35B (ErgoFeed™)	17 967 29 42-01 CA 230
1 578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	1 537 18 33-23 PA 1100
2 578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	2 967 29 44-01 SR 600-2
3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	3 967 90 85-01 ESA 850
4 578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	4 967 90 86-01 ECA 850
5 578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	5 596 31 65-01 HA 200 (Kan foldes)
6 578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	6 596 31 66-01 HA 860 (Kan foldes)
7 578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	7 967 29 71-01 EX 780
8 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	8 537 35 35-01 TA 850
9 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	9 967 30 08-01 TA 1100
	10 967 11 31-01 GTA 850-28
	11 967 02 67-01 BCA 850-28
	12 967 02 69-01 CSA 850-28
	13 967 28 64-01 BA 101
	14 967 18 59-01 BCA 850-24
	15 967 29 67-01 BR 600
	16 967 29 69-01 DT 600
	17 967 29 42-01 CA 230
	18 579 44 35-01 Andet klingsæt, passer CA 230
	19 967 68 82-01 PAX 730
	20 967 68 30-01 PAX 1100
	21 967 90 85-01 RA 850
	22 967 90 86-01 RA-V

KLIP HÆK MED MINDRE BESVÆR

Alt hvad vi foretager os, handler om at gøre dit arbejde lettere. Det kommer særligt til udtryk, når det gælder udvikling af vores hækkeklippere. De er robuste og kraftige, men samtidig lette og velafbalancerede arbejdskammerater. De er fyldt med ergonomiske løsninger og smarte detaljer – som håndtaget, der kan indstilles i flere positioner – så du kan arbejde hurtigt og effektivt selv under de mest krævende forhold.

YDELSE

OPTIMERET TIL HÅRDT ARBEJDE

Lav vægt, perfekt balance – alt er gennemprøvet og testet af brugere i den virkelige verden. Uanset om du skal i gang med hårdt arbejde eller en lettere opgave, får du glæde af en imponerende skærekapacitet takket være den perfekte kombination af knivhastighed og tændernes udformning. Hækkeklipperne i Husqvarnas 522-serie klarer nemt det hele, uanset om hækken er tæt og vildtvoksende eller helt almindelig.





LAVT VIBRATIONSNIVEAU

HOLD DIG FRISK OG VÅGEN, OG UNDGÅ FINGERSKADER FRA VIBRATIONERNE

Det er en fornøjelse at arbejde med Husqvarnas hækkeklippere. Ikke mindst på grund af deres ekstremt lave vibrationsniveau, som skåner arme og hænder. Low Vib® er vores antivibrationssystem, som effektivt minimerer vibrationerne i håndtagene.

HÅNDTAG MED FLERE INDSTILLINGER

DU KAN KLIPPE I ALLE VINKLER

Du behøver ikke at vride og vende dig for at komme til. Netop fordi håndtaget kan indstilles i flere positioner, kan du nemt vinkle hækkeklipperen og dens klippeaggregat i den ønskede retning. Det fungerer perfekt, når du skifter mellem at klippe en hæks sider og top. Du kan altid arbejde ergonomisk korrekt og mindske belastningen på arme, håndled og skuldre. Samtidig bevarer du den fulde kontrol, så du får et godt resultat.



BATTERISERIEN

ARBEJDET FØLES MINDRE SOM ARBEJDE

Du kan mærke forskellen ikke blot i arme og skuldre, men også i næse og ører. Vores batteridrevne hækkeklippere er lette, og da vibrationsniveauet er lavt, og de er helt uden udstødning, nyder du godt af et sundere arbejdsmiljø. Til glæde for dig og andre omkring dig er den batteridrevne motor støjsvag. Vi er i øvrigt den eneste producent, der tilbyder gennemført kommercielle hækkeklippere, hvor du frit kan vælge mellem et internt eller eksternt batteri.



BATTERISERIEN

BATTERIDRETVET KOMFORT, DER HOLDER

Den driftssikre og velafbalancerede elektriske motor er tilpasset specielt til hækkeklippere. Nyd godt af en imponerende ydelse med fuldt drejningsmoment fra nul til fuld hastighed. Den pålidelige og sikre Li-lon-batteriteknologi sørger for lang brugstid, også når temperaturen er høj, mens økonomifunktionen savE™ får batteriet til at holde længere.



R-MODEL

EN VILDTVOKSENDE HÆK ER IKKE LÆNGERE NOGET PROBLEM

R-modellerne klarer selv de vanskeligste opgaver uden problemer. Disse hækkeklippere har ekstra skærekapacitet takket være specialudviklede gear med højt drejningsmoment og klippeaggregater med knive, der kan klare kraftigere bevoksning, så du kan give dig i kast med selv den tætteste eller mest vildtvoksende hæk. R-modellen fås i to længder – 60 og 75 cm.

STANGHÆKKEKLIPPERE**STØRRE RÆKKEVIDDE
MED FULD KONTROL**

Når du arbejder med en stanghækkeklipper, kan du stå i en mere afslappet og ergonomisk korrekt arbejdsstilling, så du bedre kan klare en lang arbejdsdag. Du får større rækkevidde uden at skulle flytte dig rundt, og du har større kontrol med slutresultatet. På visse modeller kan du indstille klippeaggregatets vinkel med en fjernbetjening, så det passer til opgaven.

**KLIPPEAGGREGATER****EFFEKTIVT ARBEJDER
FORUDSÆTTER SKARPE KNIVE**

Klippeaggregatets knive er udformet, så du kan arbejde effektivt under alle forhold. De to klinger er fremstillet af hærdet specialstål og har optimerede skærevinkler samt vores patenterede løsning, der reducerer friktion. Kniv-hastigheden og de store tandåbninger gør det desuden muligt at skære effektivt gennem grene så let som ingenting.

**ROBUST GEARKONSTRUKTION****DETALJER DU KAN STOLE PÅ,
ÅR EFTER ÅR**

Vores maskiner er konstrueret, så de kan klare mange års problemfrit arbejde. Gearkasse og dæklader er fremstillet af let aluminium og magnesium af høj kvalitet. Præcisionsfremstillede drivhjul sikrer pålidelig drift. Plejstænger med nålelejer og indkapslede, permanent smurte lejer er ensbetydende med nem vedligeholdelse og længere mellemrum mellem serviceeftersynene. Specialudviklede indkapslinger forhindrer effektivt, at støv og snavs trænger ind i gearret.



HUSQVARNAS HÆKKEKLIPPERE

HUSQVARNA

522HDR75X



21,7 cm³
 0,6 kW
 75 cm
 3200 klip pr. minut
 5,2 kg

Kr. 4.239,20
Pris ekskl. moms

Dobbeltsidet hækkeklipper på 22 cc med et klippeaggregat på 75 cm til klipning af tykkere grene. Håndtaget på hækkeklipperen kan indstilles i flere positioner, og med lav vægt og slankt, velafbalanceret design er den nem at have med at gøre. Den har klinger med stor kapacitet, en åben klingeskærm og leverer imponerende effekt, som giver sig udslag i stor driftssikkerhed og effektivt arbejde.

- Low Vib®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Gear med højt drejningsmoment
- Grov klip konfiguration
- Totrinsluftfilter
- Håndtag med flere indstillinger

HUSQVARNA

522HDR60X



21,7 cm³
 0,6 kW
 60 cm
 3200 klip pr. minut
 5,0 kg

Kr. 3.999,20
Pris ekskl. moms

Dobbeltsidet hækkeklipper på 22 cc med et klippeaggregat på 60 cm til klipning af tykkere grene. Håndtaget på hækkeklipperen kan indstilles i flere positioner, og da den er let og i et slankt, velafbalanceret design, er den nem at have med at gøre. Den har klinger med stor kapacitet, en åben klingeskærm og leverer imponerende effekt, som giver sig udslag i stor driftssikkerhed og effektivt arbejde.

- Low Vib®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Gear med højt drejningsmoment
- Grov klip konfiguration
- Totrinsluftfilter
- Håndtag med flere indstillinger

HUSQVARNA

522HD60X



21,7 cm³
 0,6 kW
 60 cm
 4400 klip pr. minut
 4,9 kg

Kr. 4.159,20
Pris ekskl. moms

Dobbeltsidet hækkeklipper på 22 cc med et klippeaggregat på 60 cm. Håndtaget på hækkeklipperen kan indstilles i flere positioner, og da den er let og i et slankt, velafbalanceret design, er den nem at have med at gøre. Den har klinger med stor kapacitet, en åben klingeskærm og leverer imponerende effekt, som giver sig udslag i stor driftssikkerhed og effektivt arbejde.

- Low Vib®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Gear med høj hastighed
- Trim klip konfiguration
- Totrinsluftfilter
- Håndtag med flere indstillinger

HUSQVARNA

520iHD70



70 cm
 4000 klip pr. minut
 3,9 kg

Kr. 3.039,20
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Batteridrevet, dobbeltsidet hækkeklipper med et klippeaggregat på 70 cm. Du får en let hækkeklipper med en ydelse på niveau med en benzindrevet maskine, men helt uden direkte udstødning. Den har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støjfølsomme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag. Håndtaget kan indstilles i flere positioner, så du nemt kan skifte mellem at klippe lodret og vandret. Kan bruges med integreret eller eksternt batteri.

- Motor med høj inerti
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Trim klip konfiguration
- Håndtag med flere indstillinger

HUSQVARNA

520iHD60



60 cm
 4000 klip pr. minut
 3,8 kg

Kr. 2.799,20
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Batteridrevet, dobbeltsidet hækkeklipper med et klippeaggregat på 60 cm. Du får en let hækkeklipper med en ydelse på niveau med en benzindrevet maskine, men helt uden direkte udstødning. Den har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støjfølsomme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag. Håndtaget kan indstilles i flere positioner, så du nemt kan skifte mellem at klippe lodret og vandret. Kan bruges med integreret eller eksternt batteri.

- Motor med høj inerti
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Trim klip konfiguration
- Håndtag med flere indstillinger

HUSQVARNA

520iHT4



55 cm
 4000 klip pr. minut
 5,3 kg

Kr. 3.359,20
Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Batteridrevet stanghækkeklipper i et unikt design med en rækkevidde på op til 4,5 m. Om hækken er bred, høj eller lav gør ingen forskel, for du kan selv indstille vinklen på klippeaggregatet og altid arbejde effektivt. Du får en let hækkeklipper med markedsførende ydelse helt uden direkte udstødning. Den har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støjfølsomme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag.

- Børstefri motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Klippeaggregatet kan indstilles
- Trim klip konfiguration
- Slagbeskyttelse bagtil
- Teleskopisk rigrør

HUSQVARNA 525HF3S



25,4 cm³
1,0 kW
65 cm
4339 klip pr. minut
6,1 kg

Kr. 3.999,20
Pris ekskl. moms

Kraftig stanghækkeklipper på 25 cc med fast klippeaggregat. Eftersom det faste klippeaggregat er monteret på et skaft på 81 cm, kan du nå et stort område effektivt og uden besvær. Hækkeklipperen er robust og slidstærk og holder længe.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- Trim klip konfiguration
- Glideplade af metal
- Gearkasse til tungt arbejde

HUSQVARNA 525HE4

NYHED



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4300 klip pr. minut
6,3 kg

Kr. 5.119,20
Pris ekskl. moms

25 cc, dobbeltsidet stanghækkeklipper med et 60 cm klippeaggregat. Dens 4 meter lange rækkevidde, 37 mm tandåbning og 10 faste vinkelpositioner giver dig mulighed for at trimme toppen på høje hække komfortabelt og effektivt uden brug af stiger eller mandskabskurve.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Justerbart klippeaggregat
- Stopkontakt med automatisk nulstilling
- Trim-cut konfiguration
- Bagerste stødbeskyttelse
- Totrinsluftfilter
- Kraftig gearkasse

HUSQVARNA 525HE3

NYHED



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4300 klip pr. minut
5,9 kg

Kr. 4.959,20
Pris ekskl. moms

25 cc, dobbeltsidet stanghækkeklipper med et 60 cm klippeaggregat. Dens 3 meter lange rækkevidde, 37 mm tandåbning og 10 faste vinkelpositioner giver dig mulighed for at trimme toppen på høje hække komfortabelt og effektivt uden brug af stiger eller mandskabskurve.

- X-Torq®
- Separat starterhus
- Nem start
- Justerbart klippeaggregat
- Stopkontakt med automatisk nulstilling
- Trim-cut konfiguration
- Bagerste stødbeskyttelse
- Totrinsluftfilter
- Kraftig gearkasse

HUSQVARNA 520iHE3



55 cm
4000 klip pr. minut
4,15 kg

Kr. 2.719,20

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Batteridrevet stanghækkeklipper i et unikt design og en rækkevidde på op til 3,5 m. Du kan klippe brede, høje og lave hække uden besvær, fordi du selv kan indstille vinklen på klippeaggregatet. Du får en let hækkeklipper med markedsførende ydelse helt uden direkte udstødning. Den har lavt vibrationsniveau og kan bruges i støjfølsomme omgivelser, da den er ekstremt støjsvag.

- Børstefri motor
- savE™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Klippeaggregatet kan indstilles
- Trim klip konfiguration
- Slagbeskyttelse bagtil

Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 84–85.

**DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138**



BENZINDREVNE HÆKKEKLIPPERE	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X	525HF3S
SPECIFIKATIONER				
Cylindervolumen, cm³	21,7	21,7	21,7	25,4
Effekt, kW	0,6	0,6	0,6	1,0
Benzintank, liter	0,45	0,45	0,45	0,51
Brændstofforbrug, g/KWh	620	620	620	395
Lydtryksniveau ved brugerens øre, min./maks., dB(A)*	93	93	93	92
Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)**	102	102	102	105
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv.eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2	3,9/2,9
Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min.	7800	7800	7800	8500
Gear – udvekslingsforhold	1:5,70	1:5,70	1:4,09	1:5,53
Klippeaggregatlængde, cm	75	60	60	65
Tandåbning, mm	30,5	30,5	30	30
Anbefalet maksimal grendiameter, mm	25	25	20	24
Klippehastighed, klip/min.	3200	3200	4400	4339
Samlet længde, cm	127,7	110,5	110,5	192
Længde, klar til transport, cm	127,7	110,5	110,5	192
Vægt, kg	5,2	5,0	4,9	6,1
FUNKTIONER				
X-Torq®-motor	—	—	—	●
Separat starterhus	●	●	●	●
Brændstofpumpe	●	●	●	●
Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	—
Trim klip konfiguration	—	—	●	●
Grov klip konfiguration	●	●	—	—
Drejeligt bageste håndtag	●	●	●	—
Glideplade af metal	—	—	—	●
Slagbeskyttelse bagtil	—	—	—	—

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 22868, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det fremlagte lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveau (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

BATTERIDREVNE HÆKKEKLIPPERE	520iHD70	520iHD60	520iHT4	520iHE3
SPECIFIKATIONER				
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spænding, V	36	36	36	36
Motortype	PMDC (4-børster)	PMDC (4-børster)	BLDC (kulfri)	BLDC (kulfri)
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	78	78	80	84
Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)**	94	94	94	95
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv.eq) forreste/bageste håndtag, m/s²***	2,3/3,5	1,6/2,5	2,0/2,0	3,5/2,5
Knivlængde, cm	70	60	55	55
Tandåbning, mm	32	32	32	32
Klippehastighed, klip/min.	4000	4000	4000	4000
Samlet længde, cm	127	117	350	226
Vægt uden batteri, kg	3,9	3,8	5,3	4,15
FUNKTIONER				
savE™	●	●	●	●
Intuitivt placerede taster	●	●	●	●
Trim klip konfiguration	●	●	●	●
Drejeligt bageste håndtag	●	●	—	—
Klippeaggregatet kan indstilles	—	—	●	●
Slagbeskyttelse bagtil	—	—	●	●
Teleskopisk rigør	—	—	●	—

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til ISO 11203, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 3 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 11094. ***Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) ved håndtag, målt i henhold til EN 60745-1, m/s². Typisk spredning (standardafvigelse) på ± 1,5 m/s².

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

525HE4	525HE3
25,4	25,4
1,0	1,0
0,5	0,5
600	600
95	96
107	107
4,6/3,9	5,6/4,4
8500	8500
1: 5,16	1: 5,16
60	60
30	30
20	20
4300	4300
257,9	192,5
192	126,6
6,3	5,9
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●

