

FÅ MERE FRA HÅNDEN MED MINDRE BESVÆR

Vores blæsere har blæserenheder baseret på den nyeste teknologi, så de skaber hurtig lufthastighed og luftstrøm. Det gælder både vores stærke rygbårne blæsere og vores lette håndholdte modeller. Uanset hvilken model du vælger, får du tilstrækkelig kraft til at få arbejdet hurtigt overstået. Alle blæsere har lavt vibrationsniveau og er i et ergonomisk design, så de er lette og behagelige at bruge.

GASHÅNDTAGETS PLACERING

TVÆRGÅENDE KRÆFTER FJERNES, SÅ ARBEJDSDAGEN BLIVER MINDRE ANSTRENGENDE

På alle Husqvarnas blæsere er gashåndtaget placeret, så det effektivt neutraliserer den tværgående kraft, der dannes af luftstrømmen. Det betyder, at man kan arbejde effektivt i mange timer i en afslappet, behagelig arbejdsstilling uden at slås med besværlige tværgående kræfter.



BATTERIFUNKTION

INGEN GRUND TIL AT GÅ PÅ KOMPROMIS

Vores batteridrevne blæsere er ikke blot særdeles behagelige at arbejde med på grund af det lave vibrationsniveau, det lave støjniveau og manglen på udstødning. De yder også en imponerende indsats takket være den hurtigt reagerende elektriske motor og vores avancerede blæserkonstruktion. Desuden er alle vores batteridrevne blæsere udstyret med boosteffekt, som giver ekstra luftstrøm, når der er brug for det.

BLÆSERGEOMETRI


OPTIMALT DESIGN TIL MAKSIMAL BLÆSEFUNKTION

Blæseenhedernes geometri er inspireret af turbine-teknologi. Blæsesystemet kan klare et højt tryk og høj periferihastighed ved lavere motorhastigheder. Vi har desuden udformet blæseenheder og blæsehuset, så turbulens og lufttab reduceres til et minimum. Vi har også optimeret rørene og dyserne, så der genereres en strømlinet luftstrøm. 550iBTX har en specialbygget, blæsekonstruktion med effektivitet ud over det sædvanlige. Alt dette bidrager til den høje lufthastighed og kraftige, retningsbestemte luftstrøm, der lader dig arbejde ekstremt effektivt.



MED BRUGEREN I CENTRUM**PERFEKT AFBALANCERET**

Vores batteridrevne løvblæsere er lette og særdeles velafbalancerede og dermed også nemme at have med at gøre. De er også ekstremt velafbalancerede. Vi har bestræbt os på at optimere tyngdepunktet for at gøre dem lette og mindre trættende at arbejde med.

**BATTERIDREVT KOMFORT****KOMFORT SOM ALDRIG FØR**

Lavt støjniveau, lav vægt, lavt vibrationsniveau, ingen udstødning og ingen direkte emissioner. Batteridrevne løvblæsere er en drøm, der går i opfyldelse for alle, der arbejder kommercielt. Alle vores batteri blæsere har desuden et behageligt håndtag med intuitivt placerede taster, så ergonomien er fremragende. Vil du have endnu mere komfort? Så skal du bare aktivere fartkontrollen.

**HUSQVARNA 525BX****STOR BLÆSEKAPACITET,
PERFEKT AFBALANCERET**

Denne højtydende blæser gør det muligt at arbejde hele dagen, uden at trætheden for alvor sætter ind. Den er let, kompakt og velafbalanceret og har et effektivt vibrationsdæmpningssystem. Du slipper også for at slås med tværgående kræfter, fordi den S-formede munding sender luftstrømmen ud, så den flugter med håndtaget på maskinen. Den store blæsekapacitet leveres af en stærk X-Torq®-motor, som udnytter brændstoffet effektivt i kombination med et optimeret design af blæser og rør.

LUFTFILTER AF KOMMERCIEL KVALITET

EN REN MOTOR HOLDER LÆNGERE

Vores nyeste rygbårne blæsere er udstyret med et robust luftfilter af kommerciel kvalitet. Den luft der suges ind, filtreres ad to omgange – først gennem et skumfilter og derefter gennem et plisseret papirfilter – der effektivt beskytter motoren mod støv og partikler, så den fungerer bedre gennem længere tid.



KOMMERCIEL KVALITET

FÅ MERE FRA HÅNDEN PÅ KORTERE TID

Her hos Husqvarna konstruerer vi altid vores kommercielle blæsere med henblik på maksimal produktivitet og minimal belastning for brugeren. Samtlige detaljer, fra batteriernes og brændstoftankens kapacitet til formen på dysen, er optimerede med ydelsen i fokus, så din arbejdsdag bliver mere rentabel og praktisk. Hver eneste komponent udvikles ligeledes med henblik på lang holdbarhed, så du undgår afbæk i arbejdet og kan arbejde effektivt på langt sigt.



X-TORQ®

FULD EFFEKT ER EN NØDVENDIGHED, MEN DET ER UDSØDNING IKKE

Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer at uforbrændt brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstofføkonomi sammenlignet med tilsvarende modeller uden X-Torq®.

ERGONOMISK SELE

EN LETTERE FORNEMMELSE

Vores rygbårne blæsere er alle udstyret med en ergonomisk sele, der effektivt fordeler vægten og mindsker belastningen på kroppen. Den har polstrede skulderremme og et hoftebælte, der overfører vægten fra skuldrene til hofterne.

HUSQVARNAS BLÆSERE

HUSQVARNA 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW 13 m³/min **Kr. 2.399,20**
 15 N 4,3 kg Pris ekskl. moms

Let, håndholdt blæser på 25 cc med høj afgivet effekt og blæsekapacitet. Det S-formede mundstykke sender luftstrømmen ud, så den flugter med håndtaget. Det eliminerer tværgående kræfter og gør arbejdet mindre anstrengende, også på lange arbejdsdage. Luftfilter af kommerciel kvalitet er ensbetydende med lang brugstid uden problemer.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Fartkontrol
- Luftfilter med to filtreringstrin
- Smart Start®
- Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position
- S-formet mundstykke

HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW 26 m³/min **Kr. 5.359,20**
 40 N 11,8 kg Pris ekskl. moms

Vores stærkeste rygbårne blæser er beregnet til de meste krævende opgaver. Motoren på 75 cc og en effektiv blæserkonstruktion leverer en kolossal luftstrøm (26 m³/s i røret) og høj lufthastighed. Luftfilter af kommerciel kvalitet og Air Injection™ er ensbetydende med lang brugstid uden problemer. Selen har polstret hoftebælte, som gør den mere behagelig at have på.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Fartkontrol
- Ergonomisk sele
- Luftfilter med to filtreringstrin
- Air Injection™

HUSQVARNA 530iBX



16 N 14,1 m³/min **Kr. 2.799,20**
 2,9 kg Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Ekstremt let og velafbalanceret, håndholdt batteridrevet blæser, som kan bruges med et rygbåret batteri eller batteribæltet FLEXI. Kan bruges både med højre og venstre hånd. Den har stor blæsekapacitet og et lavt støjniveau, så den kan bruges på offentlige områder og på områder med støjbegrænsning.

- Kulfri motor
- Intuitivt placerede taster
- Boost-indstilling
- Fartkontrol
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Lyddæmpningsdyse

HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm³
 2,9 kW 22 m³/min **Kr. 5.039,20**
 37 N 11,2 kg Pris ekskl. moms

Rygbåret blæser på 65 cc med en imponerende luftstrøm (22 m³/s i røret) og høj lufthastighed takket være den effektive blæserkonstruktion. Luftfilter af kommerciel kvalitet er ensbetydende med lang brugstid uden problemer. Selen er behagelig med polstret hoftebælte.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Fartkontrol
- Ergonomisk sele
- Luftfilter med to filtreringstrin

HUSQVARNA 525iB



14,5 N 13,3 m³/min **Kr. 2.639,20**
 2,4 kg Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Meget let og velafbalanceret, batteridrevet blæser helt uden direkte emissioner. Med lavt vibrations- og støjniveau, så du kan arbejde uden at genere nogen, selv om der er mange mennesker omkring dig. Den er lige nem at bruge med højre som med venstre hånd. Da den er let og ikke har en ledning, kan du bevæge dig frit omkring.

- Kulfri motor
- Intuitivt placerede taster
- Boosteffekt
- Fartkontrol
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)


HUSQVARNA 350BT



50,2 cm³
 1,6 kW 14 m³/min **Kr. 3.519,20**
 21 N 10,2 kg Pris ekskl. moms

Rygbåret blæser på 50 cc. Blæseren er i mellemstørrelse og er praktisk med rigelig kapacitet. Da blæseren bæres på ryggen i en sele, kan du arbejde i timevis uden besvær.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Fartkontrol
- Ergonomisk sele



UDEN EMISSIONER

KOM GERNE INDENFOR

En af de helt store fordele ved de batteridrevne blæsere er muligheden for at bruge dem inden-dørs. Eftersom de er støjsvage og uden udstødning, kan du påtage dig opgaver som at blæse affald sammen på sportsanlæg, i indkøbscentre, koncertarenaer og andre steder, hvor man ikke kan bruge en benzindrevet blæser.



HUSQVARNA 550iBTX



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

Kr. 3.999,20

Pris ekskl. moms, uden batteri og lader

Stærk og ergonomisk rygbåret batteriblæser med imponerende blæsekapacitet (21 N). Den har et lavt støj- og vibrationsniveau og er oplagt til brug dér, hvor mennesker færdes. Den kan desuden bruges i al slags vejr, så du kan arbejde effektivt når som helst og hvor som helst.

- Kulfri motor
- Intuitivt placerede taster
- Boosteffekt
- Fartkontrol
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Ergonomisk sele



DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138



BRUGERINTERFACE

SMART OG BRUGER- VENLIGT TASTATUR

Det intuitive tastatur på 550iBTX viser batteristatus og har en ergonomisk knap på siden, så du nemt kan vælge fartkontrol.



FLAT BLÆSERØR

Udvidet rækkevidde. Passer til alle batteridrevne blæsere.

579 79 75-01

Kr. 79,20

LYDDÆMPNINGS DYSE

Dyse med indbygget lydabsorbering, som gør arbejdet mere behageligt for brugeren og omgivelserne. Passer til alle batteriblæsere.

589 81 17-01

Kr. 351,20



HÅNDTAG TIL BLÆSER

Gør det muligt at bruge begge hænder til manøvrering blæserne til en mere bekvem og afslappet arbejdsstilling. Kan bruges med eller uden hip-pad. Passer til 530iBX.

501 71 51-01

Kr. 239,20

BENZINDREVNE LØVBLÆSERE	580BTS	570BTS	350BT	525BX
SPECIFIKATIONER				
Cylindervolumen, cm³	75,6	65,6	50,2	25,4
Effekt, kW	3,3	2,9	1,6	0,9
Blæserstyrke, N	40	37	21	15
Luftstrøm i blæserhus, m³/min.	29	28	19,6	14
Luftstrøm i rør, m³/min.	26	22	14	13
Lufthastighed rundt rør, m/s	92	106	80,5	70
Lufthastighed flat rør, m/s	93	91	—	86
Hastighed ved maksimal effekt, omdr./min.	7200	8000	7500	7300
Tomgangshastighed, omdr./min.	2000	2000	2200	3000
Benzintank, liter	2,6	2,2	1,25	0,45
Brændstofforbrug, g/KWh	440	431	455	518
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	100	99	94	91 (rundt rør)/92 (flat rør)
Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)**	112	110	104	106
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv,eq) håndtag, m/s²***	1,6	1,8	2,2	1,2 (rundt rør)/2,0 (flat rør)
OEM-mundstyketype	Rundt	Rundt	Rundt	Rundt og fladt
Vægt, kg	11,8	11,2	10,2	4,3
FUNKTIONER				
X-Torq®-motor	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Fartkontrol	●	●	●	●
Brændstofpumpe	●	●	●	●
Justerbart håndtag	●	●	●	—
Ergonomisk sele	●	●	●	—
Luftfilter med to filtreringstrin	●	●	—	●
Air Injection™	●	—	—	—
Smart Start®	—	—	—	●
Stopkontakt vender automatisk tilbage til ON-position	—	—	—	●
S-formet mundstykke	—	—	—	●

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN 15503, dB(A). For de fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A). **Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–3 dB(A). ***Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv, eq) ved håndtag, målt i henhold til EN 15503, m/s². For de fremlagte data for tilsvarende vibrationsniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

BATTERIDREVNENE LØVBLÆSERE	550iBTX	530iBX	525iB
SPECIFIKATIONER			
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spænding, V	36	36	36
Blæserstyrke med boosteffekt, N	21	16	14,5
Luftstrøm i rør, m ³ /min.	12,8	12,4	11,6
Luftstrøm med boosteffekt i røret, m ³ /t	15,6	14,1	13,3
Lufthastighed, m/s	54,0	49,6	48,0
Lufthastighed, boosteffekt, m/s	66,0	56,2	56,0
Motortype	BLDC (kulfri)	BLDC (kulfri)	BLDC (kulfri)
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)*	73	77,6	82
Garanteret lydeffektniveau, LWA, dB(A)**	94	91	98
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv _{eq}) håndtag, m/s ² ***	0,1	0,4	0,5
OEM-mundstykketype	Rundt	Rundt	Rundt
Vægt uden batteri, kg	6,3	2,9	2,4
FUNKTIONER			
Boosteffekt	●	●	●
Fartkontrol	●	●	●
Intuitivt placerede taster	●	●	●
Bæltekrog	—	●	●
Kun til rygbåret batteri / batteribælte FLEXI	● / —	● / ●	—
Ergonomisk sele	●	—	—
Plads til integreret batteri	—	—	●
Forskellige rørlængder	(●)	(●)	(●)

*Tilsvarende lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til EN ISO 11203, dB(A). De fremlagte data for tilsvarende lydtryksniveau for maskinen omfatter en vis statistisk usikkerhed.

Støjemission i miljøet, målt som lydeffektniveau (LWA) fremlægges som garanteret værdi i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF og omfatter en vis spredning (standardafvigelse). Målt i henhold til ISO 10884. *Tilsvarende vibrationsniveauer (ahv_{eq}) ved håndtag, målt i henhold til EN ISO 22867, m/s². Typisk spredning (standardafvigelse) på ± 1 m/s².

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

**BATTERISERIEN****SKÆR LØS – UDEN BRÆNDSTOF
OG UDEN UDSØDNING**

Den nye batteridrevne Husqvarna K 535i er en oplevelse, og den skærer fantastisk. Udgangspunktet er Husqvarnas anerkendte batteridrevne motorer, og denne lette kapsav på 36 V og 9"/230 mm starter hurtigt hver gang, uden at det kræver benzin eller stikkontakter. Maskinen er let at håndtere og styre, fordi klingens er placeret tættere på maskinens centrum. Og oven i købet kan du skære løs uden at bekymre dig om direkte emissioner.

FÅR HÅRDT ARBEJDE TIL AT SE LET UD

Ud over de fagfolk der arbejder med kapsave, er det ønsket om konstant at udvide vores sortiment af kapsave, der driver os. Ved at introducere ny teknologi – som ofte er udviklet internt – skaber vi små og store innovationer, så du kan arbejde mere effektivt og med større præcision. Vores grundlæggende filosofi er at tilbyde dig kapsave med større effekt, uden at det går ud over komforten og alsidigheden.



ERGONOMI

TUNGE SKÆREOPGAVER BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNGE

Husqvarnas kapmaskiner er designet til at være lette og ergonomiske i brug. Takket være enestående effekt/vægt-forhold og lave vibrationsniveauer kan du arbejde effektivt i mange timer uden at skulle bekymre dig om at blive træt.

STØVHÅNDTERING

UTROLIG EFFEKTIV SKÆRING – UDEN STØV OG SLAM

Det kan være problematisk at bruge en kapsav i følsomme omgivelser, eller hvor mange mennesker færdes, uanset om det er ude eller inde. Det er ikke altid muligt at bruge vand, og der kan være begrænsninger for, hvor meget støv omgivelserne kan tåle. Mange af vores maskiner kan udstyres med et smart vådskæresæt med en integreret regulator, så vandflowet er tilstrækkeligt til at binde støvet uden for meget slam eller for stort vandforbrug. Til tørskæring kan K 4000 og K 535i nemt udstyres med effektive støvsugersæt. I situationer, hvor det er nødvendigt at tilslutte en støvsuger, er K 770 VAC en glimrende løsning.

SMARTCARB™**FULD EFFEKT – OGSÅ MED TILSTOPPET FILTER**

SmartCarb™ er en avanceret karburator, der automatisk justerer blandingen af luft og brændstof, så motoren altid kan køre med maksimal effekt – også når filtrene begynder at blive tilstoppet. Det giver samtidig fordele som bedre filterøkonomi, mindre brændstofforbrug og lavere emissionsniveau.

SMARTTENSION™**ALDRIG FOR LØST, ALDRIG FOR STRAMT**

Hvis kapsaven skal blive ved med at skære uden problemer, er det vigtigt at drivremmen altid er stram. Den halvautomatiske SmartTension™-funktion er baseret på en patentanmeldt fjederbelastet mekanisme, der gør det lettere at stramme remmen korrekt hver gang. Desuden er det nemt at skifte remmen og vende beskyttelsesskærmen.

**ACTIVE AIR FILTRATION™****LAD IKKE STØV AFBRYDE ARBEJDET**


Med den nyeste udgave af Active Air Filtration™ kan du arbejde meget længe ad gangen med vores kapsave. I princippet indtil du lægger mærke til, at maskinen begynder at miste noget af kraften. Hvordan? For det første udnyttes centrifugalkraften, så luften renses op til 93 % for støvpartikler og snavs. For det andet passerer luften igennem et papirfilter, der filtrerer de mindste støvpartikler. Det betyder mindre slitage på motoren og længere intervaller mellem serviceeftersyn, også når der arbejdes under vanskelige forhold.



STØVSUGERSÆT

NÅR VÅDSKÆRING IKKE ER MULIGT

Det er let at montere støvsugersættet på beskyttelsesskærmen på K 4000 eller K 535i, så du også kan bruge kapsaven til effektiv tørsækering. Derefter skal den bare tilsluttes til en støvsuger, så kan du slippe af med alt støvet. Og resultatet? Overlegen støv opsamling



KLINGEDESIGN

UDSKIFT ALTID KLINGEN I TIDE

Sikkerhed og funktion er helt afgørende, når man arbejder med en håndholdt kapsav. Klingedesignet i Elite-Cut-, Vari-Cut- og Tacti-Cut-serierne er gennemtænkt og praktisk, fordi du lynhurtigt får en idé om klingens slitage, sidefrigang, rotationsretning, skæredybde og det anvendelsesformål den er beregnet til.

POLY V-REM

DEN HOLDER DIG I GANG

Poly V-remmen er udviklet specielt til Husqvarnas kapsave og holder meget længere end en almindelig Poly V-rem. Den skal ikke strammes nær så ofte, og kraften overføres bedre.

X-TORQ®

FULD EFFEKT ER EN NØDVENDIGHED, MEN DET ER UDSKØDNING IKKE

Med X-Torq®-motorerne får du mere effektiv forbrænding, uden at det går ud over effekten eller drejningsmomentet. For hver omdrejning blæses cylinderen igennem med frisk luft, inden blandingen af luft og brændstof sendes ind i cylinderen. Det forhindrer at uforbrændt brændstof blander sig med udstødningen. Og resultatet? Væsentligt lavere brændstofforbrug og bedre brændstofføkonomi sammenlignet med tilsvarende modeller uden X-Torq®.

BRUGSVEJLEDNING TIL KAPSAVE

ILLUSTRERET VEJLEDNING OM EN MERE SIKKER OG MERE ERGONOMISK SKÆRING

Uanset om du arbejder fuld tid med en kapsav eller kun bruger kapsaven fra tid til anden, er det en god idé at læse vores brugsvejledning. Den digitale udgave er et supplement til den trykte brugsvejledning med detaljeret, illustreret vejledning om arbejde med en kapsav og vedligeholdelse af den, så du kan arbejde så effektivt og sikkert som muligt.



HUSQVARNAS KAPSAVE

HUSQVARNA K 970



94 cm³
 4,8 kW
 350/400 mm
 11,0/11,6 kg

Den har tilstrækkelig effekt til at skære dybt og er samtidig let nok til at klare mange forskellige opgaver. SmartTension til halvautomatisk remstramning mindsker risikoen for, at remmen strammes for meget eller for lidt. Den lette beskyttelsesskærm af magnesium er med til at gøre kapsaven lettere.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly V-rem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

HUSQVARNA K 770



74 cm³
 3,7 kW
 300/350 mm
 10 / 10,1 kg

Denne kapsav kombinerer de bedste funktioner fra de populære modeller K 760 og K 970: Enkel håndtering, stærk og letstartet X-Torq®-motor og et robust lejhuse med tre bolte samt fjederbelastet SmartTension-system til remstramning.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly V-rem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

HUSQVARNA K 770 VAC



74 cm³
 3,7 kW
 300 mm
 11,3 kg

Perfekt til tørsækering i omgivelser, hvor mængden af slam skal begrænses. Kapsaven er udstyret med en ny, specialkonstrueret beskyttelsesskærm, så støvet fjernes effektivt, uden at det går ud over kvaliteten eller produktiviteten. Kapsaven overholder kravene i OSHA Table 1 og passer perfekt til støvsugeren S 26.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly V-rem
- DuraStarter™
- X-Torq®

HUSQVARNA K 770 DRY CUT



74 cm³
 3,7 kW
 122 mm
 12 kg

K 770 tørsækering er udstyret med et integreret blæserhus, og den kraftige luftstrøm (100 cfm) fjerner effektivt støv og transporterer det til den genanvendelige pose, hvor det sluttes inde takket være det integrerede mundstykke.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly V-rem
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

HUSQVARNA K 4000



230/120/110 V
 2700/1800/2200 W
 350 mm
 8,5 kg

Perfekt til vådsækering i følsomme omgivelser, hvor mængden af slam skal minimeres. Det er nemt at holde vandflowet på et minimum, så det lige akkurat er nok til at binde støvet. Med støvsugersættet monteret som tilbehør kan den nemt bruges til tørsækering.

- Elguard, overbelastningssikring
- „Trækkende“ rotation
- Nem udskiftning af klinge
- Udskiftelig reducering

HUSQVARNA K 535i



230 mm
 3,5 kg

Batteridrevet kapsav, som giver et fremragende resultat ved lettere skæring i beton. Ergonomisk, let og perfekt, hvis du arbejder med anlægning af grønne områder, eller hvis du skal skære i f.eks. fortovsfliser eller tagsten. Kapsavens vibrationsniveau er lavt, og klinger er centreret, så du har bedre kontrol over skæreforløbet, end når du bruger en traditionel vinkelsliber.

- Kulfri E-TORQ motor
- Elektrisk bremse
- save™
- Intuitivt placerede taster
- Kan bruges i al slags vejr (IPX4)
- Integreret bærehåndtag



DU FINDER FLERE OPLYSNINGER OM
BATTERIER OG OPLADERE PÅ SIDE 138

HUSQVARNAS DIAMANTKLINGER

DET ER BLEVET LETTERE AT ARBEJDE MED OMTANKE

Når du arbejder med håndholdte kapseve, er kombinationen af høj ydelse og sikkerhed selvfølgelig afgørende. Men det er også vigtigt at tage højde for hastighed, inkl. den tid, det tager at finde den rigtige klinge og montere den korrekt. Derfor er Husqvarnas klinger i S-serien til håndholdte kapseve forsynet med en række intuitive og nemt genkendelige indikatorer. De mærker, der angiver anvendelsesformål, gør det nemt altid at vælge den rigtige klinge til formålet. Du får også hurtigt et indtryk af klingens tilstand og friskær ved at lægge mærke til slitageindikatorerne, hvilket minimerer risikoen for, at klingen klemmes fast under arbejdet eller forårsager et kast. Endelig gør retningspilen det let at sørge for, at klingen altid er monteret korrekt.



HUSQVARNA ELITE-CUT TIL HURTIG SKÆRING I ALLE MATERIALER

Elite-Cut-serien er top-serien inden for vores guldkategori. Skærekvaliteten er fremragende, og Elite-Cut er det perfekte valg til intensiv kommerciel brug. Den innovative segmentkonstruktion til effektiv skæring, afkøling og slamfjernelse øger skærehastigheden og forlænger brugstiden. Praktisk klingeåbning til centerhuludvidelse fra 20 til 25,4 mm. Emballagen er i et unikt design, så du er sikker på at få den helt rigtige klinge til materialet.



HUSQVARNA VARI-CUT TIL ALLROUNDFORMÅL

Vari-Cut-serien indgår i vores sølvkategori, som er velegnet til generelle entreprenøropgaver. Vari-Cut-modellerne fungerer godt med høj skærehastighed og lang holdbarhed, selv når de oftest bruges til mange forskellige opgaver. Denne produktserie omfatter tre modeller til skæring i forskellige materialer, hvilket er tydeligt angivet på emballagen.



HUSQVARNA TACTI-CUT TIL LEJLIGHEDSVIS SKÆRING I ALLE MATERIALER

Tacti-Cut-serien er vores standardsortiment og indgår i bronzekategorien, der er velegnet til lejlighedsvis brug. Med Tacti-Cut får du produkter af god kvalitet med stor holdbarhed til en fornuftig pris.

Hvilken klinge skal du vælge til opgaven?
Se vejledningen på emballagen or
[go to husqvarna.dk](https://www.husqvarna.dk)



VEJLEDENDE OVERSIGT – DIAMANTVÆRKTØJ

MATERIALE		ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
		S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S65 PLUS	S85	S85
SEGMENTFORM																	
	NATURSTEN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	HÅRDE MATERIALER	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
	BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
	UNIVERSAL	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
	SLIBENDE MATERIALER	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
	ASFALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●

●●● = Optimalt ●●○ = Godt ●○○ = Acceptabelt ○○○ = Anbefales ikke

KAPVOGNE



Specielt udviklet til vores håndholdte benzindrevne kappsav. Med vognene er det let at skære i lige linjer eller kurver og at skære tæt på mure og kantsten. De er udstyret med en skærmstabilisator, der holder maskinen stabil, mens der skæres. Designet er kompakt, og kapvognene kan let foldes sammen og transporteres.

KV 9/12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

HUSQVARNA WT 15



Kompakt og brugervenlig vandtank med elektrisk pumpe. Har en kapacitet på 15 liter, hvilket er nok til 45 minutters uafbrudt kørsel. Batteridrevet, 18,5 V Gardena Li-Ion-akkumulatorsystem.

966 70 83-01, 220 V
966 70 83-02, 110 V

STØVSUGERSÆT



Overlegen støvsugning gør det muligt at skære uden vandtilførsel. Lynkobling.

523 09 50-01, K 4000
596 84 01-01, K 535i


HJULSÆT



Gør det nemt at manøvrere rundt med kappsaven på et plant underlag, eller når der skæres i underlaget. Stødpuderne af gummi holder maskinen på plads, når den ikke bruges eller kører i tomgang. Passer til de benzindrevne kappsav K 770, K 970 og K 1270.

589 33 43-01

VANDSLANGE



9 meter lang med lynkobling og mulighed for at sætte flere sektioner sammen.

506 32 89-34

BRÆNDSTOFDUNK



Gør det nemt at fylde benzin på. Fremstillet af hård plast med kapacitet til seks liter. Godkendt i henhold til FN-regulativer.

505 69 80-01

TOTAKTSOLIE



Husqvarnas totaktsolier er fremstillet af de bedste komponenter og opfylder selv de højeste kvalitetskrav.

587 80 85-11

TRANSPORTKASSER



De beskytter udstyret og gør det nemt at holde orden, når man kører fra én arbejdsplads til en anden. Fremstillet af krydsfiner med metalforstærkning i kanter og hjørner.

K 1270/K 970, 506 31 08-02
K 770, 505 46 02-01

BENZINDREVNE KAPMASKINER	K 970	K 770	K 770 VAC	K 770 DRY CUT
SPECIFIKATIONER				
Cylindervolumen, cc	94	74	74	74
Effekt, kW	4,8	3,7	3,7	3,7
Effekt-/vægtforhold	0,44/0,41	0,37/0,37	0,30	0,30
Skæreklinge/sværd, mm	350/400	300/350	300	300
Maks. skæredybde, mm	125/155	100/125	125	125
Lydeffektniveau, LWA, dB (A)	115	115	115	115
Lydtryksniveau dB (A)	104	101	101	101
Vibrationer forreste håndtag, m/s ²	3,8/3,5	< 2,5	4,0	4,4
Vibrationer bageste håndtag, m/s ²	4,2/4,0	< 2,5	2,8	3,3
Vægt uden brændstof og skæreudstyr, kg	11,0/11,6	10/10,1	11,0	11,9
FUNKTIONER				
Active Air Filtration™	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●
Poly V-rem	●	●	●	●
EasyStart-dekompressionsventil	●	●	●	●
Indkapslet transmission	●	●	●	●
Vendbar skærearm	●	●	●	●
Beskyttelsesskærm, som nemt justeres	●	●	●	●
Vådskæresæt	●	●	—	—
Udskiftelig reducere	●	●	●	●
X-Torq®-motor	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●
Brændstofindikator i tanken	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	—



ELEKTRISKE KAPMASKINER	K 4000
SPECIFIKATIONER	
Elmotor, V	230/120/110
Effekt, W	2700/1800/2200
Nominel strøm, A	12/15/20
Klinge, mm	350
Skæredybde, mm	125
Lydeffektniveau, LWA, dB (A)	105
Lydtryksniveau dB (A)	95
Vibrationer forreste håndtag, m/s ²	3,5
Vibrationer bageste håndtag, m/s ²	3,5
Vægt uden kabel og skæreudstyr, kg	8,5
FUNKTIONER	
Elgard, overbelastningssikring	●
„Trækkende“ rotation	●
Nem udskiftning af klinge	●
Udskiftelig reducere	●
Vådskæresæt	●

BATTERIDREVNE KAPMASKINER	K 535i
SPECIFIKATIONER	
Batteritype	Li-ion
Spænding, V	36
Motortype	BLDC (kulfri)
Klinge, mm	230
Skæredybde, mm	76
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)	98,5
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)	109,5
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv, eq) forreste/bageste håndtag, m/s ²	2,1/2,5
Vægt (uden batteri og skæreudstyr), kg	3,5
FUNKTIONER	
Li-ion-effekt	●
savE™	●
Elektrisk bremse	●
Beskyttelsesbøjle	●

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

VELUDFØRT ARBEJDE, HURTIGT OG HVOR SOM HELST

Stor effekt og ekstrem alsidighed i et kompakt, holdbart format. Det er opskriften på Husqvarnas succesrige, kommercielle frontklippere. Med effektive klippeaggregater og meget forskelligt praktisk tilbehør kan disse alsidige maskiner være med til at øge den daglige produktion hele året rundt, uanset om du foretrækker diesel- eller benzindrevne maskiner.

KLIPPEAGGREGATERNES UDFORMNING

FREMRAGENDE OVERBLIK OG KONTROL

Det frontmonterede klippeaggregat giver et fremragende overblik over arbejdsområdet, så der kan klippes nøjagtigt og tæt på forhindringer. Klippeaggregatets konstruktion gør det nemt at komme til i hjørner og langs mure, vægge og hegn, og klippeaggregatets lave profil betyder samtidig, at det kan komme ind under hegn, buske, parkbænke osv.



STØJSVAG TRANSPORT MED HYBRIDTRANSMISSION

KØR STØJSVAGT MELLEM OPGAVER ELLER IND I GARAGEN

De elektriske motorer med højt moment giver dig mulighed for at køre Husqvarna P 535HX roligt og uden emissioner mellem arbejdsområderne og ind i garagen. Dieselmotoren kører, når batteriet skal oplades, eller når kraftudtaget anvendes.

103–180 CM

FANTASTISKE KLIPPEBORDE SIKRER FANTASTISKE RESULTATER

R180-klippebordet med bagudkast gør brug af hybridkraften fra Husqvarna P 535HX til at maksimere klippekapaleten. Combi 132- og Combi 155-klippebordene (fås til Husqvarna P 535HX, P 525DX og P 520DX) kan bruges til både BioClip® og bagudkast. Indersiden er udstanset af et massivt stykke metal, hvilket giver en optimeret luftstrøm, der er hovedårsagen til den høje effektivitet. Combi-klippebordene er fremstillet af 4,5 mm stål og er udstyret med udskiftelige slidplader på siderne, hvilket giver en lang og pålidelig produktlevetid.

PLÆNEKLIPNING**MINDRE EFTERFØLGENDE TRIMNING – SPAR TID OG PENGE**

Vores undersøgelser* viser, at store professionelle plæneklippere kun klipper omkring 65 % af det samlede areal på de plæner, de arbejder på. De resterende 35 % må klippes på et senere tidspunkt med en traditionel plæneklipper eller trimmer. Resultatet er markant lavere produktivt og med højere arbejdsomkostninger. Og i sidste ende mindre rentabilitet. Årsagen er, at de færreste maskiner er beregnet til de komplekse græsområder, som anlægsgartnere og andre, der beskæftiger sig med kommerciel pleje af grønne områder, er nødt til at forholde sig til hver dag. Undtagelsen er de kompakte frontklippere i vores nye 500-serie. Disse maskiner byder på en række smarte løsninger, der reducerer mængden af efterfølgende trimning med 20 %. Det betyder, at du kan blive hurtigere færdig med arbejdet og komme videre til det næste.

* Husqvarnas interne test sammenligner plæneklipperens produktivitet med en baghjulstrukket frontplæneklipper, der er udstyret med 180 cm klippebord, i forhold til en Husqvarna P 500-serie frontplæneklipper, der er udstyret med et 155 cm klippebord. Testen er gennemført igennem en hel klippesæson.

KLIPPEHØJDE**JUSTER KLIPPEHØJDEN UDEN AT REJSE DIG**

Afhængigt af hvilket klippeaggregat du vælger, kan klippehøjden justeres på forskellige måder. På Combi-klippeaggregaterne i X-line-serien kan højden indstilles fra førersædet ved hjælp af hydrauliske betjeningsgreb.

**HUSQVARNA FLEET SERVICES™****HOLD STYR PÅ PLÆNEKLIPPERNE VIA EN SENSOR**

Hvis du skal kunne administrere alle virksomhedens plæneklippere, er Husqvarna Fleet Services™ en oplagt løsning. Når plæneklipperne udstyres med en Husqvarna-sensor, følges de helt automatisk. Du får besked, når det er tid til serviceeftersyn, og du kan nemt holde styr på hver enkelt maskines motortimer og servicehistorik samt maskinens senest kendte position.



HOLD BARHED


BYGGET TIL ÅRS KOMMERCIEL BRUG

Den stive, forstærkede og robuste stålramme er i en åben konstruktion, så det er nemt at foretage service og eftersyn. Af hensyn til holdbarheden er hele bagvognen støbt af ét stykke duktilt jern. Det effektive Combi-klippeaggregat er opbygget over en solid ramme og udstanset af én enkelt stålplade. Den har desuden slidstærke, punkterfrie støttehjul med en luftfyldt kerne, der udover at dæmpe godt, sikrer jævn kørsel og maksimal brugstid.

CENTERSTYRING

OVERLEGEN MANØVREDYGTIGHED

Det unikke system med centerstyring betyder, at baghjulene kan svinge helt ind under maskinen. Derfor er manøvre-dygtigheden helt i top med en minimal venderadius ved fuldt ratudslag. Kompakt størrelse kombineret med unik centerstyring gør det let at manøvrere rundt med maskinen gennem trange passager og på uregelmæssige områder.



GRUNDIGE TESTPROCEDURER

KVALITET ER IKKE EN TILFÆLDIGHED

Du skal kunne stole på at din Husqvarna fungerer, som den skal dag ud og dag ind. Derfor har alle vores kommercielle produkter været igennem grundige testprocedurer under realistiske forhold, både i vores laboratorier og ude i marken. Så vi er helt sikre på, at de lever op til vores ekstremt høje standarder, når det gælder kvalitet og holdbarhed.

FØREROMRÅDET**NEMT OG BEKVEMT
ARBEJDE ER MERE EFFEKTIVT**

Vores kommercielle frontklippere har et ergonomisk førerområde, hvor alt er placeret inden for nem rækkevidde, så du sidder komfortabelt også på lange arbejdsdage. Servostyring med robust, hydraulisk cylinder gør kørslen mindre anstrengende, mens de store for- og baghjul sørger for god komfort, manøverdygtighed og mindre risiko for at gøre skade på blødere underlag.

**LAV PROFIL****KOMMER IND UNDER
BUSKE OG BÆNKE**

Det giver mange fordele, at klippeaggregatet er frontmonteret og har en lav profil. Det kan komme til, hvor de fleste andre kørende plæneklippere må give op, f.eks. under parkbænke og buske. Du kan klippe mere uden at rejse dig fra sædet, og der er mindre tilbage, der bagefter skal klippes eller trimmes manuelt.

**ELEKTRONISK BRÆNDSTOFINDSPRØJTNING****MERE KRAFT – MINDRE BRÆNDSTOF
OG LAVERE EMISSIONSNIVEAU**

P 524EFI har elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI). Takket være den effektive forbrænding leverer den ekstra kraft og det drejningsmoment, du skal bruge for at holde en højere fart i ujævnt terræn. Det er samtidig med til at reducere brændstofforbruget og emissionsniveauet. Den er også let at starte, da der ikke er behov for en manuel choker. Bare sæt nøglen i og kø.



FIREHJULSTRÆK

FREMRAGENDE KØRSEL UANSET TERRÆNET

Firehjulstræk (AWD) giver trækraft på ujævnt, vådt og glat underlag eller på skråninger. Maskinens lave tyngdepunkt kombineret med det højtydende AWD-system giver fremragende stabilitet på skråninger. AWD justerer automatisk trækraften på hvert hjul afhængigt af situationen og underlagets tilstand. Udstyret med højt specificerede variable stempel-pumper med separate gearkasser til den forreste og bageste aksel.



SERVICEPUNKTER

UHINDRET ADGANG TIL NEM VEDLIGEHOOLDELSE

Motorhjælmen kan vippe op, og servicepunkterne er nemt tilgængelige, så den daglige vedligeholdelse og service hurtigt kan overstås. Klippeaggregaterne har dorne, der skal smøres, men som er nemme at nå fra oven, mens servicepositionen gør det let at rengøre og efterse klippeaggregatets underside.



GLEM ALT OM LAVSÆSON

Det store udvalg af klippeaggregater og andet tilbehør samt modeller med førerhus betyder, at vores frontklippere er exceptionelt alsidige. Hvis du har et par af dem i garagen, er du aldrig uden arbejde – selv i det, der plejede at være lavsæsonen.

LYNKOBLING

LAV DEN OM TIL NOGET ANDET PÅ INGEN TID

Fra plæneklipper til blæser til fejmaskine og tilbage igen. Den praktiske lynkobling gør det muligt at skifte tilbehør på et par minutter og arbejde videre med noget helt andet. Det kræver ikke engang specielt værktøj.



BRUGES ÅRET RUNDT UANSET OPGAVEN OG ÅRSTIDEN

Vores frontklippere kan bruges til meget andet end plæneklipping. Med det rigtige tilbehør kan de klare mange andre opgaver. Og hvis du vælger en model med førerhus, kan du arbejde i al slags vejr hele året rundt.



DESIGN**ET RUMMELIGT FØRERHUS MED UDSIGT**

Der er god plads i førerhuset, og de store ruder giver dig uhindret udsyn over omgivelserne, så du altid kan se, hvor du kører. Vinduesviskeren dækker et stort område, så det ikke er noget problem at køre videre, selv om vejret er elendigt.

Førerhuset leveres færdigmonteret med Grammer™-sæde, hydrauliksæt, hjulvægt, fjernbetjening, forlygter, der kan drejes, roterende lygte og arbejdslygter – foran og bagpå.

**TIL AT TAGE AF****BARE TAG DET AF, NÅR SOMMEREN MELDER SIG**

Førerhuset fås kun fabriksinstalleret, men det betyder ikke, at du ikke kan tage det af. Hvis du hellere vil være ude i luften om sommeren, kan du selv tage det af – det kræver intet specielt værktøj – og gemme det væk, indtil det skal bruges igen.

FØRERPLADS**KOMFORTABELT ARBEJDE**

Du kan glæde dig til at tilbringe arbejdsdagen i førerhuset. Sædet er fuldt støddæmpet, så du sidder godt hele dagen. Støj- og vibrationsniveauet er lavt, da førerhuset har lydabsorberende materiale i loftet og ikke udsættes for vibrationer fra chassiset. På kolde dage sørger den indbyggede opvarmning for, at du ikke fryser.



HUSQVARNAS FRONTKLIPPERE

HUSQVARNA P535HX

NYHED
HYBRID


1123 cm³
 17,8 kW ved
 3000 omdr./min.
 132–180 cm
 30–112 mm

Kr. 207.999,20
Pris ekskl. moms

Den mest kraftfulde maskine til siddende fører i Husqvarnas sortiment. To elektriske motorer driver hjuldrivakslerne, mens kraftudtaget og den elektriske generator drives af en 1123 cc Kubota™-dieselmotor. 20" hjul, firhjulstræk og knækstyring gør det nemt at manøvrere rundt selv i ujævn terræn og i vanskelige områder. Klargjort til klippeborde med høj kapacitet på op til 180 cm, hvilket giver et fremragende resultat i ethvert terræn. Komponenter i professionel kvalitet og nem vedligeholdelse giver kompromisløs holdbarhed og maksimal opetid. Hydraulik kit medfølger.

- Servostyring
- Elektrisk firehjulstræk (AWD)
- Hydraulisk redskabsløfter
- Beskyttelsesbøjle – ROPS
- Dynamisk HMI display
- Integreret tilslutning
- Støjsvag transport med hybridtransmission
- Sæt til montering af hydraulik
- 4,2 kWh Li-Ion 52 V batterier
- Plug-in-opladning (tilbehør)

HUSQVARNA P525DX



1123 cm³
 18,7 kW ved
 3000 omdr./min.
 132/155 cm
 30–112 mm

Kr. 131.999,20
Pris ekskl. moms

En meget kraftig maskine til siddende fører, udstyret med 20" hjul og en 1123 cc Kubota™-dieselmotor. Firhjulstræk og centerstyring gør det nemt at køre selv i meget ujævn terræn og komplekse områder. Den kan udstyres med klippeaggregater på op til 155 cm med stor kapacitet, som giver et glimrende resultat uanset terrænet. Den er således det perfekte valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner og entreprenører. Komponenter i kommerciel standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige afbræk i arbejdstiden. Hydraulik kit medfølger.

- Servostyring
- Firehjulstræk (AWD)
- Hydraulisk redskabsløfter
- Beskyttelsesbøjle – ROPS
- HMI display med høj kontrast
- Integreret tilslutning
- Sæt til montering af hydraulik

HUSQVARNA P525DX MED KABINE



1123 cm³
 18,7 kW ved
 3000 omdr./min.
 132/155 cm
 30–112 mm

Kr. 191.999,20
Pris ekskl. moms

En meget kraftig maskine til siddende fører, udstyret med 20" hjul og en 1123 cc Kubota™-dieselmotor. Firhjulstræk og centerstyring gør det nemt at køre selv i meget ujævn terræn og komplekse områder. Den kan udstyres med klippeaggregater på op til 155 cm med stor kapacitet, som giver et glimrende resultat uanset terrænet. Den er således det perfekte valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner og entreprenører. Komponenter i kommerciel standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige afbræk i arbejdstiden. Den har førerhus, og med det rigtige tilbehør kan den nemt bruges til mange forskellige opgaver året rundt, f.eks. som fejmaskine eller til snerydning og rydning af rodkud. Hydraulik kit medfølger (965 98 00-01).

- Servostyring
- Firehjulstræk (AWD)
- Hydraulisk redskabsløfter
- HMI display med høj kontrast
- Integreret tilslutning
- Førerhus

HUSQVARNA P520DX



898 cm³
 14,5 kW ved
 3000 omdr./min.
 132/155 cm
 30–112 mm

Kr. 111.999,20
Pris ekskl. moms

En meget kraftig maskine til siddende fører, udstyret med 18" hjul og en 898 cc Kubota™-dieselmotor. Firhjulstræk og centerstyring gør det nemt at køre selv i meget ujævnt terræn og komplekse områder. Den kan udstyres med klippeaggregater på op til 155 cm med stor kapacitet, som giver et glimrende resultat uanset terrænet. Den er således det perfekte valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner og entreprenører. Komponenter i kommerciel standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige afbræk i arbejdstiden. Hydraulik kit (965 98 00-01) kan anvendes og skal i så fald tilkøbes.

- Servostyring
- Firehjulstræk (AWD)
- Hydraulisk redskabsløfter
- Beskyttelsesbøjle – ROPS
- HMI display med høj kontrast
- Integreret tilslutning

HUSQVARNA P524EFI



726 cm³
 15,6 kW ved
 3000 omdr./min.
 122 cm
 25–75 mm

Kr. 93.599,20
Pris ekskl. moms

Hurtig og kompakt benzindrevet frontklipper med god kapacitet. Den har firhjulstræk (AWD) og centerstyring, så den er nem at køre med selv i komplekse områder. Den er således det perfekte valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner og entreprenører. Komponenter i kommerciel standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige afbræk i arbejdstiden. Elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI) øger drejningsmomentet og giver større kraft og reducerer samtidig brændstofforbruget og emissionsniveauet. Da det også fjerner behovet for en manuel choker, er maskinen let at starte. Hydraulik kit skal tilkøbes (965 98 00-01).

- Servostyring
- Firehjulstræk (AWD)
- Hydraulisk redskabsløfter
- Beskyttelsesbøjle – ROPS
- Elektronisk brændstofindsprøjtning
- Elektronisk nøglestart

HUSQVARNA P524



726 cm³
 13,9 kW ved
 3000 omdr./min.
 103/112/122 cm
 25–75 mm

Kr. 84.799,20
Pris ekskl. moms

Hurtig og kompakt benzindrevet frontklipper med god kapacitet. Den har firhjulstræk (AWD) og centerstyring, så den er nem at køre med selv i komplekse områder. Den er således det perfekte valg til hoteller, ejendomsadministratorer, kommuner og entreprenører. Komponenter i kommerciel standard og nem vedligeholdelse er ensbetydende med kompromisløs holdbarhed og færrest mulige afbræk i arbejdstiden. Hydraulik kit skal tilkøbes (965 98 00-01).

- Servostyring
- Firehjulstræk (AWD)
- Hydraulisk redskabsløfter
- Beskyttelsesbøjle – ROPS



TILBEHØR TIL P 535HX/P 525DX/P 520DX



COMBI-KLIPPEAGGREGATER

Husqvarnas Combi-klippeaggregater kombinerer særdeles effektiv BioClip®-mulching med bagudkast. Klippeaggregatet er i en robust konstruktion, da det er udstanset af én enkelt massiv, 4,5 mm tyk stålplade, så luftstrømmen optimeres, hvilket er den vigtigste årsag til, at klippeaggregatet er så effektivt. Alle klippeaggregater er udstyret med sideslidbaner,

der kan udskiftes. Vælg mellem klippebredder på 132 cm (52") og 155 cm (61"). X-modellerne leveres med hydrostatisk højdejustering.

967 97 83-01, Combi 132
967 97 85-01, Combi 132X
967 97 84-01, Combi 155
967 97 86-01, Combi 155X

Kr. 22.399,20
Kr. 27.199,20
Kr. 23.999,20
Kr. 30.399,20


NYHED

HUSQVARNA R180-KLIPPEBORD

Et robust klippebord med 180 cm bredt bagudkast. Optimal til brug sammen med hybrid-frontplæneklipperen Husqvarna P 535HX. Høj produktivitet takket være øget skærebredde og klippehastighed sammenlignet med Husqvarna Combi-klippebord. Nem at montere og betjene.

967 98 56-01

Kr. 41.999,20

KOST



Stangstyret PTO-kost til effektiv rydning af et tyndt lag sne, blade og andet småtteri. En forstærket udgave med større diameter og flere vinkeljusteringer. Maks./min. arbejdsbredde 130/120 cm. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt.

590 45 00-01

Kr. 34.399,20

SKOVL



Hydraulisk regulering af vinkling og tømning. Arbejdsbredde 120 cm. Lastkapacitet 65 kg. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt.

965 99 74-01

Kr. 10.399,20

SLAGLEKLIPPER



Stangstyret PTO-slagleklipper. Opdateret design med forstærket vinkelgear, øget klippehøjdeinterval og bedre funktion i tæt vegetation. De forreste støttehjul kan rotere og har massive dæk. Arbejdsbredde 120 cm. Anbefales kun til P 525D. Kræver hjulvægt.

596 86 75-01

Kr. 39.999,20

UKRUDTSKOST



Roterende, stangstyret PTO-kost af stål til effektiv rydning af ukrudt og andet i rendesten, på gangarealer og langs kantsten. Vinklen på kosten justeres fra sædet. Diameter 50 cm. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt.

587 93 28-01

Kr. 43.199,20

SPREDER



Elektrisk spredde til grusning og afslusning på gangarealer. Trinløst justerbar rullehastighed. Den galvaniserede spand rummer 70 liter.

967 33 98-01

Kr. 15.999,20

CYCLONE-SPREDER



Til sand, salt, frø eller gødning op til 8 mm. Rummer 70 liter, hastigheden på den roterende plade kan justeres trinløst, og låget kan åbnes og lukkes fra sædet.

967 09 89-01

Kr. 25.599,20

DOZERBLAD



Robust dozerblad. Hydraulisk vinkeljustering og en arbejdsbredde på 140 cm. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt. For at opfylde kravene på de forskellige markeder skal dozerbladet udstyres med enten glideplader og en skraber eller med støttehjul og en gummiskraber.

592 75 51-01 **Kr. 14.399,20**
 592 75 52-01, Stålglideplader og stålskraber **Kr. 1.199,20**
 592 75 53-01, Støttehjul og gummiskraber **Kr. 1839,20**

KOMBISNEPLOV



Individuel, hydraulisk regulering af bladene. Vendbar slidbane af Hardox-stål. To glideplader, der kan reguleres. Maks./min. arbejdsbredde 140/119 cm. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt.

965 99 72-01 **Kr. 27.199,20**

SNESLYNGE



Særdeles effektiv og robust sneslynge med totrinssystem. Kræver hydrauliksæt og hjulvægt. Arbejdsbredde 120 cm, udkasterrotation 300 grader.

590 45 19-01 **Kr. 47.999,20**

BLÆSER



Stangstyret PTO-blæser til rydning af store, åbne områder. Stærk, støjsvag blæser, der kan producere en luftstrøm på 80 m³/min. Luftudtaget kan roteres 360 grader og justeres fra sædet. Kræver hydrauliksæt.

587 93 29-01 **Kr. 29.599,20**

HJULVÆGT



Hjulvægt til montering bag på maskinen. Giver bedre vejgreb og stabilitet. Skal bruges når der bruges frontmonteret tilbehør. Vægt i alt 62 kg. Omfatter 5 x 10 kg separate vægte, som kan stables, og som skal monteres i en særlig ramme (12 kg).

966 75 49-01 **Kr. 3.999,20**

GRAMMER™-SÆDE



Deluxe-sæde med mange muligheder for personlig indstilling og dermed optimal ergonomi. Fås med eller uden varme i sædet. Armlæn fås som tilbehør.

967 00 84-01 **Kr. 8.799,20**
 967 00 84-02, opvarmet **Kr. 9.599,20**
 965 89 68-01, armlænsæt, højre **Kr. 639,20**
 965 89 70-01, armlænsæt, venstre **Kr. 639,20**

HYDRAULIKSÆT



To ekstra hydrauliske tilslutninger til styring af frontmonteret tilbehør. Med ventil, kontakt, slanger med tilslutningsstik og kabler.

966 75 45-01 **Kr. 3.999,20**

VEJUDSTYR



Vi kan tilbyde det nødvendige udstyr, når maskinen skal ud at køre på offentlig vej. Det er vigtigt at være opmærksom på de danske regler på dette område.

966 79 09-01 Start sæt **Kr. 3.039,20**
 966 79 11-01 Trekant, køretøj med lav hastighed **Kr. 359,20**



EN KOMPLET OVERSICHT OVER
TILBEHØR FINDES PÅ HUSQVARNA.DK

TILBEHØR TIL P 524

COMBI-KLIPPEAGGREGATER



Husqvarnas Combi-klippeaggregater kombinerer særdeles effektiv BioClip® med bagudkast. Klippeaggregatet har en holdbar konstruktion, da det er udstanset af en enkelt massiv, 3 mm tyk stålplade, så luftstrømmen optimeres, hvilket er den vigtigste årsag til, at klippeaggregatet er så effektivt. Vælg mellem klippebredder på 103 cm (41"), 112 cm (44") og 122 cm (48"). Alle nedenstående klippeaggregater passer til P524 og P524EFI.

967 27 25-01, Combi 103
967 69 35-01, Combi 112
967 29 37-01, Combi 122

Kr. 11.999,20
Kr. 12.799,20
Kr. 13.599,20

SLAGLEKLIPPER



Robust og slidstærk slagleklipper til barske områder med vildtvoksende græs og lave rodskud. Udstyret med slidstærkt vinkelgear, som giver maksimal holdbarhed. Arbejdsbredde 100 cm.

966 79 65-01

Kr. 13.599,20

KOST



En roterende kost til rydning af løv, sne m.m. Kan drejes til højre eller venstre. Arbejdsbredde 120 cm.

966 79 63-01

Kr. 14.399,20

KOMBISNEPLOV



Kompakt og fleksibel plov i kraftigt stål. Ploven kan justeres mekanisk og formes som en V-plov, spidsplow eller diagonal plov. Udstyret med gummiskær. Arbejdsbredde 120 cm.

966 85 01-01

Kr. 11.199,20

DOZERBLAD



Kraftigt stålblad med stålkant. Arbejdsbredde 125 cm.

966 83 30-01
531 00 71-34, gummiblade

Kr. 7.999,20
Kr. 639,20

SNESLYNGE



Særdeles effektiv og robust ettrinssneslynge med en arbejdsbredde på 100 cm, udkasterrotation 180 grader.

966 79 64-01

Kr. 15.999,20

RIVE



Bagmonteret tilbehør, der kan bruges sammen med en grusharve til udjævning af grus og opsamling af ukrudt. Elektrisk løfte- og sænkefunktion styres fra førersædet. Arbejdsbredde 125 cm.

587 93 25-01

Kr. 7.999,20

GRUSHARVE



Frontmonteret tilbehør, der er særdeles velegnet til at løsne sammenpressede grusflader og til at skære ukrudtsrødder over. Det anbefales at bruge grusharven sammen med en rive, hvilket giver et pænt og ryddeligt resultat. Justerbar skæredybde. Arbejdsbredde 125 cm.

587 93 20-01

Kr. 11.199,20

GRAMMER™-SÆDE



Deluxe-sæde med mange muligheder for personlig indstilling og dermed optimal ergonomi. Fås med og uden elvarme. Armlæn fås som tilbehør.

966 95 42-01
966 95 42-02, opvarmet
965 89 68-01, armlænsæt, højre
965 89 70-01, armlænsæt, venstre

Kr. 7.199,20
Kr. 7.999,20
Kr. 639,20
Kr. 639,20

FRONTKLIPPERE	P 535HX	P 525DX / P 525DX MED FØRERHUS	P 520DX	P 524EFI	P 524
SPECIFIKATIONER					
Motorproducent	Kubota™	Kubota™	Kubota™	Kawasaki	Kawasaki
Motorbetegnelse	D1105	D1105	D 902	FX Series V-Twin	FX Series V-Twin
Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW	17,8 ved 3000	17,8 ved 3000	14,7 ved 3000	15,6 ved 3000	13,9 ved 3000
Transmissionstype	Elektrisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD	Hydrostatisk AWD
Cylindervolumen, cm³	1123	1123	898	726	726
Cylindere	3	3	3	2	2
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)*	105	105	103	104	104
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)**	88	92	88	88	88
Vibrationsniveau rat, m/s² ***	1,2	1,7	1,7	3	3
Vibrationsniveau sæde, m/s² ***	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Motorkøling	Liquid	Liquid	Liquid	Air	Air
Generator, A	40 (12 V) og 80 (48 V)	40	40	20	20
Batteri, V/Ah	12/62 (12 V) og 52/40 (48 V)	12/62	12/62	12/24	12/24
Luftfiltertype	Robust beholdertype	Robust beholdertype	Robust beholdertype	Robust beholdertype	Robust beholdertype
Tankvolumen, liter	23	25	25	22	22
Olietankvolumen (inkl. oliefilter), liter	3,3	3,3	3,3	2,1	2,1
Transmission, producent	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Transmissionsmodel	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Hastighed fremad, min. – maks., km/t	0–19,5	0–18	0–15	0–13	0–13
Hastighed bagud, min. – maks., km/t	0–11	0–11	0–12	0–9	0–9
Uklippet cirkel, cm	58	58	55	50	50
Klippeaggregattype	Combi 155, R180	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 122	Combi 103/Combi 112/ Combi 122
Aggregatdykkelse, mm	45	45	45	4	4
Klippehøjde, min. – maks., cm	30–112	30–112	30–112	25–75	25–75
Klippehøjdeindstillinger	7	7	7	7	7
Knivindkobling	Elektrisk kobling	Elektrisk kobling	Elektrisk kobling	Elektrisk kobling	Elektrisk kobling
Rammekonstruktionstype	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme
Sædetype	Fuld affjedring, armlæn	Fuld affjedring, armlæn	Fuld affjedring, armlæn	Premium	Premium
Dækdimensioner, for, tommer	20×10–10	20×10–10	18×8,5–8	18×8,5–8	18×8,5–8
Dækdimensioner, bag, tommer	20×10–10	20×10–10	18×8,5–8	18×8,5–8	18×8,5–8
Akselafstand, cm	106	106	106	100	100
Frihøjde, mm	134	140	105	105	105
Basismaskinens længde, cm	209	211/227	207,5	205	205
Basismaskinens bredde, cm	116	114/125,5	111	98	98
Basismaskinens højde, cm	ROPS op 204, ROPS ned 134	ROPS op 203, ROPS ned 133, Cabin 201	ROPS op 200, ROPS ned 130	ROPS op 192, ROPS ned 115	ROPS op 192, ROPS ned 115
Vægt (uden klippeaggregat), kg	790	665/907	627	410	387
FUNKTIONER					
Servostyring	●	●	●	●	●
All-Wheel Drive (AWD)	●	●	●	●	●
Oliekøler	●	●	●	●	●
Hydraulisk redskabsløfter	●	●	●	●	●
Serviceposition	●	●	●	●	●
Hængslede armlæn	●	●	●	●	●
Digital timetæller	●	●	●	●	●
12V-udtag	●	●	●	●	●
Beskyttelsesbøjle – ROPS	●	●/—	●	●	●
Integreret tilslutning	●	●	●	—	—
HMI display med høj kontrast	—	●	●	●	—
Sæt til montering af hydraulik	●	●	—	—	—
Kopholder	—	—	—	●	●
Dynamisk grafikdisplay	●	—	—	—	—
Hybridtransmission	●	—	—	—	—

*Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–2 dB(A). Støjemission og lydtryksniveau kan påvirkes af det benyttede klippeaggregat. De oplyste tal er for maskinen udstyret med det mest almindeligt benyttede klippeaggregat for den specifikke plæneklippermodel. Der er flere oplysninger om dette i brugsvejledningen. **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB(A). ***Vibrationsniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte vibrationsdata er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 0,2 m/s² (rat) og 0,8 m/s² (sæde).

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

HASTIGHED OG PRÆCISION OVERALT

Med en zero-turn-klipper fra Husqvarna får du arbejdet overstået hurtigt og uden besvær. Den kører hurtigt hen over plænen og vender så skarpt, at der ikke er uklippet græs tilbage. Z560X er udviklet til hårdt kommercielt arbejde, så du kan trygt stole på, at den leverer et glimrende resultat år efter år.

KOMFORT

DEN RENE FORNØJELSE AT KØRE

Fremragende håndtering. Fremragende balance. Fremragende manøvrering. Og du sidder særdeles komfortabelt bag styrestængerne i det fuldt støddæmpede førersæde med EVC (elastomer vibrationskontrol) og polstret sæde og ryg. Det er en arbejdsplads, du vil sætte pris på.

ENKEL SERVICE

NEM AT EFTERSE OG VEDLIGEHOLDE

På mange zero-turn-klippere er det svært at komme til i forbindelse med service og eftersyn. Det er det ikke her. Husqvarnas zero-turn-klipper er i et åbent design, så du nemt kan komme til transmission og klippeaggregat, og du kan lige så let justere „Neutral“-indstillingen eller fjerne klippeaggregatets skjold uden værktøj. Når det kræver mindre tid at vedligeholde maskinen, kan du bruge den på plænen i stedet.





PRODUKTIVITET

ARBEJDET ER GJORT PÅ INGEN TID

Med en maksimal hastighed på 19 km/t – hvilket er meget hurtigt, når vi taler plæneklipping – og en klippebredde på op til 152 cm er Z560X fantastisk effektiv. Den drejer skarpt og præcist takket være det hydrauliske system med træk på hvert hjul, og du kommer hurtigt hele plænen rundt. Også det nye batteri med meget stor kapacitet er med til at øge produktiviteten, ligesom den automatiske parkeringsbremse der sikrer, at du kan starte og stoppe helt uden problemer.

KLIPPEKVALITET

PERFEKT RESULTAT HVER GANG

Kombinationen af klippeaggregatets dybde på 14 cm, højtydende knive og optimerede aggregatskærme medvirker til exceptionel klippekvalitet og god spredning af det afklippede græs. Du kan klippe hurtigere og dermed mere effektivt, uden helligdage, og uden at græsset klumper sig sammen.



HOLDBARHED

BYGGET TIL FLERE ÅRS KOMMERCIEL BRUG

Z560X er fremstillet af de mest robuste materialer, fordi vi vil være sikre på, at den kan arbejde så effektivt som muligt længst muligt. Den er bygget over en stålramme forstærket med svejsninger, og den har spindler af støbejern samt et solidt, fabrikeret klippeaggregat af stål, der kan holde til flere års hårdt kommercielt arbejde.

ZERO-TURN-KLIPPER

HUSQVARNA Z560X



 810 cm³
 17,3 kW ved 2900 omdr./min.
 152 cm
 25 – 127 mm

Kr. 86.399,20

Pris ekskl. moms

Kommerciel zero-turn-klipper med høj hastighed og overlegen manøvrering til effektiv klipning af store plæner. Klippeaggregatet med en bredde på 152 cm leverer et fremragende resultat, og den robuste konstruktion kombineret med nem vedligeholdelse sikrer, at maskinen holder længe uden problemer.

OPSAMLINGSSYSTEMER



3 opsamlposer

DFS-system

Effektivt opsamlingsystem til afklippet græs eller rydning af blade. Robuste nylonposer, som nemt sættes fast på blæser og opsaml. Hus og blæser er i en slagfast konstruktion, som mindsker vægten og maksimerer luftstrømmen. Kasteblæserens in-line-konstruktion sikrer maksimal lufthastighed og effektivitet. Fås i to udførelser: Enten med tre opsamlposer (460 liter) eller det praktiske DFS-system (390 liter), hvor du kan tømme opsamleren uden at forlade førersædet. Begge sæt skal suppleres med et drivsæt.

967 32 27-01, DFS-system (390 liter)
 967 32 26-01, 3 opsamlposer (460 liter)
 966 40 72-01, drivsæt

Kr. 1.039,20


BRUGERSTYRET UDKASTERRØR

Ved at trække i grebet kan brugeren lukke midlertidigt for klippeaggregatets udkasteråbning, når der klippes langs med fortove, veje, blomsterbede o.l. Det gør klipningen mere effektivt samtidig med, at man passer bedre på andres ejendom.

966 48 87-01

Kr. 3.119,20

BIOKLIP-SÆT




Klipper græsset så fint, at det falder ned på plænen som gødning.

966 44 47-01

Kr. 2.239,20

LYGTESÆT TIL ROPS



Lygtesæt med to 35 W halogenpærer, som nemt monteres på beskyttelsesbøjlen. Sættes i eksisterende tilbehørsstik, så lygterne tændes og slukkes sammen med tændingen.

576 80 90-01

Kr. 1.279,20

ZERO-TURN-KLIPPER	Z560X
SPECIFIKATIONER	
Motorproducent	Briggs & Stratton
Motorbetegnelse	Vanguard
Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW	17,3 @ 2900
Transmissionstype	Hydrostatisk
Cylindervolumen, cm ³	810
Cylindere	2
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)*	105
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)**	88
Vibrationsniveau, rat***	1,27
Vibrationsniveau, sæde***	0,08
Motorkøling	Luft
Batteri, V/Ah	12/150
Luftfiltertype	Robust beholdertype
Benzintank, liter	45,4
Olietank (inkl. oliefilter), liter	2,0
Transmission, producent	Hydro-Gear
Transmissionsmodel	ZT5400
Hastighed fremad, min. – maks., km/t	0–19,3
Hastighed bagud, min. – maks., km/t	0–9,6
Aggregattykkelse, mm	4,76
Arbejdsbredde, cm	152
Klippehøjde, min. – maks., mm	25–127
Klippehøjdeindstillinger	16
Knivindkobling	Elektromagnetisk kobling
Rammekonstruktionstype	2×3 svejsede stålør (11 gauge)
Klippeaggregattype/-tykkelse	Fabrikeret/4,5 mm
Knivspindeltype	Støbejern
Sædetype	Professional, affjedret
Dækdimensioner, for, tommer	13×6,5–6 (punkterfri)
Dækdimensioner, bag, tommer	24×12–12
Akselafstand, cm	127
Basismaskinens længde, cm	206
Basismaskinens bredde, cm	136
Basismaskinens højde, cm	117
Vægt, kg	630
FUNKTIONER	
Justerbart rullesæde	●
Timetæller med servicepåmindelser	●
Forstærket klippeaggregat	●
Forlygter	(●)
KLIPPESYSTEMER	
Sideudkast	●
Mulching	(●)
Opsamling	(●)

(●) = Tilbehør *Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1-2 dB(A). Støjemission og lydtryksniveau kan påvirkes af det benyttede klippeaggregat. De oplyste tal er for maskinen udstyret med det mest almindeligt benyttede klippeaggregat for den specifikke plæneklippermodel. Der er flere oplysninger om dette i brugsvejledningen. **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB(A). ***Vibrationsniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte vibrationsdata er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 0,2 m/s² (rat) og 0,8 m/s² (sæde).

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.



AUTOMATISK KLIPNING UDEN KANTTRÅD OG BÆREDYGTIGT VEDLIGEHOOLD AF GRÆS

Robotplæneklip er den perfekte løsning for enhver virksomhed, der arbejder med landskabspleje. Med Husqvarnas nye EPOS Automower®-robotplæneklippere bliver klippemulighederne endnu mere fleksible, da der ikke skal bruges ledninger. Den nye Husqvarna Automower® 550 EPOS-plæneklipper arbejder uden brug af fysiske ledninger og kan fjernprogrammeres via Husqvarna Fleet Services™. Og mens den utrætteligt bruger dagene på at producere en tæppelignende græsplæne, kan du bruge tiden på andre ting.



HUSQVARNA EPOS-TEKNOLOGI

KLIPNING UDEN FYSISKE LEDNINGER

Husqvarna EPOS-teknologi er det næste skridt inden for fleksibel robotplæneklipping. Der er ingen fysiske begrænsninger i form af kantråd, hvilket betyder nye niveauer af fleksibilitet, men du får også uovertrufne muligheder, når du programmerer dine plæneklippere. Du kan definere flere arbejdsområder med forskellige timere eller med forskellige indstillinger samt indstille midlertidige bliv-ude-zoner. Desuden kan du forudindstille dine transportstier, hvis du vil have en mere fleksibel placering af ladestationen. Nemmere, mere effektiv – og stadig med samme imponerende slutresultat.

ØKONOMI**FÅ MERE FRA HÅNDEN
MED FÆRRE UDGIFTER**

Dine medarbejdere kan bruge mere tid på andre og mere værdifulde opgaver, når de ikke skal bruge den samme tid på at vedligeholde områder med græs.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™**BARE LAD DEM ARBEJDE
– DU KAN STYRE DEM,
UANSET HVOR DU ER**

Læs mere på side 124–125.

**BATTERIDREVNE****NEDSÆT DIN MILJØBELASTNING**

Automower® er elektrisk og stort set støjfri. Derfor mindsker du belastningen på miljøet, og dine medarbejdere kan arbejde uden at forstyrre nogen.

TIL RÅDIGHED DØGNET RUNDT**ARBEJDER NAT OG DAG,
I SOLSKIN OG REGN**

Automower® arbejder utrætteligt døgnet rundt. Den er godt beskyttet mod vejr og vind, så den leverer et fint resultat også i vådt vejr.

**FØRENDE PÅ VERDENSPLAN****PÅLIDELIG ROBOTPLÆNEKLIPNING
SIDEN 1995**

Med over 20 års forskning og innovation har Husqvarna formået at skabe sig en førende position på verdensplan, når det gælder robotplæneklippere. Over en million robotplæneklippere, designet i Sverige og fremstillet i Europa, har allerede været i brug rundt om i verden. Vores helt unikke erfaring har givet os uvurderlig viden og indsigt i robotplæneklipping, som igen har ført til den nye model, der er helt suveræn på skråninger, fordi den trækker på alle hjul. Med indbygget GPS-navigation og fuld fjernbetjening, er den klar til at indgå i en hvilken som helst maskinpark til kommercielle formål.

VEJRTIMER**TILPASSER SIG PLÆNENS VÆKST**

Automower®-plæneklipperen fungerer lige så upåklageligt, når græsset er vådt. Den har en indbygget vejrtimer, og det betyder faktisk, at den klipper oftere, når det har regnet, og græsset vokser hurtigere, end i tørt vejr, hvor væksten er mindre. Det sikrer et konstant godt resultat uanset vejrforholdene.

**SIKKERHEDSFUNKTIONER****BEREGNET TIL AT BESKYTTE OG BLIVE BESKYTTET**

Roterende knive er placeret i sikker afstand af yderkanten. De foldes hurtigt væk, hvis de rammer en forhindring. Der er løfte- og vippesensorer samt ultrasoniske kollisionssensorer, som stopper knivene før der opstår en farlig situation. Automower®-robotplæneklipperne har mange forskellige sikkerhedsfunktioner. Professionel styring beskytter også mod uautoriseret manipulation, og hvis plæneklipperen bliver stjålet, bliver den straks låst og gjort ubrugelig, alarmen aktiveres, og den indbyggede GPS giver dig mulighed for at spore dens placering.

AUTOMATISK HÅNDTERING AF SMALLE PASSAGER**KLARER SMALLE PASSAGER HELT NED TIL 60 CM**

Robotplæneklipperne er udstyret med en funktion, der registrerer smalle passager. De kan køre gennem åbninger, der ikke er mere end 60 cm brede. Det er særligt praktisk, når de skal nå de mere vanskeligt tilgængelige områder på en græsplæne, eller når de hurtigt skal finde vej fra og til ladestationen.

**AUTOMOWER® CLUB SOLUTION****IDEEL TIL SPORTSPLÆNER**

Automower® Club Solution er en funktion velegnet til fodboldbaner eller andre sportsområder. Den er designet til at fungere sammen med Automower® 550, hvilket muliggør en enkelt installation for en hel bane. Det betyder, at op til tre plæneklippere kan køre samtidigt i samme område, og græsset kan luftes og repareres uden at beskadige eventuelle afgrænsningskabler.

KØRSEL I TERRÆNET OG PÅ SKRÅNINGER KLARER SKRÅNINGER MED EN HÆLDNING PÅ OP TIL 70 %


Nogle plæner er sværere at have med at gøre end andre. Heldigvis for Automower®-robotplæneklipperne klarer de sig bedre end tilsvarende maskiner i bakket terræn. Vores nyeste robotplæne klipper trækker på alle hjul og kan klare skråninger med en hældning på helt op til imponerende 70 % (35°). De øvrige modeller klarer hældninger på op til 45 % helt uden problemer.



SIKKER PLÆNEKLIPNING

AUTOMOWER® KOMMER TIL, HVOR DU IKKE KAN

Det giver mange fordele, at vores robotplæneklippere med træk på alle hjul er så gode til at klippe på skråninger. Den kan klare skråninger på helt op til 70 %, så du slipper for at klippe dem manuelt og udsætte dig selv for unødvendig risiko. At Husqvarna Automower® AWD leverer et perfekt resultat på skråninger, hvor det ellers er stort set umuligt at komme til med en håndholdt maskine, er også med til at gøre din arbejdsdag mere sikker.



HØJ KLIPPEKVALITET

ALLE PLÆNER KAN BLIVE SOM EN GOLFBANE


Uanset hvor du vælger at sætte din Automower®-robotplæneklipper i arbejde, kan du regne med et fremragende resultat. De tre knive er skarpe som barberblade og klipper græsset en lille smule ad gangen, så du får en perfekt mosfri græsplæne. De bittesmå afklip falder ned på plænen som gødning og holder den sund, frodig og grøn. Det afklippede græs indeholder en hel del vand, og derfor kan en græsplæne, der klippes med en robotplæneklipper, klare sig med mindre vanding end plæner, der klippes på traditionel vis. Plæneklipperne efterlader sig ikke synlige spor, fordi de ikke vejer alverden og klipper i et tilfældigt mønster.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

PROFESSIONEL STYRING AF
ROBOTPLÆNEKLIPPERNE

Når du køber en af vores professionelle robotplæneklippere, får du samtidig mulighed for at benytte dig af Husqvarna Fleet Services™ – en digital service, hvor du let kan overvåge og styre plæneklipperne fra en computer, telefon eller tablet. Det er lige så nemt og praktisk, som du med rette kan forvente.

NYE
FUNKTIONER:
TAGS OG
AUTOMOWER®-
DRIFTSDATA



DRIFSMÆSSIG INDSIGT

VÆR SIKKER PÅ, AT DE ALLE
KØRER SÅ PROBLEMFRI, SOM DE SKAL

Hvis der sker noget med en plæneklipper, hvis den f.eks. uventet stopper, får du med det samme besked på din telefon. Information om, hvor og hvor ofte der opstår problemer, er værdifuld viden, fordi du løbende kan foretage justeringer og forbedringer, så maskinerne kører effektivt med så få problemer som muligt.

Ved hjælp af Automower®-driftsdata kan du få et overblik over de daglige brugerdata og få mere at vide om, hvorvidt uplanlagte stop forekommer for ofte, eller om plæneklipperens størrelse passer til arbejdsområdet. Oplysningerne opsummeres på en nem og tilgængelig måde, så du kan gøre brug af din flåde mere effektivt og produktivt.



FJERNSTYRING

FULD KONTROL OG PLANLÆGNING,
UANSET HVOR DU ER

Glem alt om manuel betjening. Med Husqvarna Fleet Services™ kan du – og ingen andre – nemt og enkelt styre robotplæneklipperne, uanset hvor du befinder dig. Det er perfekt, hvis du lige vil ændre lidt i klippeplanen, justere klippehøjden eller parkere dem, inden det bliver uvejr.

Og takket være tagging kan du få præcis kontrol over alle dine plæneklippere, gruppere dem og udstede gruppekommandoer direkte fra din smartphone-app.

STATISTIK

TRÆK AVANCEREDE STATISTIKKER

Du har mulighed for at trække avancerede statistikker ud på dine Automowere, som gør dig i stand til at vurdere hvilken stand dine Automowere er i – og tage fornuftige beslutninger på baggrund af data.

TAGS


FILTRE, DER GØR DINE
PLÆNEKLIPPERE MERE EFFEKTIVE

Ved større flåder af plæneklippere, er tags en praktisk måde at holde styr på dem. Forskellige plæneklippere kan "tagges" til forskellige teams eller til forskellige placeringer og derefter grupperes for at lette håndteringen. De forskellige brugerroller kan også tagges med forskellige kontrolniveauer.

KORTVISNING

HOLD ALTID STYR
PÅ PLÆNEKLIPPERNES
NØJAGTIGE POSITION

Vil du have overblik over alle dine robotplæneklippere? Så er det bare at vælge kortvisning. Takket være deres indbyggede GPS kan du altid kontrollere hver eneste plæneklippers nøjagtige position og status. Brug tags til at sende kommandoer til alle plæneklippere i bestemte områder, for at gøre flådehåndteringen endnu nemmere.



NETFORBINDELSE

10 ÅRS DATA-ABONNEMENT INDGÅR

Når du køber en af vores professionelle robotplæneklippere, indgår der et 10 års dataabonnement til kommunikation med en mobiltelefon, så du kan bruge Automower® Connect og Husqvarna Fleet Services™ gennem hele produktets levetid. (Bemærk dog, at vi kun kan garantere selve produktets funktion og ikke tredjepartens datadækning eller -service).

MASKINER MED INTERNETOPKOBLING

ALT Udstyr SAMLET ÉT STED

Hvis du vil, kan du også registrere alt andet udstyr i systemet ved at bruge Husqvarna Service Fleet™-sensorer. **Der er flere oplysninger på www.husqvarna.dk**

DE KLARER ARBEJDET, HVOR DER ER BRUG FOR DET

Med Husqvarnas Automower®-robotplæneklippere som en del af maskinparken får du endnu flere muligheder. Netop fordi de kan klare så mange forskellige plænetyper, kan de være løsningen i mange situationer. Uanset om der er tale om anlægsgartnere, tekniske forvaltninger i kommuner, sportsklubber eller andre, der er ansvarlige for vedligeholdelsen af forskellige anlæg, kan de få gavn af samtlige fordele – fra det perfekte resultat til muligheden for at spare både tid og penge.



GRØNNE ANLÆG

MERVÆRDI FOR KUNDERNE OG DIN VIRKSOMHED

Hvis du er ansvarlig for et grønt anlæg, skal du ofte forholde dig til mange forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. Ved at overlade en del af arbejdsbyrden til en robotplæneklipper kan du reducere de samlede investeringsomkostninger og samtidig frigøre tid til andre opgaver. En robotplæneklipper er med til at skabe smukke, sunde græsarealer, der giver et godt indtryk af både de områder du har ansvaret for, og din virksomhed, samtidig med at det kræver mindst mulig administrationstid.



ANLÆGSGARTNERE

DEN BEDSTE LØSNING TIL DE ÅBNE VIDDER

Når man beskæftiger sig med pleje af store åbne græsområder, f.eks. i parker, er man ofte underlagt lokale regler og grænseværdier, når det gælder udstødning og/eller støj. Flere Automower®-robotplæneklippere kan holde selv store områder ved lige med et perfekt resultat, og samtidig får du lettere ved at opfylde målsætninger om bæredygtighed. Hvis du kobler robotplæneklipperne til Husqvarna Fleet Services™, bliver det endnu lettere at bevare overblikket og planlægge både høj- og lavsæsoner.



SPORTSFACILITETER OG GOLFBANER

STOR SLITAGE, MANGE KRAV

Uanset om der er tale om en golfbane eller et sportsanlæg til fodbold, atletik eller andet, kræver græsset ofte en ekstra indsats, fordi det udsættes for voldsomt slid. Der er ofte tale om vanskelige forhold, hvor behovet for gødning, vanding og intensiv pleje kan gøre arbejdet både kostbart og tidskrævende. En Automower®-robotplæneklipper arbejder, som du planlægger det, uden at forstyrre og klipper græsset hver dag eller hver nat. De små afklippede stykker græs falder ned og komposteres på plænen, så opsamling er ikke nødvendigt. Det afklippede græs fungerer som naturlig gødning, der gør græsplænen stærkere og mere modstandsdygtig.



KOMMUNALE FACILITETER

MOD GRØNNERE BYER

I de fleste byområder er der gældende regler for udslip og forurening. En Husqvarna Automower® kan være med til at reducere CO₂-udslippet ganske betragteligt. Moderate udgifter til udstyr og et minimalt behov for en supplerende arbejdsindsats gør robotplæneklipperne til et attraktivt alternativ for kommuner og deres tekniske forvaltninger. Når robotplæneklippere som Husqvarna Automower® 535 AWD kan klippe stejle skrånninger, undgår man manuel klipning og risikoen for at komme til skade ved at glide på skrånningen.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE RANGE

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550 EPOS

NYHED



5000 m²
45%
20–60 mm
14,2 kg

Kr. 34.399,20
Pris ekskl. moms

Fuldt udstyret robotplæneklipper med Husqvarna EPOS-styring med transportstier, AppDrive og præcis områdestyring. Med virtuelle grænser kan du definere flere arbejdsområder med forskellige indstillinger, samt indstille midlertidige bliv-ude-zoner. Håndterer komplekse græsplæner op til 5000 m² og navigerer med lethed gennem smalle passager, forhindringer, hårdt terræn og skrånninger op til 45 %, uden problemer. Referencestation påkrævet og bestilles separat (pnc 970 46 82-01).

- Husqvarnas EPOS-teknologi
- EPOS-styring
- Vejrtimer
- Registrering af fjerne genstande
- Sikkerhedsllys
- FOTA – automatisk softwareopdatering
- Husqvarna Fleet Services™

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550



5000 m²
45%
20–60 mm
13,5 kg

Kr. 27.199,20
Pris ekskl. moms

Robotplæneklipper der er beregnet til at indgå i en kommerciel maskinpark. Den klarer uden problemer komplekse plæner på op til 5000 m² og navigerer gennem smalle passager, uden om forhindringer, gennem ujævnt terræn og op og ned ad skrånninger med en hældning på op til 45 %. Den klipper perfekt og holder plænen sund og frisk grøn. Den kører med høj hastighed på åbne områder og sænker farten, når den registrerer en genstand på sin vej.

- GPS-assisteret navigation
- Vejrtimer
- Registrering af fjerne genstande
- Automower® Club Solution
- Husqvarna Fleet Services™*

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70%
30–70 mm
17,0 kg

Kr. 30.399,20
Pris ekskl. moms

Robotplæneklipper med træk på alle hjul til kommercielle opgaver. Specialudviklet til at kunne klare hårdt terræn, og den er imponerende på skrånninger helt op til 70 %. Den klipper nemt græsplæner på op til 3500 m² og navigerer selv gennem smalle passager. De gennemtænkte detaljer holder plænen grøn, sund og perfekt klippet, mens du har det fulde overblik fra distancen.

- Ekstrem ydeevne på skrånninger/ i terræn
- GPS-assisteret navigation
- Vejrtimer
- Registrering af fjerne genstande
- FOTA – automatisk softwareopdatering
- Husqvarna Fleet Services™ *

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520



2200 m²
45%
20–60 mm
13,3 kg

Kr. 17.999,20
Pris ekskl. moms

Robotplæneklipper, der er beregnet til at indgå i en kommerciel maskinpark. Den klarer uden problemer komplekse plæner på op til 2200 m² og navigerer gennem smalle passager, uden om forhindringer, gennem ujævnt terræn og op og ned ad skrånninger med en hældning på op til 45 %. De gennemtænkte detaljer holder plænen grøn, sund og perfekt klippet, mens du har det fulde overblik fra distancen.

- GPS-assisteret navigation
- Vejrtimer
- Husqvarna Fleet Services™*

* Kræver en mobiltelefonforbindelse fra en lokal telekommunikationsudbyder. Dataabonnement gennem hele produktets levetid (10 år) er inkluderet. (Bemærk dog, at vi kun kan garantere selve produktets funktion og ikke tredjemands datadækning eller -service).

Arbejdsområdekapacitet, m² (+/- 20 %) Maks. kapacitet på skrånning, inderside, % Klippehøjde, min. – maks., mm Vægt, kg
Der er flere specifikationer og oplysninger om nominel motoreffekt på side 129.

TILBEHØR TIL ROBOTPLÆNEKLIPPERE

REFERENCESTATION


NYHED

Håndterer RTK-GNSS-signalerne mellem produkterne og satellitterne. Håndterer flere EPOS-enheder pr. installation. Arbejdsområde op til 500 meters radius.

970 46 82-01

Kr. 7.199,20

SÆT TIL UJÆVNT TERRÆN



Giver fantastisk greb på ujævne og skrånende plæner. Ydeevnen på skråninger øges med cirka 5% ud mod afgrænsningskablet, afhængig af vejret og plænenes kvalitet.

550 EPOS/550/520, 581 88 97-02

Kr. 559,20

FAIRWAY SÆT



Sænker den minimale klippehøjde med 10 mm. Gør det muligt at klippe de mest krævende plæner som f.eks. golfbaner og andre plæner med lavt snit. En lavere klippehøjde kan have indflydelse på arealkapaciteten.

550 EPOS/550/520, 597 49 63-02

Kr. 95,20

KNIVE I HØJHASTIGHEDSSTÅL HSS


NYHED

Knive i højhastighedsstål med blødt kerne og hærdede kanter, hvilket sikrer ekstra levetid og robusthed. Klipper med fire skarpe kanter, der giver bedre klipperesultater.

599 80 52-01 (6 stk.)

Kr. 183,20

599 80 52-02 (45 stk.)

Kr. 1.143,20

599 80 52-03 (300 stk.)

Kr. 5.999,20

Brug kun originale knive fra Husqvarna. Testet og godkendt af Intertek (bemyndiget organisation) for sikkerhed, funktion og støjniveau i overensstemmelse med EN 50636-2-107 og IEC 60335-2-107.

ENDURANCE-KNIVE



Husqvarna Automower® Endurance-knive holder over dobbelt så længe som traditionelle knive takket være deres udformning. De har derfor en hårdere og skarpere kant, og skærer med alle fire sider, uden at det går udover sikkerhedsstandarderne.

6 stk., 595 08 44-01

Kr. 151,20

45 stk., 595 08 44-02

Kr. 799,20

300 stk., 595 08 44-03

Kr. 4.799,20

Brug udelukkende originale Husqvarna-knive. Testet og godkendt af Intertek (bemyndiget organ), for så vidt angår sikkerhed, funktion og støjniveau, i overensstemmelse med EN 50636-2-107 og IEC 60335-2-107.

UDSKIFTeligt SKJOLD



Du kan udskifte skjoldet på Automower®-robotplæneklipperen og give den et nyt udseende.

Gråt, 520, 591 49 60-01

Kr. 559,20

Gråt, 550, 591 49 61-01

Kr. 559,20

Gråt, 535 AWD, 596 30 02-01

Kr. 559,20

AFGRÆSNSKABEL PRO 300 METER



Ekstra holdbart afgrænsningskabel med en diameter på 5,5 mm. Beregnet til områder hvor kablets styrke spiller en rolle (hvor der f.eks. er dyr, der kan gnave i kablet, eller hvor der er krav om høj modstandsdygtighed mod UV-stråler). Kablet har dobbelt isolering og er dermed slidstærkt, så det kan klare en ridse, uden at det går ud over det elektriske signal.

593 29 77-02, 300 m

Kr. 1711,20

AFGRÆSNSKABEL MED EKSTRA SLIDSTYRKE



Et robust afgrænsningskabel til installation af Automower®-robotplæneklippere på områder, hvor der kræves lidt ekstra kabel. 100% kobberkerne med isoleret overflade, der mindsker signaltab.

522 91 41-02, 500 m

Pris opgives ved forespørgsel

Besøg husqvarna.com/dk/ for at se hele vores udvalg af tilbehør

ROBOTPLÆNEKLIPPERE	AUTOMOWER® 550 EPOS	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520
SPECIFIKATIONER				
Arbejdsområdekapacitet, m ² (+/- 20%)	5000	5000	3500	2200
Områdekapacitet pr. time, m ²	208	208	146	92
Maksimal hædningskapacitet, indeni/ved kant, %	45/15	45/15	70/50	45/15
Grænsetype	Virtuel	Kablet	Kablet	Kablet
Navigationssystem og fjernstartpunkter	Random	Random/5	Random/5	Random/5
Antal guidekabler, stk.	EPOS-styring	3	3	3
Søgesystem	EPOS-styring	Pentasearch	Pentasearch	Pentasearch
Ladesystem	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Opladningsstrøm, A	7,0	7,0	7,0	2,2
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterikapacitet, Ah	10,4	10,4	5,0	3,2
Batterispænding, V	18	18	18	18
Strømforgbrug under klipning, W	35	35	40	30
Klippebredde, cm	24	24	22	24
Klippehøjde, min-maks, mm	20-60	20-60	30-70	20-60
Børsteløs drivmotortype	Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm	Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm	Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm	Ultrastøjsvag kørsel, jævnstrøm
Børsteløs klingemotortype	3-faset, jævnstrøm	3-faset, jævnstrøm	3-faset, jævnstrøm	3-faset, jævnstrøm
Lydniveau, dB(A) (målt/garanteret)*	60/61**	60/61**	60/62**	58/59**
Ekstra klinger, stk.	6	6	6	6
Længde x bredde x højde, cm	72x56x32	72x56x31	93x55x29	72x56x31
Vægt, kg	14,2	13,5	17,0	13,3
EGENSKABER				
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarnas EPOS-teknologi	●	—	—	—
Referencestation	●	—	—	—
Præcis områdestyring	●	—	—	—
Automower® Club Solution	—	●	—	—
Firehjulstræk	—	—	●	—
FOTA – automatisk softwareopdatering	●	—	●	—
GPS-assisteret navigation	—	●	●	●
Automatisk passagehåndtering	●	●	●	●
Vejrtimer	●	●	●	●
Registrering af fjerne genstande	●	●	●	—
Elektrisk højdejustering	●	●	●	●
Parkeringsknap på ladestation	—	●	●	●
Professionel kontrol	●	●	●	●
Sikkerhedslys	●	—	—	—
GPS-tyverisporing	●	●	●	●
Tyverialarm	●	●	●	●
Pinkodelås	●	●	●	●
Løftesensor	●	●	●	●
Vippesensor	●	●	●	●
Hjulbørste	●	●	●	●

● = Tilbehør *Støjledning til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til EC-direktiv 2000/14/EC. Det garanterede lydeffektniveau omfatter produktionsafvigelser samt afvigelser fra testkoden på 1-3 dB(A).

** Målt med hjulbørster monteret på plæneklipperen Støjniveau uden børster: 58/59 dB(A) for 550 og 56/56 dB(A) for 520.

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.



DU FÅR ET FORSPRING, SELV OM DU GÅR BAGVED

Vores kommercielle plæneklippere kendetegnes ved gennemtænkte og praktiske løsninger, så du kan arbejde mere effektivt. De kraftige batteri- eller benzindrevne motorer og de solide klippeskjold gør dem særdeles velegnede til enhver type græsplæne. Konstruktionen er robust, så du kan regne med at have en tilregnelig maskine i årevis. Husqvarnas konstante fokus på ergonomi og brugervenlighed betyder, at du kan holde tempoet og arbejde effektivt selv på længere arbejdsdage.

**PÅLIDELIG PÅ BATTERIER****BATTERIDREVNE MASKINER
TIL PROFFESJONEL KLIPNING**

Vores batteridrevne plæneklippere i 500-serien er beregnet til kommerciel brug. Derfor har de stærke børstefri motorer og solide aluminiumschassiser. Du kan forvente et fremragende resultat selv i højt græs, uanset om du foretrækker bioklip eller opsamling. Du kan bruge dem med integrerede eller rygbårne batterier, og derfor er de et perfekt supplement til din maskinpark af batteridrevne Husqvarna-maskiner.





DIGITALT TASTATUR

PRAKTISK AT BRUGE OG NEM AT KONTROLLERE

Det digitale tastatur på håndtaget gør det nemt at kontrollere batteristatus, slå savE™ til/fra og justere den variable hastighed (på selvkørende, batteridrevne plæneklippere).



PLADS TIL TO BATTERIER

ARBEJD LÆNGERE UDEN AFBRYDELSER MED LÆNGERE BATTERITID

Vores batteridrevne plæneklippere har plads til to batterier med automatisk omskiftning, så du kan arbejde effektivt med maksimal batteritid. Når det første batteri er tomt, sætter du det i opladeren og arbejder videre med det andet.



MONTERINGSBESLAG TIL RYGBÅRET BATTERI

BRUG DET RYGBÅRNE BATTERI PÅ MASKINEN, OG SKÅN RYGGEN

Med monteringsbeslaget som tilbehør kan du sætte et rygbåret batteri direkte på toppen af den batteridrevne plæneklipper i stedet for at bære det på ryggen i en sele.

OPSAMLER

OPSAMLER MED STOR KAPACITET

En opsamler giver et mere ryddeligt og pænt resultat og forhindrer, at ukrudt kan så sig selv. Husqvarnas nye, professionelle opsamlerplæneklipper er udstyret med en opsamler med stor kapacitet med støvblokering og nem tømning med én hånd.



DIREKTE DREV

4 FREMADGÅENDE GEAR VED HØJT DREJNINGSMOMENT

Drivhjulene trækkes via direkte drev-transmission fra en dedikeret, børstefri elektrisk motor. Det giver høj effektivitet, god energiudnyttelse og lang brugstid. Ved transport kan det fremadgående gear aktiveres, uden at knivene tilkobles.



POWERBOOST™

EKSTRA SKÆREKAPACITET, NÅR DU HAR BRUG FOR DET

PowerBoost™ øger automatisk skæreknivens omdrejningstal pr. minut, når det kræves, f.eks. når du klipper højt græs. Det minder meget om at klippe med en benzindrevet plæneklipper.

MED BRUGEREN I CENTRUM**VI PASSER PÅ DIG**

Detaljer som vibrationsdæmpning og nem start giver bedre ergonomi, færre vibrationer og en lettere arbejdsdag

CHASSIS**ROBUST ALUMINIUMSCHASSIS**

Vi har meget omhyggeligt udvalgt de helt rigtige materialer til plæneklipperne. Ikke mindst, når det gælder klippeskjoldene. De er alle støbt i ét stykke aluminium, hvilket giver optimal vridningsstabilitet og holdbarhed. Aluminium er et let materiale, der ikke ruste, men samtidig er det solidt nok til at kunne klare hårdt og krævende arbejde gennem flere år. Nogle klippeskjold er udstyret med vores stødbeskyttelse på siderne, som beskytter skjoldet mod slitage, så plæneklipperen bevarer sit pæne udseende i længere tid.

KLIPPESKJOLDENES UDFORMNING**OVERLEGEN KLIPNING UNDER ALLE FORHOLD**

Klippeskjoldene er udformet, så de er rummelige nok til, at der kan klippes store græsmængder på en gang. Det betyder meget for maskinernes velkendte ydeevne, som mange sætter stor pris på. Klippeskjoldets design gør det også muligt at opnå et fremragende klipperesultat selv på fugtige områder. Nogle plæneklipperer er udstyret med en knivbremse, så du kan stoppe knivene uden at stoppe motoren.

PLÆNEKLIPPERE TIL MED BIO-KLIP**OPLEV EFFEKTIV KLIPNING OG GRØNNERE PLÆNER**

Mange af Husqvarnas plæneklipperer har bio-klip, hvilket betyder at græsset klippes to gange og skæres i små stykker. De små stykker græs nedbrydes hurtigt på plænen overflade og gøder jorden. Vigtige næringsstoffer vender dermed tilbage til jorden, og græsset vokser sig stærkere og sundere. Samtidig mindsker det væksten af ukrudt og mos. Det tættere græsdekke giver også skygge til jorden, som får lettere ved at holde på fugtigheden.



HUSQVARNAS PLÆNEKLIPPERE

HUSQVARNA GX 560



163 cm³
3,0 kW ved 3150 omdr./min.
50,5 cm
10–30 mm

Pris ekskl. moms **Kr. 4.799,20**

Husqvarna GX 560 har alle fordelene ved en luftpude plæneklipper og samtidig den samme bevægelsesfrihed som en benzinplæneklipper. Med sin lethed og manøvredegtighed kan GX 560 plæneklipperen klippe på afsidesliggende områder, som ellers er svære at nå ud til. Egnede til større haver og semi-professionel brug med sin kraftfulde høj kvalitets motor og til brug på skråninger op til 45°.

- Luftpude
- Styrbare
- Klipper skråninger på op til 45°
- Transporthjul

HUSQVARNA LC 551iV



1500 W
51 cm
26–74 mm

Pris ekskl. moms **Kr. 7.199,20**

Selvkørende, batteridrevet plæneklipper med et 51 cm bredt robust klippeskjold, opsamlende og baghjulstræk. Med variabel hastighed har du bedre kontrol, når du klipper komplekse plæner. Den er et oplagt valg, hvis du går efter en støjsvag og stærk plæneklipper, som er billig i drift.

- Opsamling/ BioClip®/bagudkast
- savE™
- Selvkørende, variabel hastighed med fire trin
- Intuitivt placerede taster
- Central klippehøjdejustering
- Børstefri motor

HUSQVARNA LB 548i



1500 W
48 cm
30–60 mm

Pris ekskl. moms **Kr. 5.599,20**

Robust batteridrevet plæneklipper med et bioklippeskjold på 48 cm. Ekstremt nem at starte og køre. Den er et oplagt valg, hvis du går efter en støjsvag og stærk plæneklipper, som er billig i drift.

- BioClip®
- savE™
- Central klippehøjdejustering
- Intuitivt placerede taster
- Børstefri motor



BENZINDREVNE PLÆNEKLIPPERE	GX 560
SPECIFIKATIONER	
Motorproducent	Honda
Motorbetegnelse	GCV160
Cylindervolumen, cm³	160
Nettoeffekt ved forindstillet omdr./min., kW	3,0 ved 3150
Benzintank, liter	0,93
Drivsystem	Skubbes, luftpude model
Klippeskjold, materiale	Komposit
Klippebredde, cm	50,5
Klippehøjde, min./maks., mm	10 – 30
Klippehøjdeindstillinger	3
Styrtype	Komfort
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)*	97
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)**	84
Vægt, kg	18,2

*Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–2 dB(A). **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 15 dB(A).

NOMINEL EFFEKT EU's maskindirektiv (2006/42/EF) trådte i kraft 1. januar 2010 med krav om, at producenter skal angive motorers nominelle effekt i kilowatt (kW). De nævnte motorers nominelle effekt er den gennemsnitlige nettoeffekt i normale arbejdsituationer, som skal opfylde de gældende bestemmelser om støj (ved det angivne omdrejningstal pr. minut, se brugsvejledningen) for en typisk, produceret motor af den angivne motormodel, målt i overensstemmelse med SAE-standard J1349/ISO 1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra denne værdi. Den faktiske nettoeffekt for den motor, der er installeret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, miljøforholdene og andre variable faktorer.

BATTERIDREVNE PLÆNEKLIPPERE	LC 551iV	LB 548i
SPECIFIKATIONER		
Strømkilde	Battery	Battery
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Batterispænding, V	36	36
Effekt, W	1500	1500
Drivsystem	Selvkørende, variable speed	Push
Trækhjul	Bag	—
Hastighed, km/t	5	—
Klippeskjold, materiale	Aluminium	Aluminium
Klippemetoder	Opsamling/BioClip®/bagudkast	BioClip®
Arbejdsbredde, cm	51	48
Klippehøjde, min. - maks., mm	26–74	30–60
Klippehøjdeindstillinger	6	6
Klippehøjdejustering	Central	Central
Hjuldiameter, for/bag, mm	210/210	208/208
Følge, materiale	Aluminium	Stål
Knivtype	Collect	Mulcher
Opsamlertype	Stof med støvblokke	—
Opsamler volumen, liter	65	—
Styrtype	Ergonomisk	Lige
Lydeffektniveau, garanteret (LWA), dB(A)*	96	92
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)**	83	78
Vægt, kg	41	31
FUNKTIONER		
savE™	●	●
PowerBoost™	●	●
Plads til to batterier	●	●
Hjul med dobbelte kuglelejer	●	●
Sammenklappeligt styr	●	—
Højdejusterbart styr	●	●
Stødbeskyttelse på siderne	●	●
Ergonomisk styr, der kan justeres sideværts	—	●
®BioClip®-udstyr fås som tilbehør	●	—

*Støjemission i miljøet målt og beregnet som garanteret lydeffektniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF. Det garanterede lydeffektniveau omfatter variationer i produktionen såvel som variationer i forhold til støjprøvningsmetoder på 1–2 dB(A). **Lydtryksniveau i henhold til EN ISO 5395-1. For de fremlagte data for lydtryksniveau er der typisk en spredning (standardafvigelse) på 1,5 dB(A).



HOLD DIG I GANG, PÅ DIN FORETRUKNE MÅDE

Batteridrevet udstyr handler om uovertruffen komfort – mindre støj og færre vibrationer, mindre vægt at bære rundt på – og slet ingen røg. Et skift til batteridrevne maskiner er effektivt, når det kommer til dit arbejdes påvirkning af miljøet.

Og med vores brugervenlige system af batterier og opladere har du alt, hvad du skal bruge til en komfortabel og problemfri arbejdsdag.



BATTERIKAPACITET

HOLDER DIG KØRENDE HELE DAGEN – I ÅREVIS

Vores standardbatterier holder nogenlunde lige så længe på en opladning som på en tank benzin, mens vores rygbårne batterier har kapacitet nok til at holde dig gående hele dagen. Og hvor man med nogle batterier oplever strømfald, kan du arbejde videre for fuld kraft, indtil batteriet er helt fladt. Batterierne er i øvrigt særdeles holdbare og kan klare helt op til 1500 opladningscyklusser.



BATTERIKAPACITET

AL DEN KRAFT, DU HAR BRUG FOR. HVOR DU HAR BRUG FOR DET.

Vores standardbatterier holder lige så længe som en tank benzin, mens vores rygsækbatterier har tilstrækkelig kapacitet til at holde dig i gang en hel dag. BLi200X-batteriet til vores kædesav med tophåndtag gør din arbejdsdag endnu mere effektiv. Batteriet er specialudviklet til træplejesaven og har al den ydeevne og effektivitet, der kræves i trætoppene.



SMART OPLADNING

FRA 0 TIL 80 % PÅ 30 MINUTTER

Vores opladere passer til alle vores batterier og gør det nemt og hurtigt at lade op. Ved hjælp af en avanceret opladealgoritme lades batterierne hurtigt op til 80 %, og for de fleste batteriers vedkommende tager det ikke mere end en halv time. Så selvom batteriet er helt fladt, behøver du altså ikke vente længe, før du bliver klar til at arbejde videre igen.

BATTERIER

Udskiftelige Li-on-batterier med 94, 187 eller 338 Wh.



RYGBÅRNE BATTERIER

Batterierne bæres på ryggen i en behagelig og slidstærk sele og har tilstrækkelig kapacitet op til en hel dags arbejde. Vælg mellem 562 eller 1120 W.

HUSQVARNA BATTERIBÆLTE FLEXI

Behageligt bælte med plads til op til tre batterier og andet udstyr. Fås i tre forskellige udgaver.





OPLADERE

Vores opladere med aktiv batterikøling oplader hurtigt både integrerede og rygbårne batterier.



ADAPTER

Med adapteren kan du koble et rygbåret batteri eller batteribæltet FLEXI med tilslutningssæt til en håndholdt maskine og på den måde mindske belastningen på arme og skuldre og samtidig få længere brugstid.



TILBEHØR

Vores opbevaringskasser, tasker og andet praktisk tilbehør gør arbejdsdagen med batteridrevne maskiner mere produktive.

TRE MÅDER DU FÅR STRØM PÅ. DU VÆLGER.

Kombination optimeret til maksimal bevægelsesfrihed.

1 MASKINE + BATTERI



Kombination optimeret til lav vægt.

2 MASKINE + BATTERI + BATTERIBÆLTE FLEXI MED ADAPTERSÆT



Kombination optimeret til længst brugstid.

3 MASKINE + RYGBÅRET BATTERI + ADAPTER



HVOR LÆNGE HOLDER BATTERIET?

Brugstiden med et fuldt opladet batteri afhænger af tre faktorer: Batteriets kapacitet, hvilken maskine det bruges med, og om du arbejder med let eller hård rydning/trimning. Oversigten længere nede på siden, viser den anslåede brugstid, du kan forvente af dit batteridrevne Husqvarna-udstyr under de forskellige arbejdsforhold.

Ladetiden for et fuldt afladet batteri afhænger af batteriets kapacitet og af opladeren. I mange tilfælde vil ladetiden være kortere end brugstiden. Hvis du derfor har to batterier til rådighed, kan du arbejde uden pauser ved at bruge det ene, mens det andet er til opladning.



LADETIDER FOR FORSKELLIGE BATTERIER OG OPLADERE

BATTERI	OP-LADNINGER	QC500		QC330		QC80F	
		OPLADENIVEAU		OPLADENIVEAU		OPLADENIVEAU	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi950X	1500	1 t 40 min	2 t 20 min	3 t	4 t 5 min	—	—
BLi550X	1500	1 t	1 t 25 min	1 t 40 min	2 t 5 min	—	—
BLi300	1500	35 min	1 t	55 min	1 t 20 min	4 t	4 t 20 min
BLi200X/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 t 25 min	2 t 40 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 t 5 min	1 t 25 min

Påkrævet temperatur ved opladning: Min. 5 °C, maks. + 40 °C.

ARBEJDSTID PÅ EN OPLADNING

BATTERI	540iXP®/T540iXP®/535i XP®/T535i XP®				540iXP®/ T540iXP®	530iPX	535iFR	535iRX/535iRX/ 535iFR		520iRX/520iLX		
	TØMRERARBEJDE	BESKÆRING	BRÆNDESAVNING	BESKÆRING	TAKE DOWN	RYDNING	RYDNING	HÅRDT	HÅRDT	LET	HÅRDT	
BLi950X	18 t 45 min	7 t 30 min	3 t 30 min	17 t 30 min	12 t	8 t 15 min	3 t 20 min	1 t 50 min	2 t 25 min	8 t 15 min	4 t 15 min	
BLi550X	9 t 30 min	3 t 45 min	1 t 45 min	9 t	6 t	4 t 15 min	1 t 35 min	50 min	1 t 5 min	4 t 15 min	2 t	
BLi300	5 t 30 min*	2 t 15 min	1 t	5 t 30 min*	3 t 30 min	2 t 30 min	1 t	30 min	45 min	2 t 15 min	1 t 15 min	
BLi200X	3 t*	1 t 15 min*	35 min*	3 t*	2 t*	1 t 20 min	30 min	15 min	25 min	1 t 20 min	40 min	
BLi200	3 t	1 t 15 min	35 min	3 t	2 t	1 t 20 min	30 min	15 min	25 min	1 t 20 min	40 min	
BLi100	1 t 30 min	40 min	15 min	1 t 30 min	1 t	40 min	—	—	—	40 min	20 min	

Batteritiden er angivet som maksimal brugstid, hvilket svarer til arbejdstid med savE™-funktion, faktisk arbejde, grundlæggende vedligeholdelse samt bevægelse/klating, der er en forudsætning for generiske opgaver.

* Anbefales for maksimal ydelseevne


**Kræver rygbåret batteri / batteribælte FLEXI.

***Kræver beslag og adapter, hvis den skal bruges med rygbårne batterier.

****Kræver adapterplade og batteriadapter til brug med rygsækbatteri


SÅ MEGET KAN ET ARBEJDSHOLD SPARE PÅ TO ÅR

Benzin er dyr. Det er elektricitet ikke. Derfor varer det ikke længe, før pengene er tjent hjem. I det lange løb kan du faktisk spare ret mange penge ved at skifte til batteridrift. Eksemplet er baseret på et arbejds hold med tre medarbejdere, der arbejder i to år med en typisk kombination af sammenligneligt udstyr.



Vil du beregne tilbagebetalingstiden for specifikt Husqvarna-udstyr?

Gå til www.husqvarna.dk



BATTERI	530iPT5/ 530iP4	520iHT4/520iHE3/ 520iHD70/520iHD60		550iBTX**		530iBX***/525iB		LC 551iV****	LB 548i****	K 535i
	BESK/ERING	LET	HÅRDT	LET	HÅRDT	LET	HÅRDT	MOWING	MOWING	CUTTING
BLi950X	11 t 30 min	12 t 30 min	6 t	1 t 45 min	1 t	3 t 30 min	1 t 45 min	1 t 35 min	2 t 20 min	—
BLi550X	5 t 45 min	6 t 15 min	3 t	50 min	30 min	1 t 45 min	45 min	50 min	1 t 15 min	—
BLi300	3 t 30 min	3 t 45 min	1 t 45 min	—	—	1 t	35 min	30 min	45 min	up to 240 pcs
BLi200X	2 t	2 t	1 t	—	—	35 min	15 min	15 min	25 min	up to 140 pcs
BLi200	2 t	2 t	1 t	—	—	35 min	15 min	15 min	25 min	up to 140 pcs
BLi100	50 min	1 t	30 min	—	—	20 min	10 min	—	—	—

HUSQVARNA BLi950X

- 31,1 Ah
- 1120 Wh
- 8,5 kg med sele



Rygbåret batteri med meget stor kapacitet på 31,1 Ah samt langvarig effekt og ydelse i topklasse, så du kan arbejde effektivt med færre afbrydelser. Den justerbare sele er i et ergonomisk design og er utrolig behagelig at have på med brede, polstrede skulderremme og hoftebælte.

967 09 32-01

Kr. 8.799,20

HUSQVARNA BLi550X

- 15,6 Ah
- 562 Wh
- 7,1 kg med sele



Rygbåret batteri med stor kapacitet på 15,6 Ah samt langvarig effekt og ydelse i topklasse, så du kan arbejde effektivt med færre afbrydelser. Den justerbare sele er i et ergonomisk design og er utrolig behagelig at have på med brede, polstrede skulderremme og hoftebælte.

967 09 31-01

Kr. 5.199,20

SELE TIL RYGBÅRET BATTERI



Ergonomisk udformet sele til rygbåret batteri. Det er nemt at tage batteriet ud af selen, så du kan bytte batterier med dine kolleger, men beholde din egen sele med dine egne indstillinger. Selen er også perfekt til rytteren 530iPX.

582 90 90-01

Kr. 479,20

HUSQVARNA BLi300



- 9,4 Ah
- 338 Wh
- 1,9 kg

Integreret 9,4 Ah-batteri til kommerciel brug. Fremragende brugstid og markedsførende kapacitets-/vægtforhold. Udstyret med 4-LED-opladeindikator og fremragende afkøling. Kan bruges i al slags vejr. Kan genoplades op til 1500 gange.

BLi300, 967 07 19-01

Kr. 2.239,20

HUSQVARNA BLi200X

NYHED



- 5,2 Ah
- 187 Wh
- 1,3 kg

Integreret 5,2 Ah batteri, optimeret til brug med T540i XP®-kædesav. Sikrer fremragende driftstid i en slank pakke. Har opladeindikator med 4 LED'er, kan betjenes i alt slags vejr og har fremragende køling. Genopladeligt op til 1500 gange.

970 44 89-01

Kr. 1.519,20

HUSQVARNA BLi200



- 5,2 Ah
- 187 Wh
- 1,3 kg

Integreret 5,2 Ah-batteri til kommerciel brug. Slankt batteri, der giver god brugstid. Udstyret med 4-LED-opladeindikator og fremragende afkøling. Kan bruges i al slags vejr. Kan genoplades op til 1500 gange.

BLi200, 967 09 19-01

Kr. 1.359,20

HUSQVARNA BLi100



- 2,6 Ah
- 94 Wh
- 0,9 kg

Integreret 2,6 Ah-batteri til kommerciel brug. Perfekt, hvis lav vægt er vigtigt. Udstyret med 4-LED-opladeindikator og fremragende afkøling. Kan bruges i al slags vejr. Kan genoplades op til 1500 gange.

BLi100, 967 09 18-01

Kr. 959,20

HUSQVARNA QC500 / QC330



Ekstremt hurtig opladeenhed. Køler aktivt batterier. Statusindikator med to LED-lamper.

QC500, 970 44 95-01
QC330, 967 09 14-01

Kr. 1.039,20
Kr. 719,20

HUSQVARNA QC80F



QC80F er en oplader til feltarbejde og opladning fra et 12 V bil-/lastbiludtag under transport.

967 62 83-01

Kr. 479,20

HUSQVARNA VI600F SPENDINGSTRANSFORMER



Gør det muligt at lade hurtigt op ude på arbejdspladsen ved at transformere 12 V jævnstrøm fra et hvilket som helst blysyrebatteri til 220 V vekselstrøm til lynopladerne QC500, QC330 eller QC80.

967 62 85-01

Kr. 1.599,20

HUSQVARNAS BATTERIBÆLTE FLEXI

Husqvarnas FLEXI-batteribælte gør det nemt at have op til tre ekstra Husqvarna BLi-batterier og tilbehør med, selv på lange arbejdsdage med hårdt arbejde. Når maskinen er tilsluttet batteriet, og du har batteriet i bæltet, mindskes belastningen på dine arme og hænder. Slidstærkt og behageligt design til hårdt arbejde.



BÆRESÆT



Du kan bære tre ekstra batterier eller andet tilbehør i bæltet.

590 77 67-01

Kr. 599,20

ADAPTERSÆT



Til tilslutning af Husqvarna-produkter med plads til BLi-batterier. Kan også bruges til ekstra batterier og andet tilbehør.

590 77 67-02

Kr. 959,20

TILSLUTNINGSSÆT



Til tilslutning af Husqvarnas blæser 530iBX. Kan også bruges til ekstra batterier og andet tilbehør. Adapter fås til tilslutning af produkter med plads til BLi-batterier (sælges separat).

590 77 67-03

Kr. 1.039,20

TILBEHØR TIL BATTERIBÆLTE FLEXI



1. SELE TIL BATTERIBÆLTE FLEXI

Selen har postrede skulderremme, der fordeler vægten ligeligt på skuldrene, hvilket er en fordel, når du arbejder med maskiner i forskellige vinkler.

593 83 76-01

Kr. 239,20

2. ADAPTER

Til tilslutning af håndholdt udstyr til et rygbåret batteri eller FLEXI-batteribælte med et tilslutningssæt, så arbejdsdagen bliver mindre anstrengende.

582 78 05-01

Kr. 599,20

3. TILBEHØRSPOSE

Praktisk pose der kan sættes i FLEXI-batteribæltet. Til opbevaring af mindre værktøj, vandflaske og andet tilbehør.

596 25 29-01

Kr. 71,20

4. BLi-KASSETTE

Fastgør op til tre BLi-holdere til dit FLEXI-batteribælte eller en holder til din Balance XB-sele.

590 77 72-01

Kr. 119,20

5. KOMBIHYLSTER MED KILELØMME

Kombihylster til løftesaks eller løfteskrog samt en lomme til kiler.

593 83 83-02

Kr. 191,20

6. FIL- OG KOMBIVÆRKTØJSHOLDER

Holder til én rundfil og én fladfil samt kombiværktøj. Holderen forhindrer effektivt, at værktøjet går i stykker eller tabes.

593 83 94-01

Kr. 199,20

7. SPRAYDÅSEHOLDER

En spraydåse sidder godt fast i dette hylster.

593 83 95-01

Kr. 71,20

8. BÆREKROG

Praktisk krog, når du skal bære forskelligt værktøj, vanddunke eller andet udstyr.

593 83 96-01

Kr. 71,20

HUSQVARNA BATTERITASKE

Holder batterierne varme om vinteren og kølige om sommeren. Absorberer effektivt stød og slag og beskytter mod snavs og fugt. Til alle vores integrerede batterier. Passer til BLi200 / BLi100.

585 37 18-01

Kr. 183,20

BATTERIBOKS

Boks til sikker transport og opbevaring af Husqvarna-batterier, ladeapparater og andet tilbehør.

Lille boks 400 × 300 × 160 mm med skumlåg

585 42 87-01

Kr. 359,20

Mellemstor boks 400 × 300 × 210 mm med skumlåg og plastindsats, passer til 6 BLi 100/200 batterier eller 4 BLi 100/200/300 batterier og 1 QC330/500 oplader

597 16 85-01

Kr. 439,20

Stor boks 500 × 300 × 210 mm med skumlåg

585 42 88-01

Kr. 519,20

HUSQVARNA HOFTEPLADE

Fuldender selen til de rygbårne, batteridrevne buskryddere og blæser. Giver en mere behagelig og afslappet arbejdsstilling.

587 83 40-01

Kr. 119,20





HUSQVARNAS BRÆNDSTOFDUNKE

TANK OP OG FYLD PÅ I EN FART

Det er ekstremt nemt at tanke op med vores brændstofdunke. Vælg mellem forskellige størrelser og modeller med overløbssikring og andre praktiske detaljer. Kombidunkene er specielt praktiske, fordi de også har forskellige rum til benzin og kædeolie samt en lille værktøjskasse.

DIN HUSQVARNA HAR DET BEDST, NÅR DEN LEVER SUNDT

Hvis udstyret skal fungere optimalt hver eneste dag, er det vigtigt, at du kun bruger brændstof og smøremidler af bedste kvalitet. Når du vælger et af vores produkter, kan du stole på, at du får den exceptionelle kvalitet, som var målsætningen, da vi udviklede og testede din Husqvarna-maskine.

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

HUSQVARNA TOTAKTSOLIE, XP®

DEN PERFEKTE OLIE TIL ALLE VORES TOTAKTSMOTORER

En fremragende, fuldt syntetisk og biologisk nedbrydelig totaktsolie, der er udviklet til hårdt arbejde med voldsom belastning og høj motorhastighed. Velegnet til alle Husqvarnas produkter, specielt til motorer med en cylindervolumen over 55 cm³. Opfylder kravene i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253-snescootertest. VEF-godkendt.

0,1 l, 578 18 03-03

1 l doseringsflaske, 578 03 70-03

4 l, 578 03 71-03

10 l, 578 18 00-03

208 l, 578 18 04-03

Dagspris.

Dagspris.

Dagspris.

Dagspris.

Dagspris.

HUSQVARNA TOTAKTSOLIE, LS+

En halvsyntetisk olie, som ikke afgiver meget røg, og som beskytter stemplet godt mod problemer, der skyldes benzin/olieblandingen eller kulstof. Sammensætningen af tilsætningsstoffer er en af de bedste på markedet. Opfylder kravene i JASO FD / ISO EGD og Rotax 253-snescootertest. VEF-godkendt.

0,1 l, 578 18 03-02

1 l doseringsflaske, 578 03 70-02

4 l, 578 03 71-02

10 l, 578 18 00-02

208 l, 578 18 04-02

Dagspris.

Dagspris.

Dagspris.

Dagspris.

Dagspris.

FEM FORDELE VED HUSQVARNA XP®-OLIE

- Husqvarna-motoren får de bedste forudsætninger for at levere sit fulde potentiale i forhold til omkostninger/specifikation.
- Nedetid og servicebehov minimeres.
- Motorens levetid maksimeres.
- Arbejdsmiljøet forbedres.
- Miljøet skånes.



HUSQVARNA XP® RE-POWER 2-BRÆNDSTOF REDUCER CO2-UDSLIPPET

De bedste maskiner fortjener det bedste brændstof. Husqvarna XP® Re-Power 2 er et færdigblandet brændstof til Husqvarnas totaktsmotorer. Det indeholder vores ethanol fri alkylatbenzin af høj kvalitet. Brændstoffet er blandet med den helt rigtige mængde fuldt syntetisk XP®-totaktsolie. Brændstoffet garanterer en ekstremt ren og effektiv forbrænding med færre skadelige emissioner og mindre risiko for rust og aflejring på motorens komponenter. Re-Power er klimakompenserende for en mere bæredygtig fremtid. [Læs mere om vores klimainitiativ på husqvarna.dk](https://husqvarna.dk)



HUSQVARNA TOTAKTSOLIE, HP

Udviklet med omhyggeligt udvalgte komponenter, så den fungerer godt med benzin af mindre god kvalitet. Opfylder kravene i JASO FB / ISO EGB og Rotax 253-snescootertest. VEF-godkendt.

0,1 l, 587 80 85-01
1 l doseringsflaske, 587 80 85-11
1 l standard, 587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20
20 l, 587 80 85-30
208 l, 587 80 85-40

Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.

HUSQVARNA BIOKÆDEOLIE, X-GUARD

Bio-kædeolie af bedste kvalitet baseret på genanvendelige råmaterialer. Biologisk nedbrydelig og ikke giftig. Kædeolien har fremragende smøre- og klæbeegenskaber og anbefales til brug året rundt. Beskytter særdeles godt mod rust og kan opbevares uden problemer.

1 liter, 596 45 73-01
5 liter, 596 45 73-02
10 liter, 596 45 73-03
20 liter, 596 45 73-04
200 liter, 596 45 73-05

Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.

HUSQVARNA MINERALSK SAVKÆDEOLIE

Med klæbemiddel til højtydende motorsave. Garanteret lav slitage på kæder og skinner. Til alle formål året rundt.

1 liter, 579 39 60-01
5 liter, 579 39 61-01

Dagspris.
Dagspris.



HUSQVARNA ACTIVE CLEAN-SPRAY

Husqvarna Active Clean-spray er fosfatfri og biologisk nedbrydelig. Effektiv til rengøring af motorsave, havemaskiner, luftfiltre og tøj.

0,5 liter, 597 25 57-01 **Kr. 79,20**



HUSQVARNA GEARKASSEOLIE, 10W-30

Højtydende hydrostatisk drivvæske, der er specielt udviklet til brug sammen med Husqvarna-køretøjer med firehjulstræk, og som forlænger produktets levetid. Sikrer enestående klippestabilitet med antioxidantiske og slidbeskyttende egenskaber. Velegnet til både varme og kolde forhold.

1 liter, 597 68 70-01
4 liter, 597 68 70-04

Dagspris.
Dagspris.

HUSQVARNA FIRETAKTSOLIE, SAE 10 W-40

Olie af høj kvalitet til alle vores firetaktsmotorer. Udviklet til let start ved lave temperaturer, perfekt smøring under alle betjeningsforhold samt lavt olieforbrug. Opfylder kravene i API SL (CF), ACEA A3 (B3).

0,08 liter, 531 00 92-71
1 liter, 577 41 97-04
1,4 liter, 577 41 97-02

Dagspris.
Dagspris.
Dagspris.

HUSQVARNA SNESLYNGEOLIE, 5W-30

En syntetisk motorolie af høj kvalitet til brug ved lave temperaturer, specielt udviklet til at beskytte motorer, der kræver API SN- og ILSAC GF-5-standarder. Velegnet til brug i sneslynger, luftkølede og vandkølede firetaktsplæneklippere og små traktorer.

1 liter, 597 68 68-01

Dagspris.



HUSQVARNA RE-POWER 4

Husqvarna Re-Power 4 giver en renere forbrænding i 4-takts motorer, sammenlignet med almindelig benzin. Som tilføjelse, den høje ydelse du forventer fra Husqvarna benzin er bibeholdt og bekræftet gennem omfattende tests og produktudvikling. Den rene forbrænding forlænger levetiden på din maskine og reducerer behovet for service og vedligehold. Re-Power reducerer mængden af skadelige partikler sammenlignet med almindelig benzin, og forbedrer samtidigt dit arbejdsmiljø. Den nye formel reducerer CO₂ udledningen, og er klimakompenserende for en mere bæredygtig fremtid.

5 liter, 597 66 98-01



HUSQVARNA RE-POWER 2

KLIMAKOMPENSERENDE BENZIN

Husqvarna XP Re-Power 2 giver en renere forbrænding i 2-takt motorer, sammenlignet med almindelig benzin. Som tilføjelse, den høje ydelse du forventer fra Husqvarna benzin er bibeholdt og bekræftet gennem omfattende tests og produktudvikling. Den rene forbrænding forlænger levetiden på din maskine og reducerer behovet for service og vedligehold. Re-Power reducerer mængden af skadelige partikler sammenlignet med almindelig benzin og forbedrer samtidigt dit arbejdsmiljø. Den nye formel reducerer CO₂ udledningen, og er klimakompenserende for en mere bæredygtig fremtid.

5 liter, 597 66 99-01

HUSQVARNA POWER FILLER

Brændstoftud, der får væsken til at løbe ud i en konstant, passende strøm. Den har automatisk stopfunktion og er beregnet til Husqvarnas dunk til 5 liter alkylatbenzin. Du kan hurtigt fylde brændstof på uden at spilde. Tuden er desuden forsynet med mekanisk lås.

582 06 66-01
586 11 06-01 (25 liter)

Kr. 119,20
Kr. 151,20



HUSQVARNA ECO-SMØREFEDT

Til vinkelgear på buskryddere. Gennemprøvet vinkelgearfedt, som smører transmissionen og absorberer de aksiale kræfter. Miljøvenligt. Biologisk nedbrydelig.

100 g, 503 97 64-01

Kr. 55,20

FEDTSPRØJTE

Til smøring af sværdspidsleje og koblingsnålelejer.

595 01 17-01, forfyldt

Kr. 79,20

HUSQVARNA UNIVERSALFEDT

Fedt, der yder god rustbeskyttelse, og som kan klare høj belastning. Til generel smøring.

225 g, 502 51 27-01

Kr. 55,20

HUSQVARNA BRÆNDSTOFDUNK, 15 LITER

EN LETTERE MÅDE AT TANKE OP PÅ

Brændstofdunk til kørende maskiner. Dunkens tud er i et nyt design, og den har tre anderledes placerede håndtag og ergonomiske greb, som gør den nem at løfte og bære, og mere vigtigt, du kan hurtigt tanke op uden at spilde.

580 75 45-01

Kr. 343,20

Brændstoftud, 586 11 06-01

Kr. 151,20

HUSQVARNA KOMBIDUNK, 5/2,5 L ALT, HVAD DU SKAL BRUGE AF BRÆNDSTOF OG KÆDEOLIE – I ÉN DUNK

Du kan hurtigt fylde brændstof på uden at spilde. De to beholdere er udformet, så der opnås en optimeret blanding af brændstof og kædeolie. Integreret værktøjskasse til reservedele, du ofte har brug for. Godkendt i overensstemmelse med FN's anbefalinger.

580 75 42-01

Kr. 319,20

Brændstoftud, 586 11 04-01

Kr. 119,20

Olietud, 586 11 05-01

Kr. 119,20

Vinterolietud, 586 11 07-01

Kr. 63,20



HUSQVARNA KOMBIDUNK, 6/2,5 LITER

Kombidunk med effektiv overløbssikring. Når tanken er fuld, lukkes tilførslen automatisk, og du kan løfte dunken op uden at spilde. Godkendt i overensstemmelse med FN's anbefalinger.

505 69 80-00

Kr. 279,20



HUSQVARNA BRÆNDSTOFDUNK, 6 LITER

Dunk med effektiv overløbssikring. Godkendt i overensstemmelse med FN's anbefalinger.

505 69 80-01

Kr. 207,20



BENZINTUD

Brændstofrør med effektiv overløbssikring. Til Husqvarnas brændstofdunk og kombidunk (6 liter).

505 69 80-02

Kr. 88,80

OLIETUD

Olierør med indvendig luftventil til Husqvarnas oliedunk og kombidunk (6 liter).

505 69 80-03

Kr. 59,20

LÅG

Til Husqvarnas egne brændstof- og olierør.

505 69 80-11

Kr. 51,20

BEVÆG DIG FRIT, MEN SIKKERT



Sikkerhedsudstyr af ordentlig kvalitet skal kunne klare krævende forhold og stadig give den krævede sikkerhed. Derfor bruger vi aldrig andet end materialer af høj kvalitet. Hver enkelt opgave stiller sine egne krav. Med vores sikkerhedsbeklædning har vi taget højde for den opgave, der skal udføres. Faktisk kan vores omfattende kollektion, med de nyeste fremskridt inden for design og materialer, give dig den sikkerhed og komfort, som er en forudsætning for, at du kan klare opgaven.



TIL ARBEJDE I GRØNNE OMRÅDER

SKRÆDDERSYET TIL BUSKRYDNING OG TRIMNING

Hvis du til daglig arbejder med en trimmer eller en buskrydder, er vores Technical-serie til buskrydning sikkert noget for dig. Denne serie er fremstillet af lette, men slidstærke materialer og har ekstra polstring, som mindsker belastningen på skuldrene og beskytter højre hofte, så dagen bliver mindre anstrengende uanset forholdene.

Læs mere på side 158-159.



KOMFORT

EN FORNØJELSE AT ARBEJDE I

Når du er iført vores sikkerhedsbeklædning, skal du kunne røre dig frit uden unødigt besvær, så du kan koncentrere dig fuldt ud om dagens arbejde. Tøjet er designet og fremstillet med stor omhu. Pasformen er optimal, og der er brugt lette stretch-materialer, ekstra polstring og formsyede materialer på de rigtige steder, så du kan bevæge dig frit uden at anstrenge dig mere end højst nødvendigt. Ventilationen i jakkerne, bukserne og hjelmene holder dig tilpas kølig, selv om du arbejder hårdt.

BESKYTTELSE

GÅ ALDRIG PÅ KOMPROMIS MED SIKKERHEDEN

Det er ikke uden risiko at arbejde udendørs. Derfor er det vigtigt at vælge det rigtige sikkerhedsudstyr, så du kan minimere risikoen for ulykker og skader. Technical Extreme- og Technical-serierne er udviklet specifikt med henblik på at opfylde de skrappe krav, der stilles til sikkerheden, når man arbejder kommercielt, uanset om det er i skoven, grønne anlæg, parker, erhvervsområder eller andet. Derfor er tøjet i en behagelig pasform og i materialer af meget høj kvalitet, ligesom det er forsynet med skæreindlæg og andre detaljer, der effektivt beskytter arme og ben, hoved, ører og øjne.



TECH-KNEE-TEKNOLOGIEN

EXCEPTIONEL BESKYTTELSE OG BEVÆGELIGHED

EKSTRA BESKYTTELSESLAG Tech-Knee er et fremragende skæreindlæg med ekstra fiberlag. Det forbedrer sikkerheden, ikke mindst i situationer, hvor bukserne sidder stramt om knæet.

FORMSYET STOF Hele knæpartiet, inklusive det stof, der fungerer som skæreindlæg, er formsyet så pasformen er perfekt uanset arbejdsstillingen.

VANDAFVISENDE Knæpartiet er forsynet med et vandtæt inderfor og et ydre lag af vandafvisende stof, der forhindrer, at vand og fugt trænger igennem stoflagene i skæreindlægget. Derfor kan du arbejde uden ubehag, selv om alt er vådt.

TECHNICAL EXTREME

UBESVÆRET FUNKTIONALITET HVER DAG

Husqvarna Technical Extreme er vores ultimative sikkerhedsbeklædning. Det er beregnet til alle, der går efter beklædning, der ud over at være let og behageligt også er til at ånde i og sikkert under ekstreme forhold. Med formsyede knæ og ærmer, slim fit, slidstærke og holdbare stretchmaterialer, beskyttelse og et gennemtænkt design, hvor der er tænkt over formålet, er tøjet beregnet til at holde til effektivt arbejde dagen lang.



SKOVJAKKE, TECHNICAL EXTREME DEN ULTIMATIVE SKOVJAKKE


Udviklet til lange arbejdsdage under de mest krævende forhold. Der er anvendt lette stoffer, som kroppen kan ånde i, og albuerne er formsyede, så du kan røre dig frit. Der er effektive ventilationsåbninger i bærestykket over skuldrene og på den nedre del af ryggen, så du ikke får det for varmt, selv om du arbejder hårdt. Jakken er i advarselsfarve og udstyret med refleksbånd.

582 33 10-xx, str. S-XXL

582 34 07-xx, kvindestr. XS-M

Kr. 1.999,20

Kr. 1.999,20



SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL EXTREME

SIKKERHED HAR ALDRIG VÆRET MERE BEKVEMT



Beregnet til fuldtidsarbejde i skoven på højeste professionelle niveau. Gennemtænkt udnyttelse af refleksmaterialer, lette stretchmaterialer og forstærket materiale sørger for beskyttelse, slidstyrke og holdbarhed. Bukserne er velegnede til hårdt arbejde dagen lang. Pasformen er slank og moderne. Bukserne er behagelige at have på, og de er til at røre sig i med en talje, der kan justeres, formsyede knæ og ventilationsåbninger. Seler inkluderet. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m/s). Str. XS-XXL.

594 99 68-xx

Fås også med 7 cm længere bukseben (M-XL)

Kr. 2.399,20



Tech-Knee beskytter effektivt

De ekstra fiberlag forbedrer sikkerheden, ikke mindst i situationer hvor bukserne sidder stramt om knæet.



Perfekt pasform

Pasformen kan justeres med velcrolukning ved håndledet, elastisk træksnor i taljen og nederst på jakken.



Leveres med seler

Bukserne har kvalitetsseler, så de bliver siddende, hvor de skal, hele dagen.



Lommer til mobiltelefonen

Mobiltelefonen ligger godt beskyttet i en af de forede brystlommer, hvor den også er nem at nå.



TECHNICAL ROBUST



CLASS 1

SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL ROBUST TIL LANGE, HÅRDE ARBEJDSDEGE

Et enkelt design, hvor slidstyrken er i højsædet. Robust Dyneema®-stof foran, forstærkninger af Aramide-stretchmateriale i skridtet og Cordura® rundt om anklerne. Tægebeskyttelse rundt om anklerne og stretchmateriale bag på bukserne er et godt udgangspunkt for komfort og produktivitet – så du får mere ud af arbejdsdagen. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m/s). Str. S-XXL.

594 99 86-xx

Kr. 1.999,20



Holdbart design

Bukserne kan klare hårdt arbejde takket være de slidstærke materialer og forstærkningerne i skridtet og rundt om anklerne i Dyneema®, Aramide-stretch og Cordura®.



Beskyttelse mod flåter og sne.

Lukker tæt med elastisk bånd og justerbare knapper rundt om anklen. Forhindrer, at sne og flåter kommer ind i buksebenene.



God ventilation

Åbninger i bærestykket over skuldrene og nederst på ryggen sikrer ordentlig ventilation. Lynlåse i armhulerne og bag på benene gør det lettere at lukke mere luft ind efter behov.



Hold bukserne på plads

Fastgør støvlekrogen på indersiden af buksebenet til dine snørebånd for at holde buksebenene godt på plads.



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING HOLD DIT Udstyr I GOD STAND

Det er vigtigt, at sikkerhedsbeklædning altid fungerer effektivt og hensigtsmæssigt, og derfor skal det vaskes jævnligt. Vaskemidlet er fosfatfrit, biologisk nedbrydeligt og klassificeret som miljøvenligt. Det kan også bruges til rengøring af bl.a. savkæder, havemaskiner og luftfiltre.

583 87 69-01, 1 liter

Kr. 79,20

BEKLÆDNING TIL ARBORISTER

BEREGNET TIL TRÆPLEJE OG BESKÆRING I HØJDEN

Hvis du arbejder med kommerciel træpleje, stiller du høje krav til dit tøj. Det skal beskytte dig, men samtidig være behageligt og til at røre sig i. Når vi designer og fremstiller Husqvarnas sikkerhedsbeklædning til træpleje, vælger vi de bedste produkter i vores Technical og Technical Extreme-serier og tilpasser dem i det nødvendige omfang, så de passer perfekt til din arbejdssituation.

**SIKKERHEDSBUKSER,
TECHNICAL EXTREME ARBOR**
**FREMSTILLET TIL SKOVARBEJDERE
OG DESIGNET TIL TRÆKLATRING**

Technical Extreme Arbor-bukserne er designet til de udfordringer, det giver at klatre og arbejde i trækrone. Derfor er der lagt særlig vægt på sikkerhed, bevægelsesfrihed og funktion. Med stærke og lette forstærkninger af Dyneema®, Cordura® og Kevlar® kan de modstå sliddet de steder, hvor der er mest brug for det. Designet kombinerer de væsentligste detaljer og egenskaber i Technical Extreme-tøjet med den ekstra funktionalitet, der er nødvendig, når bukserne skal kunne bruges sammen med klatreudstyr. Str. S-XL.

595 21 77-xx

Kr. 2.399,20



CLASS 1

NYHED
ARBORISTHJELM, SPIRE VENT
**HOLD HOVEDET KOLDT
OG BESKYTTET**

Let, behagelig hjelm med refleksdetaljer til professionelle arborister. Optimeret ventilation takket være de mange luftindtag og luftrummet inden i hjelmen. Med komfortabel polstring af hurtigtørrende materiale, der nemt kan tages af, hvis det skal renses. Kan udstyres med høreværn – passivt eller med X-COM R – med en adapter. Godkendt iht. EN 12492.

597 68 18-01

Kr. 799,20

Kan udstyres med tre typer slagfaste visirer i polykarbonat, der matcher dine referencer: klar, spejl eller røgfartet.

Klar, 598 86 23-01

Kr. 343,20

Røgfartet, 598 86 23-02

Kr. 383,20

Spejl, 598 86 23-03

Kr. 463,20


Optimalt ventileret

Ventileret til optimal åndbarhed og komfort under krævende arbejde og varme forhold.


Forlænget ben

Buksebenene er forlænget med tre cm, så de holder sig på plads nede over støvlerne, når du klatrer, for også i den situation skal de stadig beskytte dig og samtidig være behagelige at have på.


Komfortabel hagerem

4-punkts hagerem er fremstillet af vaskbart øko-læder, der sikrer maksimal komfort og en praktisk pasform.


Seler med krog og løkke

Det er let at tage selerne af og på, så du hurtigt kan skifte, afhængigt af hvad du arbejder med.



Slidstærke, men lette forstærkninger

Avancerede og slidstærke materialer med Dyneema®, Cordura® og Kevlar® beskytter bedst mod slid på de steder, hvor det er mest nødvendigt. Ekstra forstærkning med stretchmateriale i skridtet.



Nemt tilgængelige lommer

Sidelommerne med skjulte lynlåse er nemme at komme til, når du har en sele på. De to lommer på buksebenene er dybe og har løkker til opbevaring.



CLASS 1

SKÆREJAKKE, TECHNICAL ARBOR

Kombinerer slidstærke materialer med et design, hvor der er tænkt over formålet. Jakken har skæreindlæg til almindeligt skovarbejde. Fremstillet af 2-vejs-stretchpolyester med gennemtænkt pasform og forstærkninger fra albue til håndled. Jakken er slidstærk og behagelig at have på, også når arbejdsdagen er lang. Opfylder kravene i EN381, klasse 1. Str. S-XL.

594 99 88-xx

Kr. 1.919,20

TECHNICAL

KLÆD DIG PÅ TIL PRODUKTIVT ARBEJDE

Sikkerhedsbeklædningen i Husqvarnas Technical-serie kan bruges dagen lang og hver dag. Designet er moderne, men der er samtidig taget højde for arbejdsopgaverne. Stretchmaterialet er slidstærkt og let med forstærkede paneler samt formsyede knæ og albuer, som giver god modstandsdygtighed, holdbarhed og funktion. En ting er, at du vil tage dig godt ud. En anden er, at du vil kunne arbejde endnu bedre.



SKOVJAKKE HIGH VIZ, TECHNICAL

Slidstærke, men lette materialer og et design, hvor der er tænkt over formålet. Jakken er perfekt til dagligt arbejde i skoven i omgivelser, hvor det er vigtigt, at du er til at få øje på. Den opfylder kravene i EN ISO 20471, klasse 3, og er fremstillet af let 2-vejs-stretchpolyester med gennemtænkt pasform. Str. S-XXL.

596 30 37-xx

Kr. 1.599,20



ARBEJDS-T-SHIRT MED REFLEKS, TECHNICAL

T-shirt med frontlynlås, forlænget ryg, og nem adgang til brystlomme. Denne high viz-shirt er testet og godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og absorberer fugt fra kroppen, så du kan holde dig afkølet og tør. Fås med lange eller korte ærmer. Størrelse S-XXL.

Korte ærmer, 596 30 39-xx

Kr. 279,20

Lange ærmer, 596 30 38-xx

Kr. 359,20



CLASS 1

SIKKERHEDSBUKSER HIGH VIZ, TECHNICAL

Velegnet til arbejdsopgaver, hvor du skal kunne ses, f.eks. når du arbejder langs trafikerede veje. Et 4-vejs-stretchmateriale er anvendt de nødvendige steder, så du kan bevæge dig frit, sikkert og uden besvær. De formsyede ben giver maksimal bevægelsesfrihed, og refleksstriberne sørger for, at du tydeligt kan ses og færdes mere sikkert. Når arbejdet er hårdt, giver de forstærkede knæ og ben god slidstyrke. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m/s) og EN ISO 20471, klasse 2. Str. S-XXL.

595 08 72-xx

Kr. 1.839,20



CLASS 1

SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL C

Beregnet til skovarbejdere, der bruger hele dagen i skoven. Moderne design, hvor der er tænkt over formålet. Med all-round skæreindlæg, så du kan arbejde sikkert, behageligt og effektivt. Let, 4-vejs-stretchmateriale, god komfort og gennemtænkte, designmæssige detaljer med bl.a. formsyede knæ betyder, at du kan få mest muligt ud af hver eneste arbejdsdag. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m/s), design C. Str. S-XXL.

595 00 07-xx

Kr. 2.159,20



SKOVJAKKE VENT, TECHNICAL

Til almindeligt skovarbejde i varmere vejr. Forsiden, skuldrene og ærmerne er af 100 % mikropolyester, mens der er 100 % strikket polyester under armene og på ryggen, som giver ekstra ventilation, så jakken ikke bliver for varm og fugtig at have på. Str. S-XXL.

582 33 43-xx

Kr. 799,20



ARBEJDS-T-SHIRT, TECHNICAL

Let og kølig T-shirt fremstillet af genbrugs-polyester. Med frontlynlås, forlænget ryg og lynlåslomme foran. T-shirten er ideel til brug i varmere vejr. Materialet transporterer fugt væk fra kroppen og tørrer hurtigt. Fås med lange eller korte ærmer. Størrelse S-XXL.

Korte ærmer, 597 66 11-xx

Kr. 239,20

Lange ærmer, 597 66 12-xx

Kr. 279,20

FUNCTIONAL

Hele sortimentet på
husqvarna.com/dk/



CLASS 1

SIKKERHEDSBUKSER, FUNCTIONAL

Udformet til at være let at bære under lettere skovarbejde. Fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet, bl.a. Cordura®-forstærkning. Lukninger af høj kvalitet giver god pasform, mens ventilationslynlåse, lineallomme, refleksbånd og forstærkninger i knæene og omkring anklerne yder sikkerhed, produktivitet og komfort. Opfylder EN 381 klasse 1 (20 m/s). Størrelse 46-62.

595 00 08-xx

Kr. 1039,20

CLASSIC

Hele sortimentet på
husqvarna.com/dk/



CLASS 1

SIKKERHEDSBUKSER, CLASSIC

Pålidelig beskyttelse til lejlighedsvis brugere af kædesave. Fremstillet af polyester-/bomuldsdrej. Savbeskyttelses-puden er forstærket nederst på indersiden og er slidbestandig mod støvler. Opfylder EN 381 klasse 1 (20 m/s). Størrelse 44-64.

595 00 14-xx

Kr. 639,20

Fås også med -5 cm ben (44-64)



SKOVJAKKE, TECHNICAL

STRETCHMATERIALE GIVER BEVÆGELSESFRIHED

Fremstillet af slidstærke, men lette materialer. I designet er der taget højde for formålet med beklædningen, som er ideelt til dagligt arbejde i skoven. 4-vejs-stretchpolyester i gennemtænkt pasform giver god bevægelsesfrihed. Ventilationsåbninger i bærestykket over skulderen og nederst på ryggen giver god komfort, så du ikke bliver for varm, selv om du arbejder hårdt. Str. S-XXL.

582 33 21-xx

Kr. 1.599,20



CLASS 1

SIKKERHEDSBUKSER, TECHNICAL

FORSTÆRKNINGER DE RIGTIGE STEDER

Beregnet til arbejde i skoven – hele dagen lang, hver dag. Slidstærke materialer med forstærkning af Aramid og Cordura®. Lette stretchmaterialer og slank pasform betyder, at du kan arbejde komfortabelt og effektivt. Formsyede knæ samt ventilationslommer og -lynlåse gør det lettere at arbejde effektivt hver dag. Opfylder kravene i EN 381, klasse 1 (20 m/s). Str. S-XXL.

Bukser, 594 99 90-xx

Kr. 1.839,20

Fås også med 7 cm længere bukseben (S-XL)

Fås også med 5 cm kortere bukseben (S-XXL)

Overall, 596 30 44-xx


Kr. 1.999,20

Fås også med 7 cm kortere bukseben (S-XL)



Formsyede knæ

Knæene er formsyede og bøjede, så du får størst mulig bevægelsesfrihed, uden at det går ud over sikkerheden.




God ventilation

Åbninger i bærestykket over skuldrene og nederst på ryggen sørger for god ventilation. Lynlåse i armhulerne og bag på benene gør det lettere at lukke mere luft ind efter behov.



Find den perfekte pasform

Pasformen kan justeres med elastiske træksnore i taljen og nederst på jakken.



Nemt tilgængelige lommer

Jakken har to lommer på brystet og en speciel lomme til førstehjælpsudstyr. Bukserne har to forlommer, to baglommer, en lomme på benet og en dobbelt tommestokslomme.

TECHNICAL TIL BUSKRYDNING

KOMFORTABEL BESKYTTELSE MOD KVISTE OG GRENE

Når man arbejder længe ad gangen med en buskrydder eller trimmer båret i en sele, stilles der særlige krav til tøjet, som skal være behageligt og praktisk. Praktiske detaljer de rigtige steder, som vattering og lommer med lynlås, er lige så vigtige som behageligt for og sømme, der ikke generer, ventilationslynslåse og slidstærk beskyttelse mod bl.a. småsten, der slynges op.



NYHED

BUSKRYDDER- OG TRIMMERJAKKE, TECHNICAL

SIKRER EN BEHAGELIG ARBEJDS DAG

Jakke, der er specialdesignet til lange arbejdsdage i en sele. Plads til ekstra polstring for at aflaste skuldrene. Lommerne er let tilgængelige, under arbejde med en sele. Ventilationslynslåse foran, under armene og et skulderstykke bagpå holder temperaturen på et behageligt niveau. En ny ærmekonstruktion og ergonomisk forbøjede ærmer, giver dig høj bevægelighed, i kombination med 4-vejs elastisk stof på bagsiden. Størrelse S-XXL.

597 66 02-xx

Kr. 775,20

BUSKRYDDER- OG TRIMMERBUKSER, TECHNICAL

FORSTÆRKET FOR EKSTRA BESKYTTELSE


Bukser, der er specialdesignet til mange timers arbejde med en buskrydder eller trimmer. Plads til ekstra polstring for at aflaste hofterne. Vandafvisende materiale på den forreste del og siden af benene med ekstra polstring mod grus. Overfladebehandlet stof, der gør det nemt at børste vådt græs af. Forstærkning på udsatte områder øger holdbarheden og levetiden. Ventilationslynslåse bag på benene holder temperaturen på et behageligt niveau. Ergonomiske, forbøjede knæ. Størrelse 46-60.

597 66 06-xx

Kr. 719,20



NYHED



Høj mobilitet

Specialtilpasset ærmedesign, ergonomisk forbøjede ærmer og knæ og 4-vejs stræk på ryggen giver høj mobilitet.



Forstærket stof.

Materialet ved knæområdet og nederst på benene er vandafvisende og forstærket for øget holdbarhed og beskyttelse.



Ventilationsåbninger.

Ventilationslynslåse foran, under armene og på bagsiden af benene. Bryst- og baglommer med net og et åbent skulderstykke på bagsiden af jakken giver god temperaturregulering.



Lommer til ekstra polstring.

Lommer, der er designet med plads til polstring for at beskytte og gøre belastningen lettere på dine skuldre og hoften under trimning.



HIGH-VIZ-JAKKE TIL BUSKRYDNING OG TRIMNING

SØRG FOR, AT DU KAN SES OG ER BESKYTTET – HELE DAGEN LANG

Jakke specielt beregnet til lange arbejdsdage med en sele. Det fluorescerende materiale er godkendt i henhold til EN ISO 20471, klasse 3. Plads til ekstra polstring, så skuldrene aflastes. Selv om du har sele på, er lommerne lette at nå. Ventilationslynlåse under armene og ventilationsbærestykke over ryggen sikrer en behagelig temperatur. Ærmerne er i et nyt design med formsyede albuer, som sammen med 4-vejs-stretchmateriale på ryggen giver dig ekstra god bevægelighed. Str. S-XXL.

597 24 59-xx

Kr. 959,20



HIGH-VIZ-BUKSER TIL BUSKRYDNING OG TRIMNING

SLIDSTÆRKE BUKSER, SOM MAN IKKE KAN UNDGÅ AT FÅ ØJE PÅ

Bukser beregnet til lange arbejdsdage med en buskrydder eller trimmer. Det fluorescerende materiale er godkendt i henhold til EN ISO 20471, klasse 2. Plads til ekstra polstring, så hoften aflastes. Vandafvisende materiale foran og på siden af benene med ekstra polstring mod grus og stenslag. Overfladebehandlet stof, så det er lettere at børste vådt græs af. Forstærkninger på udsatte steder øger slidstyrken og holdbarheden. Ventilationslynlåse bag på benene, så du kan holde en behagelig temperatur. Ergonomisk formsyede knæ. Str. 46-60.

597 24 62-xx

Kr. 879,20



Klart synlig arbejdsbeklædning

Vores arbejdstøj opfylder de skrappeste krav i de gældende standarder for synlig arbejdsbeklædning. Jakken er godkendt i henhold til EN ISO 20471, klasse 3. Bukserne er godkendt i henhold til EN ISO 20471, klasse 2.



Lommer til ekstra polstring

Lommerne giver dig yderligere beskyttelse og mindsker belastningen på skuldre og hofter, når man arbejder med en trimmer.



Stor bevægelsesfrihed

Specialdesignede ærmer, ergonomiske og formsyede ærmer og knæ samt 4-vejs-stretchmateriale i ryggen, giver dig stor bevægelsesfrihed.



Beskyttelse mod flåter og sne

Lukker tæt med elastisk bånd og justerbare knapper rundt om anklen. Forhindrer, at sne og flåter kommer ind i buksebenene.

TECHNICAL REGNTØJ

HOLDER DIG TØR OG KOMFORTABEL

Husqvarnas sortiment af teknisk regntøj byder på beklædning, der er vandafvisende, men åndbar takket være teknologi med laminat og tapede sømme. Laminatet hjælper med at holde regnen ude, men lader stadig sveden passere gennem tøjet. Det er nemt at tage af og på, giver synlighed og hjælper med at holde dig varm på hårde arbejdsdage i regnvejr.

NYHED

REGNJAKKE MED VENTILATION OG REFLEKS, TECHNICAL

En regnjakke af høj kvalitet med ekstra forstærkning på udsatte områder. Jakken er vandafvisende, men åndbar takket være teknologi med lamineret polyesterstof og tapede sømme. Fremstillet af holdbart polyesterstof med mekanisk stræk. Jakken kan justeres i taljen og har en aftagelig hætte med trykknapper. Lommerne har vandtætte lynlåse til sikker opbevaring af ejendele. Godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og EN 343. Størrelse XS-XXL.

597 66 26-xx

Kr. 1319,20

NYHED

REGNBUKSER MED VENTILATION, TECHNICAL

Regnbukser af høj kvalitet fremstillet af holdbart lamineret polyesterstof med mekanisk stræk, der sammen med tapede sømme giver en vandafvisende, men åndbar buks. Forstærket stof over knæet og nederst på indersiden af benet. Funktioner som lange lynlåse i siden gør det nemmere at tage bukserne på og af, når det er nødvendigt. Justering af taljen og kroge til snørebånd hjælper med at holde bukserne på plads. Godkendt iht. EN 343. Størrelse XS-XXL.

597 66 27-xx

Kr. 655,20

Altid synlig.

Opfylder den højeste klassificering i den gældende standard for høj synlighed. Jakke godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 3.

Fremragende åndbarhed.

Laminat i kombination med ventilationslynlåse og funktioner som det åbne skulderstykke bag på jakken samt netåbninger på bagsiden af bukserne hjælper med at holde kroppen tør og kølig.

FUNCTIONAL REGNTØJ

GLEM ALT OM VEJRET

Vores udvalg af Functional-regntøj er udstyret med en holdbar udvendig belægning på stoffet, hvilket gør det vandtæt. Det gør tøjet 100 % vand- og vindtæt, men med bedre åndbarhed. Designet er derfor optimeret, så der kommer så meget luft ind som muligt. Tøjet er fremstillet specielt til skovarbejde og er nemt at tage af og på, når det er nødvendigt i løbet af en arbejdsdag i koldt vejr.



NYHED

REGNJAKKE MED BESKYTTELSE OG REFLEKS, FUNCTIONAL

Regnjakke fremstillet af polyesterstrik med en holdbar enkelt-sided PU-belægning med svejsede sømme – et stærkt, men let og støjfrit stof. Designet muliggør at der kommer luft ind i jakken på lange arbejdsdage i regnvejr. Indvendig brystlomme og skjulte lommer foran, der forhindrer vand i at trænge ind, holder dine ejendele sikre. Godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og EN 343.

Størrelse: XS–XL.

597 66 28-xx

Kr. 775,20



NYHED

REGBUKSER MED BESKYTTELSE OG REFLEKS, FUNCTIONAL

Regnbukser fremstillet af polyesterstrik med en holdbar enkelt-sided PU-belægning med svejsede sømme – et stærkt, men let og støjfrit materiale. Lynlåse på siderne af benet og åbninger foran sikrer nem adgang. Justering af taljen med elastik og snoretræk samt ventilationsåbninger på bagsiden. Godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 og EN 343.

Størrelse XS–XL.

597 66 29-xx

Kr. 479,20

ARBEJDSTØJ



UNDERTØJ MED ÉT LAG

Af 100 % interlockstrikket polyester materiale med både spundet polyester og strukturpolyester. Denne kvalitet lader materialet transportere sveden væk fra huden til det næste tøjlæg. Det giver god ventilation, så du kan arbejde hver dag uden ubehag. Str. 46–58.

Undertrøje, 544 96 41-xx

Kr. 183,20

Underbukser, 544 96 42-xx

Kr. 183,20



HUSQVARNA-SELER

Ekstra brede selere som kan justeres i længden.

Læderstropper, 505 61 85–10

Kr. 135,20

Kraftige metalclips, 505 61 85–00

Kr. 135,20



NYHED

VANDTÆT RYGBESKYTTER MED BESKYTTELSE, FUNCTIONAL

Rygbeskytter fremstillet af polyesterstrik med en holdbar enkelt-sided PU-belægning med svejsede sømme – et stærkt, men let og støjfrit stof. Designet til arbejdsstillinger, hvor der arbejdes med en kædesav. Ekstra lang ryg med en regnkant sikrer, at regn løber ud over siderne, når der arbejdes i en bøjet position. En justerbar knaplukning foran justerer bredden, hvis det er nødvendigt. Godkendt iht. EN 343. One size.

597 66 32–10

Kr. 359,20



NYHED

REGNOVERTRÆKSBUKSER MED BESKYTTELSE OG REFLEKS, FUNCTIONAL

Regnovertræksbukser fremstillet af polyesterstrik med en holdbar enkelt-sided PU-belægning med svejsede sømme – et stærkt, men let og støjfrit stof. Designet til at blive fastgjort til et bælte eller værktøjsbælte. Godkendt i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 og EN 343. One size.

597 66 33–10

Kr. 303,20



Altid synlig.

Jakken, bukserne og overtræksbukserne er testet og godkendt i henhold til EN ISO 20471-standard for høj synlighed.



Nemt at tage på, nemt at tage af.

Takket være den smarte lynlås i siden er bukserne nemme at tage af, når vejret bliver bedre, med minimal forstyrrelse af dit arbejde.



DISSE STØVLER ER SKABT TIL ARBEJDE

Når du udfører dit arbejde skal du bruge arbejdstøj af høj kvalitet. Og det betyder naturligvis gennemtestet støvler og handsker. Husqvarnas sortiment af støvler og handsker er designet og udviklet til at levere alt, du har brug for, når det kommer til beskyttelse, varme og funktionalitet, så du kan udføre dit arbejde sikkert og effektivt.



**LÆDERSTØVLE, TECHNICAL
MED SAVBESKYTTELSE**

NYHED



ROBUSTE STØVLER TIL HÅRDT ARBEJDE

Meget komfortabel, beskyttende og letvægts støvle til brug under alle vejrforhold. Veldesignet hæl, højere, stabil overdel med blød inderside sikrer komfort. Vibram®-sål sikrer et fremragende greb under kolde, våde og glatte forhold, og den stødabsorberende midtersål skåner fødderne på lange arbejdsdage. Støvlerne er fremstillet af læder med en Sympatex®-membran, et vandafvisende og åndbart materiale i høj kvalitet. Med ekstra polstring ved anklen, hælen og foroven, plus en topkappe i stål samt aftagelig og vaskbar skosål. Den nederste del af støvlen er forstærket med gummi, der giver ekstra beskyttelse. Trækstrop på pløsen og bagi samt låsekroge/rullekroge sikrer nem justering og håndtering af skoene. Opfylder EN 17249: 2013 klasse 2 (24 m/s) Størrelse 36–48.

597 65 92-xx

Kr. 1.975,20



Hold godt fast

Stabil Vibram®-sål med optimeret greb forhindrer glidning under kolde og våde forhold. Stødabsorberende midtersål gør støvlen mere skånsom mod fødderne på lange arbejdsdage.



Designet til arbejde

Blød hæl og inderside giver bedre komfort på lange arbejdsdage.



Tør og komfortabel

Vandafvisende Sympatex®-membran med perfekt åndbarhed holder fødderne tørre.



Let justering

Låsekroge og rullekroge – sikrer nem justering af snørebånd.



360 graders gummiforstærkning

Gummiforstærkning hele vejen rundt om foden for bedre at kunne modstå slitage på lange arbejdsdage.



LÆDERSTØVLE, FUNCTIONAL MED SAVBESKYTTELSE

Vandafvisende og lette læderstøvler med god stabilitet, velegnede til brug under krævende forhold. Forstærket foran og bagpå for øget støtte og polstret pløs i fronten og overdel sikrer komfort. Holdbar Perwanger®-læder og TE-POR®-membran holder fødderne tørre, mens Vibram®-sålen giver et godt greb selv under kolde, våde og glatte forhold. Udstyret med rullekroge, der sikrer nem justering af snørebåndene mens tåbeskyttelsesoverlappning giver øget sikkerhed. Opfylder EN ISO 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Størrelse 38–47.

597 65 93-xx

Kr. 1.743,20



Vandafvisende materiale.

TE-POR®-membranen sikrer, at støvlerne er både behagelige og vandafvisende, så dine fødder holdes tørre i al slags vejr.



Forstærket front.

Forstærkning på forsiden gør, at støvlen kan modstå slitage og giver en længere levetid.

GUMMISTØVLE, FUNCTIONAL MED SKÆREINDLÆG

Håndlavet støvle med godkendt skæreindlæg. Ekstra forstærket overdel og næse samt forstærkning rundt om sålen. Ny hælkappe gør det lettere at tage støvlen af og på. Bomuldsfor. Sålen kan udstyres med pigge.

EN 17249:2013 klasse 2 (24 m/s), Str. 37–47,
595 00 28-xx

Kr. 479,20

EN 17249:2013 klasse 3 (28 m/s), Str. 37–50,
595 00 24-xx

Kr. 639,20



NYHED

LÆDERSTØVLE, TECHNICAL LIGHT MED BESKYTTELSE

Denne sikkerhedsstøvle er velegnet til park- og havearbejde og under alle vejrforhold. Fremstillet af læder i høj kvalitet med vandafvisende Sympatex®-membran, polyesterfor og tåbeskyttelse i stål, hvilket gør støvlen komfortabel hele dagen. Front- og bagside forstærket med gummi. Udstyret med praktisk rullekrog, der sikrer nem justering af snørebånd. Trækstrop på bagsiden gør det nemt at tage støvlerne på. Opfylder EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Størrelse 36–47.

597 65 95-xx


Kr. 991,20



LÆDERFEDT

Holder læderet blødt og behageligt og giver en vand- og smudsafvisende overflade. Anbefales til læderhandsker og læderstøvler. Indeholder uldfedt, bivoks, Vaseline og minkolie. 200 ml.
590 65 22-01

Kr. 71,20



Sympatex®-membran

Læder i høj kvalitet med vandafvisende Sympatex®-membran gør støvlen åndbar og 100 % vandtæt.



Forstærket forreste del og hæl

Forstærkning på både den forreste del og hælen gør, at støvlen kan modstå slitage og giver en længere levetid.



HANDSKER, TECHNICAL, MED SKÆREINDLÆG

Kort og tætsiddende pasform, så de ikke hæmmer bevægelsesfriheden. Håndflade af gedskind med interlock-jersey og gråt skummateriale. Lamineret spandexmateriale på oversiden. Opfylder kravene i EN 381-7:1999, klasse 1 (20 m/s) og EN 388:2016. Str. 8, 9, 10.

595 00 34-xx

Kr. 319,20



HANDSKER, TECHNICAL

Kort og tætsiddende pasform, så de ikke hæmmer bevægelsesfriheden. Håndflade af gedskind med interlock-jersey og gråt skummateriale. Lamineret spandexmateriale på oversiden. Opfylder kravene i EN 388:2016. Str. 9, 10, 12.

596 30 67-xx

Kr. 183,20



HANDSKER, TECHNICAL LIGHT

Tætsiddende, behagelige og af utroligt blødt, børstet gederuskind. Lamineret spandexmateriale på oversiden med refleksfarve. Opfylder kravene i EN 388:2016. Str. 8, 9, 10.

596 30 92-xx

Kr. 159,20



HANDSKER, FUNCTIONAL, MED SKÆREINDLÆG

Behagelige handske med dobbelthåndflade af barkgarvet gedskind og skumlamineret spandex på oversiden og nylonneopren over knoerne. Opfylder kravene i EN 381-7:1999, klasse 0 (16 m/s) og EN 388:2016. Str. 7, 8, 9, 10, 12.

595 00 39-xx

Kr. 199,20



HANDSKER, FUNCTIONAL

Behagelige handske til længerevarende brug. Fremstillet af barkgarvet gedskind, dobbelthåndflade med skumlamineret spandex på oversiden og nylonneopren over knoerne. Opfylder kravene i EN 388:2016. Str. 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx

Kr. 159,20

Functional vinter, 596 30 93-xx

Kr. 239,20



HANDSKER, CLASSIC LIGHT

Behagelige handske med slank pasform. Gedskind i håndfladen med jerseystof på håndryggen. Velegnet til mange forskellige typer opgaver. Opfylder EN 388:2016. Størrelse 6, 7, 8, 9, 10.

596 31 06-xx

Kr. 103,20



SIKKERHEDSUDSTYR, DER IKKE BEGRÆNSER DIG

UDFORSK
FUNKTIONERNE
I DEN NYE
ARBORIST
HJELM PÅ
SIDE 154

Husqvarna lægger meget stor vægt på at beskytte de mest udsatte kropsdele under arbejdet, og derfor går omfattende forskning på dette område hånd i hånd med teknologisk produktudvikling. Vi har i mange år arbejdet tæt sammen med fagfolk i branchen og kan derfor tilbyde en enestående kombination af ergonomisk designet udstyr, der beskytter dig.

SKOVHJELM, TECHNICAL

LET MED GODT UDSYN

En robust og alligevel let hjelm i et gennemtænkt design. Smarte løsninger, der mindsker vægten, sikrer en mere personlig tilpasning og sørger for en mere behagelig hovedtemperatur. Forbedret udsyn. Hjelmen er forberedt til en pandelampe.

Fluorescerende orange, 585 05 84-01

Kr. 879,20

Fluorescerende orange, med X-COM R, 595 08 43-01

Kr. 2.399,20



TILSLUT HJELMEN
MED X-COM-R!



FREE VIEW VISOR V300

Netvisir til skovhjelmen: Technical med lav lysreduktion og et design, der dækker ansigtet og giver bedre beskyttelse

586 40 96-01



FREE VIEW VISOR V310

Netvisir til skovhjelmen: Technical med lav lysreduktion og et design, der dækker ansigtet og giver bedre beskyttelse. Visir med et mere robust og tæt net. Beskytter mod finere savstøv.

597 68 17-01

Kr. 271,20



Luftig og behagelig

Ventilationssystemet sørger for, at du har det behageligt og kan holde hovedet koldt, også selv om du arbejder hårdt i varmt vejr.



Free view-visir

Det unikke design giver et uhindret synsfelt, når visiret er slået helt op.



Nem at justere

Størrelsen justeres nemt og hurtigt med stilleskruen, der kan betjenes med én hånd.



UV-udløbsindikator

Hjelmens beskyttende egenskaber bliver dårligere med tiden, når den udsættes for sollys. Indikatoren viser hjelmens tilstand, og dermed også hvornår den bør udskiftes.



HØREVÆRN MED BLUETOOTH



HOLD KONTAKT TRYGT OG SIKKERT

Med Husqvarna X-COM R med trådløs Bluetooth®-teknologi kan du modtage og foretage telefonopkald, oprette forbindelse til en ekstern intercom-radio eller lytte til den musik, du ønsker, direkte i dit hørevern. Stor taleknop til nem betjening og indvendig FM-radioantenne.

Bøjle, 595 08 40-01

Hjelmbaseret, 595 08 42-01

Mikrofon, 596 48 95-01

Kr. 1.759,20

Kr. 1.759,20

Kr. 479,20



Gå aldrig glip af et opkald

Tryk på den store, nemt tilgængelige taleknop for at besvare et opkald, hvorefter du kan tale i den integrerede mikrofon. Brug den eksterne mikrofon, hvis der er støj i baggrunden. (Mikrofonen som vist på billedet sælges separat som tilbehør.)



Taster til streaming af musik

Det er let at streame musik fra din telefon. Brug kontroltasterne på X-COM-R, og lad telefonen blive i lommen.



HØREVÆRN MED FM-RADIO

Hørevern med FM-radio og specialdesignet bøjle, der mindsker trykket mod hovedet. Høreværnet er udformet, så det følger hovedformen og sidder perfekt. 3,5 mm lydindgang (AUX).

Bøjle, 578 27 49-03

Hjelmbaseret, 578 27 49-04

Kr. 751,20

Kr. 799,20



HØREVÆRN MED BØJLE

Hørevern hvor trykket mod hovedet kan justeres 20 %. Bøjlen er forsynet med blød og luftig polstring. Høreværnet byder på optimal ergonomi.

505 66 53-04

Kr. 183,20

HYGIENE KIT

Komplet udskiftningssæt til hørevern. Indeholder lydabsorberende materiale og ørepuder.

505 66 53-26, til passivt hørevern

HP200-1 og HP200-2

578 40 23-01, til hørevern med FM-radio

596 48 94-01, til hørevern med X-COM R

Kr. 47,20

Kr. 79,20

Kr. 95,20



SIKKERHEDSBRILLER X

Ridsefri briller med stel, der kan forlænges, og glas, der kan vinkles. Glas tonet i en gul farve gør det lettere at se, når lyset er dårligt. Grå glas med uv-beskyttelse.

Clear X, 544 96 37-01

Sun X, 544 96 37-03

Yellow X, 544 96 37-02

Kr. 95,20

Kr. 103,20

Kr. 103,20

SIKKERHEDSBRILLER

Ridsefri briller med statisk stel. Fås med klart glas eller glas tonet i en grå farve med uv-beskyttelse.

Clear, 544 96 38-01

Sun, 544 96 38-02

Kr. 63,20

Kr. 79,20

HØREVÆRN

Behageligt design, hvor trykket mod hovedet kan justeres. Ideelt til græsrydning og trimning. Mesh visir skal altid bruges sammen med sikkerhedsbriller.

Med perspex-visir, 505 66 53-48

Med netvisir, 598 75 01-01

Kr. 287,20

Kr. 303,20



VÆR DIG SELV, OGSÅ I FRITIDSTØJET

Vis hvem du er, også når du ikke er på arbejde. Det er tanken bag Husqvarnas Xplorer-serie. Det er fritidstøj og tilbehør, som du vil føle dig godt tilpas i, samtidig med at du også kan lade din faglige selvsikkerhed komme til udtryk i fritiden.



XPLOERER-TILBEHØR

TAG DET KENDTE MED UD I DET UKENDTE

Uanset opgaven eller udflugten skal du have visse ting med, der gør oplevelsen bedre. Det kan f.eks. være Husqvarnas Xplorer-termokrus og madboks af slagfast, rustfrit stål. Det isolerende vakuum i termokrusets dobbelte kobbervægge holder indholdet varmt i op til seks timer og koldt i op til 24 timer. Silikoneforsegling er med til at holde maden frisk, og den elektroplaterede finish sikrer, at boksene hverken afgiver eller absorberer smag eller lugt.



MADBOKS MED SKE, ISOLERET

Frokosten er klar med det samme i denne praktiske madboks, så du hurtigt kan få ny energi. Den har en sammenfoldelig ske i låget. Låget sider tæt og sørger for at maden ikke falder ud. Med den store åbning er det nemt at spise, fylde op og gøre boksen ren efter brug.

0,6 liter, 597 41 78-01

Kr. 159,20



TERMOFLASKE, ISOLERET

Tag din yndlingsdrik med til dit favoritested ude i naturen med denne termoflaske af slagfast, rustfrit stål.

0,75 liter, 597 41 79-01

Kr. 159,20



VANDFLASKE

Det er vigtigt at drikke nok – men også at undgå unødvendige engangsflasker af plast. Denne flaske af rustfrit stål har et forstærket, tætsluttende flaskelåg og kan sættes fast i en karabin eller rem på rygsækken.

0,5 liter, 597 41 81-01

Kr. 143,20

HUSQVARNA XPLOER

KVALITETSTØJ TIL KVALITETSTID

Fritiden er dyrebar, så det er vigtigt, at man har det godt og er klar til at gribe de oplevelser, den byder på. Med Husqvarnas Xplorer-fritidstøj er du klar til friluftslivets glæder uden nogensinde at gå på kompromis med komfort, pasform – eller stil. Alt tøj og tilbehør er fremstillet af materialer af høj kvalitet, der kan holde til oplevelserne i naturen.



FRITIDSBUKSER

Slidstærke bukser til aktiviteter udendørs. De er behagelige at have på og bevæge sig i. Bukserne har 4-vejs-stretchmateriale bagpå og på knæene, forstærket stof på udsatte steder og formsyede knæ. Taljen og længden kan nemt justeres, så de kommer til at sidde perfekt.

Kvinder, karbondgrå/graperød, XS – L, 597 43 08-xx

Kr. 895,20

Mænd, karbondgrå/skovgrøn, S – XXL, 597 41 85-xx

Kr. 895,20

FLEECEJAKKE

Fleecejakken er rar året rundt. På en tidlig forårsdag er den behagelig som den er, men den kan også give varmen under andet overtøj. Jakken fås til både mænd og kvinder.

Kvinder, stålgrå, XS – L, 593 25 22-xx

Kr. 615,20

Mænd, granitgrå, S – XXL, 593 25 23-xx

Kr. 615,20

T-SHIRT SKOV CAMOUFLAGE

Den kortærmede T-shirt fås i unisexstørrelser og i vores grå skovcamouflagemønster. T-shirten er behagelig i varmt vejr og praktisk under en sweater, når det er køligt. Str. XS – XXL.

593 25 24-XX

Kr. 127,20



RYGSÆK, 30 L

Rygsækken er af høj kvalitet og behagelig at have på. Den kan klare al slags vejr, da den er fremstillet af slidstærkt TPU-/Ripstop-materiale, der holder indersiden tør og samtidig er nemt at gøre rent. Rygsækken har store rum til f.eks. computer, vandflaske og termokande, og et regndække, der kan rulles på og lukkes på to måder, så regnvand holdes ude.

593 25 82-01

Kr. 439,20



TROLLEYTASKE, 90 L

Trolleytasken rummer 90 l og er perfekt til alt det, du har brug for. U-formet lynlås foroven gør det nemt at pakke tasken ordentligt, og taskens sider og bund er udformet, så den kan stå oprejst uden støtte. Tasken leveres med to poser, så indholdet lettere kan organiseres, og den har en ID-lomme, så den er nem at genkende.

593 25 81-01

Kr. 743,20

BEANIE MED PIONEER-SAV

Huen er sort med print af vores Pioneer-sav
foran. Den er lavet i et åndbart Coolmax Air materiale.

593 25 37-01

Kr. 103,20

HALSEDISSE

Halsedissen giver ekstra varme når du arbejder med
lettere opgaver i skoven, så du ikke bliver kold, når det
blæser på en kølig dag. Halsedissen fås i orange med
vores barkcamouflagemønster med Husqvarna-logo.

593 25 76-01

Kr. 31,20

SHELL-JAKKE

En åndbar og vandafvisende skal jakke. 10 000 mm
vandsøjletryk med flexible 4-vejs stretchmateriale,
giver dig den bedst mulige komfort. Den har tapede
sømme og praktiske detaljer som en polstret lomme
til mobiltelefonen, skjult ventilation under ærmerne,
så lufttilstrømningen kan reguleres, og lynlukning
på ærmerne.

Kvinder, lilla, XS – L, 593 25 04-xx

Kr. 1239,20

Mænd, grøn, S – XXL, 593 25 05-xx

Kr. 1239,20

DUFFELTASKE, 70 L

Duffeltaske på 70 l i slidstærkt og holdbart materiale
med praktiske detaljer til alle formål. Ydermaterialet er
presenningstof, der holder taskens indhold tørt og er
nemt at gøre rent. Den indvendige netlomme gør det
nemt at holde orden på indholdet, og en ekstra praktisk
skulderrem og to organiseringsposer er inkluderet.

593 25 83-01

Kr. 559,20



FLEECEVEST

Du holder dig varm, men har armene fri. Fleecevesten er
oplagt til mange aktiviteter udendørs, f.eks. når du saver
brænde eller arbejder i haven. Det strikkede fleecetof er
blødt og behageligt, og vesten fås i størrelser til både mænd
og kvinder.

Kvinder, stålgrå, XS – L, 593 25 43-xx

Kr. 439,20

Mænd, granitgrå, S – XXL, 593 25 44-xx

Kr. 439,20



KASKETTER

Uanset om solen skinner eller ej, er Husqvarnas kasketter
altid populære. Du kan vælge mellem tre forskellige typer
– en klassisk orange kasket med justerbar lynlukning og
print af vores Pioneer-sav, en granitgrå kanvaskasket med
justerbart læderbånd og/eller en klassisk mørkegrøn
kasket med justerbart læderbånd og print af vores grønne
barkcamouflagemønster med orange skygge. Alle kasket-
ter er lette at justere med båndet i nakken.

Pioneer-sav, orange, 593 25 39-01

Kr. 127,20

Granitgrå læderbånd, granitgrå,

593 25 40-01

Kr. 159,20

Barkcamouflage, grøn, 594 72 97-01

Kr. 127,20

VINTERHUE

Når det er rigtigt koldt, er den
behagelige hue dejlig varm.
Fremstillet i Sverige af merinould.
Granitgrå.

593 25 38-01

Kr. 159,20



T-SHIRT BARKCAMOULAGE

Den langærmede T-shirt er det perfekte valg, når man
ikke kan regne med vejret og helst skal have flere lag tøj
på. T-shirten fås i unisexstørrelser og er flaskegrøn med
Husqvarnas kronelogo som en del af barkcamouflage-
mønsteret. Velegnet til hverdagsbrug. Str. XS – XXL.

593 25 31-xx

Kr. 191,20



HÆTTETRØJE

Hættetrøjen er rar at have på og perfekt som overtøj
udendørs. Trøjen leveres i unisexstørrelser til både mænd
og kvinder. Materialerne er bløde og behagelige, og trøjen
fås i mosgrøn, så du kan gå i ét med naturen.

597 93 12-xx

Kr. 503,20

HUSQVARNA CARE™ PRO

ET PARTNERSKAB UDOVER DET SÆDVANLIGE

Når du køber et Husqvarna-produkt, følger et komplet supportsystem med i købet, kendetegnet ved pålidelighed og høj kvalitet. En væsentlig del af oplevelsen er, at du skal kunne være sikker på, at dine produkter altid behandles på den bedst mulige måde, og at der anvendes de rigtige reservedele og komponenter.

Med Husqvarna Care™ PRO tilbyder vi en lang række servicetilbud og fordelagtige finansierungs- og leasingmuligheder. Via Husqvarnas forhandlernet får du samtidig adgang til ekspertviden og service samt en ordning, der sikrer, at originale Husqvarna-reservedele kan leveres fra den ene dag til den anden i situationer, hvor tiden er afgørende.

Tanken bag Husqvarna Care™ PRO er, at du skal kunne drive din virksomhed med succes, dvs. at udnytte arbejdstiden effektivt uden for mange omkostninger. Når vi tager os af det, slipper du for det.

UDVIDET GARANTI

EKSTRA RO I SINDET

Pålidelige redskaber kan stadig have brug for pålidelige garantimuligheder. Vores Automower®-robotplæneklippere leveres med en standardgarantiperiode på et år, men du kan nemt forlænge den med yderligere to år. For alle vores kædesave betyder den udvidede garantiordning, at du har mulighed for at forlænge den 1-årige garantiperiode med et ekstra år.

- Udvidet garanti for Automower® – yderligere to år.
- Udvidet garanti for kædesave – et ekstra år.

HUSQVARNA-FORHANDLERE

VIDEN OG EKSPERTISE

Husqvarna har et verdensomspændende forhandlernet, hvor din lokale Husqvarna-forhandler gerne hjælper med valg af de rigtige professionelle produkter til dine arbejdsopgaver. Forhandleren kan også rådgive om vedligeholdelse og udføre serviceeftersyn. Hvis du endnu ikke har fundet din lokale Husqvarna-forhandler, er det nemt at bruge søgefunktionen på www.husqvarna.dk





CARE

Du kan finde flere oplysninger
om Husqvarna Care™ PRO på
www.husqvarna.dk

ORIGINALE HUSQVARNA-RESERVEDELE


ORIGINALE RESERVEDELE, NÅR ALTING SKAL FUNGERE OPTIMALT

Husqvarnas originale reservedele er din sikkerhed for, at dit Husqvarna-produkt kan fungere optimalt, også i det lange løb. De originale reservedele er udviklet specifikt til at kunne opfylde de samme krav som de fabriksmonterede dele i det oprindelige produkt. Jævnlig vedligeholdelse og regelmæssige serviceeftersyn, hvor der anvendes originale Husqvarna-reservedele, der passer specifikt til dit produkt, er din bedste garanti for, at du kan arbejde sikkert og kontinuerligt uden afbæk og nyde den helt specielle fornemmelse af Husqvarna-kvalitet.



3 MÅNEDERS GRATIS PRØVE- PERIODE*

Intet abonnementsgebyr
på sensorer i
prøveperioden.



- Overvåg og kontrollér dine robotplæneklippere
- Fuld kontrol over lagerbeholdningen
- Placering af alt udstyr
- Opdateret statistik over forbrug
- Basis for serviceeftersyn/udskiftning
- Åben platform: Tilslut alle dine maskiner

* Alle vilkår og betingelser findes på husqvarna.com/fleetservices.

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.
Husqvarna and other product and feature marks are trademarks
of Husqvarna Group or its licensors.

Husqvarna A/S, Lejrvej 19, 3500 Værløse.
Tlf. 70 26 47 70.

www.husqvarna.dk


Husqvarna®