

# **KÖCKERLING**

*Rebell -classic- T*





# Rebell -classic- T

## Tallerkenharve

Med Rebell Classic T tilbyder Köckerling en tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Disse moderne maskiner, er yderst kompakt bygget og takket været den intrigeret Dobbelt STS valse meget driftssikker. Rebell Classic T klare nemt den øverlige jordbearbejdning efter mejetærskeren, samt såbedstilberedning til reduceret jordbearbejdning og selv på pløjet jord, bliver knoldene knust og overfladen bliver efterladt jævnt. Med en arbejdsdybde fra 2 til 12 cm er Rebell Classic T yderst effektiv med en stor kapacitet og har et lavt trækraftbehov. Tallerkenharven er udstyret med 510 mm store skiver, som er enkelophængt og

monteret på vedligeholdelsesfrie lejer. På Rebell Classic T kan der vælges imellem to typer ophæng af skiver for at opnå den rigtig løsning til den enkel bedrift. Rebell Classic T kan udstyres med den velkendte bladfjeder eller med spiralfjederophæng som er yderst aggressiv og giver en god indtrængning i jorden samt en intensiv opblanding af jorden. Selv ved høj hastighed, sikre spiralfjederen at tallerkenharven ligger helt rolig og sikre en god indtrængning af skiverne i jorden. På bedrifter med lettere jorde, anbefales det at udstyre tallerkenharven med bladfjederophæng af skiverne for at opnå et perfekt arbejdsresultat.







#### Ophæng af skiver: med spiral eller bladfjeder

Spiralfjederophængt af skiverne giver en mere aggressiv indtrængning i jorden, selv under svære betingelse, selv store mængder plantemateriale på overfladen, bliver effektivt opblandet med de spirallophængte skiver.

Alternativt kan Rebell Classic T udstyres med bladfjederophæng af skiverne

Lige meget hvilket ophæng man vælger, har de begge den samme fordel: selv ved høj hastighed, arbejder Rebell Classic T helt roligt.



#### Vedligeholdsfri lejer

På REBELL classic T tallerkenharve er der monteret vedligeholdsfri lejer som er fyldt med et smøremiddel. En tætning der monteret i lejet sikre det mod støv, vand, sten og plantemateriale.

Tætningen på lejet er opbygget af flere lag som sikre den lange levetid og sørger for at holde skidt ude og smøremidlet inde. Med det vedligeholdsfri leje spare man tid på vedligehold og skåner miljøet. Lejerne er egnet til alle opgaver, også til opblanding af gylle.



#### Knivvalse

Som ekstraudstyr kan der monteres en front knivvalse på Rebell Classic T. Knivvalse har en diameter på 360 mm og er udstyret med 6 skråt monteret knive. Derved bliver rapsstub og andet plantemateriale allerede ved den første overkørsel skåret i stykker og bliver herefter optimalt opblandet i harven.


Gennemført teknik ...



# Rebell -classic- T

## Tekniske data

Arbejdsbredde	5,00 m	6,00 m	8,00 m
Transportbredde	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Antal skiver	42	50	62
Skivestørrelse	510 mm	510 mm	510 mm
Skive/valseringsafstand	130 mm	130 mm	130 mm
Skærevinkel x	16°	16°	16°
Vinkel y	16°	16°	16°
Vægt	5.300 kg	6.200 kg	6.800 kg
Støttehjul	380/55-17	380/55-17	380/55-17
Transporthjul	500/50-17	500/50-17	500/55-20
Trækkræftbehov fra	160 HK	180 HK	220 HK



### Nem indstilling af dybde

Med den hydrauliske indstilling af dybden, kan man nemt indstille dybden trinløst inde fra traktorens kabine.



### Levelboard

Som ekstraudstyr på Rebell Classic T kan der monteres et hydraulisk Levelboard, som egner sig til jævning samt knusning af knolde ved såbedsforberedelse. På en tydelig skala på levelbordet, kan man nemt aflæse arbejdsdyden.



### Dobbelt STS valse

Med en diameter på 530 mm er den dobbelt STS valse en sikret og effektiv valse på forskellige jordtyper, om det er på let, mellemsvær, svær jord, eller på egne med vekslende jordtyper, har valsen en yderst god bæreevne og en stor gennemgang, hvilket gør REBELL classic til en effektiv tallerkenharve. Ringene i STS valsen har en selvrensende effekt fordi de er forskudt monteret og derved giver en mere stabil tallerkenharve, selv ved høj hastighed.



### Justerbar efterharve

For at opnå et optimalt såbed kan man udstyre REBELL classic T med en 1 rækket efterharve. Denne efterharve kan justeres alt efter hvor aggressivt den skal arbejde. Efterharven giver en pæn afslutning af harvningen, samt fordeler de resterende planterester.

## VIGTIGT: SAMLET MED LOCKPIN



Ved alle dreje- og befæstelses steder bliver der monteret det nye Lockpin system: En aksel erstatter de forhenværende bolte. På de konusformede ender på akslen bliver der monteret en konisk bøsning, som bliver spændt sammen med en bolt. Derved bliver Lockpinen fikseret.

**FORDELE:** Lockpin giver en fast forbindelse ved de drejelige dele

- Forårsager ingen aflange huller
- Intet slid på monteringsstedet
- Intet slid på maskinen
- Bliver fikseret på begge sider



***KVALITET bliver skrevet med stort hos os.***



1167 Rebell -classic- T 0122 DK

Köckerling forbeholder sig ret til løbende at foretage tekniske ændringer for viderudvikling af produktet.

#### Deres forhandler:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG  
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21  
[www.koeckerling.de](http://www.koeckerling.de) | [info@koeckerling.de](mailto:info@koeckerling.de)




DE



GB



F



PL



RUS



CZ



DK