

DK

GMR 
Care for the ground



EASY WEED CONTROL
WITH 100°C
WATER

STAMA ECO WEEDKILLER

STAMA

STENSBALLE

NESBO

ELKÆR

STAMA Eco Weedkiller Garden



Eco Weedkiller Garden er verdens første ukrudtsbekæmpelsesenhed med 100°C varmt vand, som er specielt designet til nem og sikker individuel brug. Hvis du er træt af at bekæmpe ukrudt med manuelt arbejde, eller ikke ønsker at belaste din have med giftstoffer, er dette det perfekte match for dig.

Efter behandlingen vil planterne være helt døde i løbet af 1-2 uger, og kan nemt fjernes f.eks. med fejsning, eller ved at lade det naturligt blive ført tilbage til naturen.

Kernen er lavet af rustfrit stål, hvilket garanterer en lang levetid.

Eco Weedkiller Garden varmtvandsapparat er baseret på nøjagtig samme princip som de professionelle modeller, det vil sige 100°C varmt vand. Selve enheden er meget enkel at betjene - du fylder den bare med koldt eller varmt vand fra hanen eller evt. solopvarmet regnvand. Jo varmere vand der påfyldes, jo kortere opvarmningstid.

	GARDEN 3 kW
STRØMFORSYNING	16 A/230 V, 3000 W
DIMENSIONER (L x B x H)	400 x 400 x 1180 mm
VÆGT (tom)	26 kg
VÆGT (fuld)	51 kg
KAPACITET VANDTANK	25 l
BEHANDLINGSSLANGE	3 m slange
OPVARMNINGSTID	20-90 minutter

STAMA Eco Weedkiller Pro



Eco Weedkiller Pro er en multifunktionel varmtvandsanordning med kemikaliefri ukrudtsbekæmpelsesfunktionen, foruden en effektiv og alsidig varmtvandshøjtryksrens.

	PRO 10 & PRO 20 DUAL
STRØMFORSYNING	Hatz-dieselmotor 9,3 kW Cat højtrykspumpe, maksimalt tryk 150 bar
DIMENSIONER (L x B x H)	1870 x 1250 x 1200 mm
KAPACITET BRÆNDSTOF	90 l
KAPACITET VANDTANK	310 l (ekstra tank som tilbehør)
STØJNIVEAU	89 dB

	PRO 10	PRO 20 DUAL
ANTAL BRUGERE	1	2
STRØMFORSYNING	Dieselbrændstofvarmer 93 kW	2 x Dieselbrændstofvarmer 93 kW
FORBRUG	Vandforbrug: 10 l/min (99-101°C)	Vandforbrug: 2 x 10 l/min (99-101°C)
	Højtryksrens og desinfektion: 150 bar, 15 l/min (70-75°C)	Højtryksrens og desinfektion: 150 bar, 15 l/min (70-75°C)
VÆGT (tom)	530 kg	610 kg
VÆGT (fyldt m vand og diesel)	920 kg	1000 kg
SLANGERÆKKEVIDDE	1 x 80 m behandlingsslange 20 m påfyldningsslange	2 x 80 m behandlingsslange 20 m påfyldningsslange

STAMA Eco Weedkiller Pro SP



Eco Weedkiller Pro SP-serien er baseret på dosisopvarmning, og er beregnet til behandling af flere små overflader.

Pro SP-enheden giver mulighed for at udføre et ubegrænset antal meget korte behandlinger, mens temperaturen på vandet holdes jævn. Enheden holder på varmen i mindst otte timer og behøver ikke at være tilsluttet el-net eller vandforsyning under brug.

Pro SP er næsten lydløs i drift, kun sus fra dysen fortæller brugeren, at vandet er varmt nok til ukrudtsbekæmpelse og er et fremragende valg til steder, hvor støj kan være forstyrrende.

Selve enheden er meget enkel at betjene - du fylder den bare med koldt eller varmt vand fra hanen eller evt. solopvarmet regnvand. Jo varmere vand der påfyldes, jo kortere opvarmningstid.

	PRO 3SP	PRO 6SP
STRØM	3 kW/10 kW	10 kW
SPØNDING	230 V/400 V - 50 Hz/ 12 V	400 V - 50 Hz/ 12 V
VANDFORBRUG	ca. 6 l/min (100°C)	ca. 6 l/min (100°C)
AUTOMATISK SLANGEOPRUL	18 m	18 m
MAKS. DRIFTSTRYK	3 bar	3 bar
KAPACITET VANDTANK	300 l	600 l
VÆGT (tom)	300 kg	450 kg
VÆGT (fuld)	600 kg	1050 kg
DIMENSIONER (L x B x H)	125 x 100 x 105 cm	1900 x 1000 x 1050 mm
MAKS. TEMPERATUR AF VAND	+109°C	+109°C
OPVARMNINGSTID	Op til 3½ time	Op til 7 timer
IP-KLASSIFICERING	IP44	IP44

STAMA Eco Weedkiller Mover

STAMA Eco Weedkiller Mover er en elektrisk drevet vogn, som kan bruges til transport af ECO Weedkiller Pro-modellerne.

Den er som standard udstyret med kraftig elmotor og magnetbremser, samt store punkteringsfrie skumfyldte dæk, for behagelig transport på ujævne overflader.

Det ergonomiske styrehåndtag har nem betjening for styring af kørsel, frem/tilbage, samt nødstop.

Den indbyggede batterioplader gør genopladning nem fra 230v strømforsyning.



ELEKTRISK DRIFT

	STAMA Eco Weedkiller Mover
HASTIGHED	2 variable hastigheder op til 4 og 6 km/t
KAPACITET	1.400 kg
TRACTION	Stop og start på en 6 graders stigning
HJUL	Punkteringsfri, skumfyldte dæk
LAD DIMENSIONER (L x B x H)	1600 x 800 x 550 mm
TOTAL LÆNGDE	2950 mm
VÆGT	250 kg
MOTOR	1500 watt
STYRING	På alle 4 hjul
ARBEJDSSTID	5 timers kontinuert kørsel

Hvad er STAMA Eco Weedkiller?



SIKKER

Eco Weedkiller er miljøvenlig, og beskadiger ikke den behandlede overflade



VANDBASERET

Ingen giftstoffer brugt - kun almindeligt vand som aktivt stof



LET AT BRUGE

Der kræves ingen særlig uddannelse, tilladelser eller licenser



BYGGET TIL AT HOLDE

Let at vedligeholde og originale reservedele til rådighed



DESIGNET I FINLAND

Sammen med studerende og eksperter



Drevet af 100°C varmt vand

Effekten af varmt vand i ukrudtsbekæmpelse er baseret på en pludselig bølge af termisk energi, som skader plantevæv.



1

Alt du behøver er vand



2

Apparatet opvarmer vandet til 100°C



3

Påfør vandet på planterne



4

Fjern de døde planter efter behov



5

Gentag 3-4 gange årligt for at ødelægge rødderne

GMR 
Care for the ground

Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
www.gmr.dk

Forhandler: