



Der findes en Iseki til alle årstider



Allround - hele året

Historien om Iseki er frem for alt imponerende. I 1920'erne stod selskabets grundlægger Kunisaburo Iseki overfor et vanskeligt valg – enten at overtage familiens gård og blive bonde eller at realisere sin vision for mekanisering af et landbrug, der på det tidspunkt var domineret af okser og heste som trækraft i markarbejdet. Han valgte begge dele, og hans vilje og fokus på at udvikle maskiner til modernisering af landbruget resulterede i 1926 i etableringen af et lille firma med fokus på landbrugsredskaber til dyrkning af ris. Det blev starten på et industrieventyr og det børsnoterede selskab, der i dag kendes som Iseki & Co. Ltd., Japan.

Erfaring er den bedste lærer

Produktionen af traktorer tog fart i 1964 efter overtagelse af licenser, dele og værktøjer fra Porsche Diesel i Tyskland. Traktorerne blev solgt i Japan under navnet "Iseki Standard Star". Med afsæt i denne produktion tog udviklingen af Iseki's egen teknik og egne modeller fart, og her 90 år efter bondedrengen havde store kvaler om sin fremtid, producerer Iseki blandt meget andet kompakttraktorer fra 15 - 66 hk og mange forskellige græsklippere til den grønne sektor i hele verden.

Altid i Top 3 på verdensplan

Her 90 år efter firmaet blev grundlagt, kan man vist roligt slå fast, at Iseki er blevet stor. Mærket ligger konstant placeret i gruppen af verdens førende producenter, og det påstås, at hvis ranglisten blev opgjort efter antal registrerede patenter og innovative løsninger, så lå Iseki nummer 1. Med 7 store produktionsenheder og

enten egne salgsrepræsentationer eller distributører i hele verden er omsætningen enorm.

Det bedste fra flere verdener

Kombinationen af japansk teknologi og kvalitet, nordisk komfort, backup og lokale redskaber er stærk. Det sikrer brugerne størst mulig driftssikkerhed og produktivitet i arbejdet og er hovedårsagen til, at de blå Iseki plæneklippere, redskabsbærere og kompakttraktorer er kendt over hele verden og gennem årene har optjent et ry som innovative, pålidelige, komfortable og effektive maskiner med uhørt lang levetid.

Iseki-traktorer- og -plæneklippere er et velkendt syn i Norden, hvor HCP siden 1978 har varetaget distributionen gennem uafhængige forhandlere i Danmark, Sverige og Norge.

Der er også en Iseki til dig

Der er mange forskellige størrelser og udstyrsniveauer at vælge imellem i Iseki's produktprogram, for kundernes behov er nu engang meget forskellige.

Kompakttraktorerne fås f.eks. med både ROPS-sikkerhedsbøjle og luksuskabiner, og valget mellem frontlifte, PTO-udrustning, antal hydraulikventiler, joystickbetjening osv. giver rig

mulighed for at optimere traktorerne til individuelle behov.

Plæneklipperne leveres også med mange forskellige klippeborde. Typer med sideudkast, bagudkast, mulching, opsamlere indgår i udstyrslisten, hvor også rotorklippere osv. har fundet en plads. Der er naturligvis stor forskel på, om der skal slås græs på en stor fodboldbane eller en park med mange forhindringer, men løsningerne findes.

Et særligt kapitel er de mange lokale redskaber, der produceres til kompakttraktorer. Her er mulighederne om muligt endnu større, og det er de lokale traditioner også. Nogle steder skal sneen fejes, andre steder skubbes og der er endda områder, hvor sneslynger er det almindelige. Her er de lokale forhandlers kendskab til lokale producenter vigtigt. De ved, hvor kunderne får den bedste kvalitet og de bedste redskaber til opgaven.

Du kan trygt købe en Iseki - producenten, importøren og de lokale forhandlere vil gøre alt for at sikre dig størst mulig udbytte af din investering.



Indhold

Kompakttraktorer

Tekniske data - Kompakttraktorer	4
Iseki TM 3217/3267	8
Iseki TH.....	10
Iseki TLE 3410.....	14
Iseki TG.....	16



Blå kompakttraktorer til grønne erhverv



TM 3217



TH 5420

Tekniske data kompakttraktorer

	TM 3217	TM 3267	TH 5370	TH 5420
Transmission	Mek. 8/8	Hydrostat, 3 grp.	HST 3 grp.	HST 3 grp.
Motortype	Iseki E3212	Iseki E3CD	Iseki E3FH	Iseki E3FH
Motorkraft	14 kW / 19,5 hk	18 kW / 25 hk	25,7kw/35 hk	30kw/40 hk
Brændstoftank, l	27	27	36	36
Gear, antal	8, fuldt synkroniseret	-	-	-
High-Low hastighed	-	-	NEJ	NEJ
Gear-gruppe, antal	2	3	3	3
Frem/bak, antal	8/8	-	-	-
Gasautomatik	JA	JA	JA	JA
Hastighed, km/t	1,5-22	0-23	0-32	0-32
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540	540 (uafh.)	540/750	540/750
PTO midt, omdr./min.	2.000	2.000	2.000	2000
Frontlift/PTO, kat./omdr.	Kat. 0/540 (option)	Kat. 0/540 (option)	kat. 1/540 (option)	kat. 1/540(option)
Hydraulikpumpe, l/min.	-	-	41,5	41,5
Hydraulikventiler, for + bag	0 + 1 DV	0 + 2 DV	2+2 DV	2+2 DV
Joystickbetjening	Option	Option	STD.	STD.
Sikkerhedsbøjle/kabine	Sikkerhedsbøjle Lugsteinkabine (opt.)	Sikkerhedsbøjle Lugsteinkabine (opt.)	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, s æde m. varme, radio m.m.
Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg	600	600	1200	1200
Generator, Amp.	40	40	75	75
Dimensioner LxBxH, cm	288-282x110-129x232	288-282x110-129x232	309x141x217	309x141x217
Dækmontering std. for + bag	Turf: 212/80D15 + 355/80D-20	Turf: 24x8.50-12 + 315/75D-15	Turf: 26x10.50-12 + 13,6-16	Turf: 26x10.50-12 + 13,6-16

Alle oplysningerne om tekniske data er vejledende - spørg din forhandler om råd og vejledning vedr. udstyrsniveau og dækmontering. Ret til ændringer i tekniske specifikationer uden varsel forbeholdes.



TLE 3410



TG 6507G

TLE 3410	TG 6407G	TG 6507G	TG 6507HST	TG 6687HST
HST 3 grp.	DualClutch	DualClutch	HST 3 grp.	HST 3 grp.
Iseki E3FH	Iseki E3FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH
30kw/40 hk	30kw/40 hk	36kw/50 hk	36kw/50 hk	49kw/65 hk
40	40	53	53	53
-	8	8	-	-
NEJ	NEJ	NEJ	JA	JA
3	3	3	3	3
-	F24/R24	F24/R24	-	-
NEJ	Nej	Nej	JA	JA
27	34	35	35	35
540	540/750	540/750	540/750	540/750
-	2000	2000	2000	2000
Kat1. Option	kat. 1/540(option)	kat. 1/540(option)	kat. 1/540(option)	kat. 1/540(option)
28,3	28,8	36,5	47,8	47,8
2+2 DV	2+2 DV	2+2 DV	2+2 DV	2+2 DV
-	STD.	STD.	STD.	STD.
Sikkerhedsbøjle. kabine som option	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.
1000	1270	1580	1580	1580
-	-	-	-	-
307x149x263	313x146x222	347x172x225	343x172x225	347x172x225
Turf: 212-80D-15 + 355/80D-20 Agri: 7-16 + 11.2-24	Turf: 212/80-D15 + 355/80-D20 Agri: 8-16 + 13.6-24	Turf: 212/80-D15 + 355/80-D20 Agri: 8-16 + 13.6-24	Turf: 29x12.00-15 + 475/65-D20 Agri: 9.5-16 + 13.6-28	Turf: 29x12.00-15 + 475/65-D20 Agri: 9.5-16 + 13.6-28

Blå kompaktraktorer fra 19 - 65 hk

Iseki kompaktraktorer produceres fra 19 til 65 hk. De er alle produceret efter de berømte japanske kvalitetsforskrifter og kendes også blandt meget andet for deres enorme driftssikkerhed. Det resulterer i lave driftsomkostninger og lang levetid, så Iseki's ejertidsomkostninger er ekstremt lave.

Allround - hele året

Der kører mange Iseki kompaktraktorer i Norden. Det skyldes blandt andet driftssikkerheden, men deres store alsidighed og førerkomfort spiller også en vigtig rolle. Førerkomforten opnås ved at tænke brugervenlighed ind i designet og ved at anvende luksuskabiner, der opfylder de nordiske chaufførers krav om ventilation om sommeren og varme om vinteren. Iseki sikrer med andre ord chaufførerne ordentlige arbejdsforhold, uanset hvor lange arbejdsdage bliver i sæsonerne.

Transmission efter behov og temperament

Valgmulighederne indenfor transmissionstyper står typisk mellem det konventionelle synkroniserede manuelle gear eller HST med 3 trin, men Iseki producerer også modeller med en avanceret transmission med dobbelt kobling – Dual Clutch IQ-transmission.

Valget bør træffes efter behov og arbejdsopgaver, men erfaringen viser, at chaufførens temperament og investeringsbudgettets størrelse også har indflydelse på beslutningen – uanset hvad, så har Iseki løsningen.



Dæk skal der til

Kompaktraktorer anvendes i mange brancher med vidt forskellige arbejdsopgaver. Derfor varierer kundernes behov for dæk betydeligt. Du kan som hovedregel vælge din Iseki med dæk af traktortypen eller med turf-dæk, men der er typisk mange muligheder at vælge imellem. Tag din forhandler med på råd inden du bestiller dæk, så du får en optimal løsning.



Pas på – traktorenes totalbredde og højde kan variere med dækmonteringen. Hvis du kører, hvor pladsen er meget trang, kan valg af dæk få afgørende betydning.

Kabiner

Det regner, det sner, det blæser, det er bidende koldt og ind imellem skinner solen – det nordiske vejr er en udfordring for alle, der arbejder udenfor. Kabinekomfort er derfor vigtigt for mange kunder. Iseki's kabiner hører til kompaktraktorenes elite. Rummelige, lyse og komfortable panoramakabiner er hovedreglen. Alle kabiner leveres med varme, og på visse modeller er der airconditioning.



Frit valg mellem talrige modeller, transmissioner og specifikationer

Iseki's produktprogram er omfattende. Det vanskeligste er næsten at vælge, så brug din lokale forhandler til at finde den helt rigtige løsning til dine behov.

Lave timepriser

Anskaffelsespris, finansiering, driftsomkostninger, levetid og brugtpris er nogle af de vigtige elementer, når timeprisen for din kompaktraktor skal regnes ud. Det samme er Iseki's alsidighed, som giver sig udslag i mange arbejdstimer hele året rundt og deraf følgende lave timepriser. Samlet set giver Iseki dig meget lave ejertidsomkostninger og en lav timepris.

Allround med frontlæsser

Når man arbejder i de grønne erhverv er der mange løfte- og transportopgaver. Af samme årsag kan din Iseki udrustes med frontlæsser. Det store antal Iseki-kompaktraktorer i drift i hele Europa betyder, at flere producenter har udviklet læssere til Iseki.

Spørg din forhandler til råds om valg af frontlæsser, så styrke, tekniske features, betjening og redskabsfæste kommer til at matche dine behov.





Iseki TM 3217/3267



Iseki TM er et oplagt valg, hvis arbejdsopgaverne kræver en kompakttraktor mellem 19,5 og 25 hk. Her får man utroligt meget for pengene.

TM fås i 2 modeller - TM 3217 med 8/8 transmission og vende-gear eller TM 3267 med hydrostatisk transmission med 3 grupper, gasautomatik og Cruise Control. Når kørselspedalen trykkes ned, øges omdrejningstallet automatisk (og omvendt), så det er nemt at køre traktoren. Samtidig bliver støjniveauet lavere, og brændstofforbruget minimeres til glæde for både driftsbudgettet og miljøet.

Der er kælet for ergonomien i de nye TM-modeller. Bedre vibrationsdæmpning af førerplatform, forbedret betjening og frem for alt en 2-pedal hydrostat med lavt pedaltryk, så chaufføren belaster sine ben mindst muligt.

Iseki TM er billig i sin klasse, men teknologi, funktionalitet og komfort er helt i top.





**2-pedal hydrostat
med lavt pedaltryk
skåner benene og
optimerer ergonomien**

Kompakt og smidig

Om vinteren er TM ideel til snerydning og glatførebekæmpelse. Begge modeller har 4WD og differentialespærre. TM-serien produceres med styrtøjle, men leveres lige så ofte med en Lugstein luksuskabine med varme og ekstra arbejdslys både for og bag.

Kabinen forener det komfortable med det praktiske. Der er for eksempel plads til de store vinterstøvler uden at ramme pedalerne, og der er fri udstigning til begge sider. Instrumenteringen er overskuelig, og betjeningsgrebene sidder logisk samlet i grupper efter funktionalitet. Krydsbetjent hydraulik gør det nemt at betjene frontmonterede redskaber.



	TM 3217	TM 3267
Transmission	Mek. 8/8	Hydrostat, 3 grp.
Motortype	Iseki E3212	Iseki E3CD
Motorkraft	14 kW / 19,5 hk	18 kW / 25 hk
Gear, antal	8, fuldt synkroniseret	-
Gasautomatik	Ja	
Hastighed, km/t	1,5-22	0-23
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540	540 (uafh.)
PTO midt, omdr./min.	2.000	
Frontlift/PTO, kat./omdr.	Kat. 0/540 (option)	
Sikkerhedsbøjle/kabine	Sikkerhedsbøjle Lugsteinkabine (opt.)	

Iseki TH



Den smidige allround-traktor fås med 35 eller 40 hk under motorhjelmen, og med en længde på 309 cm og en bredde på kun 141 cm med brede turfdæk er Iseki TH 5370/5420 en ideel kompakttraktor til alle, der har brug for en driftsikker slider, der kan komme til de fleste steder.

Med hydrostatisk transmission med 3 grupper, 1-pedalsystem, frem/bak håndtag og gasautomatik klarer den alle opgaver uanset om den skal rydde sne eller frem til dagens næste opgave med op til 32 km/t.

Som standard har Iseki TH 2 stk. DV hydrauliske udtag, både for og bag, der forsynes af en kraftig pumpe. Det giver mulighed for at bruge krævende redskaber. Traktoren kan udstyres med frontlift hvis der skal bruges frontmonterede redskaber.



Aircondition

Kabinen er standard med aircondition som sikre en sikker kørsel uden dug på ruderne samt en behageligt arbejdstemperatur.

Lygter

Position, stop og blinklygter er monteret højt så de ses uanset om der er monteret redskaber i bag. På taget er monteret LED arbejdslygter for og bag til at give et rigtig godt arbejdslys.

Kabinen

Fabriksmonteret komfort kabine med masser af plads og fantastisk godt udsyn hele vejen rundt, samt 2 bredde døre som giver let og hurtigt adgang til kabinen. Luksussæde med varme er standard. Justerbart rat - frem og tilbage.

Motor

Under motorhjelm ligger en nyudviklet 3-cylindret Iseki Stage V motor med common rail indsprøjtning og partikelfilter med regeneration. Giver adgang til kørsel, selv hvor de strengeste krav til dieselmotor gælder.

Bagrude

Standard med varme og kan udstyres med visker.

Transmission

Hydrostatisk transmission, med 3 arbejdhastigheder, op til 33 km/t. Servo assisteret HST pedal sikrer en let pedaltryk. Kun én HST pedal, da frem og bak let vælges med håndtag på instrumentbord. Desuden sikrer cruise control med memory en behagelig kørsel.



Iseki TH

Komfortabel uanset vejret

Iseki TH har fabriksmonteret OECD-godkendt kabine.

Luksuskabinen har suverænt udsyn, store døre, luksussæde med varme, radio og aircondition som standard.




	TH 5420
Transmission	HST 3 grp.
Motortype	Iseki E3FH
Motorkraft	30kw/40hk
Gasautomatik	Ja
Hastighed, km/t	0-32
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540/750
PTO midt, omdr./min.	2.000
Frontlift/PTO, kat./omdr.	kat. 1/540 (option)
Sikkerhedsbøjle/kabine	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.



Sammensæt selv din TH

Som de andre Iseki-modeller kan TH udrustes med det udstyr, du har brug for. Mange vælger et frontophæng med A-ramme.

Det kan suppleres med mekanisk PTO (540 rpm) og ekstra olieudtag.



PTO

Udvendigt start og stop



Iseki TLE 3410



Hvis du primært har brug for 40 hk trækraft, og en kompakttraktor alle kan køre, er Iseki TLE 3410 det helt rigtige valg. Den er i al sin enkelthed en bundsolid mekanisk traktor med PTO, 28 l/min. arbejdshydraulik og en lift, der kan løfte op til 1.000 kg.

Enkel er ikke synonym for primitiv! Iseki TLE 3410 har for eksempel en hydrostat, der betjenes via to ergonomiske og skridsikre vippepedaler.

Sikkerheden er også helt i top med ROPS-sikkerhedsbøjle, skridsikre trin og store håndtag til brug ved på- og afstigning osv. Selv kaffekoppen står sikkert i en integreret holder på højre skærm.

Motor

Stage V

	TLE 3410
Transmission	HST 3 grp.
Motortype	Iseki E3FH
Motorkraft	30kw/40
Brændstoftank, l	40
Hastighed, km/t	0-27
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540
Sikkerhedsbøjle/kabine	Sikkerhedsbøjle, kabine som option





Enkel og intuitiv betjening

- 1 Valg af hastighedsområde
- 2 Håndgas
- 3 2 pedals kørselsretning/hastighed
- 4 Stop ved at slippe pedal
- 5 Håndbremse
- 6 Parkeringsbremse
- 7 Justering af PTO
- 8 Kontrol PTO
- 9 Betjening af hydraulikventil(er)



Komfort i hverdagen

Iseki TLE 3410 kan leveres med en rummelig kabine, der har fine adgangsforhold, så det er nemt at komme på og af traktoren.



Kvalitet til prisen

Iseki går ikke på kompromis med kvaliteten, selvom TLE-serien er produceret til at tage konkurrencen op med de helt billige konkurrenter. Selve traktorkroppen er fremstillet i støbejern, og den 3-cylindrede motor med turbo og væskekøling er fra Iseki's egen motorfabrik.

Iseki TG



Optimale arbejdsvilkår

Iseki er en af markedets ledende producenter af kompakttraktorer og professionelle græsmaskiner. Det forpligter, og Iseki opdaterer og udvikler løbende deres produktprogram i tæt samarbejde med brugere over hele verden.

Iseki TG Serie 6 fås med både hydrostatisk transmission og en dobbelt kobling, der i princippet giver samme køreegenskaber som en trinløs gear-transmission. Det er alle topmoderne traktorer med imponerende brugervenlighed, komfort og teknisk udrustning – alt sammen til stor glæde for den professionelle bruger med mange arbejdstimer på alle tider af året.



Iseki TG fås til alle behov

Iseki kompakttraktorer kan tilpasses specifikke formål og/eller redskaber, så de bliver endnu mere effektive. Det kan f.eks. være et joystick med integreret elbetjening af frontlift, en frontlæsser eller ekstra hydraulikudrustning.

Airconditioning

Standard på alle modeller og dimensioneret, så chaufførerne har optimale forhold, uanset om solen skinner eller den bidende nordiske kulde raser udenfor i vintersæsonen.

Motor Stage V

TG-modellerne er udrustet med Iseki's egne velrenomerede og driftsikre motorer. Miljønormerne overholdes først og fremmest via en optimal forbrænding i motoren. Iseki anvender desuden DPF og DOC inden udstødningsskærmene slipper fri. DPF står for "diesel particulate filter" og DOC er forkortelse for "diesel oxidations catalysator". Disse teknologier betyder at der forekommer langt færre skadelige udstødningsskærm og partikler end tidligere, hvilket dagligt vil glæde alle i nærområdet.

Sikkerhed

Kompakttraktorer arbejder typisk i byer og boligområder, hvor pladsen er trang, og der færdes mange mennesker. Iseki Serie 6 sikrer optimalt overblik over nærområdet via de store panoramavinduer. Også udsynet opad fra kabinen er godt, hvilket er en stor fordel, når der f.eks. arbejdes med frontlæsser.

Lygter

Lygterne og blinklys er placeret højt på kabinen, så medtrafikanterne tydeligt kan se traktoren, selvom den arbejder med redskaber.

Arbejdslygter

LED-arbejdslygter for og bag.

Bagrude

Bagrude med varme og visker

PTO

Alle modeller er som standard udrustet med PTO bagpå og under traktorerne. Front-PTO er ekstraudstyr.

Hydraulik til det hele

Olieforsyningen til hydraulikudtag og transmission varierer mellem de forskellige modeller fra 28 til 47,8 l/min. Den store pumpe er Iseki's svar på moderne redskabers stigende behov for olieforbrug, men den forøgede kapacitet betyder også, at oliens temperatur holdes nede i et område, hvor den ikke slides så hurtigt. Olietemperaturen holdes også nede af en stor oliekojle med op til 18% større kapacitet end tidligere modeller. Standardudrustningen omfatter 2 hydraulikudtag bag og 2 forberedt for joystick-betjening af redskaber.

Lift

Liften løfter mellem 1270 og 1.580 kg alt efter model. Frontlift er ekstraudstyr.

Transmission

Iseki TG Serie 6 fås med både hydrostatisk transmission og med DualClutch IQ-transmission, der i princippet giver samme køreegenskaber som en trinløs transmission.



Iseki TG

Ideelle arbejdsbetingelser for chaufføren

Den personlige komfort er optimal. Store håndgreb ved dørene og brede døre gør det hurtigt, sikkert og bekvemt at komme ud og ind ad kabinen, og når man sidder i komfortsædet, sikrer en gennemtestet placering af dyserne perfekt ventilation og varmfordeling, ligesom en høj og bred kabine giver plads til alle chauffører. De mange muligheder for at opbevare manualer og madpakker og flere holdere til både flasker, termokande og kaffekop fuldender Iseki's kabine som en bekvem arbejdsplads.

Alle de vigtigste betjeningsknapper og indstillinger er samlet på højre side af chaufføren og integreret i afdækningen over skærmen. Samtidig er håndtag, pedaler osv. optimeret med fokus på ergonomi.



Dual Clutch – komfortabelt gearskift

Kørekomfort er mere end en detalje for de chauffører, der skal køre mange timer dagligt.

Iseki har udviklet en Dual Clutch-transmission, der giver samme glidende gearskift som et ægte automatgear. Det er en fornøjelse at køre med!

Airconditioning med stor kapacitet

Iseki TG Serie 6 har en luksuriøs kabine og er som standard udstyret med airconditioning. Den har en enorm kapacitet, og giver chaufføren optimale forhold, uanset hvordan det nordiske klima opfører sig. Sommervarme eller bidende kulde gør ingen forskel og ved hyppige af- og påstigninger i dårligt vejr, er der heller ingen problemer med duggede ruder eller dårligt udsyn. Den fabriksmonterede airconditioning sikrer chaufføren en virkelig komfortabel arbejdsplads.



Redskaber til alle formål

Græsklippere af enhver type, koste, snefræsere, V-plove osv. Iseki kan køre med stort set alle redskaber i den grønne sektor. Med PTO i front, midt og bag er alle muligheder åbne, og med 2 + 2DV hydraulikventiler og stor hydraulikkapacitet er der nærmest ingen begrænsninger. Spørg din lokale forhandler til råds og få de helt rigtige redskaber til dine individuelle behov.



	TG 6407G	TG 6507G	TG 6507HST	TG 6687HST
Transmission	DualClutch	DualClutch	HST 3 grp.	HST 3 grp.
Motortype	Iseki E3FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH
Motorkraft	30kw/40 hk	36kw/50 hk	36kw/50 hk	49kw/65 hk
Gear, antal	8	8	-	-
High-Low hastighed	NEJ	NEJ	JA	JA
Gear-gruppe, antal	3 trin	3 trin	3 trin	3 trin
Frem/bak, antal	F24/R24	F24/R24	-	-
Hastighed, km/t	34	35	35	35
PTO bag, omdr./min.	540/750	540/750	540/750	540/750
PTO midt, omdr./min.	2.000	2.000	2.000	2.000
Frontlift/PTO, kat./omdr.	kat. 1/540 (option)	kat. 1/540 (option)	kat. 1/540 (option)	kat. 1/540 (option)
Hydraulikpumpe, l/min.	28,8	36,5	47,8	47,8



Likviditetsvenlig finansiering

Når du har valgt den helt rigtige maskine til dine behov, er det vigtigt at sikre en gunstig finansiering.

HCP Finans tilbyder alle Iseki-kunder en konkurrencedygtig finansieringspakke med mulighed for individuel tilpasning. Vi tilbyder både finansiel leasing og traditionel finansiering, så valget er dit.

De fleste af vores kunder vælger leasing af den enkle grund, at det belaster driftslikviditeten mindst, og ydelserne skal betales i takt med, at maskinerne tjener penge.

Alle forhandlere er online med vores finansieringsportal og kan hurtigt give svar på evt. udbetaling, månedlige ydelser og restbetaling. Oftest kan papirarbejdet klares samtidigt med, at du køber maskinen – nemmere bliver det ikke.



Maskiner skal købes lokalt – der hvor du får service

Iseki importeres af HCP og sælges via uafhængige forhandlere i hele Norden. Det er en unik kombination, for når importen er samlet for et stort område, opnås så stor en volumen, at importøren kan have produkt eksperter, service-backup og et betydeligt reservedelslager klar til at servicere kunderne.

De uafhængige lokale forhandlere sikrer derudover lokal nærhed og yder kunderne hurtig, kompetent service. Samlet set tilbyder vi Iseki's kunder kompetent rådgivning samtidig med en optimal og tryk serviceløsning.

Alle oplysningerne om tekniske data er vejledende - spørg din forhandler om råd og vejledning vedr. udstyrsniveau og dækmontering. Ret til ændringer i tekniske specifikationer uden varsel forbeholdes. De anvendte fotos kan være modellfotos med ekstraudstyr.

Forhandler

--