



**Benzindrevne
havemaskiner
Robuste og pålidelige**

STIGA
stiga.dk



Powered by
STIGA

Siden 2005 har STIGA udviklet sine egne motorer til plæneklippere, havetraktorer og frontmonterede ridere.

Motorerne er ikke kun designet til STIGA maskiner når det kommer til stil og dimensioner, men også ydeevnen og momentkurven er specialudviklet til, at

matche de maskiner de er i, og det arbejde de udfører. STIGA motorer øger maskinens ydeevne, fordi de er udviklet til at give maskinen de bedste arbejdsforhold.



Det perfekte match

STIGA maskiner såvel som motorer er lavet af kvalitetsmaterialer og med den bedste teknologi.

Udviklet så reservedele og vedligeholdende tilbehør er 100% kompatible med produkterne og designet specifikt til motorerne.

Udvidet garanti!

Det er muligt at udvide din garanti på alle STIGA motorer. Du kan aktivere garantiudvidelsen ved at registrere dit produkt på STIGA.com indenfor 30 dage efter købet.



Anvend originale dele

For at være sikker på at din STIGA maskine holder sin høje ydeevne anbefaler vi at du altid bruger originalt tilbehør og reservedele til maskiner med beinzinmotor.

Vi anbefaler, at du altid tjekker din brugermanual, for at se hvornår og hvordan du skal vedligeholde din maskine.



STIGA.GO-appen Fremtiden er forbundet

Nogle af STIGAs havetraktorer og frontmonterede ridere kan kobles op på STIGA.GO-appen på din smartphone. Her vil du kunne se vigtig information om din maskine såsom:

Alle informationer om din maskine

Total arbejdstid, liste over klippesessioner, kommende vedligeholdelse.

Find forhandler

Sammenkoble dit valgte serviceværksted for hurtigt og effektivt at få svar på dine spørgsmål i tilfælde af driftstop.

Garantiregistrering

Du kan nemt registrere produktet gennem appen og når som helst tilgå alle informationerne relateret til garantien.



Download
STIGA.GO-appen



Park frontmonterede ridere

Ikonisk klippekvalitet og
banebrydende ydeevne

Fra sommer til vinter er klipning en leg med en STIGA frontmonteret rider. Nem at manøvrere og fantastisk til Multiclip. STIGA frontmonterede ridere er et ideelt valg til store haver med flere niveauer. Aggregatets position sikrer kontrol og frit udsyn rundt om hvert eneste hjørne.



Park Pro

Udviklet til maksimal ydeevne og den behageligste kørselsoplevelse selv i otte timer om dagen.

- Top-kvalitet STIGA Combi klippeaggregat med 3 knive
- STIGA patenteret Multiclip knive
- Lange og krævende arbejds-sessioner



Park 7 og 5 Serie

Ikonisk Multiclip kvalitet i en højtydende maskine der kan køre i alle sæsoner.

- Klippeaggregat tilgængelig fra 95 til 125 cm
- Servostyring for komfort under kørsel
- Udstyret med STIGA motor



Park 3 Serie

Kompakt, lethåndterlig maskine, designet til komfort.

- Klippeaggregater tilgængelig fra 85 til 95 cm
- STIGA knækstyring
- Hydrostatisk transmission til behagelig kørsel

Plej din have hele året rundt med STIGA tilbehør.

Dæk alle sæsonerne ind med det brede udvalg af tilbehør.



Forår

Gødning af jorden, samt fjernelse af mos med en rive, enten elektrisk eller manuel.

- Gødningsspreder
- Rive



Sommer

Tilgroede områder med vildt græs og ukrudt kan klares med en slagklipper.

- Slagklipper
- Sandspreder



Efterår

Få en sund og pæn plæne ved at feje og opsamle blade med vores græs- og løvopsamlere.

- Græs- og løvopsamler
- Koste med og uden opsamler



Vinter

Tilbehør der er designet til hurtigt at fjerne nyfalden sne fra fortorv og indkørsler.

- Sneslynge
- Sneblad



	Park Pro 900 AWX	Park Pro 900 WX	Park 700 WX
Niveau	Expert	Expert	Experience
Serie	9	9	7
EFFEKT			
Effekt	15.4 kW	14.3 kW	13.10 kW
Motor mærke	Honda	Honda	STIGA
Motormodel	GXV 690	GXV 630	ST 600 Twin
Effekt	688 cc	688 cc	586 cc
Motorrotations- hastighed	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
Tankvolume	15 L	15 L	12 L
Maksimal arbejdsområde	13000 m²	12500 m²	8500 m²
KLIPPESYSTEM			
Klippemetode	Combi - skift mellem Multiclip og bagudkast	Combi - skift mellem Multiclip og bagudkast	Combi - skift mellem Multiclip og bagudkast
Klippebredde	110 - 125 cm	110 - 125 cm	95 - 125 cm
Klippehøjdejustering	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
KOMFORT			
Aggregatløft	Hydraulisk	Hydraulisk	Manuelt
PTO	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Fremdrift	4-hjulstruktet	4-hjulstruktet	4-hjulstruktet
Styring	Knækstyring (50/50)	Knækstyring (50/50)	Knækstyring (50/50)
Servostyring	Hydraulisk cylinder	Hydraulisk cylinder	Hydraulisk
Sæde	Komfort med højt ryglæn og armlæn	Komfort med højt ryglæn og armlæn	Komfort med højt ryglæn
Hydraulikudtag	Ja	Nej	Nej



Park 500 WX	Park 500 W	Park 500	Park 300 M
Experience	Experience	Experience	Essential
5	5	5	3
11.90 kW	11.90 kW	8,1 kW	7.10 kW
STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
ST 550 Twin	ST 550 Twin	ST 450	ST 400
586 cc	586 cc	432 cc	414 cc
3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
12 L	12 L	12 L	4.2 L
7500 m ²	7000 m ²	4500 m ²	2500 m ²
Combi – skift mellem Multiclip og bagudkast	Combi – skift mellem Multiclip og bagudkast	Combi – skift mellem Multiclip og bagudkast	Combi – skift mellem Multiclip og bagudkast
95 – 125 cm	95 – 110 cm	95 – 100 cm	85 cm
Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Manuelt
Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
4-hjulstrukket	Baghjulstrukket	Baghjulstrukket	Baghjulstrukket
Knækstyring (50/50)	Knækstyring (50/50)	Knækstyring (50/50)	Knækstyret
Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Nej
Komfort	Komfort	Komfort	Klassisk
Nej	Nej	Nej	Nej

Se alle
tilgængelige
modeller



Kompatible klippeaggregater



Se alle
tilgængelige
modeller





	Combi Pro 125 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi Pro 100 Q Plus	Combi Pro 95 Q Plus	Combi Pro 95 Q	Combi Pro 85 M Q
Park Pro 900 AWX	✘	✔	✔	✔		
Park Pro 900 WX	✘	✔	✔	✔		
Park 900 WX	✘	✔	✔	✔		
Park 700 WX	✔	✘	✔	✔		
Park 500 WX	✔	✔	✘	✔		
Park 500 W		✔	✘	✔		
Park 500			✔	✘		
Park 300					✘	✔
Park 300 M						✘



Anbefalet kombination



Kompatibel kombination



Kun i kombination med rammevægt



STIGA QUICKFLIP PLUS TEKNOLOGI

Sikrer at du nemt kan hæve klippeaggregatet, når du skal vedligeholde og vaske det.

Designet til at give maksimal sikkerhed, mens aggregatet er løftet.



STIGA QUICKFLIP TEKNOLOGI

Sikrer at du nemt kan hæve klippeaggregatet, så du kan vaske og vedligeholde klippeaggregatet.

Havetraktorer

STIGA benzindrevne havetraktorer er komfortable maskiner med kraftfulde motorer og overlegne klippeevner.

Perfekt til store haver. Det intuitive betjeningspanel gør det din køreoplevelse endnu bedre.



Estate

En havetraktor, der kan klare store grønne områder, hvor det også er vigtigt med græsopsamling.

- Arbejdsområde op til 8.000 m²
- Klippebredde fra 84 til 102 cm
- Opsamlingskapacitet op til 360 L



Tornado

En havetraktor med sideudkast, der kan klare hårdt og tilgroet græs.

- Arbejdsområde op til 8.500 m²
- Klippebredde fra 98 til 121 cm
- Maksimal kørekomfort



Combi

En havetraktor, der er ideel til mindre plæner.

- Arbejdsområde op til 2.500 m²
- Klippebredde fra 66 til 72 cm
- Opsamlingskapacitet op til 170 L





	Estate 9102 WX	Estate 7102 W	Estate 598 W
Niveau	Expert	Experience	Experience
Serie	9	7	5
EFFEKT			
Effekt	10.60 kW	10.20 kW	10.40 kW
Motormodel	ST 650 Twin	ST 600 Twin	ST 550 Twin
Effekt	635 cc	586 cc	586 cc
Motorrotations- hastighed	2400 rpm	2400 rpm	2600 rpm
Tankvolume	10 L	8 L	6 L
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
KLIPPESYSTEM			
Klippe metode	Opsamling	Opsamling	Opsamling
Klippebredde	102 cm	102 cm	98 cm
Klippehøjder	25 – 100 mm	30 – 90 mm	25 – 80 mm
Maksimal arbejdsområde	8000 m ²	6000 m ²	5000 m ²
Multiclip kit	Tilkøb	Tilkøb	Tilkøb
Antal knive	2	2	2
Klipning i bak	Ja	Ja	Ja
KOMFORT			
Betjeningspanel	Ja med smart widescreen display	Ja med multifunktionelt display	Ja med LED



Estate 598	Estate 384	Estate 384 M
Experience	Essential	Essential
5	3	3
7,9 kW	6.80 kW	5.80 kW
ST 500	ST 450	ST 350
452 cc	432 cc	352 cc
2600 rpm	2400 rpm	2400 rpm
6 L	6 L	6 L
Hydrostatisk	Hydrostatisk	Mekanisk
Opsamling	Opsamling	Opsamling
98 cm	84 cm	84 cm
25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
4500 m ²	3500 m ²	3000 m ²
Tilkøb	Tilkøb	Tilkøb
2	2	2
Ja	Ja	Ja
Ja med LED	Ja med LED	Ja med LED

Se alle
tilgængelige
modeller





	Tornado 9121 W	Tornado 7108 W	Tornado 5108 W
Niveau	Expert	Experience	Experience
Serie	9	7	5
EFFEKT			
Effekt	10.60 kW	13.40 kW	10.60 kW
Motormodel	ST 650 Twin	ST 650 Twin	ST 650 Twin
Effekt	635 cc	635 cc	635 cc
Motorrotations- hastighed	2400 rpm	2600 rpm	2400 rpm
Tankvolume	10 L	8 L	8 L
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
KLIPPESYSTEM			
Klippemetode	Sideudkast	Sideudkast	Sideudkast
Klippebredde	122 cm	108 cm	108 cm
Klippehøjder	25 - 100 mm	30 - 90 mm	25 - 80 mm
Maksimal arbejdsområde	8000 m²	8000 m²	7000 m²
Multiclip kit	Tilkøb	Tilkøb	Tilkøb
Antal knive	2	2	2
Klipning i bak	Ja	Ja	Ja
KOMFORT			
Betjeningspanel	Ja med smart widescreen display	Ja med smart widescreen display	Nej



Tornado 5108	Tornado 398	Tornado 398 M
Experience	Essential	Essential
5	3	3
8,4 kW	7.50 kW	6.50 kW
ST 500	ST 450	ST 350
452 cc	432 cc	352 cc
2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
6 L	6 L	6 L
Hydrostatisk	Hydrostatisk	Mekanisk
Sideudkast	Sideudkast	Sideudkast
108 cm	98 cm	98 cm
25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
6000 m²	5000 m²	4500 m²
Tilkøb	Tilkøb	Tilkøb
2	2	2
Ja	Ja	Ja
Nej	Nej	Nej

Se alle
tilgængelige
modeller





	Combi 372	Combi 166
Niveau	Essential	Essential
Serie	3	1
EFFEKT		
Effekt	414 cc	224 cc
Motormodel	ST 400	ST 250 ES
Effekt	7,1 kW	3.60 kW
Motorrotations- hastighed	2800 rpm	2450 rpm
Tankvolume	4 L	3.80 L
Transmission	Hydrostatisk, Hånd	Hydrostatisk, Fodpedal
KLIPPESYSTEM		
Klippet metode	Opsamling	Opsamling, mulighed for sideudkast
Klippebredde	72 cm	66 cm
Klippehøjder	30 – 80 mm	30 – 76 mm
Maksimal arbejdsområde	2500 m ²	1500 m ²
Multiclip kit	Tilkøb	Tilkøb
Antal knive	1	1
Klipning i bak	Ja	Ja
KOMFORT		
Betjeningspanel	Ja med LED	Nej

Se alle
Tilgængelige
modeller







Plæneklippere

Højeste ydeevne, giver dig den klippepræcision du har brug for.

Vil du opsamle mens du klipper, have Multiclip, eller foretrækker du en model med side- eller bagudkast? STIGA har et udvalg af benzindrevne plæneklippere, som alle har den højeste ydeevne, og giver dig det klipperesultat, du har brug for.

STIGA Fulcrum

Vores revolutionerende STIGA Fulcrum styr er nemt at samle, folde, bruge og manøvrere. Perfekt til en kompakt opbevaring.

Justerbar

Styret kan justeres med 25° til venstre, hvilket giver det mulighed for at klippe tæt på hegn og plankeværk.

Foldbar

Opbevaring og det at samle plæneklipperen så du kan påbegynde dit arbejde har aldrig været så nemt! Med en enkel bevægelse kan styret rejses og lægges ned til opbevaring på et lille område.

Robust kvalitet

Den lave del af styret er designet til at absorbere omkring 40% af vibrationerne* fra plæneklipperen. Dette giver et komfortabelt brug af maskinen.

*Resultater fra test på flere plæneklippere, udført på den Europæiske STIGA testafdeling.

Nemt at samle

At samle et styr på en plæneklipper kan hurtigt blive besværligt og tidkrævende. STIGA Fulcrum er let og intuitiv, også når den skal samles.

Tilgængeligt på alle STIGA plæneklippere (med undtagelse af: Twinclip modeller, Essential udvalget og 2021 modellerne)

Collector

Kongen af opsamling

- Til plæner op til 1.200 m²
- Tekstil græsopsamler
- Nyt Fulcrum styr – indstil højden og vinklen mens du klipper.
- Tilgængelige klippebredder: 41 cm og 46 cm



Combi

For maksimal fleksibilitet

- Til plæner op til 2.000 m²
- Kombinerer forskellige klippemetoder på én maskine for at passe til alle behov.
- Ergonomisk styr, der nemt kan justeres afhængig af dit behov.
- Tilgængelige klippebredder: 46 cm, 51 cm og 53 cm



Multiclip

Til Multiclip fans

- Til plæner op til 1.700 m²
- Specialiseret i Multiclip: dækker plænen i ekstra fintskåret græsafklip, som fungerer som naturlig gødning til din plæne.
- Nyt Fulcrum styr – indstil højde og vinkel mens du klipper.
- Tilgængelige klippebredder: 45 cm og 48 cm.



Twinclip

Maksimal komfort og ydeevne

- Til plæner op til 2.500 m².
- 2-delt Twinclip-kniv til effektiv klipning og opsamlingsydeevne.
- Patenteret STIGA One-Motion-System: Alt kan gøres med en hånd.
- Tilgængelige klippebredder: 48 cm og 53 cm.





	Combi 753 SE	Combi 753 S	Combi 553 S
Niveau	Experience	Experience	Experience
Serie	7	7	5
EFFEKT			
Motormodel	ST 170 LS OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke
Effekt	166 cc	166 cc	166 cc
Motorrotations- hastighed	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Tankvolume	1 L	1 L	1 L
FREMDRIFT			
Fremdrift	Selvkørende	Selvkørende	Selvkørende
KLIPPESYSTEM			
Klippebredde	51 cm	51 cm	51 cm
Klippe metode	Opsamling, Multiclip, Side- og Bagudkast	Opsamling, Multiclip, Side- og Bagudkast	Opsamling, Multiclip og Bagudkast
Maksimal arbejdsområde	1800 m ²	1800 m ²	1800 m ²
Klippehøjder	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
KOMFORT			
Klippeaggregat materiale	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål	Stål
Styr	Fulcrum + soft grip	Fulcrum + soft grip	Fulcrum + soft grip
Justerbart styr	Ja	Ja	Ja
Starter	Elektrisk start med knap	Rekyl	Rekyl
Vægt	33 kg	35 kg	35 kg

Se alle
tilægelige
combimodeller





Combi 548 SE	Collector 548 S	Twinclip 955 VE
Experience	Experience	Expert
5	5	9
ST 140 LS OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke
139 cc	123 cc	167 cc
2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
0,9 L	0.75 L	0.95 L
Selvkørende	Selvkørende	Selvkørende
46 cm	46 cm	53 cm
Opsamling, Multiclip, Bagudkast	Opsamling, Bagudkast	Opsamling, Multiclip, Side- og Bagudkast
1200 m²	1200 m²	2500 m²
22 - 65 mm	22 - 65 mm	25 - 77 mm
Stål	Stål	Galvaniseret stål
Fulcrum + soft grip	Fulcrum + soft grip	Ergonomisk 25 mm Justerbart ved knap + soft grip
Ja	Ja	Ja
Elektrisk start med knap	Rekyl	Elektrisk start med knap button
32 kg	28 kg	47 kg

Se alle
tilgængelige
collector- og
twinclipmodeller





	Multiclip 950 VE	Multiclip 750 S	Multiclip 747 SD
Niveau	Expert	Experience	Experience
Serie	9	7	7
EFFEKT			
Motormodel	ST 200 LS OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke
Effekt	196 cc	166 cc	139 cc
Motorrotations- hastighed	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Tankvolume	0,9 L	1 L	0,75 L
FREMDRIFT			
Fremdrift	Selvkørende	Selvkørende	Selvkørende
KLIPPESYSTEM			
Klippebredde	48 cm	48 cm	45 cm
Klippemetode	Multiclip	Multiclip	Multiclip, Sideudkast
Maksimal arbejdsområde	1700 m ²	1700 m ²	1500 m ²
Klippehøjder	31 - 75 mm	31 - 75 mm	31 - 80 mm
KOMFORT			
Klippeaggregat materiale	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål
Styr	Fulcrum + soft grip	Fulcrum + soft grip	Fulcrum + soft grip
Justerbart styr	Ja	Ja	Ja
Starter	Elektrisk med knap	Rekyl	Rekyl
Vægt	35 kg	34 kg	29 kg



Multiclip 547 S

Experience

5

Multiclip 547 D

Experience

5

ST 120 OHV
Autochoke

123 cc

2900 rpm

0.75 L

Selvkørende

45 cm

Multiclip

1500 m²

31 – 80 mm

Stål

Fulcrum + soft grip

Ja

Rekyl

25 kg

ST 120 OHV
Autochoke

123 cc

2900 rpm

0,75 L

Skubbemodell

45 cm

Multiclip, Sideudkast

1500 m²

31 – 80 mm

Stål

Fulcrum + soft grip

Ja

Rekyl

26 kg



Se alle
tilgængelige
modeller







Højtydende haveredskaber til en perfekt, velplejet have

**Alle STIGA benzindrevne
håndholdte haveredskaber
sikrer dig fuld kontrol, effektiv
ydeevne og med fuld komfort.**

**Tilgroet græs og ukrudt klares
nemt. Brænde skæres på den
sikreste og hurtigste måde.
Din hæk kan du klippe med
største komfort.**

**Arbejd hurtigt og sikkert
med easy-to-carry sele og
vibreringskontrol.**

Buskryddere

Klipper og rydder nemt tilgroet græs.



	BC 760 B	BC 750 B	BC 730 B
Niveau	Experience	Experience	Experience
Serie	7	7	7
EFFEKT			
Effekt	1,7 kW	1.5 kW	1 kW
Effekt	52,8 cc	44.8 cc	25.4 cc
Motorrotations- hastighed	7500 rpm	7500 rpm	6000 rpm
Choker	Automatisk	Automatisk	Manuel
Tankvolume	0.80 L	0.80 L	0.45 L
KLIPPESYSTEM			
Klippebredde	45 cm	45 cm	44 cm
Kniv	3T ARC	3T ARC	3T
KOMFORT			
Afvibrering (AVS)	Ja	Ja	Nej
Sele	Dobbelt Komfort	Dobbelt Komfort	Enkelt
Styr	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt
Rigrør	Lige	Lige	Lige
Vægt	9.60 kg	9.60 kg	5.78 kg

- Klippebredde op til 45 cm
- Højtydende trimmerhoved
- Bygget til flere års effektiv brug



BC 555 B	BC 545 B	BC 535 B
Experience	Experience	Experience
5	5	5
1.55 kW	1.25 kW	0.9 kW
51.7 cc	42.7 cc	32.6 cc
9500 rpm	9500 rpm	11000 rpm
Manuel med automatisk returnering	Manuel med automatisk returnering	Manuel med automatisk returnering
1 L	1 L	0.80 L
45 cm	45 cm	43 cm
3T	3T	3T
Ja	Ja	Ja
Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt
Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt
Lige - HD	Lige - HD	Lige
9 kg	9 kg	8.60 kg

Se alle
tilgængelige
modeller



Kædesave

Højtydende præcision, og sikkerhed ved alle former for beskærings- og fældningsarbejde.

- Sværdlængde op til 45 cm
- Tilgængelige topkapsav-modeller
- Velafbalanceret



	PR 730 (10")	CS 545 (16")	CS 540 (14")
Niveau	Experience	Experience	Experience
Serie	7	5	5
EFFEKT			
Effekt	0.70 kW	1.90 kW	1.60 kW
Effekt	26.90 cc	42.40 cc	38.50 cc
Choker	Manuel med automatisk returnering	Manuel med automatisk returnering	Manuel med automatisk returnering
Tankvolume	0.22 L	0.51 L	0.51 L
KLIPPESYSTEM			
Sværdlængde	25 cm	40 cm	35 cm
Sværdlængde (tommer)	10 "	16 "	14 "
Sværd	Næsehjul	Næsehjul	Næsehjul
Kædehastighed	22.86 m/s	20.32 m/s	22.80 m/s
Kæde	3/8" .050" (91PX-40X)	0.325" .050" (95TXL-66X)	3/8" .050" (91PX-53X)
Kædeoliepumpe	Automatisk	Automatisk Justerbar	Automatisk Justerbar
KOMFORT			
Styr	Top-håndtag	Bagvendt håndtag	Bagvendt håndtag
Vægt	4.87 kg	7.62 kg	7.3 kg

Se alle
Tilgængelige
modeller



Hækkeklipper

Til at beskære hække, buske og grene uden besvær.

- Fleksibel 180° roterende håndtag
- Robust 60 cm hærdet stål dual-action knive
- Klippelængde op til 45 cm



HT 525

Niveau	Experience
Serie	5
EFFEKT	
Effekt	0.65 kW
Effekt	22.5 cc
Motorrotations-hastighed	10500 rpm
Primer	Ja
Choker	Automatisk
Tankvolume	0.26 L
KLIPPESYSTEM	
Knivlængde	45 cm
Sværdlængde	60 cm
Kniv	Dobbeltskærende
Klippehastighed	3000 spm
Klippekapacitet (diameter)	27 mm
KOMFORT	
Afvibrering (AVS)	Ja
Styr	Drejbart 180° - 3 positioner
Soft grip-håndtag	Ja
Vægt	5.60 kg





Multi-tool

Til beskæring og trimning af grene og høje hække, der er svære at nå.

- Maksimal rækkevidde 4,3 meter
- Robust 25 cm klippesværd og 43 cm hækketrimmer knive
- Ergonomisk og velafbalanceret

MT 330 - 5-i-1

Niveau	Experience
Serie	7
EFFEKT	
Effekt	0.7 kW
Effekt	25.4 cc
Motorrotations-hastighed	1100 rpm
Choker	Manuel
Tankvolume	0.65 L
KLIPPESYSTEM (Buskrydder)	
Klippebredde	43 cm
Nylon head type	Tap & Go dobbelttråd
Blade type	3T
KLIPPESYSTEM (Hækketrimmer)	
Knivlængde	40 cm
Sværdlængde	43 cm
Afstand mellem tænder	25 mm
KLIPPESYSTEM (Stangsav)	
Sværdlængde	25 cm
Kæde	3/8" .050" (91PJ-40X)
Kædehastighed	5.20 m/s
Kædeoliepumpe	Automatic
KOMFORT	
Afvibrering (AVS)	Ja
Sele	Enkelt
Forlænger	70 cm
Vægt *	7.10 - 9.20 kg

*Produktvægten afhænger af tilbehøret, der er koblet på.

Løvblæsere

Holder nemt plæne og terrasse ren.

- Lufthastighed op til 100 m/s
- Ergonomisk forbedret håndtering og manøvrering
- Perfekt balance for at minimere overbelastning på arme og hænder



	BL 980 R	BL 530 V
Niveau	Expert	Experience
Serie	9	5
EFFEKT		
Effekt	3.1 kW	0.8 kW
Effekt	75.6 cc	27.6 cc
Motorrotations-hastighed	7000 rpm	7500 rpm
Choker	Manuel med automatisk returnering	Manuel med automatisk returnering
Tankvolume	2.10 L	0.45 L
ARBEJDSYSTEM		
Gennemsnitlig luftvolume	25 m³/min	10.2 m³/min
Maksimal Lufthastighed	100 m/s	72 m/s
Vakum-funktion	Nej	Ja
KOMFORT		
Afvibrering (AVS)	Ja	Ja
Sele	Rygsek	Ikke inkluderet
Garanteret lydeffektniveau (LwA)	112 dB(A)	109 dB(A)
Vægt	12.43 kg	4.96 kg

Se alle
Tilgængelige
modeller



Fejemaskiner
STIGA benzindrevne
fejmaskiner har
kraftfulde motorer
og fjerner let blade
og nyfalden sne
fra fortorve, stier,
indkørsler etc.

- Rengører områder med op til 80 cm bredde
- Fås med/uden elektrisk start funktion
- Justerbare børster



SWS 800 GE

Niveau	Experience
EFFEKT	
Effekt	4.4 kW
Motormodel	WS 210 Powered by STIGA
Effekt	212 cc
Maksimal motorhastighed	3600 rpm
Tankvolume	3 L
ARBEJDSYSTEM	
Mængde af gear	6 frem, 2 bak
Arbejdsbredde	80 cm
Kost diameter	345 mm
Maks. vinkel justering, venstre/højre	15°/15°
FREMDRIFT	
Fremdrift	Selvkørende
KOMFORT	
Elektrisk start	Ja, 230 V
Forlygte	Ja
Garanteret lydeffektniveau (LwA)	99 dB(A)
Vægt	70 kg

Se alle
tilgængelige
modeller





SWS 800 G

Experience

4.4 kW

WS 210 Powered by
STIGA

212 cc

3600 rpm

3 L

6 frem, 2 bak

80 cm

345 mm

15°/15°

Selvkørende

Nej

Nej

99 dB(A)

70 kg

SWS 600 G

Experience

4.4 kW

WS 210 Powered by
STIGA

212 cc

3600 rpm

3 L

6 frem, 2 bak

60 cm

345 mm

15°/15°

Selvkørende

Nej

Nej

99 dB(A)

65 kg



Sneslynger

Designet til at klare selv de mest udfordrende mængder sne.

- Arbejdsbredde op til 76 cm
- Virker helt ned til -30°C
- Findes både som enkelt og 2-trins slynger.

Se alle Tilgængelige modeller



ST 4262 P

Niveau	Essential
EFFEKT	
Platform	2-trins
Effekt	4.4 kW
Motormodel	WS 210 Powered by STIGA
Effekt	212 cc
ARBEJDSSYSTEM	
Sneskruebredde	62 cm
Sneskruehus, højde	51 cm
Sneskrue, diameter	30 cm
Sneskrue	Stål - Savtandet
Udkasts- og Deflektorkontrol	Manuelt - Håndsving i betjeningspanel
Kastelængde	8 m
Antal gear	6 frem + 2 bak
Transmission type	Friktionskobling
COMFORT	
Enkelt håndtag	Ja
Product weight	90 kg

Plej jorden i din haven

Se alle Tilgængelige modeller



Niveau	
EFFEKT	
Effekt	
Effekt	
Motormodel	
Tankvolume	
Oliekapacitet (gearkasse)	
Type af luftfilter	
ARBEJDSSYSTEM	
Transmission	
Antal gear	
Arbejdsbredde	
Rotorer diameter	
Antal rotorér	
Træbeskyttelsesskærm	
KOMFORT	
Justerbart styr	
Vægt	

Jordfræser

Opbryder nemt store klumper jord til en mere håndterbar konsistens.

- Arbejdsbredde op til 85 cm
- Arbejdsdybde op til 15 cm
- Forbedrer din haves sundhed



SRC 585 RG SRC 36 V

Experience Essential

Experience	Essential
4 kW	1.9 kW
182 cc	123 cc
TM 60	ST 120 OHV Autochoke
3 L	0.75 L
0.60 L	0.25 L
Oilebad	Svamp
Kæde + rem	Aksel og gear i oilebad + rem
1 frem + 1 bak	1 frem
82 cm	36 cm
310 mm	245 mm
4	4
Ja	Nej
Vertikal og horisontal	Ja
62.50 kg	29 kg

Mosrive

Lader din plæne ånde ved at lave riller i jorden så vand og ilt kan trænge ned til græssets rødder.

- Arbejdsbredde op til 40 cm
- Op til 32 knive
- God til at forberede jorden til sommer og vinter



SVP 40 G

Experience

Niveau	Experience
EFFEKT	
Effekt	4 kW
Effekt	182 cc
Tankvolume	3600 rpm
Motorolietankens kapacitet	3 L
Motorrotations-hastighed	0.60 L
ARBEJDSYSTEM	
Arbejdsmetode	32 flydende knive
Arbejdsbredde	40 cm
Arbejdsdybde	1.50 cm
Antal knive	32
KOMFORT	
Opsamlings-kapacitet	50 L
Hjulstørrelse	180 mm
Vægt	44 kg
Justerbart styr	Vertikal og horisontal



Tilmeld dig
vores nyhedsbrev



Vær den første til at
få de største nyheder
fra STIGA!

Følg os på



Registrer
dit
produkt
nu!



STIGA
stiga.com