

Flex











TRADING^{A/s}

-meget mere eh



2024

INDHOLD




	ELIET Kantskærere Kompostkværne Vertikalskærere Løvsugere og løvblæsere Plænemaskiner	3
	BENASSI Løvsugere Slagleklippere Græsskærere	12
	JONCO Løvsuger Flislugger Akku-beskærersaks	14
	FLEX-LIFT PRO Hækklipping på den lette måde	16
	ACTIVE Motorsave Trimmersnøre Buskryddere Hækklippere Pælebor	17
	BERTHOUD Sprøjter	22
	HOZELOCK Sprøjter	28
	DAL DEGAN Tågesprøjte I ATV sprøjte	29
	FLEX ATV sprøjter Trailersprøjter	31
	HAAGA Fejemaskiner Sneryddere	33
	FLORA Pick up's Rengøringsvogne	37
	COSMO Saltspredere	40
	FLEX Saltspredere Vogne River Tromler	42

Flex
TRADING^{A/S}
-meget mere end du tror!

Hvis du eventuelt besøger www.flextrading.dk kan du finde flere oplysninger - har du yderligere spørgsmål til vort produktprogram eller ønsker at få oplyst nærmeste forhandler, kontakt os venligst på tlf. 89 14 14 89 eller salg@flextrading.dk

Alle priser i dette katalog er vejledende. Priserne er opgivet både eksklusiv og inklusiv moms. Den øverste pris er eksklusiv moms, og den nederste pris er inklusiv moms. I Vi forbeholder os ret til ændringer af priser og tekniske detaljer uden forudgående varsel, og vi hæfter ikke for eventuelle trykfejl i dette katalog.

DZC 600 Overseeder



20.496,-

25.620,-

Edge Styler Pro kantskærer

Motor 4,0 hk Honda GX120, afvibreret multijusterbart håndtag.
Retningshjælpekive Trækhjul Ø 260 mm.
Aluminiums-svirvelhjul 200 mm.
Vægt 94 kg. Knivhastighed: 1000 slag/min.
[MA 022020203](#)

Kabelnedlægningssæt

Til Edge Styler Pro kantskærer
[MA022001002](#)

11.196,-

13.995,-

KS300 Kantskærer

7 knivindstillinger af skære-dybde/vinkel
5,5 hk. Honda GX160
[MA010020205](#)

	KANTSKÆRERE		
	Edge Styler PRO	KS240	KS300
Motor	Honda GX120, 4,0 hk.	Honda GP160, 5,5 hk.	Honda GX160 5,5 hp
Knivsystem	3 mm st l, stel med vinge	St l - 240 x 45 x 3	St l 300 x 50
Knivomdr	1000 slag/minut	Max 2550 omdr./minut	2550 rpm
Knivindstilling	Variabel	6 stilling + finindstilling	7 indstillinger 0/25/45 gr
Arbejdsdybde	Afhængig af kniv	80 mm	110mm
Vægt	94 kg	ca 34 kg	ca 37 kg
Art nr.		BU 103 200 100 (8-tands klinger)	

ELIET - KVALITET OG NYSKABELSE

I over 20 år har Eliet været den partner, du behøver for at forvandle et stykke utæmnet natur til dit eget lille hjørne af paradys. ELIET har fremstillet holdbare maskiner, der hjælper dig med at bringe naturens fascinerende skønhed frem. Vi fokuserer på tre hovedområder: Behandling af haveaffald, anlæggelse og pleje af græsplæner og bortskaffelse af haveaffald. Vi lytter omhyggeligt til folk som dig, og det gør os i stand til at udvikle effektive redskaber til løsning af netop dine problemer. Gennem løbende nyskabelser og en permanent stræben efter nye anvendelsesområder, udvikles maskiner, der passer perfekt til arbejdsopgaven.

NEO kompostkværn

Lille kompakt kompostkværn med en 230V 3.5HK / 2500W el-motor. Kapacitet 30 mm - 26 kg. - 50 l. opsamlerbeholder - transporthjul. [MA001011911](#)

5.396,-

6.745,-

NEO³

Kompakt kompostkværn med en 380V 4.8HK / 3500W el-motor. Kapacitet 35 mm -32 kg. - 50 l. opsamlerbeholder - transport-hjul. [MA001011913](#)

6.496,-

8.120,-

KOMPOSTKVÆRNE FRA ELIET

Med udviklingen af NEO, bekræfter ELIET sit verdensomspændende ry for innovation af havemaskiner.

ELIET NEO er den første kompostmaskine, nogensinde med en gennemsigtig knivhus, hvilket gør det muligt for brugeren, at følge processen udefra. Desuden tackles opbevaringsproblemet, ved sin kompakte konstruktion. Dette ene design, passer til en serie på 3, som gør ELIET til den producent med det bredest program af kompostkværne i Europa.

ELIET	NEO	NEO ²	NEO ³
Motor	230 V 2500 W / 3,5 hk	230 V 3000 W / 4,0 hk	380 V / 3 F. 3500 W / 4,8 hk
Kapacitet kværnet materiale	0,4 m ³ /t	0,5 m ³ /t	0,6 m ³ /t
Snit/min	36000	36000	36000
Grentykkelse	30 mm	35 mm	35 mm
Knivaksel	6 stk. vendbare p 2 skiver.	6 stk. vendbare p 2 skiver.	6 stk. vendbare p 2 skiver.
Skærbredde	13 cm	13 cm	13 cm
Indføringsåbning	4 x 4,5 cm (stjerne)	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Indføringshøjde	114 cm	139 cm	139 cm
Dimension (LxBxH)	60 x 60 x123	60 x 60 x 147	60 x 60 x 147
Totalvægt	26 kg	31 kg	32 kg
Diverse	50 l. opsamler	50 l. opsamler	50 l. opsamler
Standardudstyr			

5.896,-

7.370,-

NEO²

Kompakt kompostkværn med en 230V 4,0HK / 3000W el-motor. Kapacitet 35 mm - 31 kg. - 50 l. opsamlerbeholder - transporthjul. [MA001011912](#)

1

ELIET Minor 4S kompostkværn med blæser

Lille form, men forbløffende arbejdskapacitet.
Grendiameter 40 mm og 18 vendbare knive i hærdet stål.
6 hk. Honda GP200 motor. [MA002013231](#)

2

ELIET Major 4S kompostkværn med blæser

Kompakt og kraftig, 35 cm bred knivvalse med
5 rækker og totalt 20 vendbare knive i hærdet stål.
9 hk. Honda GX270 OHV motor. [MA003013208](#)

3



ELIET SUPER PROF KOMPOSTKVÆRN

Den nye Super Prof markerer starten på en helt ny generation af Super Prof Eliet kompostkværne, der dog beholder det originale ELIET DNA. Den nye maskine er mere komfortabel, mere effektiv og mere miljøvenlig; den har tilføjet robusthed og er smartere, sikrere og nemmere at vedligeholde.

KAPACITET:

130 mm grentykkelse
- 6 m³ flis/time

Udstyret med:

- 18 HK B&S Vanguard motor med el-start.
- 18 l brændstoftank
- Elektrisk tilkobling og brems af kværn - Powerband kileremstransmission
- Maskinen styres via en LCD-skærm.
- Nødstopkontakt for øjeblikkelig standsning af indtræksvalse.
- 1000 mm indlægshøjde, 500 x 700 mm tragåbning, ABM (Anti-Block Motor) styret indtræksvalse, diam. 156 mm.
- 480 mm bred knivvalse, der er monteret med 24 special hærde knive.
- 2000 mm (1450 mm i transportstilling) højt udblæser rør, der kan drejes i 300°, fremstillet i et syntetisk, friktionsreducerende, korrosionsbestandigt og lyddæmpende materiale.
- Hydraulisk hjultræk, frem og bak med variabel hastighed.
- Luftgummihjul, 4,00 x 4 front og 6,00 x 9 bag.
- Mål 2000 x 835 x 1450 mm
- Vægt 437 kg.

Best nr. [MA029040113](#)

118.296,-

147.870,-

Blæser BL450

9.0 hk. Gx270 Honda, 450 mm,
108 m³/min 260 km/t, 155 x 85
x 95 cm, 60 kg. MA013010207

20.996,-

26.245,-




Blæser BL360

5.0 hk GP160 Honda
50m³/min. 200 km/t.
110x68x95 cm.
MA012010230

10.396,-

12.995,-

ELIET	LØVSUGERE / LØVBLÆSERE	
	BL450 (MA013010207)	BL360 (MA012010230)
Motor	9.0 hk. Gx270 Honda	5.0 hk. GP160 Honda
Blæsehus	450 mm	360 mm
Luftmængde	108 m ³ /min	50m ³ /min
Lufthastighed	260 km/t	200 km/t
Dimension	155 x 85 x 95 cm	
Vægt	60 kg	38 kg
Tilbehør		
Pris	20.996,- (26.245,-)	10.396,- (12.995,-)



33.296,-

41.620,-

Truckloader TL450 PRO

Til montering på ladside.
13 hk HONDA GX390 motor
450 mm turbine, 108 m³/min.
360o udblæsertud
3,5 m Ø200 sugeslange
m/ergonomisk sugehoved.
Mål: L1140 x B800 x H1430 mm
Vægt: 160 kg
MA027010209



19.996,-

24.995,-

AF 200 SL Løvsuger m/selvtræk

6,5 hk B & S OHV motor. Starter: Rekyl.
Arbejdsbredde: 77 cm. 250 l opsamlerspose.
Vægt: 53 kg. Luftmængde 53m³/min
8801904

Slangesæt

3 m. Ø 100 mm.

AF200 97611500

1.496,-

1.870,-

AF 100 Løvsuger skubbemodell

5,5 hk B & S motor Starter: Rekyl
Arbejdsbredde 70 cm. 230l opsamlerspose
Vægt 33kg.
8801410

9.996,-

12.495,-

Slangesæt

3 m. Ø 100 mm.

AF100 97600400

1.596,-

1.996,-



28.296,-

35.370,-

L390 Turfcutter

5,5 hk HONDA motor GX200. Starter: Rekyl. Gear: 2 frem
1,8 eller 2,8 km/t. Transmission: Mekanisk. Arbejdsbredde:
39 cm. Skæredybde: max. 35 mm.
Hjul: For 3.00-4 Bag 4.10/3.50-4.
Mål: L900 x B400 x 1100 mm.
Vægt: 74 kg.
8826205

BENASSI T900 slagleklippere

11 hk HONDA motor GX 390. Starter: Rekyl.
Gear: 4 frem - 2 bak Transmission og bremses:
Mekanisk. Klippesystem: Rotor med 48 slagler.
Arbejdsbredde: 90 cm. Klippehøjde: 20 - 800 mm.
Hjul: Traktor
16 x 6.50 - 8". Mål: L1780 x B850
x 1040 mm. Vægt: 203 kg.
8756514

60.896,-

76.120,-



JONCO VL220 løvsuger BASIS

Designet til montering på lad, palle, redskabsbærer eller indbygning i opsamlervogn. 13 HK Kohler motor med el-start, 160 mm eller 220 mm indsugningsstuds med sikkerhedsstop, kraftigt suge/blæserhus med slidsvøb, 400 mm blæsehjul med 4 impeller for øget findeling og transport af materialet. 80m³ luft/min. Afgang med 300 mm forlængerrør og drejebær tud. Vægt 125 kg.

[VL220KO](#)

20.896,-

26.120,-

Sugehoved - her kan med fordel anvendes et stykke PVC rør.

220 mm x 6 m løvsuger-slange
Best. nr. 912905220660

160 mm x 6 m løvsuger-slange
Best. nr. 9129051606600

2.120,-
2.650,-

1.620,-
2.025,-



JONCO flishugger

JONCO flishugger model MC, designet efter de nyste CE normer. Jonco MC flishugger er udstyret med 2 vendbare knive, modskær, blæser og Briggs & Stratton XR motorer. Luftgummihjul og god balance i transportstillingen, gør at maskinen er let at flytte. Maskinen producerer meget finthakket flis. Monteret med stopkontakt og nødstop.»

MC80BE

20.896,-

26.120,-

JONCO flishugger MC80 med El-start

14 HK Briggs & Stratton XR 2100 motor
Kontrolpanel med Nødstop - Timetæller - Omdrejningviser, max gren diameter 80 mm, indføringsåbning 520 x 380 mm. 16" hjul. Vægt 175 kg. Best. nr. MC80BE.

JONCO akku-beskærersaks JEP25B

En hjælpende hånd til beskæringen. Med en akku-beskærersaks, skånes hænder og fingre og arbejdet går hurtigere - både ved beskæring i haven eller ved den professionelle fremstilling af pyntegrønt.

Jonco JEP25B leveres med 2 stk. 16,8V/2,0Ah batterier, som fuldt opladet klarer 3 - 4 timers effektivt arbejde. Ca. 1,5 times ladetid pr. batteri.
Klippekapaцитet op til 25 mm grene.
Ergonomisk design, lav vægt 900g.

Leveres i kraftig transport- og opbevaringsboks og med følgende:

2 stk. 16,8V/2,0Ah batterier, lader, værktøj, etui og handsker.
Best. nr. JEP25B

1.896,-

2.370,-





EN EKSKLUSIV TRIMMERSNØRE SOM ER SPECIELT UDVIKLET AF ACTIVE

De kendte kvalitets-problemer med at trimmersnøre hurtigt slides, knækker, flosser eller hurtigt bliver for gammel er nu løst. Denne trimmersnøre forbliver blød og fleksibel meget længe.

15 m. spole (20 pr. krt.)	Varenr.	Type	Størrelse	
	020957	●	ø 1,3 mm. rund 15 mtr.	
	020958	●	ø 1,6 mm. rund 15 mtr.	
	020702	●	ø 2,0 mm. rund 15 mtr.	
	020436	●	ø 2,4 mm. rund 15 mtr.	
	021018	●	ø 2,7 mm. rund 15 mtr.	
	020437	●	ø 3,0 mm. rund 15 mtr.	
	020499	●	ø 3,5 mm. rund 15 mtr.	
	020700	●	ø 4,0 mm. rund 15 mtr.	
	020438	■	■ 2,4 mm. firkant 15 mtr.	
	020439	■	■ 3,0 mm. firkant 15 mtr.	
	020305	■	■ 4,0 mm. firkant 15 mtr.	
	"Platino Line" "sav" snøre, er virkelig effektiv til at skære tykke græsarter.			
	021560	◆	◆ 2,7 mm. sav 15 mtr.	
	021561	◆	◆ 3,3 mm. sav 15 mtr.	
	021562	◆	◆ 4,0 mm. sav 15 mtr.	
0,5 kg. spole (20 pr. krt.)	Varenr.	Type	Størrelse	Ca. meter
	020995	●	ø 1,3 mm. rund 0,5 kg.	215
	020996	●	ø 1,6 mm. rund 0,5 kg.	200
	020701	●	ø 2,0 mm. rund 0,5 kg.	133
	020440	●	ø 2,4 mm. rund 0,5 kg.	95
	021019	●	ø 2,7 mm. rund 0,5 kg.	75
	020441	●	ø 3,0 mm. rund 0,5 kg.	60
	020561	●	ø 3,5 mm. rund 0,5 kg.	34
	020699	●	ø 4,0 mm. rund 0,5 kg.	30
	020443	■	■ 2,4 mm. firkant 0,5 kg.	90
	020444	■	■ 3,0 mm. firkant 0,5 kg.	60
	020306	■	■ 4,0 mm. firkant 0,5 kg.	25
	"Platino Line" "sav" snøre, er virkelig effektiv til at skære tykke græsarter.			
	021563	◆	◆ 2,7 mm. sav 0,5 kg.	56
	021564	◆	◆ 3,3 mm. sav 0,5 kg.	36
	021565	◆	◆ 4,0 mm. sav 0,5 kg.	25

2 kg. spole	Varenr.	Type	Størrelse	Ca. meter
	020557	●	2,0mm. rund	540
	020529	●	2,4mm. rund	400
	021020	●	2,7mm. rund	300
	020507	●	3,0mm. rund	268
	020533	■	2,4mm. firkant	350
	020532	■	3,0mm. firkant	224
	020312	■	4,0mm. firkant	120
	021566	◆	2,4mm. saw	268
	021567	◆	2,7mm. saw	194
	021568	◆	3,3mm. saw	120

Trimmerhoved kan tilpasses
99% af alle buskryddere ved at
bestille en adapter, der passer.

176,-
220,-

HEAVY DUTY 150:

Trimmerhoved u/adapter [022213](#)

348,-
435,-

276,-
345,-



EN ACTIVE MOTORENHED

- FLERE VÆRKTØJER
- DET BEDSTE VALG!

Med det brede udvalg af værktøjer gøres ACTIVE motorenheder til en rigtig multimaschine!

ROTOFIX

Med det patenterede ROTOFIX håndtag kan brugeren låse håndtaget i den mest behagelige og komfortable position.

3.696,-

4.620,-

Model Viper 4.0 motorenhed

29 cm² 1,9 HK/1,4 Kw. Miljøvenlig 2-takts motor med elektronisk tænding. 78 mm kobling. 26 mm rigrør med ROTOFIX håndtag og QUICK FIT kobling for en let og hurtig montering af værktøjer. Motorenheden leveres med EASY ergonomisk bæresele. [624001](#)

Model Hybrid E700 - 15AH motorenhed

Motorenhed, med 36V/15 Ah - 600Wh Li-ion batteri, giver mulighed for at arbejde effektivt i flere timer og tidpunkter uden at skulle tænke på batteriskifte eller generende støj for omgivelserne. 26 mm rigrør med QUICK FIT kobling for en let og hurtig montering af værktøjer. Motorenheden leveres med batteri, monteret i en velpolstret bæresele og en effektiv lader. Vægt 9,6 kg. Kan mod merpris leveres med 20 Ah batteri. [600315](#)

"Arbejd døgnet rundt uden at støjen generer dine omgivelser"

10.996,-

13.745,-

Grensav

Monteret med 0,1 l olietank, stålpumpe for automatisk smøring af kæde, sværd monteret med 2 bolte. Beslag for fastholdelse på savested.

Model AP3525

35° grensav med 205 mm sværd. [620035](#)

2.296,-

2.870,-

Model AP9025

Lige grensav med 205 mm sværd. [620034](#)

2.296,-

2.870,-

Hækklipper model AT550

550 mm HD sværd i chrome-vanadium stål. [620040](#)

3.096,-

3.870,-

Forlænger

Med QUICK FIT kobling for en let og hurtig montering af værktøjer

750/1500 mm

[021051](#) / [021404](#)

896,-/1.996,-

1.120,-/1.245,-

2.796,-

3.495,-

Fræser model AZ150

Arbejdsbredde 150 mm, 100 mm tandlængde. [620050](#)

Buskrydder model AD 120

Med det unikke 120 mm "Tap and Go" hoved, der uden adskillelse, kan oprulles med ny snøre. [620010](#)

1.296,-

1.620,-


Berthoud har sat fokus på ergonomien i forbindelse med sprøjtearbejdet og udviklet et:

COMFORT bære-selesystem



- Designet efter års undersøgelser og tests, i samarbejde med hospitalscentret i Villefranche-sur-Saône (Rhône, Frankrig), af ryggens påvirkninger, i forbindelse med brug af rygsprøjter.
- COMFORT bære-selesystemet - beskytter ryggen, hvilket giver en længere og mere effektiv arbejdsperiode.
- Reducer belastning af rygsøjlen og bækkenet.
- Betydelig reduktion af belastningsskader på kroppen, forårsaget af sprøjtearbejdet

SMERTESKALA NRS



Robust ergonomisk rygbojle

- Forøget komfort
- Ingen direkte kontakt mellem ryg og tank

Brede justerbare seler med forstærket skumpolster og spænder.

- Kan tilpasses til brugerens kropsform.
- Beskytter brugerens skuldre

Justerbar taljerem og forstærket bagplade.

- Sprøjtens vægt fordeles med 70% på lænden og 30% på skuldrene

Brystsele

- Sikre en stabil placering på kroppen.

Berthoud Vermorel 2000 og 3000 rygsprøjter med COMFORT bære-selesystem

Vermorel 3000 Elektrisk rygsprøjte

12V 2-kammeret selvansugende membran-pumpe, 2,5 l/1 bar. 3 tryktrin, 3,0/1,5/1,0 bar. Pumpekapaciteten tilpasses automatisk til den valgte dyse 4,4 Ah Li-ion batteri, batteriindikator, op til 6 timers driftstid. Opladning 2,5 time, lader medfølger. Direkte og let adgang til batteri og pumpe. 18 l beholder, med indholdsangivelse. 1,4m slange og 1,2 m teleskoplanse. Lav vægt, kun 6,2 kg (tom sprøjte).

[102139](#)

5.496,-
6.870,-

Vermorel 2000 COMFORT

Den højre/venstrebetjente sprøjte behøver kun nogle få pumpetag for at bringe den op på 5 bar tryk, takket være det patenterede membran- og stempelsystem. Beholderen er på 16 l., og sprøjten leveres med kulfiber teleskoplanse, ergonomisk udformet håndtag og de mest gængse dyser.

[102022](#)

1.996,-

2.495,-

Vermorel 3000 Elektrisk trollysprøjte

12V 2-kammeret selvansugende membranpumpe, 2,5 l/1 bar. 3 tryktrin, 3,0/1,5/1,0 bar. Pumpekapaciteten tilpasses automatisk til den valgte dyse 4,4 Ah Li-ion batteri, batteriindikator, op til 6 timers driftstid. Opladning 2,5 time, lader medfølger. Direkte og let adgang til batteri og pumpe. 18 l beholder, med indholdsangivelse. 5,0m slange og 1,2 m teleskoplanse.

Lav vægt, kun 9,3 kg (tom sprøjte).

[102141](#)

7.496,-

9.370,-

1.696,-

2.120,-

Vermorel 1800 ryggsprøjte

Opbygget som Vermorel 2000 Comfort, med 16 liter beholder, bæreramme og pumpe-system, men uden Comfort skulder- og lændesele. 600 mm fast lanse. Leveres med justerbar runddyse. Alle tilbehørsdele kan monteres.

[102084](#)

Alle Berthoud sprøjter er tilpasset til sprøjtning med både de traditionelle plantebeskyttelsesmidler og de nyere mere miljøvenlige produkter, som i visse tilfælde kan være mere aggressive mod især sprøjternes pakninger - alle Berthoud sprøjter er nu monteret med nye forstærkede pakninger for at være kompatibel med de miljøvenlige kemikalier.

Vedligeholdelsesregler der fortsat gælder, for at sikre optimal levetid for sprøjten:

- Rengør sprøjte og udstyr godt efter hver brug.
- Smør sprøjtenes pakninger min. to gange om året.

SERINGA

Spr810

5 Tc 0.021 Tw 6.825(a0 l. t(a)-19 (l.)-5 .9 (e)-19 (r(c)-16. S9 (t 1)-p4 (,)124 (d 0)-.3 (i)-19.9 (6)-19 (r 7)-23.9 (t)-15..1 ((i)719.9 (t 1)-l d9 (e)-1
 5 Tc 0.021 Tw 6.825(r 74e91ger(t 1)-25d9 (e)-19 (r(f)-7.e1 (f)-7.s8 (l)-18.3 (æ)-22.2 (s)-29.2 4i)-18t .8 (s)418t 5 (e)9.2o (jr a)- (e)2e

101004

Elyte pro tryksprøjte

Berthouds Elyte Pro tryksprøjter er med de sidste nye ændringer markedets mest avancerede, langt foran konkurrenterne.

- Komfort pumpehåndtag og bæregreb
- Stort 80 mm og separat fyldehul, sikre let og sikker fyldning og designet for totaltømning.
- Beholderlåg med integreret holder for ekstra dyser og målebæger med 7 doseringer – 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 ml.
- Lanseparkering på beholder
- Slange med lynkobling for tilslutning
- Gennemsigtig beholder med literinddeling
- Teleskopslanse i kulfibre, max. 1,0 meter (ikke gældende for 101003)
- Ergonomisk rigtigt håndtag
- Sikkerheds- og udluftningsventil, max. 3 bar
- Bred og justerbar bærerem
- Universal og justerbar dyseholder

Elyte pro 8

Tankkapacitet 8,5 l. total (6,0 l. væske). [101001](#)

656,-

820,-

Elyte pro 14

Tankkapacitet 13,75 l. total (8,0 l. væske). [101004](#)

872,-

1.090,-

Elyte pro 8 UHR

Tankkapacitet 8,5 l. total (6,0 l. væske). Udstyret med 0,6 m fast + 0,2 m flex lanse, ultrahøje resistente pakninger for aggressive fluegift og olieholdige sprøjtemidler. [101003](#)

768,-

960,-

136,-

170,-

SprøjteskærmL29,5xB11,5xH15,0 cm Med blå dyse. [455004](#)

BERTHOUD		BERTHOUD EKSTRA Udstyr	
		Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
200560	Rund-dysesæt t/insektbekæmpelse	84,-	105,-
200601	Flad-dysesæt t/ukrudtsbekæmpelse	108,-	135,-
210627	Variabel dyse Rex stand.	108,-	135,-
211324	Dysesæt universal	84,-	105,-
BERTHOUD SPRØJTEBOM			
215071	1,0 m spredébom m/4 gule dyser	460,-	575,-
220516	Spredehoved m/2 vendbare dyser	196,-	245,-
255044	0,75 m spredébom m/3 bl dyser	196,-	245,-
BERTHOUD HÅNDTAG OG LANSER			
280310	Profile h ndtag (282136)	88,-	110,-
280326	2,4 m teleskoplanse m/Profile h ndtag og dyseholder	696,-	870,-
280362	1,2 m teleskoplanse m/dyseholder t/Profile h ndtag	216,-	270,-
282447	3,6 m teleskoplanse m/Profile h ndtag og dyseholder	868,-	1.085,-
BERTHOUD TRYKREGULATOR OG SPRØJTESKRÆM			
283983	Trykregulator 1 bar (erstatte 200806)	164,-	205,-
455004	Sprøjteskærm m/bl dyse L29,5 x B11,5 x H15,0 cm	136,-	170,-

Flex		FLEX EKSTRA Udstyr	
Varenr		Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
741647	Sprøjteskærm m/bl dyse L38 x B12 x H16 cm	284,-	355,-
FLEX HÅNDTAG OG LANSER			
750700	0,5-1,0 m teleskoplanse	472,-	590,-
750702	1,0-2,0 m teleskoplanse	780,-	975,-
755826	H ndtag passende til gængse sprøjter	196,-	245,-
FLEX SPRØJTEBOM			
755746	0,5 m sprøjebom med 2 gule dyser	296,-	370,-
755747	1,0 m sprøjebom med 3 gule dyser	376,-	470,-
755748	1,5 m sprøjebom med 4 gule dyser	496,-	620,-

Universal dyse sæt

211324

84,-

105,-

Runddyse sæt

Insektbekæmpelse

200560

84,-

105,-


Fladdyse sæt

Ukrudtsbekæmpelse

200601

108,-

135,-



RYGSPRØJTER TIL DEN EFFEKTIVE HAVEEJER, SOM ØNSKE BRUGERVENLIGT DESIGN OG STABIL KVALITET TIL EN FORNUFTIG PRIS.

Rygspøjtter til den effektive haveejer, som ønske brugervenligt design og stabil kvalitet til en fornuftig pris. Hozelock rygspøjtter fremstilles på Berthoud fabrikken i Frankrig og der stilles samme krav til holdbarhed, funktionelt design, og miljøvenlig produktion som til hele Berthouds sprøjteprogram. Hozelock rygspøjtter er fremstillet til sprøjtning med godkendte sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, svampe og insekter.

836,-

1.045,-

Pulsar Plus Comfort Manuel rygspøjtte

16 l ergonomisk designet tank med indholdsangivelse, 130 mm påfyldning, brede og bløde bæreseler, let betjening af pumpestang for både højre- og venstre hånden, max. 5 bars tryk, trykregulator, låsbar

Pulsar Pro 15l Elektrisk rygspøjtte

15 l tank med indholdsangivelse, 130 mm påfyldning, brede og bløde bæreseler, 18 V pumpe, 3 indikeret trykindstillinger max. 3 bar, håndtag med on/off kontakt, 600 mm aluminiumslanse med. Leveres med 18V-2,6 Ah let udskifteligt Li-Ion batteri med indikator, driftstid 2,5-4,0 timer afhængigt af sprøjtetryk. Leveres med lader, ca. 4 timers opladningstid. Vægt (tom) 3,9 kg. Best nr. 4615



Tank låg med ventilation.

Løfte håndtag.

Todelt dyse rør med flow regulator - 6 positioner.

Fuldt dækkende lyddæmpnings skjold.

Ergonomisk multi funktions joystick med on-off kontakt, samt justering af luft hastighed og væskemængde.

5.996,-

7.495,-

DAL DEGAN Tågesprøjte

80 cc 3.7 kw (5hk) motor designet og produceret af Dal Degan, for at sætte nye normer for effekt og vægt reduktion. Udstyret med Walbro karburator. 16 l tank med 160 mm studs for en sikker og hurtig væskepåfyldning og rengøring. Aluminiums basisramme sikrer beskyttelse og stabilitet. Den 90° drejebare bøjning og fleksible slange, sikrer brugeren større bevægelsesfrihed og bedre arbejdsstilling. Blæserrør kan parkeres i lodret stilling for lettere opbevaring.
411900

90° drejebare bøjning med fleksibel slange.

Model	SPRØJTE												
	Væske tank	Motor	KW/HK	Brændstof tank		Luft hastighed	Luft mængde	Væske mængde	Dråbe størrelse	Højde	Bredde	Mål	Vægt
DK200	16 L	80 cc 2T 52x38	3,7 5	3 L	2%	125 m/s	17,4 m³/min	0-3 L/min	Ø 120 um	14 m	16 m	370x460x740	12

DAL DEGAN 75 LITER ATV SPRØJTE

Perfekt til sprøjtning af ukrudt og alge, samt til udlægning af de-icer og saltvand i forbindelse med glatførebekæmpelse.

Kraftig polyethylen tank, der er forberedt til montering på ATV'ens bæreramme. Tanken fastgøres med de medleverede bånd og er designet til at kunne tømmes 100%.

Sprøjten kan let udstyres med en sprøjtebom, se program side 30



4.896,-

6.120,-

B:870 x L:820 x H:330 mm
Sprøjten er udstyret med:
 • 12V pumpe, kapacitet 11,4 l/0,2 bar - 6,2 l/3,5 bar
 • ARAG trykregulering med manometer
 • 6 m 20 bar slange
 • Professionel håndtag med 550 mm rustfri lanse og justerbar dyse.
 • 140 mm påfyldningsåbning
 Best nr. 8730075

3,5 m DAL DEGAN sammenklappelig sprøjte bom

Ekstra svær og galvaniseret bom og monteringsbeslag,
kraftige dyserør med 7 non-dryp dyser.
8480040913

4.996,-

6.245,-

NYHED

Sprøjte bomme

Vælg mellem flere typer og bredder Silver serie. Med afvige-led, lodret sammenklap og højdeindstilling Med mont. sæt for ATV (beregnet 30 min. til montering).

3,0 m med 6 dyser

3.676,-

4.595,-

[152060ATV](#)

4,0 m med 8 dyser

3.976,-

4.970,-

[152065ATV](#)

7-vejs universal bom 1,2 m

kompakt bom, 4,0 m max. spredebredde
Med varmt galv. ramme og højdeindstilling.
Lukkeventil for hver bom sektion, 3 standard non-dryp dyser, samt 2 endedysere.

[151015ATV](#)

3.448,-

4.310,-





COMET MEMBRANPUMPER

Til plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse i haver og drivhuse og udlægning af flydende gødning, vandopløselige vaskemidler, malinge, algerbekæmpelsesmidler, samt midler til glatførebekæmpelse.



APS31 med 4-takts Loncin 152F motor

3 kammeret membranpumpe med trykregulering, max. 25 l/min, 0-40 bar, 18 mm indsugning, 1/2" RG afgang.
Best nr. 10291201

7.428,-

9.285,-

MC20 med 4-takts Loncin 152F motor

2 kammeret membranpumpe med trykregulering, max. 18,5 l/min, 0-20 bar, 18 mm indsugning, 8 mm afgang.
Best nr. 10391201

5.728,-

7.160,-

MC20 pumpe med 1,25 HK, 220V el-motor

2 kammeret membranpumpe med trykregulering, max. 18,5 l/min, 0-20 bar, 18 mm indsugning, 8 mm afgang.
Best nr. 7112211191301

4.996,-

6.245,-

MEMBRANPUMPER

Til plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse i haver og drivhuse og udlægning af flydende gødning, vandopløselige vaskemidler, malinge, algerbekæmpelsesmidler, samt midler til glatførebekæmpelse.

Geoline 12 volt, 3 kammeret membranpumpe med trykfobryder

3/8" RG indsugning og afgang.

Max. 12,5 l/min, 2,8 bar
Best nr. 8411001

Max. 5,5 l/min, 6,9 bar
Best nr. 8411017

2.020,-

2.525,-

Delavan 12 volt, 2 kammeret membranpumpe med trykfobryder

10 mm indsugning og afgang, kapacitet: 3,8 l/0,2 bar - 1,4 l/2,8 bar

3/4" OA tilslutning x 1/2" RG, lige forskrning
Best, nr. K00110006-4

3/4" OA tilslutning x 1/2" RG, vinkel forskrning
Best, nr. K00110006-6

40,-

50,-



FORSKELLIGE FEJESYSTEMER

Turbo systemet fejer selv større skrald, f.eks. øldåser, våde og tørre blade op imod beholderen, den ekstra fejevalse sikre optimal fyldning af beholder og opsamling af fint sand og støv. Turbo systemet anvendes i dag på alle Haaga fejmaskiner. På 400 og 600 modellerne er der monteret 2 støvfiltere, der mindsker støvgener.

Fejesystem i høj kvalitet



Scan QR-koden og se mere om de mange anvendelsesmuligheder samt tekniske detaljer

Scan og se video

Se alle modellerne og detaljer på næste side

Turbo System, 2 imod hinanden roterende børster, der fejer selv større skrald, f.eks. øldåser, våde og tørre blade op imod beholderen, den ekstra fejevalse sikre optimal fyldning af beholder og opsamling af fint sand og støv. Turbo Systemet anvendes i dag på alle Haaga fejmaskiner.



HAAGA FEJEMASKINER

Haaga modellerne er monteret med dobbelte horisontalt roterende fejeringe og central højdeindstilling. Perfekt til mindre områder. Turbomodellerne er endvidere monteret med en ekstra fejevalse, som fejer sand og andet småmateriale op. Profline-modellerne er udstyret med filtre, der hindrer støvet fra børsterne at genere brugeren. 4 års garanti på alle børster.

1.996,-

2.495,-

Haaga 137 Accu

2.396,-

2.995,-

Haaga 255

3.796,-

4.745,-

Haaga 375

5.496,-

6.870,-

Haaga 477

6.596,-

8.245,-

Haaga 497



HAAGA ACCU FEJEMASKINER ▶

Kan anvendes både som elektrisk og manuel trukket.

12V batteri med ca. 1,5 times

arbejdskapacitet. 7 timers ladetid.

HAAGA 137 Accu ca. 45 min.

arbejdskapacitet.

90 min. ladetid.

8.796,-

10.995,-

Haaga 677 Accu

10.996,-

13.745,-

Haaga 697 Accu
90 min. drifttid

11.796,-

14.745,-

Haaga 697 Accu Plus
Som Haaga 697 men med
120 min. drifttid

haaga Varenr.	Model	FEJEMASKINER					
				Fejebredde cm.	Beholder l.	Pris ekskl. moms	Pris incl. moms
020297	Haaga 137 Accu	Turbo fejevalse	Drifttid 45 min.	37	2	1.996,-	2.495,-
102887	Haaga 255	Turbo fejevalse		55	20	2.396,-	2.995,-
375400	Haaga 375	Turbo fejevalse		75	50	3.796,-	4.745,-
477400	Haaga 477	Turbo fejevalse	Proflin m/støvfiler	77	50	5.496,-	6.870,-
497400	Haaga 497	Turbo fejevalse	Proflin m/støvfiler	97	50	6.596,-	8.245,-
677400	Haaga 677 Accu	Turbo fejevalse	Proflin m/støvfiler. Drifttid 90 min.	77	50	8.796,-	10.995,-
697400	Haaga 697 Accu	Turbo fejevalse	Proflin m/støvfiler. Drifttid 90 min.	97	50	10.996,-	13.745,-
697500	Haaga 697 Accu plus	Turbo fejevalse	Proflin m/støvfiler. Drifttid. 120 min.	97	50	11.796,-	14.745,-

FLEX FEJEMASKINER – PERFEKT TIL SNEDRYDNING OG FLISERENSNING

Den perfekte maskine til rydning af sne og skidt. Højdejusterbart styr hjælper med at give en ergonomisk rigtig arbejdsstilling. Fejekosten er drejebær i begge retninger, ved hjælp af et håndtag, der er placeret tæt på styret. Fejetrykket kan justeres efter overfladen og efter graden af materialet der skal fjernes. Dozerblad eller opsamlerboks af – og påmonteres hurtigt og enkelt.

Ekstra udstyr:

FSS-C68
Dozerblad

2.096,-

2.620,-

FKG V69
Opsamlerboks

2.848,-

3.560,-

Snekæder
4KC-A11

996,-

1.245,-

11.596,-

14.495,-

FKV-G3

Honda 4 takts motor 2,6 kW (3,5 hk).

GCV 170 OHC

Vægt 45 kg.

• Fejekostbredde 70 cm / 28"

• Hastighed ca. 3,2 km/t.

• Højdejusterbar håndtag

Akku fejmaskine 28AH

Arbejdstid pr. opladning ca. 1,5 time

(ca. 2000 m²) Ladetid ca. 6 timer,

Fejekostbredde 70 cm / 28"


Hastighed ca. 3,2 km/t.

Højdejusterbar og nedfældelig håndtag.

FBK-G7

18.696,-

23.370,-



PICK UP'S		
	Model	Længde
	040	90 cm
	040	105 cm
	040	140 cm
	016K	45 cm
	050	75 cm
	050	90 cm
	050	105 cm
	050	140 cm
	070	90 cm
	070	105 cm
	070	140 cm
	090	90 cm
	090	105 cm

METAL		
Varenr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
01040/90	196,-	245,-
01040/105	208,-	260,-
01040/140	256,-	320,-
-	-	-
01050/75	188,-	235,-
01050/90	196,-	245,-
01050/105	208,-	260,-
01050/140	276,-	345,-
01070/90	196,-	245,-
01070/105	208,-	260,-
01070/140	228,-	285,-
01090/90	256,-	320,-
01090/105	264,-	330,-

PLAST (K)		
Varenr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
01140/90	224,-	280,-
01140/105	236,-	295,-
-	-	-
01150/45	228,-	285,-
-	-	-
01150/90	220,-	275,-
01150/105	236,-	295,-
-	-	-
01170/90	216,-	270,-
01170/105	228,-	285,-
-	-	-
01190/90	284,-	355,-
01190/105	288,-	360,-

5.596,-

6.995,-

Flora Accurato Metropol

Universal rengøringsvogn, aluminium pulver lakeret ramme fremstillet af galvaniseret stål med plads til 2 affaldsposer. Monteret med opbevaringskasse og beslag til Pick-ups samt andre redskaber. Monteret med punkterfrie hjul og bremse. H: 111 cm L: 126 cm B: 71 cm.

[01456](#)

Flora Accurato City

Universal trolley til professionel brug, aluminium pulver lakeret ramme fremstillet af galvaniseret stål, med opbevaringskasse og beslag til Pick-ups samt andre redskaber, leveres med poseholder, monteret med punkterfrie hjul. H: 111 cm. L: 97 cm. B: 71 cm.

[01455/2](#)

3.596,-

4.495,-

Flora Easy Duo

Universal rengøringsvogn, Aluminium pulver lakeret ramme fremstillet af galvaniseret stål med plads til 2 stk. 60 ltr. plast beholdere, beslag til redskaber samt Pick-ups.

Monteret med punkterfri hjul

H: 117 cm. B: 71 cm. L: 110 cm.

Vægt: 17 kg.

Best. nr. 01452

596,-

745,-

Redskabsholder

Redskabsholder til montering på 240 l. affaldsstativer på hjul. Gør det muligt at transportere redskaber eller andet direkte på affaldsbeholderen. [01409](#)

Flora Easy Original

Kompakt letvægts trolley, aluminium pulver lakeret ramme fremstillet af galvaniseret stål. Beslag til Pick-up, monteret med luftgummi hjul. H: 150 cm. L: 37 cm. B: 50 cm. [01450/1](#)

1.496,-

1.870,-

Samme model kan leveres med punkterfrie hjul (Afbilledet) [01450/2](#)

1.896,-

2.370,-

140,-

175,-

Poseholder


Ø 400 mm. [01501](#)

Liftofhængt centrifugalspreder

Liftofhængt centrifugalspreder
 Plast beholder 385 l, 3-punkt ophæng
 Lev med PTO aksel
 Spredeskærm er standard 1-14m spredbredde
 94-PLS500

8.996,-

11.245,-



Bugseret centrifugalspreder

Monteret med 270 l plastbeholder
 Tallerken og spredvinger i rustfri stål
 Spredeskærm er standard
 Alle bolte og møtrikker i rustfri stål
 Spredbredde 1-14m
 94-PTPSPL300

9.996,-

12.495,-

SPREDERE

Model	Varenr.	Beholder	Kapacitet liter	Spredbredde	Dimension B x L x H	Vægt	Hjulstørrelse	Art	Pris ekskl. moms	Pris incl. moms
94-PLS500	94-PLS500	Plast	385	1-14M	111x111x117	63	x	3-pkt. oph.	8.996,-	11.245,-
94-PTPSPL300	94-PTPSPL300	Plast	270	1-14M	105x150x139	84	16x650x8	Bugseret	9.996,-	12.495,-

Håndført/Bugseret Centrifugalspreder

Træk af spredeplade sker gennem store
Luftgummihjul 13x500x6
Spredeallerken og vinger i rustfri stål
Sprede-skærm i rustfri stål, plast beholder
94-SS70

7.496,-

9.370,-



SPREDERE

Model	Varenr.	Beholder	Kapacitet liter	Spredebredde	Dimension B x L x H	Vægt	Hjulstørrelse	Art	Pris ekskl. moms	Pris incl. moms
94-SS70	94-SS70	Plast	59	1-6M	75x110x115	30	13x500x6	Håndført/bugseret	7.496,-	9.370,-

SPREDERE

Model	Varenr.	Beholder	Kapacitet liter	Max. vægt	Spred bredde	Vægt	Hjulstørrelse	Art	Pris ekskl. moms	Pris incl. moms
PS36SS	94-PS36SS	Plast	36	45	0,6-3,6 m	11,5	12"	H ndført	2.548,-	3.185,-
PS45SS	94-PS45SS	Plast	45	59	0,6-3,6 m	15	12,5"	H ndført	2.996,-	3.745,-

1.148,-

1.435,-

Spreder

Spreder med 25 kg rund beholder med si. Heavy duty ramme og stor luftgummihjul. Samletid ca. 30 min.

Best.nr. 94-SP31503

[SP31503](#)

2.796,-

3.495,-

696,-

870,-

HOBBY

Valseudligger med 25 kg. Beholder i polyester - 56 cm. spreddebrede - 12" polyhjul - mængde- regulering på håndtag. Best. nr. [94-XBIDS25](#)

1.296,-

1.620,-

Hobby Spreder

Med 36 kg. beholder i polyester, 2 - 3 m. arbejdsbredde, Lukket gearkasse, mængderegulering ved håndtag, 10" luftgummihjul.

Samletid ca. 30min.

Best. nr. [94-XBIPS36](#)

HOBBY

Gødningspreder med 47 kg. tank i polyester, 3,0-3,6 m spreddebrede, 15x600-6 luftgummihjul, stor lukket gearkasse i metal, mængderegulering ved håndtag.

Samletid 30 min. Best. nr. 94-5000. [SB-6000](#)

HOBBY

Bugseret gødningsspreder med 60 kg. beholder i polyester, 3,0-3,6 m. spreddebrede. 15x600-6 luftgummi hjul, lukket gearkasse i metal, mængderegulering ved håndtag TBS6000RD.
Best. nr. 94-5001.

2.996,-

3.745,-



HOBBY spreder

bugseret gødningsspreder med 36 kg. beholder i polyester. 2,5-3,5 m. spreddebrede. 12x luftgummi hjul. lukket gearkasse. mængderegulering. Samletid ca 30 min.
Best. nr. 94-XBITS36

SPREDERE

Model	Varenr.	Beholder	Kapacitet liter	Max. vægt	Spreddebrede	Vægt	Hjulstørrelse	Art	Pris ekskl. moms	Pris incl. moms
XBIDS25	94-XBIDS25	Plast	25	5	56 cm	5,5	12"	H ndført	696,-	870,-
SP 31503	94-SP31503	Plast	25	25	3,0-3,6 m	12	4.10-350-4	H ndført	1.148,-	1.435,-
XBIPS36	94-XBIPS36	Plast	36	36	2-3 m	12	10"	H ndført	1.296,-	1.620,-
SB-6000	94-5000	Plast	47	59	3,0-3,6 m	14	15 x 600-6	H ndført	2.796,-	3.495,-
XBITS36	94-XBITS36	Plast	36	36	2,5-3,5 m	14	12"	Bugseret	1.196,-	1.495,-
TBS6000RD	94-5001	Plast	47	59	3,0-3,6 m	14	15 x 600-6	Bugseret	2.996,-	3.745,-
DTS-100	94-DTS100	Plast	80	90	102 m	23,5	12,5"	Bugseret	2.796,-	3.495,-

Universalriver

15 dobbelte rivefjedre med vægtbelastning. Montage i gaffeltræk. Arbejdsbredde 120 cm. Samletid 15 min. [92-0100](#)

1.196,-

1.495,-

1.296,-

1.620,-

Rive

102 cm m/ 9 dobbelte tænder (18). Samletid ca. 30 min. [94-TT500](#)

Plænelufter

100 cm. bred med 11 stk. 12 tands blade. Samletid ca. 30 min. [94-XBISAT40BH](#)

2.396,-

2.995,-

2.896,-

3.620,-

Havetromle

Vægtbelastes med vand eller sand. Bredde 92 cm. Dia. 46 cm. Vægt m/vand 150 kg. Samletid 30 min. [94-PRL1836](#)

2.196,-

2.745,-

Havetromle

Bredde 61 cm. Dia. 46 cm. Vægt m/vand 100 kg. Samletid 30 min. Incl. håndtag. [94-PRL1824](#)

2.496,-

3.120,-

◀ Påhængsvogn

En påhængsvogn med en meget anvendelig finesse, et udklappelig tredje pivohjul samt håndtag som gør, at man også kan anvende den uden at den er tilkoblet traktoren/rideren. Kassen, som er lavet i kraftig plast, kan tippes. 16" luftgummihjul. Kassemål 120 x 93 cm med skrå bagende. Max. last 250 kg. Samletid 30 min. 94-TC30



Varenr.	Kapacitet	Hjul	Ladmål B x L x H	Vægt	Pris ekskl. moms	Pris incl. moms
94-1002	270 l / 300 kg	4,0 / 4,80 x 8 (16")	75 x 112 x 30 cm	50 kg	2.396,-	2.995,-
94-1500	375 l / 500 kg	16"	85 x 120 x 37 cm	56 kg	3.796,-	4.745,-
94-TC30	270 l / 250 kg	4,0 / 4,80 x 8 (16")	93 x 120 x 30 cm	44 kg	2.496,-	3.120,-



Flex

TRADING^{A/S}

-meget mere end du tror!



Vi har meget
mere end du tror!
Se også
flextrading.dk