



ISEKI



DER FINDES EN ISEKI TIL ALLE ÅRSTIDER



365 DAGE OM ÅRET

HISTORIEN

Historien om Iseki er frem for alt imponerende. I 1920'erne stod selskabets grundlægger Kunisaburo Iseki overfor et vanskeligt valg – enten at overtage familiens gård og blive bonde eller at realisere sin vision for mekanisering af et landbrug, der på det tidspunkt var domineret af okser og heste som trækraft i markarbejdet.

Han valgte begge dele, og hans vilje og fokus på at udvikle maskiner til modernisering af landbruget resulterede i 1926 i etableringen af et lille firma med fokus på landbrugsredskaber til dyrkning af ris. Det blev starten på et industrieventyr og det børsnoterede selskab, der i dag kendes som Iseki & Co. Ltd., Japan.

ERFARING ER DEN BEDSTE LÆRER

Produktionen af traktorer tog fart i 1964 efter overtagelse af licenser, dele og værktøjer fra Porsche Diesel i Tyskland. Traktorerne blev solgt i Japan under navnet "Iseki Standard Star".

Med afsæt i denne produktion tog udviklingen af Iseki's egen teknik og egne modeller fart, og her snart 100 år efter bondedrengen havde store kvaler om sin fremtid, producerer Iseki blandt meget andet kompakttraktorer fra 15 - 66 hk og mange forskellige plæneklippere til den grønne sektor i hele verden.

ALTID I TOP 3 PÅ VERDENSPLAN

Her snart 100 år efter firmaet blev grundlagt, kan man vist roligt slå fast, at Iseki er blevet stor. Mærket ligger konstant placeret i gruppen af verdens førende producenter, og det påstås, at hvis ranglisten blev opgjort efter antal



registrerede patenter og innovative løsninger, så lå Iseki nummer 1. Med 7 store produktionsenheder og enten egne salgsrepræsentationer eller distributører i hele verden er omsætningen anselig.


DET BEDSTE FRA FLERE VERDENER

Kombinationen af japansk teknologi og kvalitet, nordisk komfort, backup og lokale redskaber er stærk. Det sikrer brugerne størst mulig driftssikkerhed og produktivitet i arbejdet og er hovedårsagen til, at de blå Iseki plæneklippere og kompakttraktorer er kendt over hele verden og gennem årene har optjent et ry som innovative, pålidelige, komfortable og effektive maskiner med uhørt lang levetid.

Iseki-traktorer og -plæneklippere er et velkendt syn i Norden, hvor HCP siden 1978 har varetaget distributionen gennem uafhængige forhandlere i Danmark, Sverige og Norge.

DER ER OGSÅ EN ISEKI TIL DIG

Der er mange forskellige størrelser og udstyrsniveauer at vælge imellem i Iseki's produktprogram, for kundernes behov er nu engang meget forskellige. Kompakttraktorerne fås med både ROPS-sikkerhedsbøjle og luksus-kabiner, og valget mellem frontlifte, PTO-udrustning, antal hydraulikventiler, joystickbetjening osv. giver rig mulighed for at optimere traktorerne til individuelle behov. Plæneklipperne leveres med forskellige typer klippeborde, med sideudkast,



bagudkast, mulching og opsamlere. Der er naturligvis stor forskel på, om der skal slås græs på en stor fodboldbane eller en park med mange forhindringer, men løsningerne findes.

Et særligt kapitel er de mange lokale redskaber, der produceres til kompakttraktorer. Her er mulighederne om muligt endnu større, og det er de lokale traditioner også. Nogle steder skal sneen fejes, andre steder skubbes og der er endda områder, hvor sneslynger er det almindelige. Her er de lokale forhandlers kendskab til lokale producenter vigtigt. De ved, hvor kunderne får den bedste kvalitet og de bedste redskaber til opgaven.

Du kan trygt købe en Iseki - producenten, importøren og de lokale forhandlere vil gøre alt for at sikre dig størst mulig udbytte af din investering.



INDHOLDSFORTEGNELSE



TXGS 24

Motorkraft	16,8 kW - 23 hk
Hastighed, km/t	0 - 16
Løftekapacitet	540 kg

Læs mere om modellen på side 6.



TM 3217/3267

Motorkraft	14 kW - 18 kW 19,5 hk - 25 hk
Hastighed, km/t	0 - 23
Løftekapacitet	600 kg

Læs mere om modellerne på side 10.



TH 5370/5420

Motorkraft	25,7 - 30 kW 35 - 40 hk
Hastighed, km/t	0 - 32
Løftekapacitet	1.200 kg

Læs mere om modellerne på side 14.



TLE 3410/4550

Motorkraft	30 - 40 kW 40 - 54 hk
Hastighed, km/t	0 - 27
Løftekapacitet	1.200 kg

Læs mere om modellen på side 18.



**TG 6407G/6507G/6507HST/
6687HST**

Motorkraft	29 - 49 kW 40 - 66 hk
Hastighed, km/t	0 - 35
Løftekapacitet	1.270 - 1.580 kg

Læs mere om modellen på side 22.

ALLROUND - HELE ÅRET

Der kører mange Iseki kompakttraktorer i Norden. Det skyldes blandt andet driftssikkerheden, men deres store alsidighed og førerkomfort spiller også en vigtig rolle. Førerkomforten opnås ved at tænke brugervenlighed ind i designet og ved at anvende

luksuskabiner, der opfylder de nordiske chaufførers krav om ventilation om sommeren og varme om vinteren. Iseki sikrer med andre ord chaufførerne ordentlige arbejdsforhold, uanset hvor lange arbejdsdage bliver i sæsonerne.



TRANSMISSION EFTER BEHOV OG TEMPERAMENT

Valgmulighederne indenfor transmissionstyper står typisk mellem det konventionelle synkroniserede manuelle gear eller hydrostatisk transmission, HST med 3 trin, men Iseki producerer også modeller med en avanceret transmission med dobbelt kobling – Dual Clutch IQ-transmission.

Valget bør træffes efter behov og arbejdsopgaver, men erfaringen viser, at chaufførens temperament og investeringsbudgettets størrelse også har indflydelse på beslutningen – uanset hvad, så har Iseki løsningen.

BLÅ KOMPAKTTRAKTORER FRA 19 - 66 HK

Iseki kompakttraktorer produceres fra 19 til 66 hk. De er alle produceret efter de berømte japanske kvalitetsforskrifter og kendes også blandt meget andet for deres enorme driftssikkerhed. Det resulterer i lave driftsomkostninger og lang levetid,

ALLROUND - MED FRONTLÆSSER



Når man arbejder i de grønne erhverv er der mange løfte- og transportopgaver.

Af samme årsag kan din Iseki udrustes med frontlæsser. Det store antal Iseki-kompakttraktorer i drift i hele Europa betyder, at flere producenter har udviklet læssere til Iseki.

Spørg din forhandler til råds om valg af frontlæsser, så styrke, tekniske features, betjening og redskabsfæste kommer til at matche dine behov.



KABINER

Det regner, det sner, det blæser, det er bidende koldt og ind imellem skinner solen – det nordiske vejr er en udfordring for alle, der arbejder udenfor. Kabinekomfort er derfor vigtigt for mange kunder. Iseki's kabiner hører til kompakttraktorenes elite. Rummelige, lyse og komfortable panoramakabiner er hovedreglen. Alle kabiner leveres med varme, og på visse modeller er der aircondition.

FRIT VALG

Iseki's produktprogram er omfattende. Det vanskeligste er næsten at vælge, så brug din lokale forhandler til at finde den helt rigtige løsning til dine behov.

LAVE TIMEPRISER

Anskaffelsespris, finansiering, driftsomkostninger, levetid og brugtpris er nogle af de vigtige elementer, når timeprisen for din kompakttraktor skal regnes ud. Det samme er Iseki's alsidighed, som giver sig udslag i mange arbejdstimer hele året rundt og deraf følgende lave timepriser. Samlet set giver Iseki dig meget lave driftsomkostninger og en lav timepris.

DÆK SKAL DER TIL

Kompakttraktorer anvendes i mange brancher med vidt forskellige arbejdsopgaver. Derfor varierer kundernes behov for dæk betydeligt. Du kan som hovedregel vælge din Iseki med dæk af traktortypen eller med turf-dæk, men der er typisk mange muligheder at vælge imellem. Tag din forhandler med på råd inden du bestiller dæk, så du får en optimal løsning.

Pas på – traktorenes totalbredde og højde kan variere med dækmonteringen. Hvis du kører, hvor pladsen er meget trang, kan valg af dæk få afgørende betydning.



ISEKI

TXGS 24

HJÆLPER BÅDE SOMMER OG VINTER



EN STOR HJÆLP HELE ÅRET

TXGS 24 med hydrostatisk transmission og gasautomatik der øger kørekomfort og sikkerhed.

Når kørselspedalen trykkes ned, øges omdrejningstallet automatisk (og omvendt), så det er nemt at køre traktoren. Samtidig bliver støjniveauet lavere, og brændstofforbruget minimeres til glæde for både driftsbudgettet og miljøet.

TXGS 24 kan leveres med komfortkabine som er støj, varme og vinterisoleret. Så det er behageligt for føreren hele året uanset vejret. Leveres som standard med rotorblink og arbejdslys for og bag.

Traktoren kan monteres med klipper i front, under traktoren eller i bag. Til de mange læsseopgaver er der mulighed for montering af kompakt frontlæsser.



	TXGS 24
Transmission	Hydrostatisk
Motortype	Iseki E3112
Motorkraft	16,8 kw / 23 hk
Brændstoftank, liter	25
Gear-gruppe, antal	2
Gasautomatik	Ja
Hastighed, km/t	16
PTO bag, omdr./min.	540
PTO midt, omdr./min.	2.000
Frontlift/PTO, kat./omdr.	Kat. 0. / 2000 (option)
Hydraulikpumpe, l/min.	23
Hydraulikventiler, for + bag	0 + 2 DV
Joystickbetjening	Ja
Sikkerhedsbøjle/kabine	Sikkerhedsbøjle. Kabine som option.
Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg	540
Generator, Amp.	40
Dimensioner LxBxH, cm	Bøjle: 257.2 x 119 x 233.5 Kabine: 257.5 x 119 x 198
Vægt m/bøjle, kg	785
Dækmontering std. for + bag	Turf: 18 x 8.50 - 10 + 26 x 12.00 - 12 Agri: 18 x 8.50 - 10 + 26 x 12.00 - 12

ISEKI

TXGS 24

KOMFORTABEL UANSET VEJRET

Som tilvalg kan komfortkabine monteres. Komfortkabinen giver fantastisk udsigt hele vejen rundt, samt 2 brede døre som giver let og hurtigt adgang til kabinen. Kabinen er støj, varme og vinterisoleret med varme i gulvet. Som ekstra udstyr er det muligt at få bagrude med varme og visker. Lille kabine højde fra 198 cm, afhængig af dækttype.



OPTIMAL ERGONOMISK INDRETNING

TXGS 24 har et godt udsyn hele vejen rundt, samt let og hurtigt adgang til justerbart rat - frem og tilbage, Joystick til hydraulikstyring - frem og bak via to pedaler med reduceret pedaltryk - 2-trins hydrostat - gasautomatik der øger kørekomfort og sikkerhed.



FRONTLÆSSER

Til de mange læseopgaver er der mulighed for montering af kompakt frontlæsser.



TXGS 24 KAN Udstyres MED PRÆCIS DET DU HAR BRUG FOR

SAMMENSÆT SELV DIN TXGS 24

Som de andre Iseki-modeller kan TXGS udrustes med det udstyr, du har brug for. Mange vælger et frontophæng med A-ramme.

Der er mange muligheder indenfor hvad der kan monteres, bl.a. en kompakt frontlæsser, sne skovl, kost og klipper.



VÆLG SELV

Vælg selv – vil du have rotorklipperen monteret i front, under traktoren eller i bag.

Vælg klipper med sideudkast, bagudkast eller mulching-klipper med klippebredde fra 122 til 150 cm.



ISEKI

TM 3217 / 3267

Iseki TM er et oplagt valg, hvis arbejdsopgaverne kræver en kompakttraktor mellem 19,5 og 25 hk. Her får man utroligt meget for pengene.



TEKNOLOGI, KOMFORT OG FUNKTIONALITET I TOP

TM fås i 2 modeller - TM 3217 med 8/8 transmission og vende- gear eller TM 3267 med hydrostatisk transmission med 3 grupper, gasautomatik og Cruise Control. Når kørselspedalen trykkes ned, øges omdrejningstallet automatisk (og omvendt), så det er nemt at køre traktoren. Samtidig bliver støjniveauet lavere, og brændstofforbruget minimeres til glæde for både driftsbudgettet og miljøet.

Der er kælet for ergonomen i de nye TM-modeller. Bedre vibrationsdæmpning af førerplatform, forbedret betjening og frem for alt en 2-pedal hydrostat med lavt pedaltryk, så chaufføren belaster sine ben mindst muligt.

Iseki TM er billig i sin klasse, men teknologi, funktionalitet og komfort er helt i top.

	TM 3217	TM 3267
Transmission	Mek. 8/8	Hydrostat, 3 grp.
Motortype	Iseki E3212	Iseki E3CD
Motorkraft	14 kW / 19,5 hk	18 kW / 25 hk
Brændstoftank, liter	27	
Gear-gruppe, antal	2	3
Frem/bak, antal	8/8	-
Gasautomatik	-	Ja
Hastighed, km/t	1,5 - 22	0 - 23
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540	540 (uafh.)
PTO midt, omdr./min.	2.000	
Frontlift/PTO, kat./omdr.	Kat. 0 / 540 (option)	
Hydraulikpumpe, l/min.	20	20,8
Hydraulikventiler, for + bag	0 + 1 DV	0 + 2 DV
Joystickbetjening	Option	
Sikkerhedsbøjle/kabine	Sikkerhedsbøjle Lugstein kabine (option)	
Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg	600	
Generator, Amp.	40	
Dimensioner LxBxH	288-282 x 110 - 129 x 239 cm	
Vægt m/u kabine, kg	1.100 / 825	1.140 / 865
Dækmontering std. for + bag	Turf: 212 / 80D15 + 355 / 80D-20 Agri: 600 - 12 + 9,5 x 16	Turf: 24 x 8,50 - 12 + 315 / 75D - 15 Agri: 600 - 12 + 9,5 x 18

ISEKI

TM 3217 / 3267



2-PEDAL HYDROSTAT

Med lavt pedaltryk skånes benene og optimerer ergonomien.

Indbygget gasautomatik sikrer altid korrekt motoromdrejninger.

KOMPAKT OG SMIDIG

Om vinteren er TM ideel til snerydning og glatførebekæmpelse. Begge modeller har 4WD og differentialsperre. TM-serien produceres med styrtbøjle, men leveres lige så ofte med en Lugstein luksuskabine med varme og ekstra arbejdslys både for og bag.

Kabinen forener det komfortable med det praktiske. Der er for eksempel plads til de store vinterstøvler uden at ramme pedalerne, og der er fri udstigning til begge sider.

Instrumenteringen er overskuelig, og betjeningsgrebene sidder logisk samlet i grupper efter funktionalitet. Krydsbetjent hydraulik gør det nemt at betjene frontmonterede redskaber.



ISEKI TH 5370 / 5420

Den smidige allround-traktor fås med 35 eller 40 hk under motorhjelm, og med en længde på 309 cm og en bredde på kun 137 cm med brede turfdæk er Iseki TH 5370/5420 en ideel kompakttraktor til alle, der har brug for en driftssikker slider, der kan komme til de fleste steder.



KLARER ALLE OPGAVER

Med hydrostatisk transmission med 3 grupper, 1-pedals-system, frem/bak håndtag og gasautomatik klarer den alle opgaver uanset om den skal rydde sne eller frem til dagens næste opgave med op til 32 km/t.

Som standard har Iseki TH 2 stk dobbeltvirkende hydrauliske udtag, både for og bag, der forsynes af en kraftig pumpe.

Det giver mulighed for at bruge krævende redskaber. Traktoren kan udstyres med frontlift, hvis der skal bruges frontmonterede redskaber.



	TH 5370	TH 5420
Transmission	HST 3 grp.	
Motortype	Iseki E3FH	
Motorkraft	25,7 kw / 35 hk	29,4 kw / 40 hk
Brændstoftank, liter	36	
Gear-gruppe, antal	3	
Gasautomatik	Ja	
Hastighed, km/t	0 - 32	
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540 / 750	
PTO midt, omdr./min.	2.000	
Frontlift/PTO, kat./omdr.	kat. 1 / 540 (option)	
Hydraulikpumpe, l/min.	27	
Hydraulikventiler, for + bag	2 + 2 DV	
Joystickbetjening	STD.	
Sikkerhedsbøjle/kabine	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	
Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg	1.200	
Generator, Amp.	75	
Dimensioner LxBxH	309 x 137 x 217 cm	
Vægt, kg	1.500	
Dækmontering std. for+bag	Turf: 26 x 10,50 - 12 + 13,6 - 16 Agri: 6 - 14 + 9,2 - 22	

KOMFORTABEL UANSET VEJRET

Med fabriksmonteret OECD-godkendt kabine. Luksuskabinen har suverænt udsyn, store døre, luksussæde med varme, radio og aircondition som standard.



LYGTER

Position, stop og blinklygter er monteret højt så de ses uanset om der er monteret redskaber i bag.

På taget er monteret LED arbejdslygter for og bag til at give et rigtig godt arbejdslys.



KABINEN

Fabriksmonteret komfortkabine med masser af plads og fantastisk godt udsyn hele vejen rundt, samt 2 brede døre som giver let og hurtigt adgang til kabinen. Luksussæde med varme er standard. Justerbart rat - frem og tilbage.

Kabinen er standard med aircondition som sikrer en sikker kørsel uden dug på ruderne samt en behageligt arbejds-temperatur. Varme i bagrude er standard - visker er som option.



TH KAN Udstyres MED PRÆCIS DET DU HAR BRUG FOR

SAMMENSÆT SELV DIN TH

Som de andre Iseki-modeller kan TH udrustes med det udstyr, du har brug for. Mange vælger et frontophæng med A-ramme.

Det kan suppleres med mekanisk PTO og ekstra olieudtag.



TRANSMISSION

Hydrostatisk transmission, med 3 arbejdhastigheder, op til 32 km/t.

Servo-assisteret HST pedal sikrer en let pedaltryk. Kun én HST pedal, da frem og bak let vælges med håndtag på instrumentbord. Desuden sikrer cruise control med memory en behagelig kørsel.



MOTOR

Under motorhjelmen ligger en nyudviklet 3-cylindret Iseki Stage V motor med common rail indsprøjtning og partikelfilter med regeneration.

Giver adgang til kørsel, selv hvor de strengeste krav til dieselmotor gælder.

ISEKI

TLE 3410 / 4550

Hvis du primært har brug for 40 hk trækraft, og en kompakttraktor alle kan køre, er Iseki TLE 3410 det helt rigtige valg. Med PTO, 28 l/min. arbejdshydraulik og en lift, der kan løfte op til 1.000 kg.



ENKEL ER IKKE ET SYNONYM FOR PRIMITIV

Iseki TLE 3410 har en hydrostat transmission, der betjenes via to ergonomiske og skridsikre vippepedaler.

Sikkerheden er også helt i top med ROPS-sikkerhedsbøjle, skridsikre trin og store håndtag til brug ved af- og påstigning.

Selv kaffekoppen står sikkert i en integreret holder på højre skærm.

	TLE 3410	TLE 4550
Transmission	HST 3 grp.	MEK. 12/12
Motortype	Iseki E3FH	Iseki E4FH
Motorkraft	30 kw / 40 hk	40 kw / 54 hk
Brændstoftank, liter	40	53
Gear-gruppe, antal	3	3
Frem/bak, antal	-	12/12
Hastighed, km/t	27	27
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540	540
PTO midt, omdr./min.	-	2.000
Frontlift/PTO, kat./omdr.	Kat 1. (option)	PTO Kat 1. / 540 (option)
Hydraulikpumpe, l/min.	28,3	28,3
Hydraulikventiler, for + bag	0 + 2 DV	0 + 1 DV
Sikkerhedsbøjle/kabine	Sikkerhedsbøjle.	Sikkerhedsbøjle.
Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg	1.000	1.200
Generator, Amp.	40	45
Dimensioner LxBxH, cm	307 x 149 x 263	342 x 151 x 266
Vægt, kg	1.405	1.850 kg
Dækmontering std. for + bag	Turf: 212 - 80D - 15 + 355 / 80D - 20 Agri: 7 - 16 + 11.2 - 24	Turf: 29 x 12 - 15 + 475 / 650 / 20 Agri: 9,5 - 16 + 13.6 - 28

ISEKI

TLE 3410 / 4550

UDRUSTET MED EN KRAFTIG STAGE V-MOTOR



KVALITET TIL PRISEN

Iseki går ikke på kompromis med kvaliteten, selvom TLE-serien er produceret til at tage konkurrencen op med de helt billige konkurrenter. Selve traktorkroppen er fremstillet i støbejern, og den 3-cylindrede vandkølet motor med turbo og partikelfilter er fra Iseki's egen motorfabrik. Derfor kan de sikre den gode kvalitet hvergang. En traktor i velkendt Iseki kvalitet.



ENKEL OG INTUITIV BETJENING

- Valg af hastighedsområde
- Håndgas
- 2-pedals kørselsretning/hastighed - TLE 3410
- Stop ved at slippe pedal - TLE 3410
- 12/12 vendegeare - TLE 4550
- Håndbremse
- Parkeringsbremse
- Justering af PTO
- Kontrol PTO
- Betjening af hydraulikventil(er)

ISEKI

TG

TG FÅES TIL ALLE BEHOV

TG kan tilpasses specifikke formål og/eller redskaber, så de bliver endnu mere effektive. Det kan f.eks. være et joystick med integreret elbetjening af frontlift, en frontlæsser eller ekstra hydraulikudrustning.



OPTIMALE ARBEJDSVILKÅR

Iseki er en af markedets ledende producenter af kompakttraktorer og professionelle plæneklippere.

Det forpligter, og Iseki opdaterer og udvikler løbende deres produktprogram i tæt samarbejde med brugere over hele verden.

Iseki TG serien fås med både hydrostatisk transmission og en dobbelt kobling, der i princippet giver samme køreegenskaber som en trinløs gear-transmission.

Det er alle topmoderne traktorer med imponerende brugervenlighed, komfort og teknisk udrustning – alt sammen til stor glæde for den professionelle bruger med mange arbejdstimer på alle tider af året.

	TG 6407G	TG 6507G	TG 6507HST	TG 6687HST
Transmission	DualClutch	DualClutch	HST 3 grp.	HST 3 grp.
Motortype	Iseki E3FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH
Motorkraft	30 kw / 40 hk	36 kw / 49 hk	36 kw / 49 hk	49 kw / 66 hk
Brændstoftank, liter	40	53	53	53
Gear, antal	8	8	-	-
High-Low hastighed	Nej	Nej	Ja	Ja
Gear-gruppe, antal	3	3	3	3
Frem/bak, antal	F24/R24	F24/R24	-	-
Gasautomatik	Nej	Nej	Ja	Ja
Hastighed, km/t	30	32	32	32
PTO bag, omdr./min. 2-trins igangsætning	540 / 750 / 1.000	540 / 750 / 1.000	540 / 750	540 / 750
PTO midt, omdr./min.	1.000 / 1.500 / 2.000	1.100 / 1.600 / 2.000	2.000	2.000
Frontlift/PTO, kat./omdr.	kat. 1. / 540 (option)	kat. 1. / 540 (option)	kat. 1. / 540 (option)	kat. 1. / 540(option)
Hydraulikpumpe, l/min.	28,8	32	40	40
Hydraulikventiler, for + bag	2 + 2 DV	2 + 2 DV	2 + 2 DV	2 + 2 DV
Joystickbetjening	STD.	STD.	STD.	STD.
Sikkerhedsbøjle/kabine	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.	Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio m.m.
Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg	1.270	1.580	1.580	1.580
Generator, Amp.	75	75	75	75
Dimensioner LxBxH, cm	313 x 146 x 226	347 x 172 x 225	343 x 172 x 225	343 x 172 x 225
Vægt, kg	1.780	2.120	2.050	2.070
Dækmontering std. for + bag	Turf: 212 / 80 - D15 + 355 / 80 - D20 Agri: 8 - 16 + 13,6 - 24	Turf: 29 x 12.00 - 15 + 475 / 65 - D20 Agri: 9.5 - 16 + 13.6 - 28	Turf: 29 x 12.00 - 15 + 475 / 65 - D20 Agri: 9.5 - 16 + 13.6 - 28	Turf: 29 x 12.00 - 15 + 475 / 65 - D20 Agri: 9.5 - 16 + 13.6 - 28

ISEKI

TG



HYDRAULIK TIL DET HELE

Olieforsyningen til hydraulikudtag og transmission varierer mellem de forskellige modeller fra 28 til 40 l/min.

Den store pumpe er Iseki's svar på moderne redskabers stigende behov for olieforbrug, en forøget kapacitet betyder også, at oliens temperatur holdes nede i et område, hvor den ikke slides så hurtigt.

Olietemperaturen holdes også nede af en stor oliecooler med op til 18% større kapacitet end tidligere modeller. Standardudrustningen omfatter 2 hydraulikudtag bag og 2 forberedt for joystick-betjening af redskaber.



SIKKERHED

Kompakttraktorer arbejder typisk i byer og boligområder, hvor pladsen er trang, og der færdes mange mennesker. Iseki TG serien sikrer optimalt overblik over nærområdet via de store panoramavinduer. Også udsynet opad fra kabinen er godt, hvilket er en stor fordel, når der f.eks. arbejdes med frontlæsser.



TRANSMISSION

Iseki TG serien fås med både hydrostatisk transmission og med DualClutch IQ-transmission, der i princippet giver samme køreegenskaber som en trinlæs transmission.

KABINEN

Aircondition er standard på alle modeller og dimensioneret, så chaufførerne har optimale forhold, uanset om solen skinner eller den bidende nordiske kulde raser udenfor i vintersæsonen.

Bagrude med varme og visker.



LYGTER

Lygterne og blinklys er placeret højt på kabinen, så medtrafikanterne tydeligt kan se traktoren, selvom den arbejder med redskaber. LED-arbejdslygter for og bag.



LIFT

Liften løfter mellem 1.270 og 1.580 kg alt efter model.

Frontlift er ekstraudstyr.

STAGE V-MOTOR

Iseki TG serien er udrustet med Iseki's egne velrenomerede og driftsikre motorer. Miljønormerne overholdes først og fremmest via en optimal forbrænding i motoren. Iseki anvender desuden DPF og DOC inden udstødningsgasserne slippes fri. DPF står for "diesel particulate filter" og DOC er forkortelse for "diesel oxidations catalysator".

Disse teknologier betyder, at der forekommer langt færre skadelige udstødningsgasser og partikler end tidligere, hvilket dagligt vil glæde alle i nærområdet.

Alle modeller er som standard udrustet med PTO bagpå og under traktorerne. Front-PTO er ekstraudstyr.



TG

DEN PERSONLIGE KOMFORT ER OPTIMAL



IDEELLE ARBEJDS- BETINGELSER FOR CHAUFFØREN

Store håndgreb ved dørene og brede døre gør det hurtigt, sikkert og bekvemt at komme ud og ind ad kabinen, og når man sidder i komfortsædet, sikrer en gennemtestet placering af dyserne perfekt ventilation og varmefordeling, ligesom en høj og bred kabine giver plads til alle chauffører.

De mange muligheder for at opbevare manualer, madpakker og flere holdere til både flasker, termokande og kaffekop fuldender Iseki's kabine som en bekvem arbejdsplads.

Alle de vigtigste betjeningsknapper og indstillinger er samlet på højre side af chaufføren og integreret i afdækningen over skærmen.

Samtidig er håndtag, pedaler osv. optimeret med fokus på ergonomi.



DUAL CLUTCH - KOMFORTABELT GEARSKIFT

Kørekomfort er mere end en detalje for de chauffører, der skal køre mange timer dagligt. Iseki har udviklet en Dual Clutch-transmission, der giver samme glidende gearskift som et ægte automatgear. Det er en fornøjelse at køre med!

AIRCONDITION MED STOR KAPACITET

Iseki TG serien har en luksuriøs kabine og er som standard udstyret med aircondition.

Den har en enorm kapacitet, og giver chaufføren optimale forhold, uanset hvordan det nordiske klima opfører sig. Sommervarme eller bidende kulde gør ingen forskel og ved hyppige af- og påstigninger i dårligt vejr, er der heller ingen problemer med duggede ruder eller dårligt udsyn.

Den fabriksmonterede aircondition sikrer chaufføren en virkelig komfortabel arbejdsplads.

REDSKABER TIL ALLE FORMÅL

Græsklippere af enhver type, koste, snefræsere, V-plove osv. Iseki kan køre med stort set alle redskaber i den grønne sektor. Med PTO i front, midt og bag er alle muligheder åbne, og med 2 + 2DV hydraulikventiler og stor hydraulikkapacitet er der nærmest ingen begrænsninger.

Spørg din lokale forhandler til råds og få de helt rigtige redskaber til dine individuelle behov.



LIKVIDITETSVENLIG FINANSIERING



Når du har valgt den helt rigtige maskine til dine behov, er det vigtigt at sikre en gunstig finansiering. HCP Finans tilbyder alle Iseki-kunder en konkurrencedygtig finansieringspakke med mulighed for individuel tilpasning.

De fleste af vores kunder vælger leasing af den enkle grund, at det belaster driftslikviditeten mindst, og ydelserne skal betales i takt med, at maskinerne tjener penge.

Alle forhandlere er online med vores finansieringsportal og kan hurtigt give svar på evt. udbetaling, månedlige ydelser og restbetaling. Oftest kan papirarbejdet klares samtidigt med, at du køber maskinen – nemmere bliver det ikke.

MASKINER SKAL KØBES LOKALT - DER HVOR DU FÅR SERVICE

Iseki importeres af HCP og sælges via uafhængige forhandlere i hele Norden. Det er en unik kombination, for når importen er samlet for et stort område, opnås så stor en volumen, at importøren kan have produktspecialister, service-backup og et betydeligt reservedelslager klar til at servicere kunderne.

De uafhængige, lokale forhandlere sikrer derudover lokal nærhed og yder kunderne hurtig, kompetent service. Samlet set tilbyder vi Iseki's kunder kompetent rådgivning samtidig med en optimal og tryk serviceløsning.

Alle oplysningerne om tekniske data er vejledende - spørg din forhandler om råd og vejledning vedr. udstyrsniveau og dækmontering. Ret til ændringer i tekniske specifikationer uden varsel forbeholdes. De anvendte fotos kan være modelfotos med ekstraudstyr.

FORHANDLER

HCP 
www.hcpetersen.dk
www.hcpetersen.no