



RC-1000s

Power, præcision & performance

RC-1000s. En ny generation af fjernstyrede redskabsbærere

RC-1000s

FUNKTIONER I FOKUS



23 HK



2,4 Ghz



50°



150 m



Helårs brug



Høj effektivitet







RC-1000s

Mød RC-1000s: Den fuldhydrauliske og alsidige redskabsbærer til alle årstider.

Denne 2. generation model er bygget til at levere. Den nemme adgang til motorrummet forenkler vedligeholdelsen, mens Zero-turn designet giver dig mulighed for at navigere let, selv på trange steder. Maskinen kan tackle skråninger op til 50 grader og er perfekt til at rydde vanskeligt materiale.

Uanset opgaven kan du hurtigt skifte mellem et bredt udvalg af redskaber, hvilket sikrer optimal drift i enhver sæson.

Hammerslag- ler til busk- og kratrydning

De kraftige hammer-
slagler rydder effek-
tivt buske og krat.
Med nedadgående
omløbsretning øges
kapaciteten i vanskeligt
materiale og sikrer et
fremragende resultat.



Skabt til kræven- de arbejdsforhold

Med RC-1000s kan
du trygt arbejde på
skråninger op til 50°
og under solcelleanlæg.
Dens robuste design og
alsidighed sikrer optimal
ydeevne, selv i de mest
udfordrende terræner.



Avanceret sta- bilitetssystem

RC-1000s er konstru-
eret til at levere maksi-
mal trækraft, også på
stejle hældninger.
De uafhængige bæler
sikrer, at maskinen
altid er i fuld kontakt
med terrænet, hvilket
forbedrer stabilitet og
ydeevne.



Transport uden besvær

Med sin lave vægt og
kompakte størrelse
er RC-1000s let at
transportere, uanset
om du bruger trailer
eller kassevogn. Dette
gør det muligt at tage
maskinen med overalt,
hvilket sparer tid og
ressourcer i arbejdet.



STØRRE ARBEJDSGLÆDE STARTER MED BEDRE VILKÅR.

Minimier sygefravær



Ved at fjerne brugeren fra maskinen undgås arbejdsskader og ubehagelige arbejdsstillinger, hvilket ikke kun beskytter medarbejdernes helbred, men også sikrer en mere effektiv arbejdsproces. RC-1000s er en løsning, der prioriterer dine medarbejders sikkerhed og sundhed.


Ergonomisk betjening og uafbrudt drift



RC-1000s leveres med to genopladelige batterier, der kan oplades direkte på maskinen, selv under brug, hvilket sikrer uafbrudt drift. Den ergonomiske fjernbetjening giver dig kontrol over maskinen fra op til 150 meters afstand.



Hurtigt og nemt redskabsskifte



Ubesværet skift af værktøj gør RC-1000s til en uundværlig del af dit udstyr. Du kan nemt skifte redskaber på RC-1000s på få minutter og uden brug af værktøj. Dette fleksible design maksimerer din produktivitet og sikrer, at du hurtigt kan tilpasse maskinen til opgavens krav.

Nem adgang til motorrum



Adgangen til RC-1000'ernes motorrum er både hurtig og nem og kræver intet værktøj. Maskinen er designet med aftagelige grenværn og sider, hvilket gør det endnu nemmere at udføre nødvendig service og rengøring. Det sikrer minimal nedetid og maksimerer maskinens opetid og effektivitet.

En fremtidssikret løsning: **UANSET OPGAVE, TERRÆN OG ÅRSTID.**



Slagleklipper

Det ideelle redskab til krævende terræn. Med 18 sæt Y-slagler og en klippebredde på 1 meter klarer den effektivt småbuske og lignende. Omløbsretningen kan ændres for at håndtere grovere krat og buske.



Stubfræser

Kontrollér stubræseren i sikker afstand selv under vanskelige forhold. Stubfræseren fræser ned til 18 cm under jorden, og klarer stubbe med en diameter på 62 cm og med en højde på 23 cm.



Fingerklipper

Det bedste redskab til skånsom klipping i kuperet terræn. Det 170 cm brede dobbeltknivsystem giver en kapacitet på over 10.000 m²/t.



Rotorklipper

Græsklipper med hjerteformet klippeskjold gør det nemt at klippe helt ind til lygtepæle o.lign. Klippebredde på 135 cm.



Ukrudtsbørste

Ukrudtsbørsten fjerner effektivt ukrudt fra vejkanter, stier og andre vanskelig tilgængelige områder uden behov for pesticider eller skadelige kemikalier. Dette gør den til et miljøvenligt valg for vedligeholdelse af udendørsarealer.



Kontravægt

Skal der monteres andre redskaber på maskinen, så som en sneslynge, kan du med fordel anvende en kontravægt.



Centerdrevet kost

Den hydrauliske kost \varnothing 500 mm med en fejbredde på 1200 mm er velegnet til rydning hele året rundt.



V-Plov

Med 3 hydrauliske indstillinger for ploven, kan du effektivt rydde selv snævre områder og skråninger, mens du står i sikker afstand.



Sneslynge

Kaster sneen op til 20 meter, og er en rigtig god hjælp til steder, hvor der ikke er plads til at skubbe sneen ud til siden. Arbejdsbredde på 120 cm.

” Maskinen har virkelig vist sig at være en god investering, da den sparer vores tid og kræfter – især på stejle skråninger og i udfordrende terræn.

- Erik, slutbruger



50°



Tekniske specifikationer Timan RC-1000s

Motor Vanguard	23 HK
Arbejdshydraulik Tandhjulspumpe	35 liter 250 bar
Transmission til bælteerne	Hydraulisk
Transmission til slagleklipper	Hydraulisk
Antal Y-slagler	36 stk.
Max arbejdshældning i alle retninger	50 grader
Max arbejdshastighed	7km/t
Klippebredde med slagleklipper	1000 mm
Teoretisk max. output med slagleklipper	7000 m ² /t

Vægt på basismaskine.	440 kg
Længde på basismaskine	1310 mm
Bredde på basismaskine	1000 mm
Højde på basismaskine.	685 mm
Vægt med slagleklipper	580 kg
Længde med slagleklipper	1970 mm
Bredde med slagleklipper	1112 mm
Højde med slagleklipper	685 mm

Extra udstyr

- Blitzlys 2 stk.
- Arbejdslys 2 stk.
- Hammerslagler 18 stk.
- Stativ til afsætning af slagleklipper
- Krogplade til montering af redskaber
- Kontravægt

●
Venderadius
0 mm
●

●
Brændstof 14 liter.
Forbrug pr. time
ca. 4,0 liter
●

●
Automatisk reversering
af ventilator for
hydraulikkøler
●



Vi sætter brugeren i førersædet

Effektivt arbejde kræver de rette rammer. Hos Timan har vi siden 2004 designet maskiner, der sætter fokus på førerens komfort og arbejdsglæde.

Bag hver maskine står solidt dansk håndværk og kvalitet - fra design og produktion til service. Det sikrer høj effektivitet og driftsikkerhed, så du altid kan levere the bedste arbejde, uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at trivsel og produktivitet skaber de bedste resultater.



Comfortably Better



MADE IN
DENMARK

Ring til din nærmeste forhandler for en uforpligtende demonstration

Timan A/S • Osvald Pedersens Vej 2A-D • 6980 Tim • 97 330 360 • info@timan.dk • timan.dk
© 2024 Timan A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser, tekniske funktioner, samt ændringer på grund af tryk og/eller andre fejl.