



Timan 5740

Redskabsbærer med indbygget løftearm.

- Bedre førerkomfort
- Bredt redskabsprogram
- Større arbejds effektivitet
- Sikker og brugervenlig
- Benzindrevet
- EU Stage V
- Passer til alle årstider
- Hurtigts redskabsskifte
- Dansk design og kvalitet



Ordentligt arbejde kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi siden 2004 designet og udviklet maskiner med dyb forståelse for førerens arbejdsglæde og – opgaver.

Bag hver maskine fra Timan ligger der dansk kvalitet og håndværk – i alt fra design og produktion til service. Det betyder større effektivitet og driftssikkerhed, som gør dig i stand til at levere det bedste stykke arbejde – uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at samspil mellem arbejdsglæde og effektivitet er vejen til det bedste resultat.

Det er derfor, vi siger:

Timan *Comfortably Better*



TIMAN 5740

Tool-Trac 5740 er den ultimative pakkelsøsnig til bedre arbejds effektivitet og -resultater hele året. Med markedets eneste redskabsbærer med indbygget løftearm gør Timan 5740 dig i stand til at udføre arbejde og vedligehold af udendørsarealer på tværs af alle sæsoner. Alt sammen med samme høje standarder inden for kvalitet og førerkomfort, som Timan er kendt for.

Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse.

Større arbejds-effektivitet

Med Timan 5740 undgås unødvendig ventetid og transport af flere maskiner. Skift af redskaber tager under 3 minutter.



Masser af styrke

Kompakt men kraftfuld. Timan 5740 trækker læs på op til 3.000kg på trailer, og den hydrauliske løftearm klarer løft op til 2,5 meter på 900kg i fæstet.



Bygget til alle sæsoner

Timan 5740 er med dig hele året. Det brede redskabsprogram og stor fleksibilitet sikrer, at Timan 5740 klarer alt fra snerydning til gadefejning, udgravning samt klipning af græs og hække.



Miljøvenlig benzinmotor

Med en benzinmotor overholder Timan 5740 EU's Stage V emissionsstandarde, og udleder dermed færre NOx-gasser. Du efterlader altså et grønnere aftryk i din arbejdsdag.



BEDRE ARBEJDS- FORHOLD GIVER BEDRE RESULTATER

Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse. Timan 5740 er designet i tæt samarbejde med dem, der arbejder med maskinen hver dag. Fordi vi tror på, at de bedste arbejdsbetingelser går hånd i hånd med det bedste arbejdsresultat.

Lavt støjniveau og masser af plads



Takket være den støjdæmpende kabine kan du arbejde i Timan 5740 uden behov for høreværn. Med den ekstra benplads og AC som standard er du sikker på en behagelig arbejdsoplevelse hele dagen.

Luftaffjedrede ergonomiske førersæde



Det luftaffjedrede og ergonomisk justerbare førersæde sikrer dig mod smerter i lænd og ryg. Sædet er placeret lavt og i lige stor afstand mellem for- og bagaksel, hvilket giver dig en stabil kørsel selv i ujævnt terræn.

Fuld kontrol lige ved hånden



Kontrolpanelet i Timan 5740 er blevet forbedret. Det giver dig fuld kontrol og en naturlig armstilling under betjening, og minimerer risiko for ømhed og skader.

Frit udsyn til arbejdet



Løftearmen på Timan 5740 er placeret på kabinens højre side. Det betyder, at du til hver en tid har frit udsyn til arbejdet, modsat andre maskiner på markedet, hvor løftetårnet er monteret foran.

REDSKABSBÆRER. LØFTEARM. MARKEDSLEDER.



Rotorklipper 13-1800

Robuste rotorklippere, der fordeler det klippede græs jævnt. Tilbydes i tre forskellige størrelser - 1300 mm, 1500 mm og 1800 mm.



Ukrudtsbørste

Den slidstærke ukrudtsbørste med slyngskjold og kantskærer fjerner effektivt bevoksning. Fjern ukrudt uden brug af pesticider eller andre miljøskadelige midler.



Skovl med stålskær

Skovlens kapacitet på op til 450L og det frie udsyn til skæret gør arbejdet præcist og sikkert.



V-plov

Plovens to blade kan justeres uafhængigt af hinanden direkte fra joysticket. Det giver optimal rydning, større kontrol og større effektivitet.



Kost

Med 3 hydrauliske indstillinger kan du effektivt rydde selv snævre områder og skråninger, mens du står i sikker afstand.



CombispreaderCS-200

Fås som valseudlægger eller som Combispreader. Sprederen kan kontrolleres fra kabinen og spreder fra 1 meter og op til 6 meter.



Rotorklipper Triplex

Professionel klipper af høj kvalitet til store græsarealer. Klippebredden justeres fra kabinen og er på maks. 2500 mm.



Feje-/sugeanlæg

Takket være den korte afstand mellem sugemundstykket og beholderen opnås en utrolig høj effekt. Redskabet har et PM 10/2.5-diplom med topkarakter for effektiv håndtering af støvpartikler.



Overfald til skovl

Overfaldet presser materialet ind i skovlen og fastholder det. Det sikrer at intet tabes under kørsel, og giver tidsbesparende håndtering og transport af besværligt materiale.



Pallegafler

Alsidigt løfteværktøj, uanset om du skal flytte paller, fjerne rødder eller flytte materialer. Løfter op til 900 kg i hurtigskiftet og 550 kg 60 cm ude på gafflerne.



Kost med blad

Nedfæld det hydrauliske skrabblad foran kosten, når der skal ryddes store mængder sne. Du får en fejebredde på 1300mm og en hydraulisk vinkelindstilling på +/- 21 grader.



Tiplad

Tip ladet hydraulisk under kørsel. Det giver op til dobbelt kapacitet. Bruges med fordel til Combispreader CS-200.



Tekniske specifikationer Timan Tool-Trac 5740

Vægt	Ca. 1700 kg
Egen tilladt totalvægt	3000 kg
Tilladt anhängervægt med påløbsbremse	3000 kg
Dimensioner basismaskine (LxBxH)	2940 x 1250 x 1980 mm
Motor	Kunota benzin, 4 cylinder, 57 HK
EU-norm	Stage V
Fremdrift	Hydrostatisk, 4 hjulstræk
Brændstoftank	58 liter
Tophastighed	40 km/t
Venderadius	830 mm
Styring	Knækstyring
Kølersystem	Vandkølet, 40 grader udetemperatur
Førerstøj ud fra direktiv EU 1322/2014	83 dB
Forbikørsel ud fra direktiv EU 985/2018	77 dB

Standardudstyr

- Aircondition
- Radio med Bluetooth
- USB-stik
- Hydraulikudtag for og bag
- Rotorblink
- Automatisk gearskift i 'Road Mode'
- Luftsæde
- Fartholder
- Soltag

Tekniske specifikationer Tornado 400 feje-/suge-anlæg

Bredde beholder	1250 mm
Længde	2000 mm
Bredde sugemundstykke	500 mm
Fejehastighed	2-6 km/t
Længde håndsug	8000 mm
Min. fejebredde	1350 mm
Max fejebredde	1800 mm
Effektivt rumindhold	350 l
Vandindhold	50 l



Ring til os for en uforpligtende demonstration

Timan A/S • Osvald Pedersens Vej 2A-D • 6980 Tim • 97 330 360 •

