



Timan RC-751

Effektivitet, sikkerhed og arbejdsglæde – bare fjernstyret.

- Bedre arbejdsmiljø
- Sikker og brugervenlig
- Let og sikker betjening
- Kompakt skråntklipper
- Let at transportere
- Dansk design og kvalitet



Ordentligt arbejde kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi i mere end 16 år designet og udviklet maskiner med dyb forståelse for førerens arbejdsglæde og -opgaver.

Bag hver maskine fra Timan ligger der dansk kvalitet og håndværk – i alt fra design og produktion til service. Det betyder større effektivitet og driftssikkerhed, som gør dig i stand til at levere det bedste stykke arbejde – uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at samspil mellem arbejdsglæde og effektivitet er vejen til det bedste resultat. Det er derfor, vi siger:

Timan

Comfortably Better

TIMAN RC-751

Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse. Designet fra bunden til at være et mere sikkert, effektivt og brugervenligt alternativ til håndholdte buskryddere. RC-751 er din stærke partner til arbejde i krævende terræn og din garanti for et sikkert arbejdsmiljø.

Timan RC-751 er udviklet i tæt samarbejde med professionelle fagfolk. Det sikrer dig de bedste arbejdsvilkår, og gør dig i stand til at levere det bedste resultat. Hver gang.

Kom til overalt

Bestig stejle skråninger og sno dig mellem forhindringer. Timan RC-751 er med sin højde på kun 60 cm markedets mest kompakte fjernstyret slagleklipper i sin klasse.

Klip fri foran bælterne

Klippehovedet er placeret foran bælterne så du nemt kan klippe helt ind langs en mur eller et hegn. Fordi alt skal kunne klares i en og samme arbejds gang.

Oplev konstant stabilitet

RC-751 vil altid være i fuld kontakt med overfladen. Idet bælterne kan bevæge sig uafhængigt af hinanden, vil maskinen altid kunne yde maksimal trækraft, når de stejle skrænter skal forceres.

Maksimer din arbejdskapacitet

Udstyret med 16 sæt Y-slagler nedlægger RC-751 nemt småbuske, bjørneklo eller mindre vildskud på skråninger med op til 50° hældning. På én arbejdstime vil du kunne dække op til 4.500 m².



STØRRE ARBEJDS- GLÆDE STARTER MED BEDRE VILKÅR.

Ordentlige arbejdsresultater kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi designet Timan RC-751 med brugeren i centrum – det betyder færre arbejdsskader og højere effektivitet. Nu arbejder maskinen for dig.

Færre skader – mindre sygefravær



Vi har fjernet brugeren fra den håndholdte buskrydder. Således undgår du arbejdsskader og ubehagelige arbejdsstillinger. Det nedbringer sygefravær og arbejdsrisici.

Let at betjene



Den professionelt godkendte fjernbetjening giver med sit intuitive design fuld kontrol over maskinen.

Driftsikker og pålidelig



Dansk kvalitet er din garanti for lange driftsperioder mellem serviceeftersyn. Med let adgang til motorrum og klipper er den daglige vedligehold en smal sag.

Let at transportere



Den lette egenvægt og kompakte størrelse gør det nemt at transportere RC-751 på en trailer eller i en ladbil.

VI GÅR OP I DIN SIKKERHED

Vi har designet RC-751 til at være din trofaste partner, når du arbejder i områder med svær tilgængelighed, hvor sikkerheden skal være i top. Det giver dig en tryghed, og gør dig i stand til at levere det bedste resultat.

Timan RC-751 er din garanti for et sikker arbejdsmiljø hele året.

Sikkerhed på usikkert terræn

Klipperen slår automatisk fra, hvis du kører med RC-751 på hældninger over 50°. Da motoren ikke stopper, kan du nemt køre maskinen til et mere plant område.



Fjernbetjent sikkerhed

Får du et uventet behov for at standse maskinen under arbejdet, er fjernbetjeningen udstyret med nødstop. Fordi sikkerhed kommer først.



Sikkerhedsstop hvis du snubler

Skulle du være uheldig at falde under arbejdet, stopper motoren på RC-751 automatisk. Det giver dig absolut minimal risiko for arbejdsulykker.



Overblik under betjening

Timan RC-751 er designet til at arbejde på svært fremkommelige områder. Du kan derfor stå i sikker afstand på op til 120 meter og lade maskinen klare det hårde arbejde.





Tekniske specifikationer Timan RC-751

Motor – Briggs & Stratton14 HK
Transmission til larvebånd..... Hydraulisk
Transmission til slagleklipper Mekanisk
Standard Y-slagler..... 16 sæt = 32 stk

Total længde 1.877 mm
Total bredde..... 865 mm
Total højde 600 mm
Klippebredde..... 750 mm
Klippehøjde 30 til 80 mm
Vægt 345 kg

Maks. arbejdshældning i alle retninger50°
Venderadius..... 0 mm
Maks. betjeningsafstand 120 m
Maks. arbejdshastighed..... 6 km/t
Brændstofforbrug Maks. 3 l/t
Teoretisk maks. output 4.500 m2/t

Option

Spikes · Blitzlys · L-slagler · Lader



Ring til os for en uforpligtende demonstration

Timan A/S · Osvald Pedersens Vej 2A-2D · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk

