



## RC-1000s

En ny generation af fjernstyret power, præcision og performance

- Bedre arbejdsmiljø
- Nem adgang til motorrum
- Hurtigt og nemt redskabsskifte
- Driftssikker, uanset sæson
- Let at transportere
- Dansk design og kvalitet

# RC-1000s

## FUNKTIONER I FOKUS



23 HK



2,4 Ghz



50°



150 m



Helårs brug



Høj effektivitet



# RC-1000s

Mød RC-1000s: Den fuldhydrauliske og alsidige redskabsbærer til alle årstider.

Denne 2. generation model er bygget til at levere. Den nemme adgang til motorrummet forenkler vedligeholdelsen, mens Zero-turn designet giver dig mulighed for at navigere let, selv på trange steder. Maskinen kan tackle skråninger op til 50 grader og er perfekt til at rydde vanskeligt materiale.

Uanset opgaven kan du hurtigt skifte mellem et bredt udvalg af redskaber, hvilket sikrer optimal drift i enhver sæson.

## Hammerslag- ler til busk- og kratrydning

De kraftige hammer-  
slagler rydder effek-  
tivt buske og krat.  
Med nedadgående  
omløbsretning øges  
kapaciteten i vanskeligt  
materiale og sikrer et  
fremragende resultat.



## Skabt til kræven- de arbejdsforhold

Med RC-1000s kan  
du trygt arbejde på  
skråninger op til 50°  
og under solcelleanlæg.  
Dens robuste design og  
alsidighed sikrer optimal  
ydeevne, selv i de mest  
udfordrende terræner.



## Avanceret sta- bilitetssystem

RC-1000s er konstru-  
eret til at levere maksi-  
mal trækraft, også på  
stejle hældninger.  
De uafhængige bæl-  
ter sikrer, at maskinen  
altid er i fuld kontakt  
med terrænet, hvilket  
forbedrer stabilitet og  
ydeevne.



## Transport uden besvær

Med sin lave vægt og  
kompakte størrelse  
er RC-1000s let at  
transportere, uanset  
om du bruger trailer  
eller kassevogn. Dette  
gør det muligt at tage  
maskinen med overalt,  
hvilket sparer tid og  
ressourcer i arbejdet.



# STØRRE ARBEJDSGLÆDE STARTER MED BEDRE VILKÅR.

Minimier sygefravær




Ved at fjerne brugeren fra maskinen undgås arbejdsskader og ubehagelige arbejdsstillinger, hvilket ikke kun beskytter medarbejdernes helbred, men også sikrer en mere effektiv arbejdsproces. RC-1000s er en løsning, der prioriterer dine medarbejders sikkerhed og sundhed.

Ergonomisk betjening og uafbrudt drift



RC-1000s leveres med to genopladelige batterier, der kan oplades direkte på maskinen, selv under brug, hvilket sikrer uafbrudt drift. Den ergonomiske fjernbetjening giver dig kontrol over maskinen fra op til 150 meters afstand.

Hurtigt og nemt redskabsskifte



Ubesværet skift af værktøj gør RC-1000s til en uundværlig del af dit udstyr. Du kan nemt skifte redskaber på RC-1000s på få minutter og uden brug af værktøj. Dette fleksible design maksimerer din produktivitet og sikrer, at du hurtigt kan tilpasse maskinen til opgavens krav.

Nem adgang til motorrum



Adgangen til RC-1000'erens motorrum er både hurtig og nem og kræver intet værktøj. Maskinen er designet med aftagelige grenværn og sider, hvilket gør det endnu nemmere at udføre nødvendig service og rengøring. Det sikrer minimal nedetid og maksimerer maskinens opetid og effektivitet.

# En fremtidssikret løsning: **UANSET OPGAVE, TERRÆN OG ÅRSTID.**



## **Slagleklipper**

Det ideelle redskab til krævende terræn. Med 18 sæt Y-slagler og en klippebredde på 1 meter klarer den effektivt småbuske og lignende. Omløbsretningen kan ændres for at håndtere grovere krat og buske.



## **Stubfræser**

Kontrollér stubræseren i sikker afstand selv under vanskelige forhold. Stubfræseren fræser ned til 18 cm under jorden, og klarer stubbe med en diameter på 62 cm og med en højde på 23 cm.



## **Fingerklipper**

Det bedste redskab til skånsom klipning i kuperet terræn. Det 170 cm brede dobbeltknivsystem giver en kapacitet på over 10.000 m<sup>2</sup>/t.



## **Centerdrevet kost**

Den hydrauliske kost ø 500 mm med en fejebredde på 1200 mm er velegnet til rydning hele året rundt.



## **V-Plov**

Med 3 hydrauliske indstillinger for ploven, kan du effektivt rydde selv snævre områder og skråninger, mens du står i sikker afstand.



## **Sneslynge**

Kaster sneen op til 20 meter, og er en rigtig god hjælp til steder, hvor der ikke er plads til at skubbe sneen ud til siden. Arbejdsbredde på 120 cm.



## **Rotorklipper**

Græsklipper med hjerteformet klippeskjold gør det nemt at klippe helt ind til lygtepæle o.lign. Klippebredde på 135 cm.



## **Ukrudtsbørste**

Ukrudtsbørsten fjerner effektivt ukrudt fra vejkanter, stier og andre vanskelig tilgængelige områder uden behov for pesticider eller skadelige kemikalier. Dette gør den til et miljøvenligt valg for vedligeholdelse af udendørsarealer.



## **Kontravægt**

Skal der monteres andre redskaber på maskinen, så som en sneslynge, kan du med fordel anvende en kontravægt.

” Maskinen har virkelig vist sig at være en god investering, da den sparer vores tid og kræfter – især på stejle skråninger og i udfordrende terræn.

- Erik, slutbruger



50°



Tekniske specifikationer Timan RC-1000s

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Motor Vanguard . . . . .                          | 23 HK                           |
| Arbejdshydraulik . . . . .                        | Tandhjulspumpe 35 liter 250 bar |
| Transmission til bælterne . . . . .               | Hydraulisk                      |
| Transmission til slagleklipper . . . . .          | Hydraulisk                      |
| Antal Y-slagler . . . . .                         | 36 stk.                         |
| Max arbejdshældning i alle retninger . . . . .    | 50 grader                       |
| Max arbejdshastighed . . . . .                    | 7km/t                           |
| Klippebredde med slagleklipper . . . . .          | 1000 mm                         |
| Teoretisk max. output med slagleklipper . . . . . | 7000 m2/t                       |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vægt på basismaskine. . . . .      | 440 kg  |
| Længde på basismaskine . . . . .   | 1310 mm |
| Bredde på basismaskine . . . . .   | 1000 mm |
| Højde på basismaskine. . . . .     | 685 mm  |
| Vægt med slagleklipper . . . . .   | 580 kg  |
| Længde med slagleklipper . . . . . | 1970 mm |
| Bredde med slagleklipper . . . . . | 1112 mm |
| Højde med slagleklipper . . . . .  | 685 mm  |

Extra udstyr

- Blitzlys 2 stk.
- Arbejdslys 2 stk.
- Hammerslagler 18 stk.
- Stativ til afsætning af slagleklipper
- Krogplade til montering af redskaber
- Kontravægt

|                     |                                                          |                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Venderadius<br>0 mm | Brændstof 14 liter.<br>Forbrug pr. time<br>ca. 4,0 liter | Automatisk reversering<br>af ventilator for<br>hydraulikkøler |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|



# Vi sætter brugeren i førersædet

Effektivt arbejde kræver de rette rammer. Hos Timan har vi siden 2004 designet maskiner, der sætter fokus på førerens komfort og arbejdsglæde.

Bag hver maskine står solidt dansk håndværk og kvalitet - fra design og produktion til service. Det sikrer høj effektivitet og driftssikkerhed, så du altid kan levere the bedste arbejde, uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at trivsel og produktivitet skaber de bedste resultater.



*Comfortably Better*



**Ring til din nærmeste forhandler for en uforpligtende demonstration**

Timan A/S • Osvald Pedersens Vej 2A-D • 6980 Tim • 97 330 360 • [info@timan.dk](mailto:info@timan.dk) • [timan.dk](http://timan.dk)  
© 2024 Timan A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser, tekniske funktioner, samt ændringer på grund af tryk og/eller andre fejl.