



JORENKU



www.jorenku.dk



Kontaktoplysninger



Jorenku A/S

Teglværksvej 11
4733 Tappernøje

Tlf.: 56214070
jorenku@jorenku.dk

Send ordre til:
ordre@jorenku.dk

Send faktura til:
faktura@jorenku.dk



www.facebook.com/JorenkuStaldren



www.linkedin.com/company/jorenku



www.instagram.com/jorenku_staldren



www.youtube.com/Jorenku

JORENKU



Jorenku A/S blev grundlagt i 1991 og er en af de førende virksomheder inden for hygiejne- og foderprodukter til landbruget. Vi har betydelig erfaring med tørhygiejneprodukter til primært det professionelle landbrug men også til kæledyr.

Jorenku A/S har gennem årene haft stor succes og er i konstant udvikling. Vi fremstiller tørdesinfektionen Staldren® på vores egen fabrik på Sydsjælland. Staldren®, som er udviklet internt, har siden 1990'erne opnået en markedsledende position med et omfattende nationalt og internationalt netværk af forhandlere med eksport til mere end 65 lande.

Udover Staldren® forsyner Jorenku A/S også kunderne med egenproducerede flydende vitamin- og mineralblandinger samt fodersyrer og slikspande.

Hos Jorenku A/S tager vi kundetilfredshed meget alvorligt og gør det til en ære at leve op til kundernes forventninger til kvaliteten af vores produkter. Målet er derfor en grundig kvalitetskontrol af produkterne, hvilket har resulteret i certificeringerne ISO 22002-6:2016 "Produktion af foder og føde til dyr" samt DS/EN ISO 22000:2018 i kategorierne F2 og K.



Hygiejne

Staldren®
Staldren® Green
Halamid®
Alka-Liq
Oxi-Liq
Staldren® Salve
Hand-Des
Pearl Silk-Soap

Fodertilskud

Calci-Liq
Dan-Liq Calf Start
Dan-Liq Swine
KetoLact Boost
Eurovit ADE 60 med selen
Eurovit Cu-Mix 5 %
Eurovit E100 med selen
Eurovit E100 Natur med selen
Eurovit K₃-2000
Fe. Min
Ferro-Liq
Ferro-Min
Jernpiller
Triple-Iron
Propylenglycol med smag
Biotin
Magnesium 24 %
Økologisk melasse
Mineral Lick High Magnesium
Mineral Lick Pre-Calver
Mineral Lick Pre-Lamber
Mineral Lick Summer Dry Green
Mineral Lick Summer Garlic
Sliksten - Jorenku Hest
Sliksten - SP™ Natural
Sliksten - SP™ Sheep
Sliksten - SP™ Universal
Sliksten - SP™ Wildlife
Kaustisk soda
Foderkalk

Fodersyrer

Koncid+
Dancid® 80/20
Dancid®+
Dancid® Farma
Dancid® Farma+
Dancid® Ferma
Dancid® Soft
Dancid® Crimp Blue
Aquasafe
Benzosyre
Phosphorsyre
Propionsyre
Propionsyre+
Citronsyre

Se side 6

Se side 16

Se side 48

Aminosyrer

Alimet Methionin
LLB50 Lysin
Treo-Liq 8 % og 16 %
Tryptofan + Valin 10 %

Se side 64

Udstyr

Porcichew
Porcichew med kæde
Staldren® Ske
Staldren® Strøspand
Staldren® Vinkspreder
Staldren® Motorblæser
Staldren® Spredevogn
Staldren® Projet
Triple-Iron trug

Se side 70

Øvrige produkter

Jorenku A/S tilbyder et stort og bredt sortiment af øvrige produkter.

Se side 76



JORENKU
Alka-Liq

JORENKU Oxi-Liq
Disinfectant

Indikationer:

- Fugler og græsning
- Avne og
- Børstevand

Applikation / Dosering:

- Ved forurening af udsatte og tilgængelige i alle afsnit
- Anvendes til rengøring af alle overflader og tilgængelige
- Kan bruges til desinficering af løse og faste genstande
- Vasker og desinficerer i alle overflader
- Kan bruges til rengøring af alle overflader

Sammen:
A.S.T.

Sammen / Hænder:

- Ved forurening af alle overflader og tilgængelige i alle afsnit
- Anvendes til rengøring af alle overflader og tilgængelige i alle afsnit
- Kan bruges til rengøring af alle overflader og tilgængelige i alle afsnit
- Vasker og desinficerer i alle overflader
- Kan bruges til rengøring af alle overflader

Indhold:
20 kg

UN 2984, 5.1, III

Højestervej 11 • DK-4733 Tappervej
Tlf: +45 96 21 90 70
E-mail: jorenku@jorenku.dk • www.jorenku.dk
CVR nummer: 28 47 46 49

www.jorenku.dk

Staldren
Hygiene Comp


Staldren
Hygiene Comp

Staldren
Hygiene Comp

HYGIEJNE



JORENKU Staldren®



Staldren® er et effektivt tørhygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

- Staldren® er et dansk produkt testet af internationalt anerkendte laboratorier.
- Staldren® er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier som E. coli, salmonella, Campylobacter mm.
- Staldren® er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætses gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørre dyrenes tynde hud, hvilket kan give anledning til sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
- Staldren® binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
- Staldren® er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
- Staldren® desinficerer og renses staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
- Staldren® kan anvendes til alle husdyr og er uundværlig i professionelle dyrehold.

Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® støver minimalt, den er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green er et effektivt tørhygiejnemiddel, der kan anvendes i økologisk husdyrproduktion.

- Staldren® Green har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.
- Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
- Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og ikke udtørre dyrenes tynde hud, hvilket kan give sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
- Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
- Staldren® Green er fugtabsorberende og derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
- Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
- Staldren® Green kan anvendes til alle økologiske husdyr og er uundværlig i professionelle økologiske dyrehold.



Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® Green støver minimalt, er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40 eller 66 sække.

JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT



Halamid® er universal våddesinfektion til alle husdyr med dokumenteret effekt overfor en lang række bakterier og vira.

Halamid®, også kendt som Chloramin-T, er et virksomt desinfektionsmiddel, der eliminerer de fleste problemskabende mikroorganismer. Det opløses i vand og anvendes i stor udstrækning til at holde hygiejnen ved lige indenfor veterinærhygiejne, akvakultur, drikkevandssystemer og mange andre områder.



Halamid® er dokumenteret effektiv overfor:

- 94 bakterier
- 22 svampe
- 4 typer gær
- 49 virusser
- 6 alger
- 4 parasitter

Det er et stærkt koncentreret pulver, hvor opløsningerne er ikke-korrosive (modsat de fleste andre klor-, peroxid- eller pereddikesyre baserede desinfektionsmidler).

Halamid® er aktivt ved lave temperaturer, nemt biologisk nedbrydeligt, indeholder ikke aldehyder eller fenoler, og der er ingen risiko for at opbygge resistens.

Halamid® er kendetegnet ved:

- Bredt aktivitetsspektrum
- Ingen tæring af materialer
- Stabilt
- Ingen risiko for opbygning af resistente mikroorganismer
- Ikke ætsende i anvist opløsning
- Let og alsidig at bruge
- Let bionedbrydeligt

Halamid® leveres i breve med 100 g, i kasser med 25 breve med 100 g, i spande med 1 kg og 6 kg samt i sække med 25 kg.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.

JORENKU Alka-Liq



Alka-Liq bruges til rengøring af bl.a. malkebotter, køle-tanke og de fleste typer malkeanlæg indenfor landbruget.

Pga. høj alkalinitet og klorindhold er Alka-Liq effektiv til daglig rengøring, ligesom det kan anvendes som problemløser ved meget snavsede anlæg og ved udfordrende forhold.

Ved regelmæssig brug opnås ikke kun renhed men også lave kimalt.

Alka-Liq må ikke anvendes på aluminium eller andre ikke-alkalibestandige overflader. Ej heller blandes med syre eller syreholdige produkter.

Alka-Liq kan anvendes med både manuel og automatisk dosering.

Alka-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et syrligt rengørings- og desinfektionsmiddel anbefales det at bruge Oxi-Liq.



Sammensætning
Natriumhydroxid
Natriumhypoklorit

Produkt	Alka-Liq
Produkttype	Alkalisk rengøringsmiddel
Pakning	22 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Dosering	Anbefalet brugskoncentration 0,5 - 1,5 %
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Oxi-Liq



Oxi-Liq anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor landbruget.

Oxi-Liq er velegnet til stort set alle desinfektionsopgaver i stalden, idet det kan bruges til bl.a. desinfektion af vandsystemer, støvler mm.

Oxi-Liq virker hurtigt og effektivt selv ved lave temperaturer, og det kræver ikke udluftning inden indsættelse af dyr.

Oxi-Liq er oxiderende og baseret på aktivstofferne hydrogenperoxid og eddikesyre. Denne kombination giver lav risiko for resistens og midlet nedbrydes efterfølgende til vand, ilt og eddikesyre og ophobes derfor ikke i omgivelserne.

Oxi-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et alkalisk rengøringsmiddel anbefales det at bruge Alka-Liq.



Sammensætning
Hydrogenperoxid
Eddikesyre
Pereddikesyre

Produkt	Oxi-Liq
Produkttype	Desinfektion
Pakning	22 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Dosering	0,2-3 %
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Staldren® Salve



Staldren® Salve anvendes til hudreparation og sårheling på dyr for at undgå bakterieinfektioner.

Staldren® Salve er en specialudviklet desinficerende og udtørrende salve til udvortes brug på (åbne) sår og irriteret hud m.m. på grise, kvæg, får, heste, hunde og katte.

Salven er baseret på Staldren®, så den udtørker og desinficerer og samtidig holder fluer væk for at forebygge bakterieinfektioner.

Staldren® Salve har en god konsistens, så den let at påsmøre. Smør den direkte på sår i et dækkende lag indtil der udvikles skorpe på hele overfladen. Sådan opnås effektiv sårheling på bl.a. skuldarsår og rifter. Yderligere ses en gavnlig effekt overfor bl.a. ringorm og muk.

Påsmøring gentages dagligt eller efter behov, indtil problemet er løst. Ved gentagne påsmøring er det ikke nødvendigt at fjerne tidligere påført salve, da den danner en kunstig sårskorpe. Ved sårheling er gentagne brug påkrævet. Der opnås synlige resultater på kort tid.



Staldren® Salve leveres i tuber med 250 ml og i kasser med 15 tuber.

Sammensætning	
Vand	Jernsulfat
Propylenglycol	Jernoxid
Monocalciumfosfat	KahlGum
Dicalciumfosfat	Benzylalkohol
Calciumsulfat	Panthenol
Diatomé	Aloe vera
Kobbersulfat	

Produkt	Staldren® Salve
Produkttype	Hudsalve
Pakning	250 ml tube

JORENKU Hand-Des



Hand-Des er et flydende desinfektionsmiddel med en bredspektrede langtidsvirkning mod alle skadelige bakterier inkl. MRSA. Hand-Des er derfor velegnet til hånddesinfektion.

Hand-Des "omslutter" mikroorganismene, trænger ind, ødelægger den ydre membran og binder sig til cellevæggen, så mikroorganismene kvæles og dør.

Hand-Des virker på både bakterieceller, svampeceller, kappebærende virus og sporer, hvilket gør Hand-Des særdeles bredt virkende overfor næsten alle mikroorganismer - også overfor MRSA-bakterier.

Hand-Des adskiller sig fra traditionelle desinfektionsmidler baseret på alkohol ved ikke at fordampe, så virkningen af Hand-Des er længerevarende. Desuden virker Hand-Des på bakterier, som f.eks. Escherichia coli, der har tilpasset sig de traditionelle desinfektionsmidler.



Hand-Des er ikke allergifremkaldende og skader ikke huden og er derfor ugiftig.

Hand-Des pumpes ud som skum, der let fordeles i hænderne. Modsat alkoholbaserede desinfektionsmidler udtørker Hand-Des ikke hænderne og kan bruges over lang tid.

Hand-Des leveres i flasker med 100 og 250 ml.

Sammensætning
Halamid®
Detergent
Quarternær ammonium

Produkt	Hand-Des
Produkttype	Hånddesinfektion
Pakning	100 ml flaske 250 ml flaske

JORENKU Pearl Silk-Soap



Fugtighedsgivende kropssæbe

Pearl Silk-Soap er en mild og fugtighedsgivende kropssæbe til alle hudtyper. Pearl Silk-Soap kan anvendes dagligt, idet cremesæben er skånsom og mild for huden.

Pearl Silk-Soap er kropsneutral og kan derfor bruges af alle køn.

Pearl Silk-Soap kan også anvendes som shampoo.

Pearl Silk-Soap leveres i flasker med 500 ml og dunke med 5 L.



Produkt	Pearl Silk-Soap
Produkttype	Kropssæbe
Pakning	500 ml flaske 5 L dunk



JORENKU
 Dan-Liq Swine

JORENKU Ferro-Liq
 Liquid supplement feed for piglets

Ingredients		Analytical base elements	
• Soybean	100%	• Crude protein	9.5%
• Feed iron chloride	1%	• Crude fiber	0.5%
		• Crude ash	0.5%
Additives		• Sodium	0.2%
• Vit. B12	1000 µg per kg	• Lysine	0.7%
• Iron sulphate	20000 mg per kg	• Methionine	0.5%
• Zinc sulphate	20000 mg per kg	• Manganese	0.5%
• Copper sulphate	20000 mg per kg	• Wood	0.1%
• Potassium iodide	20000 mg per kg		
• Vitamin E	1.7 mg per kg		

10 kg

FODERTILSKUD



JORENKU Calci-Liq



For at opnå det fulde genetiske potentiale kræver moderne fjerkræavl tilskud af vigtige næringsstoffer for at understøtte væksten og sundheden hos høns og kyllinger.

Calci-Liq er et unikt flydende tilskudsfoder af koncentreret D₃-vitamin (Hy-D) kombineret med calcium og magnesium, som forbedrer dannelsen af skelettet samt øger æggeskallens styrke.

Calci-Liq kan anvendes til æglæggende høner og slagtekyllinger. Ved at tilsætte Calci-Liq til drikkevandet optages tilskudsfoderet lettere og fjerkræene får det optimale ud af næringsstofferne.

Hos æglæggende høner styrker Calci-Liq æggeskallen og bidrager dermed til at sikre æg af høj kvalitet.

Hos slagtekyllinger styrker Calci-Liq knoglestrukturen, hvilket bidrager til væksten og styrkelse af immunforsvaret.

Calci-Liq leveres i dunke med 5 kg, 10 kg og 25 kg samt i tromler med 200 kg.



Sammensætning
Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Fytase
D ₃ -vitamin (Hy-D)
K ₃ -vitamin

Produkt	Calci-Liq
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	5 kg dunk 10 kg dunk 25 kg dunk 200 kg tromle
Dosering	Æglæggende høner: 1 L pr. 1.000 L drikkevand Slagtekyllinger: 1-2 L pr. 1.000 L drikkevand

JORENKU Dan-Liq Calf Start



Flydende mineraler og vitaminer i mælken med Dan-Liq Calf Start.

Dan-Liq Calf Start er en mikstur af opløste mineraler og vitaminer. Dan-Liq Calf Start har mange fordele, idet kalvene bliver mere aktive, får en god appetit, får en skinnende pels og begynder at spise grovfoder og koncentrer i en yngre alder.

De opløste mineraler absorberes og optages effektivt gennem tarmvæggen. Det giver et godt resultat og er meget effektivt.

Dan-Liq Calf Start er meget velegnet til kalveopdræt fra dag 2 indtil fravæning af mælk.

Dan-Liq Calf Start tilsættes 1-2 gange dagligt i mælken. Der skal anvendes en dosis på 10 ml pr. kalv pr. dag.

Dan-Liq Calf Start leveres i dunke med 5 kg og tromler med 200 kg.



Tilsætningsstoffer	
Zink	B ₂ -vitamin
Mangan	B ₆ -vitamin
Kobber	C-vitamin
Kobolt	D-panthenol
Jod	D ₃ -vitamin
Phosphorsyre	E-vitamin
Selen	K ₃ -vitamin
Natriumhydroxid	Folsyre
A-vitamin	Niacin
B ₁ -vitamin	Biotin

Produkt	Dan-Liq Calf Start
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	5 kg dunk 200 kg tromle
Indtag pr. dyr pr. dag	10 ml pr. kalv

JORENKU Dan-Liq Swine



Dan-Liq Swine er et mineraltilskud til både søer og slagtesvin.

Dan-Liq Swine kan doseres med små billige anlæg, som er meget præcise og holdbare.

Dan-Liq Swine leveres i præcis den sammensætning, som passer sammen med de øvrige råvarer. Ændres råvareudvalget kan sammensætningen af Dan-Liq Swine let ændres samtidig, idet der ikke er et stort lager, der skal bruges, før man kan få en blanding, der passer til den nye råvaresituation.



Miljømæssigt er Dan-Liq Swine meget skånsomt, da der ikke er nævneværdig udledning af fosfor m.v. Desuden er der ingen støv eller tunge løft.

Dan-Liq Swine leveres i dunke med 30 kg, i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.

Tilsætningsstoffer
Phosphorsyre
Zinkoxid
Calciumiodat
Koboltsulfat
Mangansulfat
Kobbbersulfat
Selen

Produkt	Dan-Liq Swine
Produkttype	Mineraltilskud
Pakning	30 kg dunk 225 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Indtag pr. dyr pr. dag	Anvendes i våd- og tørfoder til søer og slagtesvin med max. 1,53 g/kg foder
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU KetoLact Boost



KetoLact Boost sikrer, at malkekvæg ved kælvning får opfyldt deres energibehov, hvilket reducerer risikoen for ketose.

Produktet indeholder bl.a. monopropylenglycol, dextrose og melasse, som øger energitætheden i foderet og forbedrer appetitten. Dette sikrer, at kvæget ved kælvning får tilført den nødvendige energi og næring. Det indeholder også gærekstrakt, som stimulerer vommen og understøtter mave-tarmsundheden.

Syrerne forhindrer varmeudvikling i foderet, hvilket bevarer dets ernæringsmæssige værdi. Vitaminerne styrker immunsystemet.

KetoLact Boost tildeles oralt med drenchgun, som topdressing på grovfoder, via drikkevand eller gennem automatiske doseringssystemer som bl.a. malkerobotter.

KetoLact Boost leveres i dunke med 20 kg, i tromler med 230 kg og IBC palletanke med 1.070 kg.



Sammensætning
Monopropylenglycol
Melasse
Dextrose
Gærekstrakt
Calciumpropionat
Mælkesyre
Citronsyre
Propionsyre
Eddikesyre
Natriumformiat
B ₁₂ -vitamin

Produkt	KetoLact Boost
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	20 kg dunk 230 kg tromle 1.070 kg IBC palletank
Indtag pr. dyr pr. dag	Kvæg: 50-100 ml pr. ko/kvie pr. dag fra 7 dage før kælvning 200-300 ml pr. ko/kvie pr. dag i 5-6 dage efter kælvning Får og geder: 30 ml pr. moderfår/ged pr. dag i 5-6 dage før og efter læmning
NEL20	8,84 MJ/kg TS

JORENKU Eurovit ADE 60 m. selen



Flydende vitamintilskud med den optimale sammensætning til at styrke dyrenes immunforsvar.

ADE-vitaminer anvendes i besætninger ved mistanke om vitaminmangel, ved reproduktionsproblemer, dårlig knogleudvikling (hævede led og svage knogler) eller til at øge dyrenes immunforsvar og reproduktion.



I parrings- og drægtighedsperioden har både hanner og hunner brug for Eurovit ADE 60 med selen, da det særligt op til og efter parring er nødvendigt med en ekstra vitaminforsyning, som også danner et vigtigt grundlag for afkommets overlevelsessevne.

Eurovit ADE 60 med selen anbefales særligt til grise, kvæg, heste og fjerkræ.

Eurovit ADE 60 med selen leveres i dunke med 15 kg og 25 kg.

Tilsætningsstoffer
A-vitamin
D ₃ -vitamin
E-vitamin
Natriumselenit
Kaliumsorbit

Produkt	Eurovit ADE 60 med selen
Produkttype	Vitamintilskud
Pakning	15 kg dunk 25 kg dunk
Indtag pr. dyr pr. dag	Søer: 2-4 ml Kalve: 1-3 ml Ungdyr: 1,5-3 ml Køer: 3-10 ml Føl og ponyer: 1-2 ml Store heste: 2-5 ml Æglæggere: 0,1-0,3 ml/kg fuldfoder Slagtekyllinger: 0,1-0,4 ml/kg fuldfoder Får: 0,5-1,0 ml
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Eurovit Cu-Mix 5 %



Eurovit Cu-Mix 5 % er tilskudsfoder til smågrise i form af flydende kobber.

Eurovit Cu-Mix 5 % - flydende kobber - kan anvendes opblandet i vådt og tørt foder til smågrise indtil 12 uger.

Kobber hæmmer løs mave hos smågrisene, og derfor kan Eurovit Cu-Mix 5 % bruges ved dårligt fungerende mave hos smågrisene, hvilket kan resultere i lavere dødelighed.

Desuden understøtter Eurovit Cu-Mix 5 % smågrisenes fodereffektivitet og har dermed en stærkt væksthæmrende virkning.

Eurovit Cu-Mix 5 % leveres i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.



Tilsætningsstof
Kobbersulfat

Produkt	Eurovit Cu-Mix 5 %
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	225 kg tromle 1.200 kg IBC palletank
Indtag pr. dyr pr. dag	3 kg Eurovit Cu-Mix 5 % i 1.000 kg fuldfoder hæver indholdet af kobber i fodret med 150 mg pr. kg fuldfoder
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Eurovit E100 m. selen



Flydende mineral tilskudsfoder med syntetisk E-vitamin.

Eurovit E100 med selen bruges som vitamintilskud, hvor der er behov for ekstra E-vitamin og selen - oftest i besætninger med problemer som fx vagt- eller dødfødt afkom og/eller utilpashed.

Kombinationen af E-vitamin og selen er ideal, idet de komplementerer hinandens kvaliteter.

Eurovit E100 med selen leveres i dunke med 1 kg, 15 kg og 25 kg samt i tromler med 200 kg.



Tilsætningsstoffer
E-vitamin
Natriumselenit
Konserveringsmiddel
Antioxidant

Produkt	Eurovit E100 med selen
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	1 kg dunk 15 kg dunk 25 kg dunk 200 kg tromle
Dosering	Svin: 5 ml pr. dyr pr. uge Søer/gylte: 12,5 ml pr. dyr pr. uge Smågrise: 2,5 ml pr. dyr pr. uge Kalve: 5 ml pr. dyr pr. uge Køer: 25 ml pr. dyr pr. uge Fjerkræ: 12,5 ml pr. uge pr. 50 dyr Mink/kaniner: 6 ml pr. 50 dyr pr. dag

JORENKU Eurovit E100 Natur m. selen



Tilskudsfoder indeholdende 100 % naturligt aktivt E-vitamin, som sikrer høj E-vitamin anvendelse i modsætning til syntetisk E-vitamin.

Effekten af selen kombineret med E-vitamin er yderst effektivt, fordi selen giver øget vitalitet til avlsdyrene.

Hos kvæg sikrer tilsætningen af E-vitamin til mælken robuste kalve fra fravæningen.

Hos heste kan produktet med fordel anvendes ved hård træning og i overgangen til endnu hårdere træning, idet E-vitamin bidrager til sunde muskler. Produktet kan også anvendes, når ungheste tages i brug. Produktet opblandes i foderblanding, havre og mash.

Eurovit E100 Natur med selen leveres i dunke med 1 kg, 2, kg, 15 kg og 25 kg.

Tilsætningsstoffer
E-vitamin
Natriumselenit
Antioxidant
Konserveringsmiddel
Emulgator

Produkt	Eurovit E100 Natur med selen
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	1 kg dunk 2 kg dunk 15 kg dunk 25 kg dunk
Indtag pr. dyr pr. dag	Smågrise: 0,5 ml Søer og gylte: 1,5 ml Kalve: 1-3 ml Ungdyr: 1,5-4 ml Køer: 6-15 ml Slagtekyllinger: 0,1-1,5 ml/kg fuldfoder Æglæggende høns: 0,2-0,5 ml/kg fuldfoder Får: 0,7-3,0 ml Heste: 5 ml



Hygiejne

Fodertilskud

Fodersyre

Aminosyre

Udstyr

Øvrige

JORENKU Eurovit K₃-2000



Eurovit K₃-2000 tildeles ved manglende blodstørkning.

Eurovit K₃-2000 anvendes som specifik problemløser til grise, hvor der er konstateret k-vitaminmangel ved f.eks. indre blødninger (tarmlblødninger), kroniske tarmsygdomme eller langstrakte antibiotika behandlinger.

Ved ekstra tildeling af E-vitamin, skal man være opmærksom på, at behovet for K-vitamin stiger. Mangel på K-vitamin viser sig ved en forhøjet tendens til blødning, idet blodet tager længere tid om at stivne.

K-vitamin bidrager således til at normalisere blodets evne til at størkne i forbindelse med sår. Yderligere bidrager det til dannelsen af knogler og styrker leveren.

Eurovit K₃-2000 doseres i fuldfoder eller drikkevand.

Eurovit K₃-2000 leveres i dunke med 25 kg og tromler med 200 kg.



Tilsætningsstoffer
K ₃ -vitamin
Kaliumsorbit

Produkt	Eurovit K ₃ -2000
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	25 kg dunk 200 kg tromle
Indtag pr. dyr pr. dag	1 kg pr. 1.000 kg fuldfoder Gylte og søer: 5-10 ml Pr. 10 slagtesvin: 25-50 ml Pr. 10 smågrise: 5-10 ml

JORENKU Fe. Min



Fe. Min er flydende tilskudsfoder med indhold af jern til smågrise.

For ikke at udvikle anæmi har smågrise brug for jern, men de får kun dækket en del af deres behov via soens mælk.

Fe. Min drikkejern er baseret på jern-II-laktat, som er letoptagelig og derved sikrer pattegrisene jerntilskud.

Pga. citronsyre smager Fe. Min godt og fremmer optagelsen af væske, som sikrer smågrisenes velbefindende og giver ekstra energi via sukkeret i den elektrolytiske blanding.

De organiske syrer stabiliserer tarmen og har gavnlig virkning på mavetarmsundheden. Den lave pH i drikkejernet via mælke- og citronsyre samt elektrolytter reducerer løst mave, hvilket resulterer i højere tilvækst og fravænningsvægt.

Fe. Min drikkejern udelukker smitte via kanyle, hvilket mindsker problemer med led- og hjernebetændelse. Fri adgang til jerntilskud understøtter også grisens egen naturlige regulering af hæmoglobinniveauet.

Fe. Min leveres i dunke med 30 kg samt i tromler med 120 kg og 225 kg.

Tilsætningsstoffer
Jern-II-laktat
Natriumbenzoat
Citronsyre
Zinkoxid
Propionsyre
Kaliumsorbit
Kobborsulfat

Produkt	Fe. Min
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	30 kg dunk 120 kg tromle 225 kg tromle
Indtag pr. dyr pr. dag	Tildeles straks fra fødsel og 3-4 uger frem. 25-30 ml pr. gris



JORENKU Ferro-Liq



Ferro-Liq er et flydende tilskudsfoder med jern til smågrise.

Undersøgelser viser, at pattegrisenes behov for jern ikke dækkes af soens mælk. Det er derfor vigtigt at tildele ekstra jern, fordi det kan det føre til anæmi (blodmangel), lavere tilvækst og forhøjet dødelighed, hvis pattegrisene får jernmangel. Jern er også centralt for hæmoglobinet i de røde blodlegemer.

Ferro-Liq anvendes som jerntilskud til nyfødte grise. Det tildeles fra fødsel til fravænning.

Pga. citronsyren smager og dufter Ferro-Liq godt, hvilket gør, at smågrisene kan lide det. Ferro-Liq indeholder desuden B₁₂-vitamin, zink og jern.

Fordelen ved Ferro-Liq er, det kan doseres direkte i drikkevandet, så tildeling er nemt.

Ved kontinuerlig brug af Ferro-Liq via drikkevandet, skal rør/slanger rengøres jævnligt med 3 % Dancid® 80/20.

Ferro-Liq leveres i dunke med 25 kg samt i tromler med 120 kg og med 225 kg.



Tilsætningsstoffer
Jernsulfat
Zinksulfat
Kobbersulfat
B ₁₂ -vitamin
Citronsyre
Propionsyre

Produkt	Ferro-Liq
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	25 kg dunk 120 kg tromle 225 kg tromle
Indtag pr. dyr pr. dag	Ferro-Liq brugsopløsning fremstilles som en 1-2 % opløsning i vand eller 50 ml pr. kg mælk
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Ferro-Min



Ferro-Min er et tilskudsfoder med indhold af jern til smågrise.

Pattegrisens behov for jern dækkes ikke af soens mælk, så det er vigtigt at tildele jern, da jernmangel kan føre til anæmi, lavere tilvækst og øget dødelighed. Det er også centralt for hæmoglobinet.

Ferro-Min drikkejern er baseret på jern-glutamat, som er en speciel højoptagelig jernkilde, der giver højt hæmoglobintal og sikrer pattegrisene letoptagelig jerntilskud.

Som eneste produkt på markedet er Ferro-Min højkoncentreret og giver derfor lav behandlingspris

Citronsyre fremmer optagelsen af væske, sikrer grisens velbefindende og giver ekstra energi via sukkeret i elektrolytterne. De organiske syrer stabiliserer tarmen og har en gavnlige effekt på mave-tarmsundheden. Den lave pH i Ferro-Min via mælke- og citronsyre og elektrolytter reducerer løs mave, som giver højere tilvækst og fravænningsvægt.

Drikkejern udelukker smitte via kanyle og mindsker problemer med led- og hjernebetændelse. Fri adgang til jerntilskud støtter grisens egen regulering af hæmoglobinet.



Tilsætningsstoffer
Natriumbenzoat
Kaliumsorbat
Jern-glutamat
Citronsyre
Jernsulfat
Saltsyre
Zinkoxid
Propionsyre

Produkt	Ferro-Min
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	30 kg dunk 120 kg tromle 225 kg tromle
Indtag pr. dyr pr. dag	Tildeles straks fra fødsel og 3-4 uger frem. 25-30 ml pr. gris
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Jernpiller



Jernpiller er vitaminberiget strøjern til pattegrise til dækning af deres behov for jern.

Pattegrisens behov for jern dækkes ikke af soens mælk, og det er derfor vigtigt at tildele dem jern, da det er centralt for hæmoglobinet i de røde blodlegemer. Hvis pattegrisene får jernmangel, kan det føre til anæmi (blodmangel), lavere tilvækst og forhøjet dødelighed.

Udover jern indeholder Jernpiller bl.a. også C-vitamin, som styrker slimhinderne og øger optagelsen af jern.

Fordelene ved at bruge jernpillerne er, at pattegrisene tager, hvad de har behov for, samt man undgår injektionsskader og deraf følgende ledbetændelse.



Jernpiller strøs på gulvet, hvor der er rent og tørt, og hvor soen ikke kan nå dem.

Jernpiller leveres i sække med 20 kg.

Tilsætningsstoffer	
Mangan	Phosphorsyre
Kobber	Natriumglutamat
Zink	A-vitamin
Jod	D ₃ -vitamin
Kobolt	E-vitamin
Jern	C-vitamin
Citronsyre	

Produkt	Jernpiller
Produkttype	Strøjern
Pakning	20 kg sæk
Indtag pr. dyr pr. dag	10 g pr. pattegris pr. dag fra dag 3 og indtil fravæning.

JORENKU Triple-Iron



Triple-Iron er et velsmagende og effektivt jerntilskud, som dækker pattegrisens behov for jern.

Smågrise har brug for jern for at have et højt nok niveau af hæmoglobin til ikke at udvikle anæmi. Undersøgelser viser, at de kun får dækket en del af behovet via soens mælk, og det derfor er nødvendigt at give dem ekstra tilskud af jern.

Triple-Iron er baseret på trekomponent jern og indeholder bl.a. C-vitamin, som fremmer optagelsen af jernet. Triple-Iron er sammensat, så det også fungerer som elektrolyt, der giver et stærkt mave-tarmsystem.



Tilsætningsstoffer

Citronsyre	Kobber
Calciumpropionat	Jod
Phosphorsyre	Kobolt
Jern	A-vitamin
Jernoxid	C-vitamin
Mangan	D ₃ -vitamin
Zink	E-vitamin

Triple-Iron strøs på rent og tørt gulv, hvor soen ikke har direkte adgang til det.

Når der injiceres, ses ofte et lavere hæmoglobinniveau i den sidste periode inden fravæning. Her kan Triple-Iron med fordel anvendes supplerende.

Triple-Iron leveres i spande med 1 kg, 5 kg og 10 kg og i sække med 20 kg.

Produkt	Triple-Iron
Pakning	1 kg spand 5 kg spand 10 kg spand 20 kg sæk
Dosering	1 bæger (50 g) svarer til dosering til 15 grise pr. dag Første tildeling: 1 bæger/kuld hver 2. dag. Start på dag 3-5 (3 gange i alt) Anden tildeling: 1 bæger/kuld hver 2. dag. Start på dag 14-17 (3 gange i alt)

JORENKU Propylenglycol med smag



Propylenglycol med smag er et flydende tilskudsfoder til kvæg.

Propylenglycol med smag bruges som energitilskud til malkekøer i de første 3-6 uger efter kælvning.

Fordelen ved at bruge produktet er at mindske risikoen for ketose hos malkekøer. Det kan med fordel også bruges, når akut ketose opstår.



Propylenglycol har smag af kirsebær, hvilket øger ædelysten blandt kvæget.

Propylenglycol med smag bruges enten som topdressing eller indgives oralt med en drench-gun. Produktet kan også anvendes i automatiske doseringssystemer.

Propylenglycol med smag leveres i dunke med 25 kg samt i tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Sammensætning
Monopropylenglycol
Smagsstof

Produkt	Propylenglycol med smag
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	25 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Indtag pr. dyr pr. dag	100 - 125 ml 2 gange pr. dag 250 ml 2 gange pr. dag ved akut ketose

JORENKU Biotin



Biotin og zink bidrager til at styrker dårlige hove samt giver hesten en flot blank pels.

Biotin til heste tildeles for at adressere af ømme, sprækkede og bløde hove, der bevirker at sko ikke kan monteres.

Biotin til heste kan ligeledes anvendes, når der er kliniske symptomer på bløde hove. En opbygningsperiode vil typisk vare 3-6 måneder.

Effekten understøttes af biotinets indhold af essentielle proteiner og mikromineraler.

Den daglige dosis deles i 2 portioner og opblandes med foderblandingen, havren og mashen.

Biotin leveres i spande med 4 kg.
Målebæger følger med.



Tilsætningsstoffer
Zinkoxid
Biotin
Lettilgængeligt biotin (H-vitamin)
Methionin

Produkt	Biotin
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	4 kg spand
Indtag pr. dyr pr. dag	Konkurrenceheste 40 g Rideheste 40 g Heste ude af form 20 g Drægtige hopper 10 g Ungheste 10 g Føl 10 g

JORENKU Magnesium 24 %



Magnesium er en byggesten for hestens knogler og muskler og skal derfor være en vigtig del af hestens kost.

Magnesium anvendes især ved restitution efter hård træning, da magnesium virker muskelafslappende.



Magnesium kan ligeledes anvendes, når der er risiko for græstetani - også kaldet græsforgiftning - eller ved generel mistanke om magnesiummangel, der viser sig som:

- Sitren i musklerne
- Spændte muskler
- Virker træt under ridning
- Virker stresset
- Ukoncentreret
- Sur, vild eller voldsom opførsel

Jorenku Magnesium 24 % er koncentreret magnesiumpulver, som blandes i foder eller mash. Man skal være opmærksom på, at tildeling af magnesium skal afbalanceres hestens foder, da overdrevet brug kan forstyrre de øvrige mineraler i foderet eller mashen.

Jorenku Magnesium 24 % leveres i spande med 2 kg.

Sammensætning

Magnesiumfosfat

Produkt	Jorenku Magnesium 24 %
Produkttype	Koncentreret magnesiumpulver
Pakning	2 kg spand
Indtag pr. dyr pr. dag	Hest på 350 kg: 5-10 g dagligt Hest på 500 kg: 10-20 g dagligt

JORENKU Økologisk melasse



Flydende økologisk melasse er et energiholdigt sukkerstof, der kan bruges til at øge foderrationens energiindhold samtidig med, at det binder støv og foderpartikler.

Økologisk melasse har et højt indhold af letfordøjelig energi, og hvis det blandes i drikkevandet, kan det bidrage til øget velsmag, ligesom det udligner smagsforskelle i drikkevand fra forskellige kilder.

Rent eller fortyndet kan økologisk melasse ligeledes hældes over foderet og virke appetitvækkende på dyr, der er trætte af deres foder. Anvendt i moderate mængder giver det en gavnlig virkning på diæten.

Økologisk melasse er en god smagsgiver og hos heste vil det fx kunne hjælpe føl i gang med 'fast føde', eller hjælpe heste med nedsat ædelyst, idet melasse virker appetitvækkende.

Økologisk melasse er flydende og mørkebrun i farven. Det skal gives sammen med havre og hør.

Økologisk melasse leveres i dunke med 15 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.



Sammensætning

Sukker udtrykt som sakkarose

Produkt	Økologisk melasse
Produkttype	Sukkerfoderstof
Pakning	15 kg dunk 1.200 kg IBC palletank
Indtag pr. dyr pr. dag	En normal ration: 0,3-0,5 kg/dag opdelt på et par fodringer

JORENKU Mineral Lick



High Magnesium

Med dyr på græs om sommeren uden tilskudsfoder, bør man dække dem ind med mineraler og vitaminer ved at stille slikspande til dem.

I det tidlige forår er det vigtigt at sikre, at dyrene får ekstra magnesium, hvilket kan gøres med slikspanden High Magnesium, som netop har et højt indhold af magnesium.



Som de øvrige slikspande har High Magnesium et meget lavere indhold af melasse end de fleste andre spande på markedet, så indholdet ikke går så let i opløsning, hvilket er med til at sikre, dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

High Magnesium må også bruges til får.

Mineral Lick High Magnesium leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.

Sammensætning			
Råaske	77,5 %	Jod	200 mg/kg
Calcium	79,5 g	Selen	40 mg/kg
Fosfor	20 g	Melasse	15 %
Magnesium	150 g	A-vitamin	200.000 i.e./kg
Natrium	72 g	D ₃ -vitamin	40.000 i.e./kg
Mangan	2.000 mg/kg	E-vitamin	500 mg/kg
Zink	3.000 mg/kg	B ₁₂ -vitamin	2.000 µg/kg
Kobolt	40 mg/kg		

Produkt	Mineral Lick High Magnesium
Produkttype	Mineral slikbalje
Pakning	25 kg spand 60 kg spand
Fodertype	Fodring efter ædelyst
Indtag pr. dyr pr. dag	Får: 20-50 g Kvæg: 100-200 g

JORENKU Mineral Lick



Pre-Calver

Med kvæg på græs hele sommeren uden tilskudsfoder, er det vigtigt at dække dem ind med mineraler og vitaminer via slikspande.

Pre-Calver er en slikspand til højdrægtige kvier og goldkøer med et højt indhold af calcium.

Pre-Calver kan med fordele bruges hele året rundt.

Slikspande fra Jorenku har et meget lavere melasseindhold end de fleste andre spande på markedet. Det bidrager til, at indholdet ikke går så let i opløsning, hvilket sikrer, dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Mineral Lick Pre-Calver leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.



Sammensætning			
Råaske	76,3 %	Jod	250 mg/kg
Calcium	91,8 g	Selen	50 mg/kg
Fosfor	40 g	Kobber	1.800 mg/kg
Magnesium	110 g	Melasse	16 %
Natrium	60 g	A-vitamin	250.000 i.e./kg
Mangan	2.500 mg/kg	D ₃ -vitamin	20.000 i.e./kg
Zink	3.750 mg/kg	E-vitamin	625 mg/kg
Kobolt	50 mg/kg	B ₁₂ -vitamin	2.000 µg/kg

Produkt	Mineral Lick Pre-Calver
Produkttype	Mineral slikbalje
Pakning	25 kg spand 60 kg spand
Fodertype	Fodring efter ædelyst
Indtag pr. dyr pr. dag	Kvæg: 100-150 g

JORENKU Mineral Lick



Pre-Lamber

Når fårene går på græs hele sommeren uden tilskudsfoder, bør de dækkes ind med mineraler og vitaminer via slikspande.

Pre-Lamber er en slikspand med høj energitilførsel til får før læmning, idet spandene har et højt mineral- og vitaminindhold. Pre-Lamber har desuden et højt indhold af selen med 25 mg pr. kg.

Pre-Lamber kan med fordele bruges hele året.

Alle typer slikspande fra Jorenku har et meget lavere melasseindhold end de fleste andre spande på markedet, så indholdet ikke så let går i opløsning, hvilket sikrer, dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Mineral Lick Pre-Lamber leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.



Sammensætning			
Råaske	74,1 %	Jod	100 mg/kg
Calcium	100 g	Selen	25 mg/kg
Fosfor	53 g	Melasse	19,0 %
Magnesium	123 g	A-vitamin	100.000 i.e./kg
Natrium	60 g	D ₃ -vitamin	20.000 i.e./kg
Mangan	2.000 mg/kg	E-vitamin	250 mg/kg
Zink	1.500 mg/kg	B ₁₂ -vitamin	1.000 µg/kg
Kobolt	20 mg/kg		

Produkt	Mineral Lick Pre-Lamber
Produkttype	Mineral slikbalje
Pakning	25 kg spand 60 kg spand
Fodertype	Fodring efter ædelyst
Indtag pr. dyr pr. dag	Får: 20-50 g

JORENKU Mineral Lick



Summer Dry Green

Når dyrene går på græs om sommeren uden tilskudsfoder, bør de dækkes ind med mineraler og vitaminer ved at stille slikspande ud til dem.

Slikspanden Summer Dry Green har et højt indhold af magnesium og er tilsat ekstra kobolt og selen.

Som de øvrige slikspande fra Jorenku har Summer Dry Green et meget lavere indhold af melasse end de fleste andre spande på markedet. Det gør, at indholdet ikke går så let i opløsning, hvilket sikrer, at dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Summer Dry Green må bruges af økologer.

Mineral Lick Summer Dry Green leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.

Sammensætning			
Råaske	75,5 %	Jod	250 mg/kg
Calcium	93,3 g	Selen	50 mg/kg
Fosfor	40 g	Kobber	1.800 mg/kg
Magnesium	110 g	Melasse	15 %
Natrium	60 g	A-vitamin	250.000 i.e./kg
Mangan	2.500 mg/kg	D ₃ -vitamin	50.000 i.e./kg
Zink	3.750 mg/kg	E-vitamin	625 mg/kg
Kobolt	50 mg/kg		

Produkt	Mineral Lick Summer Dry Green
Produkttype	Mineral slikbalje
Pakning	25 kg spand 60 kg spand
Fodertype	Fodring efter ædelyst
Indtag pr. dyr pr. dag	Kvæg: 100-150 g

JORENKU Mineral Lick



Summer Garlic

Med dyr på græs hele sommeren uden tilskudsfoder, bør man sørge for, at de er dækket ind med mineraler og vitaminer ved at stille slikspande til dem.

Slikspande fra Jorenku har et meget lavere melasseindhold end de fleste andre spande på markedet, hvilket bidrager til, indholdet ikke så let går i opløsning og sikrer, at dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Om sommeren kan man med fordel anvende slikspande med hvidløg, hvis dyrene plages af insekter. Summer Garlic indeholder hvidløgsolie, som optages i dyrene og udskilles i så små mængder, at kun insekter kan generes af det. Hverken mælken hos malkekøer eller kødet i slagtedyr påvirkes af det meget lave hvidløgsindhold.

Summer Garlic må bruges af økologer og til får.

Mineral Lick Summer Garlic leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.



Sammensætning			
Råaske	74,1 %	Jod	200 mg/kg
Calcium	92 g	Selen	50 mg/kg
Fosfor	40 g	Melasse	15 %
Magnesium	110 g	A-vitamin	200.000 i.e./kg
Natrium	60 g	D ₃ -vitamin	40.000 i.e./kg
Mangan	2.000 mg/kg	E-vitamin	500 mg/kg
Zink	3.000 mg/kg	Hvidløg	3 %
Kobolt	40 mg/kg		

Produkt	Mineral Lick Summer Garlic
Produkttype	Mineral slikbalje
Pakning	25 kg spand 60 kg spand
Fodertype	Fodring efter ædelyst
Indtag pr. dyr pr. dag	Får: 20-50 g Kvæg: 100-200 g

JORENKU Sliksten



Jorenku Hest Sliksten

Sliksten er essentielle til at sikre hestens behov for salt, mineraler og vitaminer, der er afgørende for helbredet.

Denne sliksten af naturligt salt er beriget med sporstoffer og vitaminer, som bl.a. forebygger spaltede hove. Den indeholder også bl.a. selen og E-vitamin, der er nødvendige for at bevare en god muskelfunktion og et stærkt immunforsvar.

Jorenku Hest Sliksten er GMP+ certificeret.

Jorenku Hest Sliksten leveres som 10 kg sten.



Sammensætning	
Natrium	98 %
Calcium	1.000 mg/kg
Magnesium	1.000 mg/kg
Zink	600 mg/kg
Kobber	400 mg/kg
Jern	220 mg/kg
Mangan	200 mg/kg
Jod	50 mg/kg
Kobolt	12 mg/kg
Selen	2,6 mg/kg
Selenmethionin	2,6 mg/kg
E-vitamin	150 mg/kg
Biotin	20 mg/kg

Produkt	Jorenku Hest Sliksten
Produkttype	Sliksten
Pakning	10 kg sten
Fodertype	Fodring efter ædelyst

JORENKU Sliksten



SP™ Natural

Sliksten er essentielle i arbejdet med at sikre dyrenes behov for bl.a. salt, der er afgørende for et godt helbred.

Hvert dyr har et individuelt saltbehov, og pga. dyrs naturlige slikkeadfærd er de i stand til at afbalancere deres behov for salt ved hjælp af en sliksten.

SP™ Natural er det ideelle supplement til dyrs daglige fodring og er en ekstra garanti for en passende saltforsyning. Denne sliksten er derfor en nem måde at sikre, at dyrene får deres væsentlige behov for salt dækket.

SP™ Natural kan anvendes til alle husdyr, er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Natural leveres i pakker med 3 stk. 2 kg sten og som 10 kg sten.



Sammensætning

Natrium	39 %
---------	------

Produkt	SP™ Natural
Produkttype	Sliksten
Pakning	10 kg sten 3 x 2 kg sten
Fodertype	Fodring efter ædelyst

JORENKU Sliksten



SP™ Sheep

Sliksten er essentielle i arbejdet med at sikre fårenes behov for salt, mineraler, sporstoffer og vitaminer, der er afgørende for et godt helbred og dermed produktiviteten i dyreholdet.

Saltbehovet hos får er afhængig af mange stærkt varierende faktorer - bl.a. vægt, foder, sammensætning af græsset og vandoptagelse. Derfor kan mangel på natrium forårsage bl.a. edsat appetit, vægttab og sygdom. SP™ Sheep er derfor en effektiv måde at imødekomme fårs individuelle behov på. SP™ Sheep indeholder ikke kobber.

SP™ Sheep er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Sheep leveres som 10 kg sten.

Sammensætning	
Natrium	38,5 %
Calcium	2 g/kg
Magnesium	2 g/kg
Kobolt	20 mg/kg
Jod	50 mg/kg
Mangan	170 mg/kg
Selen	30 mg/kg
Zink	120 mg/kg

Produkt	SP™ Sheep
Produkttype	Sliksten
Pakning	10 kg sten
Fodertype	Fodring efter ædelyst



JORENKU Sliksten



SP™ Universal

Sliksten sikrer dyrs behov for salt, mineraler og sporstoffer, der er afgørende for helbred og produktivitet. En mulig mangel på disse stoffer kan resultere i nedsat appetit, mælkeudbytte, vækst og modstandskraft.

Brug af grovfoder til malkekøer reducerer indtagelsen af salt, selen og jod. Indholdet i SP™ Universal er derfor tilpasset det generelle behov for salt, mineraler og vigtige sporstoffer som zink, mangan, kobber, jern, jod og selen. SP™ Universal er derfor en god og effektiv måde at imødekomme bl.a. malkekøernes behov på.



SP™ Universal er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Universal leveres i pakker med 3 stk. 2 kg sten og som 10 kg sten.

Sammensætning	
Natrium	38,5 %
Calcium	2,5 g/kg
Magnesium	1 g/kg
Kobolt	12 mg/kg
Kobber	80 mg/kg
Jod	50 mg/kg
Mangan	200 mg/kg
Selen	20 mg/kg
Zink	300 mg/kg

Produkt	SP™ Universal
Produkttype	Sliksten
Pakning	10 kg sten 3 x 2 kg sten
Fodertype	Fodring efter ædelyst

JORENKU Sliksten



SP™ Wildlife

Salt, mineraler og sporstoffer er afgørende for helbredet hos vildt, og da salt sjældent er i vildtets naturlige miljø, er sliksten essentielle i arbejdet med at dække vildtets behov.

Indholdet i SP™ Wildlife er specielt tilpasset for at imødekomme vildtets behov. SP™ Wildlife stimulerer appetitten og behovet for vand, hvilket bidrager til en god fysisk udvikling.

SP™ Wildlife er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Wildlife leveres som 10 kg sten.

Sammensætning	
Natrium	38,5 %
Calcium	0,1 g/kg
Magnesium	1 g/kg
Kobolt	60 mg/kg
Kobber	2.000 mg/kg
Jod	50 mg/kg
Mangan	200 mg/kg
Selen	30 mg/kg
Zink	600 mg/kg
A-vitamin	250.000 i.e./kg
E-vitamin	75 mg/kg



Produkt	SP™ Wildlife
Produkttype	Sliksten
Pakning	10 kg sten
Fodertype	Fodring efter ædelyst

JORENKU Kaustisk Soda



Kaustisk soda, også kendt som natriumhydroxid eller ætsnatron, er et stærkt ætsende produkt, som bl.a. bruges til sodabehandling af korn og desinfektion.

Kaustisk soda kan bruges til rengøring af bl.a. vådfodringsanlæg, hvor foderstrengen skal rengøres og desinficeres, så der ikke aflejres fedt og belægninger, som er grobund for bakterier, der kan føre til sygdom. Kaustisk soda er effektivt til at fjerne og nedbryde belægninger og aflejringer.

Kaustisk soda kan også anvendes til opløsning af fedtaflejringer og propper i alle slags afløb samt ved tilstoppet afløb pga. sæbe, fedt, hårrester mv.



Anvendes kaustisk soda til sodabehandling af korn til kvæg, bliver kornets stivelse vombeskyttet, hvilket giver en langsom omsætning af stivelse, da fordøjelsen af stivelsen flytter fra vommen til tarmen. Derfor kan kaustisk soda medvirke til, at kvæget får højere foderudnyttelse og mere stabilt vom-pH.

OBS: Kaustisk soda er godkendt til desinfektion af bygninger og anlæg i økologisk husdyrproduktion men må ikke anvendes til sodabehandling af korn i økologiske husdyrproduktioner.

Produkt	Kaustisk soda
Produkttype	Sodabehandling af korn
Pakning	25 kg sæk
Indtag pr. dyr pr. dag	Sodabehandling af korn til kvæg: Hvede, rug, raps og hørfrø: 3 % Byg og majs: 5 %

Kaustisk soda leveres i sække med 25 kg samt på paller med 40 sække.

JORENKU Foderkalk



Foderkalk er også kendt under navnet calciumkarbonat. Det kan anvendes som tilskudsfoder til alle husdyr.

Hos malkekvæg anvendes foderkalk primært som calciumtilskud opblandet i fuldfoder, idet foderkalk let optages i kvægets tarme og dermed har en høj udnyttelsesgrad.

Sammen med snittet halm og vand kan foderkalk også anvendes til strøelse/fyld i sengebåse.

Hos æglæggende høns er foderkalk velegnet som calciumkilde, da æglægningshøns kan have et stort behov for calcium til dannelse af æggeskallen. Foderkalken blandes i det almindelige foder.

Foderkalk må anvendes i økologisk landbrug.

Foderkalk leveres i sække med 25 kg samt på paller med 40 sække.



Produkt	Foderkalk
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	25 kg sæk
Indtag pr. dyr pr. dag	Malkekøer: 50-100 g pr. ko pr. dag afhængig af foderplan



JORENKU Propionic Acid+
Liquid supplementary feed for cattle

Composition:

• Lactic acid	• Dried yeast	• 10%
• Acetic acid	• Dried yeast	• 10%
• Propionic acid	• Dried yeast	• 10%
• Citric acid	• Dried yeast	• 10%
• Malic acid	• Dried yeast	• 10%
• Tartaric acid	• Dried yeast	• 10%

Directions for use / Dosage:

Storage:

- Store in a cool, dry place, protected from light and moisture.
- Do not use after the expiry date.

UN 3463, 8, II

Jorenku A/S • Tegstvej 12 • DK-4735 Tappernøse
Tel: +45 36 21 95 70 • E-mail: jorenku@jorenku.dk • www.jorenku.dk
CVR number: 35 17 31 05 • Registration number: a-299-473711

JORENKU
Koncid+

JORENKU
Liquid supplementary feed for cattle

Composition:

• Lactic acid	• Dried yeast	• 10%
• Acetic acid	• Dried yeast	• 10%
• Propionic acid	• Dried yeast	• 10%
• Citric acid	• Dried yeast	• 10%
• Malic acid	• Dried yeast	• 10%
• Tartaric acid	• Dried yeast	• 10%

Directions for use / Dosage:

Storage:

- Store in a cool, dry place, protected from light and moisture.
- Do not use after the expiry date.

UN 3265

Jorenku A/S • Tegstvej 12 • DK-4735 Tappernøse
Tel: +45 36 21 95 70 • E-mail: jorenku@jorenku.dk • www.jorenku.dk
CVR number: 35 17 31 05 • Registration number: a-299-473711

FODERSYRER



Dancid® 80/20
 for poultry, pigs and cattle

Analytical values (average):

• Crude protein	87%
• Crude fibre	1%
• Crude fat	8%
• Crude ash	6%
• Starch	65%
• Lysine	8%
• Methionine	4%
• Biotin	100 mg/kg

71-1114 (net 1.000 kg)
 (5-2-1 net 200 kg)
 (1-75 kg net 4.000 kg)

UN 3265, 8, II

JORENKU
Dancid® Crimp Blue

JORENKU Dancid® Farma+
 Liquid supplementary feed

Ingredients	Ingredients
• Vitamins	• Lactic acid
• Yeast extract	• Crude fibre
• Crude ash	• Crude fat
• Crude protein	• Crude ash
• Phosphorus	• Lysine
• Methionine	• Methionine
• Biotin	• Biotin

UN 3265, 8, II

JORENKU Koncid+



Flydende Koncid+ er en simpel men stærkt pH-nedsættende og yderst effektiv syre med 78 % myresyre.

Koncid+ har en særlig antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Koncid+ har ydermere en stærkt konserverende effekt på vådfoder.

Koncid+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Koncid+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



Tilsætningsstof	Produkt	Koncid+
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
	Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
	Dosering	I fuldfoder: 0,40-1,0 % (4-10 kg pr. 1.000 kg) I vådfoder: 0,10-0,3 % (1-3 kg pr. 1.000 kg)
	Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Dancid® 80/20



Dancid® 80/20 er en flydende blandingsyre med en antimikrobiel effekt.

Dancid® 80/20 reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Dancid® 80/20 virker desuden stærkt konserverende, og derfor kan man med produktet undgå uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægning og dårlig foderudnyttelse.

Dancid® 80/20 kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® 80/20 leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre

Produkt	Dancid® 80/20
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Dosering	I fuldfoder: 0,40-1,0 % (4-10 kg pr. 1.000 kg) I drikkevandet: 0,05-0,2 % (0,5-2 L pr. 1.000 L) I vådfoder: 0,10-0,3 % (1-3 kg pr. 1.000 kg)
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Dancid®+



Dancid®+ er flydende tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.

Dancid®+ indeholder de nedenstående teknologiske tilsætningsstoffer, som i kombination forhindrer uønsket fermentering, og deres antimikrobielle effekt reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og E. coli. Desuden virker mælkesyren smagsforbedrende og øger dermed dyrenes ædelyst og tilvækst.



Dancid®+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid®+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.

Tilsætningsstoffer	Produkt	Dancid®+
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Mælkesyre	Dosering	Ca. 1,5 0/00 af den totale væskemængde, hvilket er lig med maksimalt 0,5 % af det daglige foderstof
		Følg altid oplysningerne på produktets etiket

JORENKU Dancid® Farma



Dancid® Farma er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.

Dancid® Farma forhindrer uønsket fermentering, og den antimikrobielle effekt reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og E. coli. Mælkesyren virker desuden smagsforbedrende samt øger dyrenes ædelyst og tilvækst, mens benzoesyren sænker foderforbruget samtidig med, det forbedrer dyrenes tilvækst.

Dancid® Farma kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Farma leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



Tilsætningsstoffer	
Myresyre	
Propionsyre	
Mælkesyre	
Natriumbenzoat	
Natriumhydroxid	

Produkt	Dancid® Farma
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Dosering	Ca. 1,5 0/00 af den totale væskemængde, hvilket er lig med maksimalt 0,5 % af det daglige foderstof
	Følg altid oplysningerne på produktets etiket

JORENKU Dancid® Farma+



Dancid® Farma+ er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.

Dancid® Farma+ forhindrer uønsket tab af næringsstoffer og har en antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella, E. coli og clostridier. Dancid® Farma+ hæmmer desuden fri gæring, som kan forårsage bl.a. tab af nødvendige næringsstoffer og udvikling af andre skadelige mikroorganismer.

Dancid® Farma+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Farma+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



Tilsætningsstoffer	Produkt	Dancid® Farma+
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Eddikesyre	Dosering	I vådfoder: 0,1-0,3 % I fuldfoder: 0,4-1,0 %
Natriumbenzoat	Følg altid oplysningerne på produktets etiket	
Natriumhydroxid		

JORENKU Dancid® Ferma



Dancid® Ferma er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.

Dancid® Ferma forhindrer uønsket tab af næringsstoffer og har en antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som salmonella, E. coli og clostridier. Dancid® Ferma hæmmer også fri gæring, som kan forårsage bl.a. tab af nødvendige næringsstoffer og udvikling af andre skadelige mikroorganismer. Ydermere hæmmer Dancid® Ferma mug og skimmel.



Dancid® Ferma kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Ferma leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.

Tilsætningsstoffer	Produkt	Dancid® Ferma
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Eddikesyre	Dosering	I vådfoder: 0,1-0,3 % I fuldfoder: 0,4-1,0 %
Følg altid oplysningerne på produktets etiket		

JORENKU Dancid® Soft



Dancid® Soft er en flydende blandingsyre med antimikrobiel effekt.

Dancid® Soft reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Dancid® Soft virker desuden stærkt konserverende og pga. sin specielle sammensætning af råvarer udover syrer, er Dancid® Soft mindre korrosiv end de øvrige blandingsyrer og dermed skånsom overfor inventaret.



Dancid® Soft kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Soft leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.

Tilsætningsstoffer	Produkt	Dancid® Soft
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.180 kg IBC palletank
Natriumbisulfat	Dosering	Ca. 1,5 0/00 af den totale væskemængde, hvilket er lig med maksimalt 0,5 % af det daglige foderstof
		Følg altid oplysningerne på produktets etiket

JORENKU Dancid® Crimp Blue



Dancid® Crimp Blue bruges til crimpning af alle kornarter og kernemajs.

Dancid® Crimp Blue er en flydende blandingsyre, der er stærkt konserverende, så med produktet undgås uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægning og dårlig foderudnyttelse. Pga. natriumbisulfat er Dancid® Crimp Blue skånsom overfor både mennesker og maskiner.

Dancid® Crimp Blue kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Crimp Blue leveres i tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.100 kg.

OBS: Ved brug af Jorenkus produkter til crimpning og konservering af afgrøder påtager Jorenku A/S sig ikke ansvar for udbytte eller eventuelle skader på afgrøderne.



Tilsætningsstoffer	Produkt	Dancid® Crimp Blue
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	240 kg tromle 1.100 kg IBC palletank
Eddikesyre	Dosering	3-6 L pr. ton afhængig af vandprocenten
Natriumbisulfat		Følg altid oplysningerne på produktets etiket

JORENKU Aquasafe



Aquasafe er et flydende tilskudsfoder.

Aquasafe er en effektiv blandingsyre, der holder styr på grisens mave, og er yderst effektiv overfor skadelige mikroorganismer som bl.a. salmonella og E-coli.

Aquasafe giver ikke nedsat ædelyst, som mange andre syrer kan gøre, og samtidig fjerner den effektivt biofilm i vandrørene.

Aquasafe kræver ikke HACCP godkendelse.

Aquasafe leveres i dunke med 25 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



Tilsætningsstoffer	Produkt	Aquasafe
Myresyre	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	25 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Eddikesyre	Dosering	Drikkevand: 1 L pr. 1.000 L drikkevand i minimum 12 timer eller 2 L pr. 1.000 L drikkevand i minimum 8 timer
Citronsyre		Følg altid oplysningerne på produktets etiket
Kobbersulfat		
Zinksulfat		

JORENKU Benzoesyre



Benzoesyre er flydende tilskudsfoder.

Benzoesyre modvirker tabet af næringsstoffer ved at forhindre uønsket gæring, som kan forårsage dårlig foderudnyttelse og fodervækst, reduceret mælkeydelse og lav kødprocent. Benzoesyre giver en stærk antimikrobielle effekt.

Benzoesyre kræver ikke HACCP godkendelse.

Benzoesyre leveres i dunke med 25 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.050 kg.



Produkt	Benzoesyre
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	25 kg dunk 240 kg tromle 1.050 kg IBC palletank
Dosering	Ca. 10, 0/00 af den samlede væskevolumen, hvilket er lig med maksimalt 1 % af de daglige fodringer
	Følg altid oplysningerne på produktets etiket

JORENKU Phosphorsyre



Phosphorsyre er flydende tilskudsfoder.

Phosphorsyre kan anvendes som fosforkilde i våd- og tørfoder samt til pH-regulering af drikkevandet.

Anvendes phosphorsyre som fosforkilde kræves ikke HACCP godkendelse.

OBS: anvendes phosphorsyre pH-regulerende kræves HACCP godkendelse.

Phosphorsyre leveres i dunke med 30 kg, tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.400 kg.



Produkt	Phosphorsyre
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	30 kg dunk 225 kg tromle 1.400 kg IBC palletank
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Propionsyre



Propionsyre anvendes til konservering af kornlagre og fuldfoderrationer.

Propionsyre har især en gavnlig effekt på de skadelige mikroorganismer skimmelsvamp og gær, ligesom det også kan bruges til pH-reduktion.

OBS: Propionsyre kræver HACCP godkendelse.

Propionsyre leveres i dunke med 25 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg



Produkt	Propionsyre
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	25 kg dunk 225 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Propionsyre+



Propionsyre+ anvendes til konservering af kornlagre og fuldfoderrationer.

Propionsyre+ er særdeles effektiv til at reducere skadelige mikroorganismer som skimmelsvamp og gær. Samtidig kan Propionsyre+ også anvendes til at reducere pH-niveauet.

Propionsyre+ kan anvendes af økologer.

Propionsyre+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Propionsyre+ leveres i tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg



Tilsætningsstof	Produkt	Propionsyre+
Propionsyre	Produkttype	Tilskudsfoder
	Pakning	200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
	Dosering	3-6 L pr. ton afhængig af vandprocenten
	Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Citronsyre



Citronsyre i form af flydende tilskudsfoder.

Flydende citronsyre anvendes i våd- og tørfoder som smagsforbedrende stof ved medicinering mod urinvejsinfektion samt som pH-sænkning af drikkevandet, idet citronsyre er voldsomt pH-sænkende dog uden at være aggressivt.

Flydende citronsyre kan ligeledes anvendes til syrning af mælk til småkalve.

Flydende citronsyre kan desuden anvendes til rengøring af vandrør til drikkejern samt til utallige andre rengøringsopgaver.

Flydende citronsyre kræver ikke HACCP godkendelse.

Citronsyre leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



Produkt	Citronsyre
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	30 kg dunk 240 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	



JORENKU Lysine
 LLB50 lysine - Liquid additive

Composition:
 • Lysine
 • Divalent

Address:
 • Jorenuvej 11 4150 Tønder, DK

Net weight:
 • 20 L

Technical data:
 • CAS number: 56-94-1
 • EC number: 200-400-1

Storage / Safety:
 • Store in a cool, dry place.
 • Avoid contact with skin and eyes.

Supplier:
 • Jorenuvej 11 4150 Tønder, DK
 • Tel: +45 66 21 40 70
 • E-mail: jorenu@jorenu.dk • www.jorenu.dk
 • CVR number: 38 47 46 14 • Registration number: a-208-6732911

JORENKU
 Treo-Liq 8%

AMINOSYRER



JOENKU
Treo-Liq 16%



JOENKU Tryptophan + Valine 10 %
Liquid compound feed for pigs

Composition		Analyzed large amounts	
• Soluble amino acids		• Tryptophan	10.0%
• Soluble amino acids		• Valine	10.0%
Analysis		• Crude protein	47.0%
• Tryptophan	3.44%	• Crude ash	2.0%
• Valine	3.01%	• Nitrogen	2.0%
• Phosphate content	16.02%	• Calcium	0.4%
• Crude ash		• Magnesium	0.1%
Product number: 14423478		• Zinc	0.1%

Application / Usage:

- Liquid compound feed for pigs
- Used as a component of feed
- The liquid compound feed is used as a liquid supplement for animals, but before being used it is mixed with water.

Storage / Expiry:

- Store in a cool, dry place, away from direct sunlight.
- Store in a well-ventilated, closed container. Do not use if the container is damaged or if the contents are not as described.
- The liquid compound feed is stable for 12 months from the date of production.

UN 1760, 8, II

Yellow inner 15 x 406 1233 Tapwater
Tel: +45 56 22 80 70 • E-mail: jorenku@jorenku.dk • www.jorenku.dk
CVH number: 38 AF 16 09 • Registration number: 288-071911

JORENKU Alimet Methionin



Alimet Methionin er syntetisk methionin.

Alimet Methionin er en syntetisk methioninkilde med 88 % methioninaktivitet.

Methionin indgår i proteiner og i stofskiftet.

Alimet Methionin anvendes i vådfoderblandinger og drikkevand, hvor det virker som antioxidant og øger dyrenes foderindtag.

Alimet Methionin leveres i dunke med 25 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



Tilsætningsstof	Produkt	Alimet Methionin
DL-methionin	Produkttype	Tilsætningsstof til foder
	Pakning	25 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
	Dosering	Søer: ca. 0,010 % Slagtesvin: ca. 0,0170 %

JORENKU Lysin



LLB50 Lysin er flydende tilskudsfoder.

Lysin er en essentiel aminosyre og skal tilføres via foderet, idet dyrene ikke selv producerer lysin.

Lysin er vigtig for dyrenes knogler, bindevæv og muskler. Lysin har ligeledes betydning for søens mælkeproduktion samt for væksten hos slagtekyllinger.

En afbalancerede diæt med lysin og andre essentielle aminosyrer spiller desuden en vigtig rolle for at forbedre dyresundheden og væksten samt reducere kvælstofemissioner.

LLB50 lysin leveres i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.



Tilsætningsstof	Produkt	LLB50 lysin
L-lysin	Produkttype	Tilskudsfoder
	Pakning	225 kg tromle 1.200 kg IBC palletank

JORENKU Treo-Liq 8 % & 16 %



Treo-Liq 8 % og Treo-Liq 16 % er opslæmmet L-threonin.

Både Treo-Liq 8 % og Treo-Liq 16 % indeholder threonin, som er blandt de essentielle aminosyrer, der er livsvigtige at tilføje ved hjælp af det daglige foder.

Utilstrækkelig threonin i kosten påvirker dyrenes fedtstofskifte, immunforsvar og resulterer i reducerede udnyttelse af lysin. For at modvirke dette er det derfor vigtigt at tildele dyrene threonin.

Valget mellem at bruge Treo-Liq 8 % eller Treo-Liq 16 % afhænger af doseringssystem. Det er mængden af threonin, som adskiller de to produkter.

Treo-Liq 8 % og Treo-Liq 16 % leveres i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



Tilsætningsstoffer	Produkt	Treo-Liq 8 % Treo-Liq 16 %
L-threonin	Produkttype	Tilskudsfoder
Propionsyre	Pakning	225 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Natriumhydroxid	Dosering	<u>Treo-Liq 8 %</u> Søer: ca. 0,03 % Slagtesvin: ca. 0,04 % <u>Treo-Liq 16 %</u> Søer: ca. 0,015 % Slagtesvin: ca. 0,02 %
	Følg altid oplysningerne på produktets etiket	

JORENKU Tryptofan + Valin 10 %



Tryptofan + Valin 10 % er et flydende tilskudsfoder.

Opslæmmet Tryptofan + Valin 10 % indeholder de to essentielle aminosyrer L-tryptofan og L-valin, som er livsvigtige at tilføje ved hjælp af det daglige foder.

L-tryptofan dæmper aggressiv adfærd og fremmer dyrenes ædelyst.

L-valin har betydning for soens mælkeproduktion og ydeevne. Manglen på L-valin hos fjerkræ kan påvirke væksten og bl.a. forårsage anæmi.

Tryptofan + Valin 10 % leveres i tromler med 200 kg.



Tilsætningsstoffer
L-tryptofan
L-valin
Natriumhydroxid
Kaliumsorbit

Produkt	Tryptofan + Valin 10 %
Produkttype	Tilskudsfoder
Pakning	200 kg tromle
Følg altid oplysningerne på produktets etiket	



UDSTYR



JORENKU Porcichew



Porcichew er legetøj, som bruges til beskæftigelse af grise.

Porcichew tiltrækker grisene med attraktive dufte, så grisene får lyst til at bide i og lege med legetøjet. Jo mere grisene bider/leger, jo mere duft frigives. De kan derfor med fordel anvendes i besætninger, hvor der ses udfordringer med halebid.

Porcichew adskiller sig, idet de er lavet af biologisk nedbrydelige materialer med en antibakteriel virkning, dokumenteret til at dræbe 99,9 % af E-coli-bakterier samt MRSA-bakterier.

Porcichew har et unikt design, der sikrer høj dyrevelfærd og er hygiejniske. Designet tillader, at flere grise kan lege på én gang.

Porcichew har en diameter på 15 cm, leveres i 9 farver med hver sin duft samt med og uden en 60 cm lang galvaniseret

specialdesignet kæde med en ring 6 led fra bunden for at give ekstra interaktion og lyde. Med fordel kan flere Porcichews kombineres på samme kæde for at give variationer af duft og farve.

Porcichew er egnet til alle grise fra de er 6 uger og fremefter.



Varianter	
Farve	Duft
Grøn	Æble
Gul	Vanilje
Bordeaux	Anis
Lilla	Solbær
Sort	Lakrids
Brun	Chokolade
Orange	Karamel
Gylden	Trøffel
Beige	Malt

Produkt	Porcichew
Pakning	Sælges stykvis
Varianter	9 varianter med og uden kæde

JORENKU Staldren® Udstyr



Staldren® Ske

Staldren® Ske er til manuel udspreddning af Staldren® og Staldren® Green på mindre arealer. Den flade underside af skeen gør det nemt at skovle Staldren® og Staldren® Green direkte fra sækken. Håndtagets dobbelte fastgørelse gør skeen stabil. Leveres enkeltvis.



Staldren® Strøspand

Staldren® Strøspand er til manuel udspreddning af Staldren® og Staldren® Green. Den kan indeholde ca. 5 kg og er velegnet til mindre stalde. Den aktiveres ved at åbne dysserne i bunden af spanden. Ved at dreje spanden fra side til side får man en fin dosering af Staldren® eller Staldren® Green. Leveres enkeltvis.



Staldren® Vinkspreader

Staldren® Vinkspreader er en mølle, som kan indeholde ca. 10 kg Staldren® eller Staldren® Green. Møllen drives af en batteriboremaskine og bæres rundt med en skulderstrop. Spreaderen er især velegnet til brug i sengebokse ved kvæghold, men er også anvendelig i andre typer stalde. Med Staldren® Vinkspreader spredes Staldren® og Staldren® Green nemt og hurtigt uden støvproblemer for operatøren. Leveres enkeltvis uden boremaskine.



Hygiejne

Fodertilskud

Fodersyre

Aminosyre

Udstyr

Øvrige

JORENKU Staldren® Udstyr



Staldren® Motorblæser

Staldren® Motorblæser er benzindrevet og forsynet med en regulator, der regulerer mængden af Staldren® og Staldren® Green. Den bæres på ryggen og anvendes til tør- og våddesinfektion. Den er især velegnet til tågedesinfektion i fjerkræhuse. Leveres enkeltvis.



Staldren® Spredevogn

Staldren® Spredevogn er en batteridrevet vogn på hjul, som skubbes manuelt. Selve spredfunktionen er automatisk. Den kan rumme 50 kg Staldren® eller Staldren® Green og er velegnet til kvægstalde med sengebåse og slagtekyllingehuse. Vognen leveres enkeltvis komplet med ladeapparat.



Staldren® Projet

Staldren® Projet er en spredder, som monteres bag på en traktor. Den består af en ramme i galvaniseret stål og en polyethylentank. Staldren® Projet er især velegnet til at blæse Staldren® eller Staldren® Green ud i slagtekyllingehuse. Leveres enkeltvis.



JORENKU Triple-Iron Trug



Triple-Iron Trug er specielt fremstillet til tildeling af strøjern til smågrise.

Triple-Iron Truget kan anvendes som alternativ til at strø Triple-Iron direkte på gulvet.

Triple-Iron Trug er uden opdeling, så der er fuld tilgængelighed i hele skallen.

Truget er produceret i det fødevarer godkendte materiale polypropylen (PP) og har desuden en hygiejnisk og glat overflade, der er nem at rengøre.

Til montering medfølger en profil, en bolt og et stjernegreb til opsætning på inventar.

Triple-Iron Trug leveres enkeltvis.



Produkt	Triple-Iron Trug
Dimensioner	Indhold: 1 liter Bredde: 25 cm Højde: 15 cm Dybde: 11 cm

ØVRIGE PRODUKTER



Jorenku A/S tilbyder et stort og bredt sortiment af øvrige produkter.**Listen er ikke udtømmende****A**

A-vitamin	Aminoeddikesyre (glycin)	Anisolie
Acetylsalicylsyre	Ammoniumcarbonat	A-palmitat
Alimet	Ammoniumchlorid	Appelsinolie
Aluminiumsulfat	Ammoniummolybdat	

B

B ₁ -vitamin (thiaminhydrochlorid)	B ₆ -vitamin (pyridoxinhydrochlorid)	Betacaroten 10 %
B ₂ -vitamin (natrium riboflavin)	B ₈ -vitamin (biotin 2 %)	Betain
B ₃ -vitamin (niacin)	B ₈ -vitamin (biotin 10 %)	Blomme custard
B ₃ -vitamin (nicotinamid)	B ₉ -vitamin (folsyre)	Bredol
B ₅ -vitamin (D-panthenol)	B ₁₂ -vitamin (cobalamin)	Bukkehornsrør

C

C-vitamin (ascorbinsyre)	Calciumklorid	Chloramin-T
Calciumformiat	Calciumoxid	Cholinchlorid
Calciumgluconat	Calciumpropionat	Citronolie
Calciumiodat	Calciumsulfat	Citronsyre
Calciumkarbonat	Chloramin-B	Cobaltsulfat

D

D ₃ -vitamin	Dextrose	DL-methionin
D ₃ -vitamin - Hy-D	Dicalciumfosfat	

E

Eddikesyre	Eukalyptusolie	E-vitamin (d-alfa-tokoferol-acetat)
E-olie	Eurocert Patent Blue	E-vitamin (dl-alfa-tokoferol-acetat)

F

Flavomycin 8 %	Foderkalk	Fumarsyre
----------------	-----------	-----------

G

Glukose	Glycerin - lys	Guar GUM 5000-5500
Glutaminsyre	GranuFax	Gær

H

Hvedeklid	Hvidløgsggranulat	Hydrogenperoxid
Hvedestrømel		

J

Jernfumerat	Jernoxid - gul og rød	Jernsulfat 30 %
Jernlaktat	Jernsulfat 20 %	Jordbæraldehyd

K

K ₃ -vitamin	Kaliumchlorid	Kaliumferrocyanid
-------------------------	---------------	-------------------

K

Kaliumiodid	Kartoffelstivelse	Kobbersulfat
Kaliumkarbonat anhydrat	Kaustisk soda (natriumhydroxid)	Koboltkarbonat
Kaliumsorbit	Kobberoxid	

L

Laktose	LignoBond	L-tryptofan
Lavendelolie	L-threonin	

M

Magnesiumcarbonat	Manganoxid	Monocalciumfosfat
Magnesiumchlorid	Mangansulfat	Mycosorb A+
Magnesiumfosfat	Melasse - økologisk	Myresyre 85 %
Magnesiumoxid	Molia	Mælkesyre
Magnesiumsulfat	Monoammoniumfosfat	

N

Natriumbenzoat	Natriumglutamat	Natriumpropionat
Natriumbicarbonat	Natriumhydroxid (kaustisk soda)	Natriumsalicylat
Natriumbisulfat	Natriumhypoklorit	Natriumselenit (selen)
Natriumcitrat	Natriumklorid	Natuphos® 5000 L

O

Oxicap 20-4 Liquid

P

Pine olie

R

Racemisk syre	Rapsolie	Rapsstrøelse
Rapskagefoder		

S

Salicylsyre	Silifood (skumdæmper)	Single Superphosphate
Saltsyre		

T

Talkum 325 mesh	Tixosil® AB	Tricalciumfosfat
-----------------	-------------	------------------

V

Valin	Valle sød	
-------	-----------	--

Z

Zinkoxid	Zinksulfat hexahydrat	Zinksulfat monohydrat
----------	-----------------------	-----------------------

Æ

Æblesmag	Æblesyre	
----------	----------	--



JORENKU

Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk